



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

Titulación:

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Título del proyecto:

LA DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE
LA MÚSICA A TRAVÉS DE LA WEB

Isabel Bernal Albillos

Jesús Villadangos

Pamplona, 23/06/2014

Índice

Introducción	1
1 Banda de música del Valle de Aranguren – Irulegui	2
2 Herramientas	3
2.1 Xampp	3
2.2 Instalar y configurar Xampp	3
2.3 CMS	7
2.3.1 Historia	7
2.3.2 Funcionamiento	7
2.2.3. Gestión de usuarios	8
2.3.4 Tipos de gestores de contenidos	8
2.3.5 Ventajas y oportunidades	8
2.3.6 Comparativa Drupal, Joomla y Wordpress	9
2.3.6.1 Conclusión	11
2.4 Joomla	11
2.4.1 ¿Qué es Joomla?	12
2.4.2 Versiones	13
3 Requisitos	15
3.1 Front-end y Back-end	15
3.2 Plantillas	18
3.3 Menú principal	50
3.4 Categorías, subcategorías y artículos	56
3.5 Extensiones	66
3.5.1 Componentes	67
3.5.1 Módulos	75
3.6 Lenguajes	92
3.7 Gestión de usuarios	93
4 Alojarnos en un servidor	101
5 Análisis y diseño	108
6 Metodología	159
7 Conclusiones y líneas futuras	162
Bibliografía y fuentes	163
7.1 Libros y artículos	163
7.2 Documentos difundidos en Internet	163

Introducción

La Banda de Música del Valle de Aranguren, como Asociación lúdica de carácter no lucrativo, me transmitió su propuesta de darse a conocer en el panorama musical a través de una página web. Por tanto, el objeto del proyecto a realizar es una página web para dicho cliente.

Es un proyecto de gran agrado debido a mi gran pasión por la música y la informática, cuyos estudios he compaginado durante muchos años.

En primer lugar, explicaré cómo instalar y configurar Xampp para poder usar un gestor de contenidos en el desarrollo de la web y haré una comparativa entre los gestores de contenidos más usados en la actualidad (Joomla, Drupal y Wordpress), de entre los que he optado por Joomla por las ventajas que más adelante he descrito.

Seguidamente iré explicando los distintos elementos de Joomla y sus aspectos técnicos, así como la forma en la que los he utilizado para la elaboración de la web acompañando de capturas de pantalla en todo momento. Describiré las extensiones que he utilizado para mostrar todo el contenido de la web (componentes, módulos y plugins), así como los cambios que he realizado en éstas.

Por último, trataré los puntos referentes al alojamiento de la web en un servidor remoto, la metodología de trabajo y las conclusiones y líneas futuras que se derivan del proyecto, así como una breve bibliografía.

1 Banda de música del Valle de Aranguren – Irulegui

En diciembre de 2008, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la Escuela de Música "Lino Otano" en colaboración con un grupo de músicos representados por su director Juan José Arraiza de la Torre, crean la Banda de Música del "Valle de Aranguren".

Aranguren o Valle de Aranguren es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la merindad de Sangüesa, en la Cuenca de Pamplona y a 3 km de la capital de la comunidad. Su población en 2013 era de 8579 habitantes (INE).

El municipio está compuesto por 4 concejos: Aranguren, Labiano, Tajonar y Zolina y 4 lugares habitados: Ilundáin, Góngora, Laquidáin y Mutilva (capital administrativa del municipio).

El **director** de su banda, **Juan José Arraiza de la Torre**, nace en Pamplona. Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio "Luis Morondo" de Barañain con el profesor de Trompa Daniel Mazarrota y los finaliza en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián bajo la dirección de Jon Lizaso.

Como instrumentista ha colaborado con la Orquesta Pablo Sarasate, con la Sinfonietta Académica, Orquesta 60 Aniversario del Bombardeo de Gernika, Banda de música "La Pamplonesa", Asociación Gayarre Amigos de la Ópera, Orquesta Amalur, Orfeón Pamplonés, etc.

Es director musical y arreglista del grupo de danzas del Ayuntamiento de Pamplona (Duguna Folklore Taldea) desde el año 1997, con el cual realiza una serie de espectáculos como Lau-Haizetarra (Montaje conmemorativo de la primera salida de los dantzaris en la procesión de San Fermín celebrado en el Teatro Gayarre) y Yamaguchi (Montaje de Valentín Red-in para la inauguración de dicho parque).

Autor de la banda sonora del cortometraje "Vaivén", primer trabajo del realizador pamplonés David Ilundáin en el que participaron Ramón Barea y Ana Fernández, ganadora de un Goya.

En la actualidad compagina la dirección de la Banda de Música del "Valle de Aranguren" con su trabajo en la escuela de música "Juan Francés de Iribarren" de Sangüesa.

A lo largo de los años de vida de la **Banda del Valle de Aranguren**, destacan las dos colaboraciones con el Taller de Teatro del Valle en las obras "Los Caciques" y "La Zapatera Prodigiosa", su participación en el ciclo de bandas de música que se celebra en San Fermín en la Plaza de la Cruz todos los años, y en la celebración del Día Europeo de la Música organizado por la Federación de Bandas de Navarra.

2 Herramientas

2.1 Xampp

Para instalar Joomla 3.0 en Windows debemos preparar su entorno de ejecución. Para el entorno de Windows es necesario instalar un paquete de aplicaciones denominado XAMPP (Apache, MySQL, PHP, Perl), que nos permite montar un servidor web local en el ordenador de manera sencilla y rápida.

Xampp es un servidor independiente de plataforma, software libre, constituido por la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. Se encuentra liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X.

Se actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. Incluye otros módulos como OpenSSL y phpMyAdmin. Los diseñadores de XAMPP, pretendían permitir a los diseñadores de sitios webs y programadores testear su trabajo en sus propios ordenadores sin ningún acceso a Internet. En la práctica, XAMPP es utilizado actualmente como servidor de sitios Web, ya que es suficientemente seguro. Con el paquete se incluye una herramienta especial para proteger fácilmente las partes más importantes.

2.2 Instalar y configurar Xampp

Descargamos el instalador de Xampp para nuestra versión de Windows desde el enlace: <http://www.apachefriends.org/en/xampp.html>, ejecutamos el setup y seguimos las instrucciones indicadas. También instalamos Apache y MySQL como servicios.

Una vez se ha completado la instalación, nos aseguramos de que todo está correcto visitando la página <http://localhost/>. Si es así, tendremos que ver la siguiente pantalla:



[English](#) / [Deutsch](#) / [Français](#) / [Nederlands](#) / [Polski](#) / [Italiano](#) / [Norsk](#) / [Español](#) / [中文](#) / [Português \(Brasil\)](#) / [日本語](#)

Una vez ya hemos instalado nuestro entorno de ejecución para Joomla 3.0, procederemos a la instalación de Joomla.

Primero necesitamos crear una carpeta para Joomla. Abrimos la carpeta donde tenemos instalado Xampp (en nuestro caso C:\xampp) y dentro de ésta buscamos la carpeta “htdocs”. En esta ruta creamos un directorio llamado “proyecto1”.


Ahora vamos a descargar la última versión de Joomla (Joomla 3.2) desde la página: <http://www.joomla.org>.



Hacemos clic sobre la última versión de Joomla para descargarla. Elegimos el paquete “Full Package” que acabe con la extensión “.zip” y lo descomprimos dentro de la carpeta desde donde vamos a arrancar Joomla (esta carpeta la habíamos creado previamente con nombre “proyecto1”).

Ahora, pasamos a la instalación de Joomla. Entramos a nuestro navegador e introducimos la siguiente dirección: <http://localhost/proyecto1>, de esta forma accederemos al instalador de Joomla y comenzaremos con los pasos de instalación.

1. **Idioma:** seleccionamos el idioma en el cual queremos que nos guíe Joomla para su instalación. Automáticamente detecta en qué idioma tenemos nuestro navegador y nos marca la opción adecuada.



Inicio de la instalación de Joomla

2. **Comprobaciones:** Joomla prueba las versiones de PHP y MySQL instaladas y sus configuraciones para ver que todo está correcto para su instalación. En caso de que algo no esté correcto, habrá que hacer modificaciones en la configuración del servidor.



Comprobaciones previas a la instalación

3. **Licencia:** Joomla nos muestra su licencia de uso.



Licencia GNU

Antes de configurar la base de datos, tenemos que crearla desde la URL www.localhost/phpmyadmin. En la pestaña “base de datos”, creamos la base de datos a la que ponemos de nombre “proyecto1”, con cotejamiento latin1_spanish_ci. Creamos el usuario “curso”, que tendrá todos los privilegios sobre la base de datos “proyecto1”.

4. **Base de datos:** tenemos que poner los datos de configuración de la base de datos (en dónde se va a instalar el contenido del sitio web). El servidor es localhost, usuario es

root y contraseña no tiene, nombre de la base de datos (proyecto1) y prefijo de la base de datos que son usadas en Joomla.

Configuración de la base de datos

5. **Configuración:** datos del sitio (nombre), y datos de la cuenta de administrador (correo electrónico, nombre de usuario y contraseña). Opcionalmente podemos cargar los datos de ejemplo que nos proporciona Joomla en su instalación.
6. **Finalizar:** pantalla de finalización del proceso de instalación de Joomla 3.2 en la que nos obliga, por temas de seguridad, a eliminar la carpeta "installation" de nuestro directorio.



Terminado este proceso ya podemos acceder a nuestro sitio web con Joomla 3.2, a través de la url <http://localhost/proyecto1>. [1]

2.3 CMS

Un sistema de gestión de contenidos, también conocido como CMS (Content Management System), es un software que permite crear, editar, modificar y publicar contenidos Web.

Se trata de una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio web. El sistema hace posible manejar independientemente el contenido y el diseño. De esta manera, podemos manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además permite la publicación en el sitio a varios editores de manera fácil y controlada.

Los gestores de contenidos más utilizados son Wordpress, Joomla y Drupal, aunque son más de 1.000 los gestores de contenido que existen en el mercado. [2][3][4]

2.3.1 Historia

Los primeros gestores de contenidos fueron desarrollados por organizaciones que publicaban una gran cantidad de contenido en Internet y tenían que actualizarse continuamente. Era el caso de revistas en línea, periódicos y publicaciones corporativas.

En 1995, el sitio de noticias tecnológicas CNET sacó su sistema de administración de documentos y publicación y creó una compañía llamada Vignette, pionero de los sistemas de administración de contenido comerciales.

Los gestores de contenidos se han convertido en una herramienta primordial en Internet tanto para empresas e instituciones como para personas, esto es debido al gran uso de Internet de los usuarios de blogs y redes sociales y a la evolución de Internet hacia portales con más contenido.

Hoy en día existen sistemas desarrollados en software libre y no libre. Tanto para los sistemas desarrollados en software libre como para los sistemas que no están desarrollados en software libre es necesaria una implantación para adaptar el CMS al esquema gráfico y funcionalidades deseadas. Existen gran cantidad de plantillas para ciertos gestores que hacen más sencilla la implantación de la parte estética por parte de un usuario sin conocimientos de diseño. Los paradigmas de este caso son WordPress y Joomla, gestores sobre los que hay una gran comunidad de desarrolladores de extensiones (módulos, complementos, plugins, etc.) y plantillas.

2.3.2 Funcionamiento

Un sistema de administración de contenidos siempre funciona en el servidor web en el que esté alojado el portal. Normalmente se accede al gestor a través del navegador web y se puede requerir el uso de FTP para subir contenido.

Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa llamada, se selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos que correspondan de la base de datos. La página se genera dinámicamente para ese usuario, el código HTML final se genera en esa llamada. Normalmente se predefinen en el gestor varios formatos de presentación de contenido para darle la flexibilidad a la hora de crear nuevos apartados e informaciones.

2.2.3. Gestión de usuarios

Se podrá elegir distintos niveles de acceso para los usuarios dependiendo del gestor de contenidos empleado, abarcando desde el administrador del portal hasta el usuario sin permiso de edición, o creador de contenido. También podrá haber varias personas que tengan un permiso intermedio que permita la edición del contenido, la supervisión y reedición del contenido de otros usuarios, etc.

El gestor de contenidos controla y ayuda a manejar cada paso de este proceso, incluyendo el proceso de publicación de documentos en uno o más sitios. En muchos sitios con estos sistemas es la misma persona la que realiza el papel de creador y editor, como ocurre en los blogs.

2.3.4 Tipos de gestores de contenidos

Los gestores de contenido se pueden clasificar según diferentes criterios:

Por sus características:

- ❖ Según el lenguaje de programación empleado: Java, PHP, ASP.NET, Python, PERL.
- ❖ Según la licencia: Código abierto o Software propietario.

Por su uso y funcionalidad:

- ❖ Blogs; para páginas personales.
- ❖ Foros; para compartir opiniones.
- ❖ Wikis; para el desarrollo colaborativo.
- ❖ Enseñanza; para contenidos de enseñanza on-line.
- ❖ Comercio electrónico; gestión de usuarios, catálogo, compras y pagos.
- ❖ Publicaciones digitales.
- ❖ Difusión de contenido multimedia.
- ❖ Propósito general.

2.3.5 Ventajas y oportunidades

Son muchas las ventajas que proporcionan los gestores de contenidos, comenzando por el fácil acceso que permiten, a un mayor número de usuarios, a la publicación de contenidos. Además, no son necesarios demasiados conocimientos de programación ni maquetación de manera que cualquier usuario pueda añadir contenido en el portal web.

Por otro lado, permite la gestión de usuarios y sus niveles de acceso. Los costes de gestión de la información son mucho menores, puesto que se elimina al maquetador, ya que esta labor se hace al inicio del proceso de implantación del gestor de contenidos.

Al tener todos los datos del portal en una base de datos estructurada en el servidor, su actualización, backup y reestructuración es muy sencilla.

2.3.6 Comparativa Drupal, Joomla y Wordpress

Drupal

Es un sistema de gestión de contenido web muy flexible, con una interfaz de administración que facilita la creación de nuevos tipos de contenido estructurados. Escrito en PHP, con licencia GNU/GPL, desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios.

Comenzó a desarrollarse en 1999 con Dries Buytaert, pero hasta 2001 no se publicó la primera versión del CMS. Hasta el lanzamiento de la versión 4.0.0, Drupal publicaba una versión al año, tras ésta, el lanzamiento de cada nueva versión base ha sido cada dos o tres años. Actualmente Drupal se encuentra en la versión 7.25.

Algunas de las miles de páginas desarrolladas con Drupal:

- Ubuntu: <http://www.ubuntu.com/>
- MTV: <http://www.mtv.co.uk/>
- Oficina de turismo de la Comunidad Valenciana: <http://www.comunitatvalenciana.com/>

Características básicas:

- Temas: cambiar el diseño de la plantilla del sitio.
- Módulos: instalar funcionalidades adicionales.
- Múltiples usuarios: multi-nivel de usuario con gran flexibilidad en los permisos de usuario.
- Múltiples niveles de menús: menús principales, sub-menús.
- Múltiples sitios: ofrece una gestión de sitios múltiples.
- Páginas: añadir, editar texto, imagen y otros contenidos multimedia.
- Blog: proporciona un blog completo.
- Formulario de contacto: proporciona formularios de contacto personal.
- Foro: proporciona foros de discusión.
- Encuestas: proporciona la capacidad para captar votos sobre diferentes temas con múltiples opciones.
- Buscar: búsqueda por palabras claves y frases.
- Archivos: permite a los usuarios subir y adjuntar archivos a los contenidos.
- Estadísticas: proporciona estadísticas propias de diferentes criterios.
- Taxonomía: proporciona la categorización de contenidos.
- Opina y Tracker: permite a los usuarios comentar y discutir en el contenido publicado y ver el seguimiento de los mensajes recientes de los usuarios.
- Libro: proporciona la capacidad a los usuarios de mostrar la estructura de las páginas del sitio en una jerarquía.

- Traducción de contenidos: proporciona la capacidad de poder traducir los contenidos en diferentes idiomas.
- Ping: alerta de la actualización del sitio y de sus actualizaciones pendientes.
- Perfil: instrucciones de gestión de perfiles de usuario.
- Throttle: proporciona un mecanismo de auto-regulación para controlar la congestión del sitio.
- Trigger: proporciona la capacidad de crear acciones que se generan en ciertos eventos del sistema.

Joomla

Joomla es un CMS desarrollado a partir del gestor de contenidos llamado “Mambo”. Su primera versión estable se lanzó en enero de 2008, la 1.5, que con nuevo software libre y muchos cambios en el código, fue respaldada por programadores y diseñadores.

Desde entonces evolucionó hasta convertirse en uno de los gestores de contenido más usados y conocidos del mercado. Hasta la fecha ha pasado por seis versiones estables, una al año. También está desarrollado en PHP y su versión actual es la 3.3. Se ajusta tanto a sitios personales como profesionales.

Algunas de las miles de páginas web creadas con Joomla:

- <http://www.workingwonders.com.au/>
- <http://www.studiopetrov.com/>

Características básicas:

- Plantillas: cambiar el diseño de la plantilla del sitio.
- Extensiones: instalar funcionalidades adicionales.
- Múltiples usuarios: multi-nivel de usuario con diferentes permisos.
- Múltiples niveles del menú: los menús principales, sub-menús.
- Páginas: añadir, editar texto, imagen y otros contenidos multimedia.
- Encuestas: proporciona la capacidad para captar votos sobre diferentes temas con múltiples opciones.
- Buscar: búsqueda por palabras clave y frases.
- Artículo: capacidad para crear y archivar artículos.
- News Feed: proporciona (RSS, RDF Y Atom).
- Banner: proporciona funcionalidades para banners de publicidad.
- Contactos: capacidad de gestión de contactos.
- Enlaces Web: proporciona controles de gestión de enlaces Web.

Wordpress

Wordpress tiene su origen en la herramienta b2/cafelog, con Michel Valdrighi. Comenzó siendo un CMS orientado al desarrollo de blogs hasta convertirse en uno de los más completos del mercado.

Su primera versión WordPress fue la 0.7, en 2003, encontrándose actualmente en la versión 3.9.1., con licencia GPL y utiliza PHP como lenguaje de programación, MySQL como motor de base de datos y Apache o Nginx como servidor Web.

Algunas de las miles de páginas web creadas con Wordpress:

- <http://zdnet.com/>
- <http://www.tomjones.com/>

Características básicas:

- Blog: wordpress se ha perfeccionado en el arte de los blogs.
- Plantillas: cambiar la plantilla de diseño del sitio.
- Plugins: instalar funcionalidades adicionales.
- Múltiples usuarios: multi-nivel de usuario con diferentes permisos.
- Perfil: instrucciones de gestión de perfiles.
- Páginas: añadir, editar texto, imagen y otros contenidos multimedia.
- News Feed: proporciona (RSS, RDF Y Atom).
- Buscar: proporciona búsqueda por palabras claves y frases.
- Traducción de contenidos: proporciona la capacidad de poder traducir los contenidos en diferentes idiomas.

2.3.6.1 Conclusión

Los tres CMS que hemos estudiado más a fondo previamente reciben mantenimiento de una importante comunidad de usuarios. No sólo son de distribución y uso libre sino que son de código abierto, lo que significa que la plataforma está en constante mejora para soportar las nuevas tecnologías de Internet. Estas tres herramientas básicamente hacen lo mismo y la principal diferencia radica en el potencial de crecimiento y la facilidad de uso.

Mi decisión ha sido Joomla, ya que siendo igual de fácil de usar que WordPress, no limita las posibilidades para desarrollar un sitio más complejo. La plataforma Joomla ofrece potentes características que son iguales y en ocasiones superiores a las de Drupal, y en ese caso Joomla cuenta con una comunidad de desarrolladores mayor por lo que no tenemos que cortar nuestro propio crecimiento con un sitio complejo en Drupal.

Además, Joomla está ubicado en medio de las exageradas posibilidades de desarrollo de Drupal principalmente orientado a desarrolladores y sitios complejos, y WordPress. Es fácil de instalar y configurar. Su terminología y estructura no resulta muy compleja, al contrario de lo que ocurre con Drupal, y en cambio, permite crear sitios tan complejos como con Drupal, para el que se necesita mucho más conocimiento técnico y experiencia en desarrollo web. Por tanto, con Joomla se facilita también el uso y desarrollo de la web por parte de los miembros de la banda.

2.4 Joomla

2.4.1 ¿Qué es Joomla?


Joomla es un sistema de gestión de contenidos (CMS) gratuito para la creación de sitios web, es decir, es un software que nos permitirá crear y administrar páginas web. Este software utiliza el lenguaje de programación PHP y el motor de base de datos MySQL, se instala en un servidor web y se accede a él a través de un navegador.

Es un proyecto de software libre que, al igual que la mayoría de estos proyectos, está en constante movimiento. Desde su aparición, hace más de cinco años, ha tenido un tremendo éxito y cuenta con millones de usuarios a lo largo del mundo.


La palabra Joomla es una derivación de la palabra africana “Swahili” que significa “todos juntos”.

Joomla es utilizado en sitios web de todo el mundo para desarrollar desde páginas sencillas hasta complejos sitios corporativos para empresas. Es sencillo de utilizar, administrar y sobre todo muy fiable.

Algunos ejemplos de diversos sitios web serían:



Web de la universidad de Harvard




Tienda virtual de cámaras Polaroid y accesorios

2.4.2 Versiones

El equipo de Joomla se ha organizado y reorganizado varias veces en los últimos cinco años. También el software ha ido evolucionando:


- ✓ Desde 2005 a 2009 se desarrolló Joomla 1.0, hasta alcanzar la versión 1.0.15. El desarrollo y el soporte de esta versión finalizaron oficialmente en septiembre de 2009.
- ✓ De 2008 a 2012 ha estado en desarrollo Joomla 1.5.
- ✓ En 2011, de enero a agosto, comenzó el desarrollo de Joomla 1.6, aunque fue lento y complicado.
- ✓ Joomla 1.7 vio la luz en julio de 2011, y su misión fue continuar el trabajo iniciado por Joomla 1.6. para allanar el camino para el 2.5. Alcanzó el final de su vida útil a finales de febrero de 2012
- ✓ Joomla 2.5 fue la primera versión con soporte de larga duración desde la 1.5, y fue lanzada en enero de 2012.
- ✓ Joomla 3.0 en septiembre de 2012.
- ✓ Joomla 3.1 en abril de 2013.
- ✓ Joomla 3.2 en noviembre de 2013.
- ✓ Joomla 3.3 en abril de 2014.

La situación de Joomla en todo el mundo sería la siguiente:



En la figura, Joomla y Wordpress están al mismo nivel de acuerdo al volumen de búsquedas. Joomla y Wordpress son buscados tres veces más que Drupal. Sin embargo, el volumen de búsquedas ha decaído desde el año 2010. Era hora de que Joomla reaccionara con el lanzamiento de Joomla 1.6 en enero de 2011 y de Joomla 1.7 en julio del mismo año.

La situación en Alemania sería la siguiente:



La situación en Alemania es diferente. Joomla tiene casi el doble del volumen de búsquedas que Wordpress, mientras que Wordpress es casi 4 veces superior a Drupal.

3 Requisitos

3.1 Front-end y Back-end

Después de la instalación, en Joomla encontramos dos partes bien diferenciadas, el front-end y el back-end.

El **Front End** es la parte pública de Joomla, es lo que los usuarios van a ver cuando accedan a nuestra página. En ella se muestran todos los contenidos, artículos, enlaces, banners, módulos, etc. La forma en que se mostrarán está determinada por la plantilla que utilicemos.

Para acceder a esta web basta con escribir el nombre de nuestro dominio en la barra de direcciones del navegador (<http://localhost/proyecto1>).



Front-end por defecto de Joomla



Front-end de mi sitio

Es posible realizar una diferenciación en los contenidos de manera que haya partes visibles a todos los visitantes y otras secciones a las que solo accedan ciertos usuarios. Esto se debe gracias a los niveles de acceso que permite establecer Joomla. Además con este sistema de privilegios se permite realizar alguna opción desde el front-end cuando normalmente se hace desde el back-end, como el envío de artículos.

El **Back End** es la parte privada de este gestor de contenidos. Normalmente sólo acceden a ella los administradores y gestores de la página, pero como hemos dicho antes podemos definir usuarios con acceso a éste. Desde el back-end se lleva a cabo la administración de los contenidos, usuarios, instalación de extensiones, plantillas, idiomas, etc. En resumen, se gestionan y controlan todos los aspectos de Joomla.


El acceso se realiza igual que en el caso anterior, escribiendo en el navegador la dirección de nuestra página seguida de la palabra "administrator" (<http://localhost/proyecto1/administrator/>).



Aparecerá un formulario de login para que introduzcamos nuestro usuario y contraseña.



Acceso al back-end de Joomla



Back-end de Joomla


Una vez dentro del back-end, lo primero que nos aparece es el Panel de Control. Desde aquí podemos acceder a las funcionalidades más utilizadas de Joomla, como la edición y administración de artículos, la administración de usuarios, los gestores de módulos y de extensiones, así como otro tipo de información, como los usuarios que tienen una sesión abierta.

3.2 Plantillas

Las plantillas permiten definir el aspecto visual de nuestro sitio. Las hay tanto de pago (suelen ser más profesionales) como gratuitas. Cambiar de plantilla no supone tener que rehacer toda la web, ya que el contenido no se altera, solo se modifica la forma de mostrar ese contenido.

La instalación estándar de Joomla incluye varias plantillas, tanto para el front-end como para el back-end, pero si éstas no son de nuestro agrado existen páginas desde las que podremos descargar infinidad de plantillas de las más diversas temáticas.

La selección de una u otra plantilla se realiza desde el gestor de plantillas. Para ello nos dirigimos al menú “Extensiones”, seleccionamos “Gestor de plantillas”. La plantilla seleccionada como predeterminada es la plantilla actual. Para cambiar una plantilla por otra, seleccionamos la plantilla que deseamos usar y hacemos clic sobre “Predeterminada”. Para nuestro sitio web empleamos una plantilla que hemos descargado de Internet y lleva por nombre “pjo_astoria”.



Estilo	Predeterminado	Asignado	Localización	Plantilla	ID
AS002034Free - Predeterminado	<input checked="" type="checkbox"/>		Sitio	As002034free	22
Beez3 - Default	<input type="checkbox"/>		Sitio	Beez3	4
Bloggy - Predeterminado	<input type="checkbox"/>		Sitio	Bloggy	19
Cleanlogic-for-Joomla-3.X - Predeterminado	<input type="checkbox"/>		Sitio	Cleanlogic-for-joomla-3.x	24
Hathor - Default	<input type="checkbox"/>		Administrador	Hathor	5

Selección de una plantilla

Se pueden comprar plantillas profesionales para Joomla en:

- RocketTheme.com
- JoomlaShack.com
- Joomlaart.com


O también podemos descargar plantillas gratuitas desde:

- JoomlaOS.com
- Joomla24.com


Una vez descargada (será un archivo .zip), procederemos a instalarlo siguiendo éstos pasos para instalarla:

1. Abrimos el administrador de Joomla <http://localhost/proyecto1>.
2. Vamos al menú “Extensiones”, “Gestor de extensiones”.
3. Seleccionamos el archivo .zip que hemos descargado, pulsamos “Seleccionar archivo”.
4. Una vez seleccionado, “Subir e instalar”.
5. Si todo ha ido bien, nos mostrará un mensaje diciéndonos que la Instalación ha sido correcta. Si la plantilla no es compatible con nuestra versión de Joomla nos mostrará un mensaje de error.

A continuación podemos ver cómo cambia el aspecto de nuestra página en función de la plantilla empleada:



Página inicial del sitio con la plantilla protostar




La misma página con la plantilla AS002034Free



La misma página con la plantilla bloggy

Si vamos a la columna “Estilo” y pulsamos sobre el enlace de la plantilla, accedemos a las propiedades de ésta. Desde aquí se pueden modificar algunas propiedades de la plantilla y asignarla a los elementos de menú que queramos. Es posible, por tanto, asignar distintas plantillas a los diferentes elementos del menú.



Pestaña “Estilos” del gestor de plantillas

Si hacemos clic sobre la plantilla “pjo_astoria”, que es la empleada para este sitio web podremos seleccionar:

Opciones avanzadas:

- color
- tipo de fuente
- tamaño de fuente
- imagen de fondo o en su defecto el color de fondo
- Logo de la página
- Texto para el logo
- Eslogan

Opciones de menú:

- Seleccionamos el menú
- Color del texto del menú
- Color del borde del menú
- Color del borde del submenú

Opciones del slide:

- Uso del slide de imágenes
- Imágenes a mostrar en el slide
- Texto que acompañe a las imágenes del slide
- Efectos para el slide
- Velocidad del slide
- Imagen de comienzo para el slide
- Mostrar el control de navegación por el slide

Links redes sociales:

- Uso de los links de redes sociales
- Mostrar el link de Twitter
- Seleccionar la url del link de Twitter
- Mostrar el link de Facebook
- Seleccionar la url del link de Facebook
- Mostrar el link de Google


- Seleccionar la url del link de Google
- Mostrar el link de MySpace
- Seleccionar la url del link de MySpace
- Seleccionar la url del link de LinkedIn
- Mostrar el link de LinkedIn
- Seleccionar la url del link de Blogger
- Mostrar el link de Blogger
- Seleccionar la url del link de Flickr
- Mostrar el link de Flickr

Más opciones:

- Anchura de la plantilla
- Color de la plantilla
- Color del texto de la plantilla
- Seleccionar plantilla responsable o no
- Seleccionar la distribución de las columnas y componentes
- Permitir extensiones
- Menú horizontal o vertical
- Uso de fuentes de Google
- Tipografía
- Posiciones extra

Por último seleccionamos los elementos de menú a los que vamos a aplicar esta plantilla.

Si vamos a la columna "Plantilla", accedemos a la personalización de las plantillas. Nos muestra una breve descripción de ésta y una lista con sus archivos principales y hojas de estilo. Podemos modificar cualquier archivo haciendo clic sobre él y accederemos a la pantalla de edición desde donde podemos modificar el contenido del fichero.



Pestaña "Plantillas" del gestor de plantillas

Los archivos que tiene esta plantilla son los siguientes:



Archivos de la plantilla "pjo_astoria"

El aspecto que tiene esta plantilla sin ninguna modificación es el siguiente:



La forma en la que se mostrarán los contenidos estará determinada por dos factores:

- El estilo: tipos de letra, tamaños, colores, número de columnas, etc.
- Las posiciones: son los lugares donde se mostrarán los módulos que conforman la página.

Para ver las posiciones que tiene la plantilla escribimos en la barra de direcciones: <http://localhost/proyecto1/?tp=1>, previamente tenemos que habilitar la posición de los módulos accediendo a “Extensiones/Gestión de plantillas/Opciones”.



Posiciones de los módulos de mi plantilla

En función del tipo de contenido que queramos mostrar, lo haremos en una posición u otra. En general, los artículos ocuparán la posición principal y el resto de elementos ocuparán posiciones secundarias.

Para añadir una posición a nuestra plantilla, lo hacemos de la siguiente manera:

Modificamos el archivo index.php de la plantilla (la posición que vamos a crear la he llamado "noticias").

Añadimos:

```
<jdoc_include type="modules" name="noticias"/>
```

Ahora agregamos la posición al archivo xml (templateDetails.xml), añadiendo lo siguiente:

```
<positions>
  <position>noticias</position>
</positions>
```

Vamos al archivo: C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astoria\css\template_v1

Y añadimos al principio del archivo las siguientes líneas:

```
.posicionnoticias{
  margin-top:20px;
  min-height: 1px;
  max-height: 500px;
  margin-bottom: 100px;
  padding-bottom: 10px;
}
.posicioneventos{
  min-height: 1px;
  max-height: 500px;
  margin-bottom: 10px;
  padding-bottom: 10px;
}
```

Finalmente agregamos un módulo a la posición ya creada en la plantilla.

Además, he modificado los siguientes archivos de la plantilla pjo_astoria:

- C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astoria\index.php

```
<?php
/*
# Copyright (C) 2013 Pickjoomla.com All Rights Reserved.
# license - PHP files are licensed under GNU/GPL V2
# license - CSS - JS files are Copyrighted material
# Website: http://www.Pickjoomla.com
```

```

*/
defined('_JEXEC') or die;
if(!defined('DS'))
{
define( 'DS', DIRECTORY_SEPARATOR );
}
?>

<?php
JLoader::import('joomla.filesystem.file');
define( 'YOURBASEPATH', dirname(__FILE__ ) );
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/var.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>"
lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>">

<head>
<jdoc:include type="head" />
<?php
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/ict_slide_load.php");
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/css_style.php");
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/css3_style.php");
?>
</head>

<body class="site">
<!-- Body -->
<div class="body">
<div class="container">

<!-- ////////////////////////////////// START HEADER ////////////////////////////////// -->
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->
<div class="header">
<div class="header-inner">

<!-- ////////////////////////////////// START SOCIAL MEDIA ////////////////////////////////// -->
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->
<?php
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/socialmedia.php");
?>
<!-- ////////////////////////////////// END SOCIAL MEDIA ////////////////////////////////// -->
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->

<a class="brand pull-left" href="<?php echo $this->baseurl; ?>">
<?php echo $logo;?>
<?php if ($this->params->get('sitedescription'))

```

```

{
echo '<div class="site-description">'. htmlspecialchars($this->params->get('sitedescription'))
.'</div>';
}
?>
</a>
<div class="header-search pull-right">
<jdoc:include type="modules" name="search" style="none" />
</div>
<div class="clearfix"></div>

</div>
</div>
<!-- ////////////////////////////////// END HEADER ////////////////////////////////// -->
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->

<!-- ////////////////////////////////// START HOR MENU ////////////////////////////////// -->
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->
<div id="hor_nav"><?php echo $stop_homav; ?></div>
<div class="clearfix"></div>

<div class="row-fluid">
<!-- ////////////////////////////////// START LEFT COLUMN ////////////////////////////////// -->
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->

<?php if ($mod_left) { ?>
<div id="sidebar" class="span3">
<div class="sidebar-nav">
<jdoc:include type="modules" name="left" style="well" />
</div>
</div>
<?php } ?>
<!-- ////////////////////////////////// END LEFT COLUMN ////////////////////////////////// -->
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->

<!-- ////////////////////////////////// START CONTENT ////////////////////////////////// -->
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->
<div id="content" class="<?php echo $span;?>">
<jdoc:include type="message" />

<!-- ////////////////////////////////// START SLIDESHOW ////////////////////////////////// -->
<div class="row-fluid">
<?php
if ($menu->getActive() == $menu->getDefault())
{
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/ict_slideshow.php");
}
}

```

```
?>
</div>
<!-- ////////////////////////////////// END SLIDESHOW ////////////////////////////////// -->
```

```
<!-- ////////////////////////////////// START NOTICIAS ////////////////////////////////// -->
```

```
<!-- BEGIN: noticias -->
<div class='posicionnoticias'>
<jdoc:include type="modules" name="noticias" style="well" />
</div>
<!-- END: noticias -->
<!-- ////////////////////////////////// END NOTICIAS ////////////////////////////////// -->
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->
```

```
<!-- ////////////////////////////////// START COMPONENT ////////////////////////////////// -->
```

```
<?php if ($sict_frontpage == "yes") { ?>
<jdoc:include type="component" />
<?php } ?>
```

```
<!-- ////////////////////////////////// END COMPONENT ////////////////////////////////// -->
```

```
</div>
```

```
<!-- ////////////////////////////////// END CONTENT ////////////////////////////////// -->
```

```
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->
```

```
<!-- ////////////////////////////////// START RIGHT COLUMN ////////////////////////////////// -->
```

```
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->
```

```
<?php if ($mod_right) { ?>
<div id="aside" class="span3">
<jdoc:include type="modules" name="right" style="well" />
</div>
<?php } ?>
```

```
</div>
```

```
<!-- ////////////////////////////////// END RIGHT COLUMN ////////////////////////////////// -->
```

```
<!-- ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// -->
```

```

<!-- //////////////////////////////////////////////////// START BOTTOM MODULES //////////////////////////////////////////////////// -->
<?php if ($this->countModules('bottom1 + bottom2 + bottom3 + bottom4')) { ?>
<div id="footer_inner" class="row-fluid">

<div class="<?php echo $footerspan;?>">
<jdoc:include type="modules" name="bottom1" style="well" />
</div>
<div class="<?php echo $footerspan;?>">
<jdoc:include type="modules" name="bottom2" style="well" />
</div>
<div class="<?php echo $footerspan;?>">
<jdoc:include type="modules" name="bottom3" style="well" />
</div>
<div class="<?php echo $footerspan;?>">
<jdoc:include type="modules" name="bottom4" style="well" />
</div>

</div>
<?php } ?>
<!-- END BOTTOM MODULES -->

<!-- //////////////////////////////////////////////////// START FOOTER //////////////////////////////////////////////////// -->
<div id="footer">
<jdoc:include type="modules" name="footer" style="none" />

<p class="pull-right"><a href="#top" id="back-top"></a></p><p>&copy; <?php echo $sitename; ?>
<?php echo date("Y");?> <a href="http://www.pickjoomla.com"></a></p>
</div>
<!-- //////////////////////////////////////////////////// END FOOTTR //////////////////////////////////////////////////// -->

</div>
</div>

<jdoc:include type="modules" name="debug" style="none" />

</body>
</html>

```

- C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astoria\css\template_v1


```

.posicionnoticias{
    /*margin-top:20px;*/
    min-height: 1px;
    max-height: 500px;
    /*margin-bottom: 100px;*/
    padding-bottom: 10px;
    color: black;
}

.span3
{
    width: 220px;
}
.well._menu .nav.menu
{
    padding-left: 10px;
}
.well._menu .nav.menu A
{
    line-height: inherit;
    border-bottom: 1px solid #F1F1F1;
}
.well._menu .nav.menu A:hover
{
    color: #969696;
    background-color: transparent;
}
.site-title
{
    font-size: 40px;
    line-height: 48px;
    font-weight: bold;
    margin-left: 10px;
    color: #000001;
    float: left;
}
.site-description
{
    margin-left: 13px;
    color: #666666;
}
.header-inner IMG
{
    margin-top: 10px;
    margin-left: 0;
    float: left;
}
BODY

```

```

{
    color: #868484;
    padding: 0 !important;
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 20px;
}
BODY.site
{
    background: #606161 url(../images/backgrounds/body_bg_default.png) repeat-x 0px 0px;
    padding-top: 0;
}
.container
{
    max-width: 960px;
    width: 960px;
    background-color: #FFFFFF;
    padding: 10px;
}
.header
{
    background-color: transparent;
    min-height: 80px;
    background-image: url(../images/backgrounds/header_top.png);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: 101% 98%;
}
A
{
    text-decoration: underline;
    color: #666666;
}
A:hover
{
    color: #666;
    text-decoration: none;
}
H2
{
    font-size: 120%;
    font-weight: bolder;
    text-transform: capitalize;
}
#page_header_h3
{
    color: #FFF;
    font-size: 90%;
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}

```

```

    line-height: 2.6;
    background-color: #666666;
    background-image: url(../images/backgrounds/page_header_h3.png);
    background-repeat: no-repeat;
    text-transform: capitalize;
    padding-left: 7px;
}
.page-header
{
    padding: 5px;
}
.well
{
    background-image: url(../images/backgrounds/well_bg.png);
    background-repeat: repeat-x;
    border: 0px !important;
    color: #FFFFFF;
}
#footer
{
    color: #9E9F9F;
    background: #343434 url(../images/backgrounds/footer.png) repeat-x 0px 0px;
    min-height: 95px;
    padding: 10px;
    width: 940px;
    clear: both;
}
#footer-inner
{
    width: 940px;
}
#footer A
{
    color: #9E9F9F;
}
#system-message-container
{
    background-color: #FCD3D3;
    padding-left: 5px;
}
.search LABEL
{
    display: none;
}
/*slideshow*/
#slideshow-outer
{
    min-height: 1px;
}

```

```

    max-height: 500px;
    margin-bottom: 10px;
    padding-bottom: 10px;
}
#slider
{
    background-color: transparent;
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: scroll;
    background-position: 0 0;
    min-height: 1px;
    max-height: 500px;
}
.slimSlider
{
    background-color: transparent;
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: scroll;
    background-position: 50% 50%;
}
.slimSlider IMG
{
    width: 99.9%;
    min-height: 150px;
    max-height: 500px;
    display: none;
}
.slimSlider A
{
    border: 0;
    display: block;
    color: #FFF;
}
.slimSlider A.slim-imageLink
{
    position: absolute;
    top: 0px;
    left: 0px;
    width: 100%;
    height: 100%;
    border: 0;
    padding: 0;
    margin: 0;
    z-index: 6;
    display: none;
}
.slim-slice
{

```

```

        display: block;
        position: absolute;
        z-index: 5;
        height: 100%;
    }
    .slim-box
    {
        display: block;
        position: absolute;
        z-index: 5;
    }
    .slim-caption
    {
        position: absolute;
        color: #666666;
        background-color: transparent;
        background-image: url(../images/slideshow/info_nav_bg.png);
        background-repeat: repeat;
        background-attachment: scroll;
        right: 10px;
        bottom: 10px;
        width: 400px;
        z-index: 8;
        padding: 10px;
        overflow: hidden;
    }
    .slim-caption P
    {
        padding: 0 !important;
        margin: 0 !important;
        font-weight: bold;
        background-color: transparent;
    }
    .slim-caption A
    {
        display: inline !important;
        border-bottom: 1px dotted #FFF;
    }
    .slim-caption A:hover
    {
        border-bottom-style: solid;
        text-decoration: none;
    }
    .slim-html-caption
    {
        display: none;
    }
    .slim-directionNav A

```

```

{
    position: absolute;
    top: 43%;
    z-index: 9;
    cursor: pointer;
    text-indent: -10000px;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 72px;
    width: 45px;
}
.slim-prevNav
{
    left: 20px;
    background-position: left top;
}
.slim-nextNav
{
    right: 20px;
    background-position: -31px top;
}
.slim-controlNav
{
    height: 30px;
    position: absolute;
    top: 20px;
    left: 20px;
    z-index: 60;
}
.slim-controlNav A
{
    float: left;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    width: 30px;
    height: 30px;
    background: url(..images/slideshow/bullet.png) no-repeat;
    border: none;
    cursor: pointer;
}
.slim-controlNav A.active
{
    background: url(..images/slideshow/bullet_active.png) no-repeat;
}
/*social media*/
#social_bm_outer
{
    position: fixed;
    top: 200px;
}

```

```

    right: 0;
    width: 30px;
    height: 30px;
    margin: -19px 0 0;
    z-index: 999;
}
UL#social_bm_nav
{
    background-image: none;
    background-repeat: repeat;
    background-position: left top;
    float: right;
    margin: 0;
    padding: 4px 3px 5px 4px;
    top: 0;
    right: 0;
    list-style: none;
    height: 23px;
}
UL#social_bm_nav LI
{
    background: transparent;
    float: right;
    line-height: 23px;
    padding: 0 0 5px;
}
UL#social_bm_nav LI A
{
    background-image: url(../images/social_media/social_bm.png) !important;
    background-repeat: no-repeat;
    overflow: hidden;
    margin-right: 3px;
    display: block;
    width: 23px;
    height: 23px;
}
UL#social_bm_nav .item_rssfeed A
{
    background-position: 0 0;
}
UL#social_bm_nav .item_rssfeed A:hover
{
    background-position: 0 -24px;
}
UL#social_bm_nav .item_twitter A
{
    background-position: -27px 0px;
}

```

```

UL#social_bm_nav .item_twitter A:hover
{
    background-position: -27px -24px;
}
UL#social_bm_nav .item_facebook A
{
    background-position: -54px 0;
}
UL#social_bm_nav .item_facebook A:hover
{
    background-position: -54px -24px;
}
UL#social_bm_nav .item_myspace A
{
    background-position: -80px 0;
}
UL#social_bm_nav .item_myspace A:hover
{
    background-position: -80px -24px;
}
UL#social_bm_nav .item_blogger A
{
    background-position: -106px 0;
}
UL#social_bm_nav .item_blogger A:hover
{
    background-position: -106px -24px;
}
UL#social_bm_nav .item_stumble A
{
    background-position: -132px 0;
}
UL#social_bm_nav .item_stumble A:hover
{
    background-position: -132px -24px;
}
UL#social_bm_nav .item_google A
{
    background-position: -158px 0;
}
UL#social_bm_nav .item_google A:hover
{
    background-position: -158px -24px;
}
UL#social_bm_nav .item_flickr A
{
    background-position: -184px 0;
}

```



```

UL#social_bm_nav .item_flickr A:hover
{
    background-position: -184px -24px;
}
UL#social_bm_nav .item_linkedin A
{
    background-position: -210px 0;
}
UL#social_bm_nav .item_linkedin A:hover
{
    background-position: -210px -24px;
}

/*OVERIGE*/
.iteminfo
{
    font-size: 10px;
    color: #9E9F9F;
}

```

- C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astoria\templateDetails

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 2.5/DTD template 1.0//EN"
"http://www.joomla.org/xml/dtd/2.5/template-install.dtd">
<extension version="2.5" type="template" client="site">

<name>pjo_astoria</name>
<version>v3.5</version>
<creationDate>2014</creationDate>
<author>pickjoomla</author>
<authorEmail>info@pickjoomla.com</authorEmail>
<copyright>pickjoomla.com</copyright>

<description>
<![CDATA[
<p>Free Joomla 2.5.x and Joomla 3.x Template from <a href="http://www.pickjoomla.com"
target="_blank">pickjoomla.com</a> </p>
<p>
Get the full version <a href="http://www.pickjoomla.com/upgrade" target="_blank">Upgrade
Here</a><br />
Click here for <a href="http://dm25.pickjoomla.com/?template=pjo_astoria"
target="_blank">Demo</a> PRO Version<br />
</p>


```

```
]]>  
</description>
```

```
<files>  
<filename>component.php</filename>  
<filename>favicon.ico</filename>  
<filename>index.php</filename>  
<filename>templateDetails.xml</filename>  
<filename>template_preview.png</filename>  
<filename>template_thumbnail.png</filename>  
<folder>css</folder>  
<folder>html</folder>  
<folder>images</folder>  
<folder>img</folder>  
<folder>js</folder>  
<folder>language</folder>  
<folder>includes</folder>  
<folder>elements</folder>  
</files>
```

```
<positions>  
<position>banner</position>  
<position>breadcrumbs</position>  
<position>search</position>  
<position>right</position>  
<position>left</position>  
<position>dropdown</position>  
<position>tabs</position>  
<position>shownews</position>  
<position>bottom1</position>  
<position>bottom2</position>  
<position>bottom3</position>  
<position>bottom4</position>  
<position>footer</position>  
<position>slideshow</position>  
<position>debug</position>  
<position>noticias</position>  
<position>eventos</position>  
</positions>
```

```
<languages folder="language">  
<language tag="en-GB">en-GB/en-GB.tpl_pjo_astoria.ini</language>  
</languages>
```

```
<config>  
<fields name="params" addfieldpath="/templates/pjo_astoria/elements">
```

```

<!-- START ADVANCED OPTIONS -->
<fieldset name="advanced">

<!-- ENABLE/DISABLE FRONTPAGE -->
<field name="xml_ict_frontpage" type="radio" default="yes" label="Display frontpage"
description="Frontpage">
<option value="yes">Yes</option>
<option value="no">No</option>
</field>

<field name="colorStyle" type="list" default="default" label="Choose Color Style"
description="Choose Color Style">
<option value="default">Default</option>
<option value="style1">Color Style1</option>
<option value="style2">Color Style2</option>
<option value="style3">Color Style3</option>
</field>

<!-- START BODY FONT STYLE -->
<field name="FONTTYPE_P" type="list" default="Arial" label="Font Style" description="Select the
font for description text. ">
<option value="Arial">Arial</option>
<option value="Carter One">Carter One</option>
<option value="Helvetica">Helvetica</option>
<option value="PT Sans Narrow">PT Sans Narrow</option>
<option value="Tahoma">Tahoma</option>
<option value="Times New Roman">Times New Roman</option>
<option value="Trebuchet MS">Trebuchet MS</option>
<option value="Verdana">Verdana</option>
</field>

<!-- START BODY FONT SIZE -->
<field name="body_fontsize" type="list" default="13px" label="Template Font Size"
description="Choose Body Font Size">
<option value="5px">Level1</option>
<option value="6px">Level2</option>
<option value="7px">Level3</option>
<option value="8px">Level3</option>
<option value="9px">Level4</option>
<option value="10px">Level5</option>
<option value="11px">Level6</option>
<option value="12px">Level7</option>
<option value="13px">Level8 - Default</option>
<option value="14px">Level9</option>
<option value="15px">Level10</option>
<option value="16px">Level11</option>
<option value="17px">Level12</option>

```

```
<option value="18px">Level13</option>
<option value="19px">Level14</option>
<option value="20px">Level15</option>
<option value="21px">Level16</option>
</field>
```

```
<!-- BODY BACKGROUND -->
```

```
<field name="body_bg_image_default" type="list" default="body_bg_default" label="Default
Background" description="Default Template Background">
<option value="body_bg_default">Default Background</option>
<option value="no">No Background</option>
</field>
```

```
<field name="body_bg_image_file" type="media" default="" label="Template BG Upload"
description="Upload your own image" directory="/" filter="" exclude="" striptext="" />
```

```
<!-- BODY BACKGROUND -->
```

```
<field name="templateBackgroundColor" class="" type="color" default="#f2f2f2" label="Template
Background" description="Edit template background color" />
```

```
<!-- TEMPLATE LOGO -->
```

```
<field name="logoFile" class="" type="media" default="" label="Logo Image" description="Upload
your logo" />
```

```
<field name="sitetitle" type="text" default="Company Name" label="Logo Text" description="Edit
this text if you choose for text logo" filter="string" />
```

```
<field name="sitedescription" type="text" default="your slogan here" label="Slogan Text"
description="Edit this text if you choose for text slogan" filter="string" />
```

```
</fieldset>
```

```
<!-- MENU OPTIONS -->
```

```
<fieldset name="hor_menu" label="MENU_HORIZONTAL">
```

```
<field name="hornav_menu" type="menu" default="mainmenu" label="Select Hornav menu"
description="Select Hornav Menu" />
```

```
<field name="hornav_font_color" type="color" default="#FFFFFF" label="Hornav Text Color"
description="Hornav Text Color" />
```

```
<field name="hornav_border_color" type="color" default="#424141" label="Hornav Border Color"
description="Hornav Border Color" />
```

```
<field name="hornav_sub_border_color" type="color" default="#e5261b" label="Hornav Border
Color Submenu" description="Hornav Border Color Submenu" />
```

```
</fieldset>
```

```
<!-- SLIDESHOW OPTIONS -->
```

```
<fieldset name="4" label="SLIDE_SHOW">
```

```
<field name="slideshow_use" type="radio" default="1" label="Use Slideshow" description="If you
don't use Slideshow, the Header is active">
```

```
<option value="0">No</option>
```

```
<option value="1">Yes</option>
```

```
</field>
```

```

<field name="slideshow_image1" type="media" default="" label="Slideshow Image 1"
description="Slideshow Image 1" />
<field name="slideshow_image2" type="media" default="" label="Slideshow Image 2"
description="Slideshow Image 2" />
<field name="slideshow_image3" type="media" default="" label="Slideshow Image 3"
description="Slideshow Image 3" />
<field name="slideshow_image4" type="media" default="" label="Slideshow Image 4"
description="Slideshow Image 4" />
<field name="slideshow_image5" type="media" default="" label="Slideshow Image 5"
description="Slideshow Image 5" />
<field name="slideshow_image6" type="media" default="" label="Slideshow Image 6"
description="Slideshow Image 6" />
<field name="slideshow_image7" type="media" default="" label="Slideshow Image 7"
description="Slideshow Image 7" />

```

```

<field name="caption1" type="textarea" default="" label="Slideshow Image1 text"
description="enter a text" rows="6" cols="20" />
<field name="caption2" type="textarea" default="" label="Slideshow Image2 text"
description="enter a text" rows="6" cols="20" />
<field name="caption3" type="textarea" default="" label="Slideshow Image3 text"
description="enter a text" rows="6" cols="20" />
<field name="caption4" type="textarea" default="" label="Slideshow Image4 text"
description="enter a text" rows="6" cols="20" />
<field name="caption5" type="textarea" default="" label="Slideshow Image5 text"
description="enter a text" rows="6" cols="20" />
<field name="caption6" type="textarea" default="" label="Slideshow Image6 text"
description="enter a text" rows="6" cols="20" />
<field name="caption7" type="textarea" default="" label="Slideshow Image7 text"
description="enter a text" rows="6" cols="20" />

```

```

<field name="slideshow_effect" type="checkboxes" default="fade" label="Slideshow Effect"
description="Select the Slideshow Effects, random all Effects.">
<option value="random">Random</option>
<option value="sliceDownRight">Down Right</option>
<option value="sliceDownLeft">Down Left</option>
<option value="sliceUpRight">Up Right</option>
<option value="sliceUpLeft">Up Left</option>
<option value="sliceUpDown">Up Down</option>
<option value="sliceUpDownLeft">Down Left</option>
<option value="fold">Fold</option>
<option value="fade">Fade</option>
</field>

```

```

<field name="slideshow_slices" type="text" default="15" label="Slices *30" description="Slices 2 -
50 make not more *Default 30" />
<field name="slideshow_animspeed" type="text" default="500" label="Speed *500"
description="Speed to next Image *Default 500" />

```

```
<field name="slideshow_pausetime" type="text" default="5000" label="Showtime *5000"
description="Showtime Image *Default 5000" />
```

```
<field name="slideshow_startslide" type="list" default="0" label="Startimage" description="Select
Image to start Slideshow.">
<option value="0">1</option>
<option value="1">2</option>
<option value="2">3</option>
<option value="3">4</option>
<option value="4">5</option>
<option value="5">6</option>
<option value="6">7</option>
</field>
```

```
<field name="slideshow_controlnav" type="radio" default="0" label="Contol Navigation show"
description="Show / hide the Control Navigation.">
<option value="0">Yes</option>
<option value="1">No</option>
</field>
</fieldset>
```

```
<!-- SOCIALMEDIA -->
```

```
<fieldset name="social_media" label="SOCIALMEDIA">
<field name="enable_disable_social_media" type="radio" class="btn-group" default="1"
label="Social Media Links Of/On" description="Enable/Disable Social Media Links">
<option value="0">No</option>
<option value="1">Yes</option>
</field>
```

```
<field name="item_twitter_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Twitter"
description="Enable Twitter Yes/No" value="1">
<option value="0">No</option>
<option value="1">Yes</option>
</field>
```

```
<field name="item_twitter" type="text" size="60" default="https://twitter.com/" label="Your Twitter
Url" description="Twitter URL" />
```

```
<field name="item_facebook_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Facebook"
description="Enable Facebook Yes/No" value="1">
<option value="0">No</option>
<option value="1">Yes</option>
</field>
```

```
<field name="item_facebook" type="text" size="60" default="https://www.facebook.com/"
label="Your Facebook Url" description="Facebook URL" />
```

```
<field name="item_google_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Google"
description="Enable Google Yes/No" value="1">
<option value="0">No</option>
```

```

<option value="1">Yes</option>
</field>
<field name="item_google" type="text" size="60" default="https://plus.google.com/" label="Your
Google Url" description="Google URL" />

<field name="item_myspace_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="MySpace"
description="Enable MySpace Yes/No" value="1">
<option value="0">No</option>
<option value="1">Yes</option>
</field>
<field name="item_myspace" type="text" size="60" default="http://www.myspace.com/"
label="Your MySpace Url" description="MySpace URL" />

<field name="item_linkedin_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="LinkedIn"
description="Enable LinkedIn Yes/No" value="1">
<option value="0">No</option>
<option value="1">Yes</option>
</field>
<field name="item_linkedin" type="text" size="60" default="http://www.linkedin.com/" label="Your
LinkedIn Url" description="LinkedIn URL" />

<field name="item_blogger_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Blogger"
description="Enable Blogger Yes/No" value="1">
<option value="0">No</option>
<option value="1">Yes</option>
</field>
<field name="item_blogger" type="text" size="60" default="http://www.blogger.com/" label="Your
Blogger Url" description="Blogger URL" />

<field name="item_flickr_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Flickr"
description="Enable Flickr Yes/No" value="1">
<option value="0">No</option>
<option value="1">Yes</option>
</field>
<field name="item_flickr" type="text" size="60" default="http://www.flickr.com/" label="Your Flickr
Url" description="Flickr URL" />

<field name="item_rssfeed_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="RSS Feed"
description="Enable RSS Feed Yes/No" value="1">
<option value="0">No</option>
<option value="1">Yes</option>
</field>
<field name="item_rssfeed" type="text" size="60" default="0" label="Your RSS Feed Url"
description="RSS Feed URL" />

<field name="item_stumble_sw" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Stumble"
description="Enable Stumble Yes/No" value="1">
<option value="0">No</option>

```

```

<option value="1">Yes</option>
</field>
<field name="item_stumble" type="text" size="60" default="0" label="Your Stumble Url"
description="StumbleUpon URL" />
</fieldset>
<!-- //SOCIALMEDIA -->

<!-- MORE OPTIONS -->
<fieldset name="modl_opt" label="More Options">

<field type="spacer" default="" label="UPGRADE_LINK" description="" />

<!-- TEMPLATE WIDTH -->
<field name="fluidContainer" type="radio" class="btn-group" default="0"
label="TPL_FLUID_LABEL" description="Choose between static or fullscreen resolution">
<option value="0" disabled="true">TPL_STATIC</option>
<option value="1" disabled="true">TPL_FLUID</option>
</field>

<field name="templateColor" class="" disabled="true" type="color" default="#3b7bb9"
label="TPL_COLOR_LABEL" description="Custom template color at your choice" />

<field name="body_textcolor" class="" disabled="true" type="color" default="#333333"
label="Body Text Color" description="Choose Body Text Color" />

<field name="responsv" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Enable Responsive"
description="Eenable/Disable Responsive Layout">
<option value="0" disabled="true">No</option>
<option value="1" disabled="true">Yes</option>
</field>

<field name="responsive_menu_text" type="text" label="Responsive Menu Text"
description="Add here the responsive text menu in your own language, for small devices (e.x by
default is (Select a page)) " default="Select a page!" disabled="true" />

<field name="bootstrapfw" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Load Bootstrap FW"
description="Enable/Disable Bootstrap Framework">
<option value="0" disabled="true">No</option>
<option value="1" disabled="true">Yes</option>
</field>

<field name="column_layout" type="list" default="left-content-right" label="Side Column Layout"
description="Side Column Layout">
<option value="left-content-right" disabled="true">Column A + Component + Column B</option>
<option value="left-right-content" disabled="true">Column A + Column B + Component</option>
<option value="content-left-right" disabled="true">Component + Column A + Column B</option>
</field>

```



```
<field name="extens" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Enable Extensions"
description="Enable Extension Futures">
<option value="0" disabled="true">No</option>
<option value="1" disabled="true">Yes</option>
</field>
```

```
<field name="menuopt" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Horizontal Menu"
description="Extra Menu Options">
<option value="0" disabled="true">No</option>
<option value="1" disabled="true">Yes</option>
</field>
```

```
<field name="googlfonts" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Google Fonts"
description="Load more than 600 different google fonts">
<option value="0" disabled="true">No</option>
<option value="1" disabled="true">Yes</option>
</field>
```

```
<field name="typogr" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Typography"
description="Large typography">
<option value="0" disabled="true">No</option>
<option value="1" disabled="true">Yes</option>
</field>
```

```
<field name="modposit" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Extra Positions"
description="Load more positions">
<option value="0" disabled="true">No</option>
<option value="1" disabled="true">Yes</option>
</field>
```

```
<field name="analytcss" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Google Analytics"
description="Google analytics tracking code">
<option value="0" disabled="true">No</option>
<option value="1" disabled="true">Yes</option>
</field>
```

```
<field name="copyr_ft" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Remove Footer Link"
description="Remove footer copyrights">
<option value="0" disabled="true">No</option>
<option value="1" disabled="true">Yes</option>
</field>
```

```
</fieldset>
```

```
</fields>
```

```
</config>
```

</extension>

- C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astorial\css\colors\style1

```
A
{
    color: #ffffff;
}
#hor_nav LI.active A
{
    background: #ffffff;
    color:black;
    background-image: linear-gradient(transparent 80%, white 20%);
    background-image: -moz-linear-gradient(transparent 80%, white 20%);
    background-image: -webkit-linear-gradient(transparent 80%, white 20%);
    background-size:10px;
}
#hor_nav LI A:hover, #hor_nav LI:hover A, #hor_nav LI.sfHover A
{
    background: #585756; /*color al pasar por encima del menu*/
    /*background-image: url(../images/colors/color1/fondo7.jpg);*/
    color: #ffffff;
}
#hor_nav LI LI A, #hor_nav LI LI.active A, #hor_nav LI LI A:hover
{
    color:#ffffff;
    background: #000000; /*color al pasar por encima de un submenu*/
    /*background-image: url(../images/colors/color1/fondo7.jpg);*/
}
#page_header_h3
{
    background-color: #ffffff;
    padding-left: 40px;
}
.slim-caption
{
    color: #33ccff;
}
.site-title
{
    color: #999999;
}
.site-description
{
    color: #999999;
}
```

```

#hor_nav
{
    background-color: transparent;
}
.well
{
    color: #000000;
    border-color: #000000;
    border-width: 10px;
    border-style: solid;
    height:100%;
    /*background-color:#FFF9D5;*/
    /*background-color: #FCFC60;*/

    background-image: url(../images/colors/color1/fondo7.jpg);


    /*background-image: linear-gradient(transparent 10%, black 90%);*/
    /*background-image: -moz-linear-gradient(transparent 10%, black 90%);*/
    /*background-image: -webkit-linear-gradient(transparent 10%, black 90%);*/
    background-size:8px;
    /*background-color:#FFF9D5;*/

}
.well A
{
    color: #000000;
}
.header
{
    /*background-image: url(../images/colors/color1/fondo7.jpg);*/
}
/*### TABS ###*/
.plustab-title
{
    color: #ffffff;
}
UL.tabs_container LI.tab.active SPAN
{
    color: #ffffff;
}

```

3.3 Menú principal

El menú es un elemento formado por varios ítems con los que navegaremos por nuestro sitio web. La gestión de menús se realiza desde la pestaña “Menús/Gestor de menús”:



Menús de mi sitio



<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Videos (Alias: videos) — All Video Share » Category Layout	<input type="star"/>	Public	Todos	259
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCIERTOS (Alias: conciertos) Artículos » Mostrar un solo artículo	<input type="star"/>	Public	Todos	185
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Archivo (Alias: temporadas) — Artículos » Mostrar un solo artículo	<input type="star"/>	Public	Todos	106
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Proximo concierto (Alias: proximo-concierto) — Artículos » Mostrar un solo artículo	<input type="star"/>	Public	Todos	257
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTO - CAN (Alias: proyecto-can) Artículos » Mostrar un solo artículo	<input type="star"/>	Public	Todos	107
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTACTO (Alias: contactar) Contactos » Mostrar un solo contacto	<input type="star"/>	Public	Todos	184
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Contacto (Alias: contacto)	<input type="star"/>	Public	Todos	108
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Localizacion (Alias: localizacion) — Artículos » Mostrar un solo artículo	<input type="star"/>	Public	Todos	105
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mapa (Alias: noticias) Xmap » Mapa de Sitio HTML	<input type="star"/>	Public	Todos	264
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AVISOS (Alias: repertorio) JEvents » List by Category	<input type="star"/>	Registered	Todos	347
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Foro (Alias: kunena-2014-06-13) Foro Kunena » category	<input type="star"/>	Registered	Todos	394

Estado de parámetros multilingüe Ver sitio 0 Visitantes 1 Administrador 0 Desconectar Joomla! 3.3.1 — © 2014 Banda de Aranguren

Elementos del menú principal


Estado	Título	Inicio	Acceso	Idioma	ID	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Foro (Alias: foro) Foro Kunena » home	<input type="star"/>	Public	Todos	385
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Categorías (Alias: categorias) — Foro Kunena » category	<input type="star"/>	Public	Todos	386
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Mensajes Recientes (Alias: recientes) — Foro Kunena » topics	<input type="star"/>	Public	Todos	387
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Nuevo Tema (Alias: nuevo-tema) — Foro Kunena » topic	<input type="star"/>	Registered	Todos	388
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Sin Respuesta (Alias: sin-respuestas) — Foro Kunena » topics	<input type="star"/>	Registered	Todos	389
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Mis Temas (Alias: mis-temas) — Foro Kunena » topics	<input type="star"/>	Registered	Todos	390
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Perfil (Alias: perfil) — Foro Kunena » user	<input type="star"/>	Registered	Todos	391
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Ayuda (Alias: ayuda) — Foro Kunena » misc	<input type="star"/>	Special	Todos	392
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	— Buscar (Alias: buscar) — Foro Kunena » search	<input type="star"/>	Public	Todos	393

Estado de parámetros multilingüe Ver sitio 0 Visitantes 1 Administrador 0 Desconectar Joomla! 3.3.1 — © 2014 Banda de Aranguren

Elementos del menú kunena

La página web contará con dos menús: menú principal y menú para el componente “Foro Kunena”.

El menú principal cumple el siguiente esquema:



Para crear el menú hacemos clic en “Nuevo”. Introducimos el título del menú, alias, una breve descripción. Elegimos el tipo de elemento de menú de entre una lista que nos aparece agrupada en función del objetivo de los distintos ítems (contactos, gestor de usuarios, artículos, etc).



Tipos de elemento de menú

A continuación, configuramos otra serie de opciones que afectan al funcionamiento del elemento seleccionado.

- Seleccionamos el tipo de acceso, que dependerá de los niveles de acceso existentes en nuestro sitio web (público, registrado, especial, etc.) sólo los grupos de usuarios que posean el nivel de acceso seleccionado podrán ver el elemento. Esto ayuda a limitar el acceso a algunas zonas de la página, ocultando ciertos ítems a los usuarios no registrados.

- Seleccionamos el menú al que pertenece dicho elemento.

- Si el menú al que pertenece el ítem cuenta con más elementos, seleccionamos un elemento padre de la lista desplegable.

- Elegimos si queremos que aparezca en la página de inicio. Si lo seleccionamos, al acceder a nuestra web, lo primero que se verá será el contenido de este enlace.

- Seleccionamos el destino del enlace (la misma ventana o una nueva), el idioma al que pertenecerá el elemento, el estilo de la plantilla y su orden de aparición dentro del menú al que pertenece.

Además desde “Gestor de plantillas/pjo_astoria” se ha modificado el diseño del menú que venía por defecto con la plantilla.

Una vez guardados los cambios, éste ítem aparece dentro del menú que habíamos creado.












Menú principal usuarios no registrados



Menú principal usuarios registrados

Desde el menú superior “Menús” seleccionamos “menú principal”. En el área de los parámetros básicos hay un número de opciones diferentes que podemos configurar, como el número de artículos destacados a mostrar en la página de inicio, número de introducciones de artículo a mostrar en la página principal con un enlace “Leer más” para poder ver el artículo al completo, número de columnas con las que se muestran las introducciones de los artículos y el número de artículos a mostrar, solo como enlaces, al final de la página.

Los elementos del menú principal son los siguientes:

-  Inicio
-  Banda
-  Componentes
-  Galería
-  Conciertos
-  Proyecto Can
-  Contacto
-  Avisos
-  Foro

- Si hacemos clic en la pestaña “Inicio” nos reenviará a la página principal. En ella contamos en la parte de la izquierda con:
 - Módulo para el registro de usuarios.
 - Módulo con vídeo de Youtube de un concierto destacado de la banda.
 - Módulo para indicar “Me gusta” la página de Facebook de la banda.

En la parte de la derecha:

- Calendario de eventos.
- Módulo de HTML personalizado con el proyecto social entre la banda y la CAN.
- Contador de visitas a la web (hoy, ayer, esta semana, este mes, total de visitas).

En la parte central:

- Slide con las imágenes más destacadas de la banda.
 - Slide de artículos con las noticias actuales de la banda.
 - Acceso directo al canal de Youtube de la banda, a su Facebook y a su cuenta de Twitter.
- En la pestaña “**Banda**” se muestra una pequeña biografía de la Banda.
 - La pestaña “**Componentes**” contiene tres submenús:
 - ✓ **Junta directiva:** con los nombres de los componentes de ésta y el cargo que desempeñan junto a una fotografía de cada uno.
 - ✓ **El director:** con una breve biografía.
 - ✓ **La plantilla:** clasificación por instrumentos de los miembros de la banda.
 - En la pestaña “**Galería**” tenemos dos submenús:
 - ✓ **Fotos:** muestra el álbum de fotos de la banda a través del módulo Phoca Gallery.

- ✓ **Vídeos:** muestra los vídeos de los conciertos pertenecientes a cada una de las temporadas de la banda desde la temporada 2009/2010, a través del módulo All Video Share.
- La pestaña **“Conciertos”** está formada por dos submenús:
 - ✓ **Archivo:** clasificación cronológica de los conciertos debutados por la banda durante el año 2013/2014 junto con una breve descripción del programa interpretado.
 - ✓ **Próximo concierto:** aviso del próximo concierto de la banda, indicando el lugar, día, hora, director y programa.
- En la pestaña **“Proyecto-Can”** se muestra el proyecto social que mantiene la Banda de Aranguren con la CAN y que tiene como fin la adquisición de indumentaria, partituras, instrumentos musicales, atriles y material necesario para realizar cada una de las actividades de esta asociación.
- La pestaña **“Contactar”** cuenta con dos submenús:
 - ✓ **Contacto:** Que tiene un elemento de menú asociado del tipo “contacto”, a través del cual se muestra un formulario para rellenar en caso de que alguien quiera ponerse en contacto con la banda.
 - ✓ **Localización:** Que tiene asociado un artículo con un enlace a un mapa de Google maps, indicando el lugar de ensayos de la banda.

Los usuarios registrados, contarán con el privilegio de más opciones de menú. Es el caso de las pestañas: Avisos y Foro.

- A través de la pestaña **“Avisos”** accedemos al Calendario de eventos de la banda, organizado por categorías que son:
 - ✓ Conciertos
 - ✓ Ensayos
 - ✓ Reuniones

También existe la opción de ver el calendario de eventos por año, mes, semana y día.

Además, en la parte de la izquierda hay un slide de artículos con los avisos importantes a los miembros de la banda.

- La pestaña **“Foro”** muestra en la parte central de la página, el componente de foro “Kunena”. A través de éste los usuarios registrados podrán opinar en línea sobre los temas que más afecten a la banda. Además en la parte de la izquierda hay un módulo que muestra en todo momento el tiempo meteorológico en Pamplona.

El menú del componente “Foro Kunena” es el siguiente, creado de la misma manera que el menú principal.



BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN

Escriba aquí

Buscar

INICIO BANDA COMPONENTES GALERIA CONCIERTOS PROYECTO - CAN CONTACTO AVISOS Foro

Bienvenido isabel,
Desconectar

Categorías Mensajes Recientes Nuevo Tema Sin Respuesta Mis Temas Perfil Buscar



Bienvenido, isaisa

Fecha de Última Visita: Hoy

Salir

Foro > ¡Bienvenidos! > ¡Bienvenidos!

Cabecera de Categoría

Menú del foro

Los elementos del menú del foro son los siguientes:


- ✚ Categorías: muestra todos los temas creados en el foro, organizados por categorías.
- ✚ Mensajes recientes
- ✚ Nuevo tema
- ✚ Sin respuesta: muestra los temas creados por el usuario y que no han tenido ninguna respuesta por parte de los demás usuarios.
- ✚ Mis temas: muestra los temas creados por un usuario en concreto.
- ✚ Perfil: con los datos personales del usuario, sus suscripciones, favoritos, mensajes no aprobados, y gestor de sanciones.
- ✚ Buscar

3.4 Categorías, subcategorías y artículos

Una de las partes más importantes de un sitio web es el contenido. Los artículos pueden ordenarse por categorías y subcategorías.

Para agregar una categoría a nuestro sitio web vamos a <http://localhost/proyecto1/administrator> y accedemos con el nombre de usuario y contraseña que especificamos en el proceso de instalación.

Para empezar a gestionar categorías, hacemos clic sobre la pestaña “contenido” y seguidamente “gestor de categorías”.




Gestor de categorías

Usamos las categorías para agrupar más específicamente los artículos o para agrupar artículos que formen parte de la misma jerarquía.

Las categorías empleadas en mi web son las siguientes:

- Plantilla instrumentos: a la que pertenecen los artículos que muestran la plantilla de cada uno de los instrumentos (un artículo por cada instrumento).
- Noticias: a la que pertenecen los artículos que aparecen en el slide de artículos.
- Avisos: a esta categoría pertenecen los artículos que se muestran en el slide de la pestaña “Avisos” del menú de usuarios registrados.
- Menú principal: a esta categoría pertenecen el resto de artículos.

El listado de artículos creados aparece dentro de “Contenido/gestor de artículos”, y en mi caso es la siguiente:



<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Blackbinder (Alias: tablet) Categoría: Noticias	Public	Super User	Todos	26-04-2014	1	41
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Próximo concierto (Alias: proximo-evento) Categoría: Noticias	Public	Super User	Todos	21-03-2014	8	40
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Registro web (Alias: registro-web) Categoría: Noticias	Public	Super User	Todos	21-03-2014	6	39
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Nuevo local de ensayos (Alias: nuevo-local-de-ensayos) Categoría: Noticias	Public	Super User	Todos	20-03-2014	14	38
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Próximo concierto (Alias: proximo-concierto) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	18-03-2014	116	37
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Saxofones (Alias: saxofones) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	18	33
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Oboes (Alias: oboes) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	16	32
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Flautas (Alias: flautas) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	52	31
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Clarinetes (Alias: clarinetes) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	24	30
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Bombardinos (Alias: bombardinos) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	58	29
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Tubas (Alias: tubas) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	16	28
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Trombones (Alias: trombones) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	20	27
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Trompetas (Alias: trompetas) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	12	26
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Trompas (Alias: trompas) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	33	25
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Percusión (Alias: percusion) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	108	24
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Historia (Alias: historia) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	01-03-2014	1171	23
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	La plantilla (Alias: musicos) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	10-02-2014	548	22
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	JUNTA DIRECTIVA (Alias: junta-directiva) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	10-02-2014	73	21
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	DIRECTOR (Alias: director) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	10-02-2014	309	20
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Proyecto CAN (Alias: proyecto-can) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	30-11-2013	217	6
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Localizacion (Alias: localizacion) Categoría: Productos	Public	Super User	Todos	30-11-2013	97	5
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="star"/>	<input type="dropdown"/>	Temporadas (Alias: temporadas) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	27-11-2013	256	2

Listado de artículos

Como podemos ver, podemos realizar gran variedad de acciones. A la hora de crear un artículo hacemos clic en “Nuevo” y nos aparecerá la siguiente pantalla:

Creación de un nuevo artículo

Le damos título al artículo y lo organizamos dentro de una categoría concreta. Ahora podemos darle la opción de publicar o despublicar el artículo, así como poder mostrar o no el artículo en la página principal.

El campo de texto grande es para el contenido del artículo. Podemos utilizar el botón “Paginar” para dividir el artículo en páginas, el botón “Leer más” para dividir el artículo de tal modo que primero se muestre un texto de introducción y luego, tras pulsar “Leer más”, se pueda acceder al texto completo. Podemos emplear el botón imagen para insertar una imagen en el artículo, usando un simple formulario de subida que está combinado con el gestor multimedia de Joomla.

Cuando acabamos de escribir un artículo, hacemos clic sobre “Guardar” para guardarlo y regresar a la página de inicio, o sobre “Aplicar”, para guardarlo sin salir de la edición.

Si seleccionamos “Sí” para el parámetro “Página principal”, el artículo se mostrará en la página de inicio: <http://localhost/proyecto1>.

Los artículos que aparecen en mi página web son los siguientes:

Pestaña “Banda”:

En este artículo se muestra una pequeña biografía del transcurso de la banda en su panorama musical.



Pestaña “Componentes/Junta Directiva”:

En este artículo se plasman los distintos cargos que hay dentro de la junta directiva de la banda, junto con sus correspondientes representantes.



Pestaña “Componentes/Director”:


En este artículo aparece la trayectoria artística del director de la banda, Juan José Arraiza de la Torre. A través de la pestaña “Componentes” obtenemos el mismo resultado que desde la pestaña “Componentes/Director”.

The screenshot displays a website interface. On the left is a login form with fields for 'admin' and a password, and buttons for 'Identificarse', 'Registrarse', and 'Recuérdeme'. The central part features a photograph of Juan José Arraiza, a man with glasses and a beard, wearing a striped shirt. Below the photo is the name 'Juan José Arraiza' in bold, followed by a detailed biography in Spanish. The biography mentions his education at the Conservatorio 'Luis Morondo' and his work as an instrumentalist with various orchestras and as a musical director for dance groups. On the right side, there is a Facebook page for 'Banda de Música del Valle de Aranguren', showing a post about a concert on January 3rd at the 'Colegio Luis Amigo'.

Pestaña “Componentes/Plantilla”:

A través de esta pestaña, accedemos a un artículo en el que se muestran los instrumentos que forman la banda y que actualmente son:


- Percusión
- Trompas
- Bombardinos
- Trombones
- Tubas
- Trompetas
- Oboes
- Flautas
- Clarinetes
- Saxofones



Si pasamos el cursor por encima de la imagen que corresponde a cada instrumento, éste se iluminará, y si hacemos clic sobre él, accederemos a otro artículo en el que se muestran los miembros de la banda que tocan ese instrumento junto con una foto, nombre y apellidos.

Así mismo, podemos volver a la pestaña anterior para buscar los músicos de otro instrumento de la banda.





Pestaña “Conciertos/Proximo concierto”:

Tanto si accedemos desde la pestaña “Conciertos” como si accedemos desde “Conciertos/Proximo concierto”, aparecerán los datos relativos al próximo concierto que dará la banda. En él se muestra el lugar, día, hora y la persona que dirigirá el concierto, así como el repertorio del programa que interpretarán.




Pestaña “Conciertos/Archivo”:

A través de la pestaña “Conciertos/archivo” accedemos a todos los conciertos que ha debutado la Banda del Valle de Aranguren durante la temporada 2013 – 2014, como se observa en la siguiente imagen:



Si hacemos clic sobre cualquiera de los conciertos que aparecen, se mostrará un nuevo artículo en la misma página en la que nos encontramos, con toda la información referente a éste, en algunos casos junto con el programa de mano que podrá ser descargado.



Pestaña "Proyecto-CAN":

Desde esta pestaña está publicado lo referente al proyecto social que mantiene la banda junto con la CAN. En la parte de abajo hay dos archivos, un pdf y un documento Word, que contienen toda la información referente a este acuerdo. El primero de ellos se puede ver en línea y el segundo será descargado a nuestro ordenador si hacemos clic sobre él.

admin

.....

[Identificarse](#)

[Registrarse](#)

Recuérdeme


Proyecto CAN Tú eliges, Tú decides


La Banda de Música del Valle de Aranguren, participa en la iniciativa de la Fundación Caja Navarra "tú eliges, tú decides", en la que cada cliente puede decidir a qué proyecto social quiere destinar los bonos que genera la entidad bancaria con su dinero, ha presentado el proyecto N° 16.916, denominado **"BANDA DE MÚSICA DEL VALLE DE ARANGUREN- HOLLER"**.

El proyecto tiene como fin la adquisición de indumentaria, partituras, instrumentos musicales, discos y material necesario para realizar cada uno de las actividades propias de esta asociación, así como: conciertos, actuaciones en la calle, intercambios culturales, exposiciones, organización de cursos, audiciones, conciertos didácticos y acercamiento de la música de banda a todo público en general, además de cubrir los gastos derivados del funcionamiento de la asociación cultural. La entidad musical es de nueva creación y está compuesta por músicos procedentes de la Escuela de Música Lino Otano de Mutua Baja, así como de otras muchas localidades de Navarra como Barañáin, Pamplona, Orcaín, Zur Mayor, Bursada, Ansoain, Villava, Ullairanca, Sangüesa, Rochapea, Elizondo y Auz. En los próximos años tenemos la intención de participar en concentraciones de bandas, en intercambios y extender nuestras actividades a otras comunidades.


Si están interesados en apoyar esta iniciativa, podéis descargar la ficha adjunta, rellenarla con sus datos personales y su firma y entregarla en una oficina de Caja Navarra o si lo desea puede enviarnosla a la siguiente dirección

Gracias por su apoyo.

 [Descargar ficha en pdf](#)


 [Descargar ficha en word](#)

Búsquenos en Facebook


 Banda de Música del Valle de Aranguren

[Me gusta](#)

Me gusta esta página




Banda de Música del Valle de Aranguren

3.0e ensaio · 

Esta tarde a las 20.00h, en el Colegio Luis Arriago, Concierto de Navidad junto con la coral del Valle de Aranguren. Os

A 54 personas le gusta Banda de Música del Valle de Aranguren.




[Página Social de Facebook](#)

3.5 Extensiones

Joomla permite a los desarrolladores crear potentes complementos denominados extensiones. Como por ejemplo:

- ✚ Generadores de formularios
- ✚ Gestores de documentos
- ✚ Calendarios
- ✚ Galerías de imágenes
- ✚ Foros
- ✚ Software para blogs
- ✚ Herramientas de registro de datos
- ✚ Sistemas de publicación de anuncios
- ✚ ...

Podemos encontrar extensiones de todo tipo en el directorio de extensiones de Joomla (JED). Están organizadas en categorías (administración, comercio electrónico, documentación, edición) y pueden o no ser de pago.



Existen cinco tipos de extensiones:

- ✓ **Componente:** Es una aplicación con dos partes diferenciadas, una correspondiente al back-end y otra correspondiente al front-end.
- ✓ **Módulo:** Es un tipo de extensión que se estructura en forma de caja y se emplea para mostrar algún contenido en el front-end.
- ✓ **Plugins:** Son extensiones que ofrecen funcionalidades asociadas a algún evento.
- ✓ **Plantillas:** Es una extensión que sirve para modificar el aspecto visual de nuestra página. Existen plantillas para el front-end y para el back-end.
- ✓ **Lenguajes**

3.5.1 Componentes

Un componente es el tipo de extensión más extensa y compleja. Permiten ampliar las funcionalidades de Joomla. Son como pequeñas aplicaciones que presentan el contenido principal de la página. Aunque Joomla incluye ya algunos componentes preinstalados, existen infinidad de extensiones de terceros con las que mejorarlo, que se descargan e instalan de manera individual.

Su función es la de gestionar datos, mostrar información y proporcionar funciones. Actúan con los módulos y plugins para proporcionar una amplia variedad de tipos de información y funcionalidades, al margen de la presentación estándar de artículos y contenido.

Una vez tengamos descargado el componente, para instalarlo vamos a “Gestor de extensiones”, pulsamos en “Examinar”, elegimos el paquete y damos a “Subir e Instalar”. Tras finalizar la instalación podremos acceder al panel de control del componente desde el menú “Componentes”.

Los componentes que he instalado en la web han sido los siguientes:

All Video Share

Con el fin de que la página web contara con una galería de vídeos de los conciertos realizados, he optado por instalar la extensión “All Video Share”. A esta galería se podrá acceder a través del menú principal “Galería / Vídeos”.

Se trata de una extensión que permite gestionar contenidos multimedia, en particular todo lo referente a la administración, visualización, carga y embebido de vídeos en sitios web.

Características soportadas:

- Manejar variedad de formatos multimedia que Flash puede manejar como FLV, MP4, 3G2, 3GP, AAC, F4B, F4P, F4V, M4A, M4V, MOV (H.264), SDP, VP6.
- Las opciones flexibles para añadir vídeos, ya sea por simplemente proporcionar la url del vídeo o con método de carga.
- API Youtube para reproducir vídeos de YouTube.
- Métodos de validación de Streaming como RTMP y lighttpd.
- Posibilidad de añadir Embedcodes de terceros.
- Categorización de los vídeos.
- Subida desde el frontend por parte de usuarios.
- Módulos para la vista Reproductor y Vista de la Galería.
- Plugin Player de Contenido para artículos.
- Opción de comentarios en Facebook.
- Estilo del frontend del componente con el administrador integrado de campos CSS personalizados
- Compatible Multidioma.

Instalación de All Video Share:

Esta extensión contiene varios módulos y plugins compilados junto con el componente.

1. Descargamos la última versión de All Video Share.
2. Seleccionar "Extensiones, Instalar/Desinstalar" desde el administrador de Joomla.
3. Ir a la ubicación donde se guardó el archivo descargado. A continuación, pulsar el botón "Subir Archivo & Instalar".

Crear un perfil del Reproductor:

All Video Share tiene la capacidad de añadir diferentes perfiles del reproductor para cada módulo y plugin de All Video Share.

1. Acceder al back-end de Joomla.
2. Seleccionar Componentes, All Video Share, DVD, Nuevo.
3. Rellenar el formulario con los siguientes datos:
 - Nombre del perfil creado
 - Ancho del reproductor para este perfil
 - Alto del reproductor para este perfil
 - Iniciar reproducción del vídeo de forma continuada o no
 - Ejecución automática
 - Volumen
 - Mostrar u ocultar la duración del vídeo
 - Mostrar u ocultar el símbolo de pantalla completa
 - Mostrar u ocultar el logo de Facebook
 - Mostrar u ocultar el logo de Twitter
 - Color del contorno de la barra de control
 - Color de fondo de la barra de control
 - Color de la barra de volumen
4. Guardamos los cambios.

Crear una categoría:

Para facilitar el manejo de un gran número de vídeos, los categorizamos.

1. Acceder al back-end de Joomla.

2. Seleccionar Componentes, All Video Share, Categoría, Nueva.
3. Rellenar el formulario con los siguientes datos:
 - Nombre de la categoría
 - Url de su página
 - Imagen identificadora de la categoría
 - Habilitar / Deshabilitar la categoría
4. Guardamos los cambios

Añadir un vídeo:

1. Acceder al back-end de Joomla.
2. Seleccionar Componentes, All Video Share, Vídeos, Nuevo.
3. Rellenar el formulario.
4. Guardamos los cambios.

Buscar

Este componente facilita las búsquedas que se realicen desde el front-end mostrándonos sugerencias y resaltando los términos buscados. Para que funcione correctamente tenemos que ir al “Gestor de plugins” y activar el plugin de búsquedas inteligentes.

Esta extensión se encuentra en la esquina superior derecha y facilitará las búsquedas de nuestros usuarios.

CoalaWeb Traffic

Es una extensión de Joomla para ayudar a mantener un seguimiento de los visitantes a su sitio. Se puede optar por mostrar el módulo y que los visitantes vean la cantidad de personas que visitan la página o no mostrarlo y acceder a él desde el área de administración.

He optado por mostrar el módulo a todos los visitantes y lo he hecho en la parte inferior derecha de la página principal.

Características principales:

- Exportas informes CSV
- Filtrar y buscar visitantes
- Opción de excluir robots
- Opción para excluir ciertas IP's

- Opción para borrar registros individuales
- GEO información de localización para los visitantes
- Ver en formato lista todos los visitantes del sitio
- Base de datos con opción automática de limpieza
- Opción para asignar nombres y descripciones a las IP's conocidas para un seguimiento más fácil

Easy Joomla Backup

Es una extensión que nos permite realizar copias de seguridad, incluir todos los archivos del sitio web en uso y adicionalmente obtener un volcado de la base de datos en uso completa, almacenando los datos en un archivo zip, que podremos descargar a nuestro ordenador para su uso posterior en caso de necesidad.

La elección de esta extensión ha sido por mera seguridad en la web, para que si en algún momento hubiese algún problema no tuviéramos que empezar de cero.

Características de Easy Joomla Backup:

- Permite crear copias de seguridad, de todos los archivos y de la base de datos de forma rápida y sencilla.
- Se pueden utilizar tres tipos de copia de seguridad diferentes: completo, de la bases de datos o de los archivos de la web solamente.
- Todos los archivos y la base de datos se empaquetan en archivos formato ZIP.
- Fácil restauración de la copia desde FTP o desde el Administrador de Archivos de cPanel. Restauración de la base de datos mediante phpMyAdmin.
- Permite excluir archivos de la copia de seguridad a realizar.
- Permite excluir carpetas de la copia de seguridad a realizar.

JCE Editor

Este componente lo he instalado ya que muestra un número de opciones mayor que el editor de texto que viene por defecto con Joomla, facilitando la creación de artículos. Permite añadir un conjunto de herramientas para el entorno de Joomla y así crear contenido sin tantas limitaciones.

Características principales:

- Botones familiares
- Subir fotos, renombrar, borrar, imágenes, cortar/copiar/pegar e insertarlas en los artículos utilizando una interfaz intuitiva y familiar.

- Crear enlaces a otras secciones, categorías, artículos, enlaces web y contactos en el sitio web con un práctico explorador de enlaces.
- Revisión ortográfica integrada a través de Google corrector ortográfico.

Además en cualquier momento se puede pasar del edito JCE al código HTML del contenido que estamos creando, haciendo clic sobre la opción: [Toggle Editor].

JEvents

Con el fin de que la banda de a conocer sus fechas de eventos: conciertos, pasacalles, encuentros... ha sido necesario la instalación de un calendario en el que plasmar todo ello. La extensión empleada ha sido JEvents, que permite la calendarización de actividades y eventos en Joomla.

Características de la extensión:

- o Crear eventos repetitivos
- o Gran variedad de formatos.
- o Múltiples diseños de plantilla.
- o Permite importación/exportación de iCal.
- o Manejo repetitivo de excepciones.
- o Los eventos pueden ser categorizados.
- o Las vistas del calendario se pueden personalizar para mostrar las categorías deseadas
- o Herramientas de diseño de edición.

Haciendo clic sobre el calendario pequeño accederemos a la vista de los eventos del calendario. Podremos seleccionar ver por año, mes, semana, día o categorías. Según se trate de un usuario registrado o no, podrá ver unas categorías u otras. En el caso de los usuarios no registrados solo podrán ver los conciertos, mientras que los registrados además de esta categoría verán las reuniones y ensayos.

Phoca Gallery

Ya que era necesaria la existencia de una galería de fotos como ocurre en cualquier página web, el componente a instalar para desarrollarla ha sido Phoca Gallery. Se trata de una extensión que permite gestionar imágenes agrupadas en categorías en Joomla.

Principales características:

- ❖ Permite un número ilimitado de categorías.
- ❖ Podemos utilizar diferentes métodos de visualización de la vista de detalle de una imagen.
- ❖ Creación automática de miniaturas.
- ❖ Permite comentar las imágenes y las categorías
- ❖ Permite la clasificación de imágenes y categorías.
- ❖ Añadido múltiple de miniaturas.
- ❖ Diferentes métodos de carga de imágenes.
- ❖ Permite subir imágenes desde el front-end.
- ❖ Permite la gestión de imágenes desde el front-end.
- ❖ Rotación de imágenes.
- ❖ Opción de colocar diversos temas.
- ❖ Cambiar diseño en los temas.
- ❖ Permite la paginación.
- ❖ Se pueden mostrar vídeos de Youtube.
- ❖ Descripción de las imágenes y de las categorías.
- ❖ Presentación de imágenes.
- ❖ Diferentes módulos, Plugins e idiomas disponibles.

SwMenuFree

En un principio la idea era crear el menú con la aplicación SwMenuFree, ya que muestra muchas posibilidades a la hora de crear menús dinámicos en Joomla. Aunque al final optamos por modificar el que venía con la plantilla pjo_astoria, no es de menos nombrar esta extensión.

Características principales:

Menu Module Settings:

En este apartado seleccionamos el menú al que irá ligado el módulo swMenuFree, la posición de los submenús, en qué apartado queremos que aparezca y en cuales no, ente otras configuraciones básicas y sencillas de implementar.

Size, Position & Offsets:

Es el apartado más importante ya que en él se delimita el diseño, orientación (vertical u horizontal) del menú, la separación de los campos de sub menú y otras características no menos importantes.

Colors & Backgrounds:

Aquí se seleccionan los colores de menú y sub menú, si les vamos a añadir algún icono o imagen, etc.

Fonts & Padding:

Seleccionamos el tipo y tamaño de fuente, la separación (padding), alineación de los enlaces del menú y submenús.

Borders & Effects:

Por último seleccionamos si nuestro menú y submenús tendrán bordes señalados, con que grosor, color y estilo de los mismos.

Xmap

Tener un mapa del sitio en nuestra página web facilita a los usuarios la navegación por nuestra web y además sirve a los buscadores para localizar todos los contenidos de la web y, de esta forma, asegurarnos que no quedan partes de ella que estén sin visitar por los robots de búsqueda.


Foro Kunena

Es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. Se pueden crear foros para comentar problemas con otros usuarios que puedan dar su opinión. Este componente es de gran utilidad para que la banda comente en línea todos los aspectos que crean convenientes.

Cuando entremos al foro, nos aparecerá el apartado categorías. Allí estará el foro principal que engloba todos los demás foros. Los foros se dividen en temas y éstos en mensajes.

Crear un foro:

Para crear un nuevo foro dentro del foro principal iremos al panel de administración “Componentes/Foro kunena/Gestor de categorías”.



- Hacemos clic en “Nuevo”. Sólo el administrador puede crear un foro.
- Elegimos un padre o foro del que va a colgar nuestro foro.
- Le damos un nombre, descripción y encabezado.
- Elegimos el nivel de acceso
- Si queremos moderar el foro para controlar los mensajes que manden los usuarios, marcamos la opción “Revisar mensajes para permitir o no la publicación de mensajes indeseados”.
- Elegimos la opción de moderador, aquella persona que tiene privilegios administrativos encargándose de que en el foro no se viertan opiniones que no entren dentro de la línea que se quiere dar.

Guardamos los cambios y lo publicamos accediendo al menú del componente y marcando el foro como publicado.

Crear un tema:

Para crear un tema a partir de un foro sólo tenemos que acceder al foro seleccionado en nuestra web. En la lista de temas, damos a la opción “Nuevo tema” y nos aparecerá un formulario con un nombre, título y mensaje de introducción al tema. Pulsamos la opción “Enviar” y ya estará creado el Tema.

Funcionamiento del foro:


El usuario que entre en el foro tendrá la posibilidad de ver todos los foros y de entrar en todos los temas que desee. Siempre y cuando no le hayan puesto restricciones podrá contestar

a todos los mensajes que quiera, para lo que cuenta con un editor haciendo clic en “Responder”. También podrá crear temas dentro de cada foro.

El foro se puede configurar de muchas maneras en función de lo restrictivos o no que queramos ser. Esto se configura desde el panel de administración del componente, accediendo a la pestaña “Configuración”.

eXplorer

Es un componente que permite tener un completo explorador de archivos en la zona de administración de Joomla. Permite crear, renombrar y mover archivos y carpetas. Además incluye funciones para subir o descargar e incluso comprimir y descomprimir archivos zip (prácticamente todas las funcionalidades que ofrecen los exploradores de archivos de los servicios de hosting).



3.5.1 Módulos

Los módulos son extensiones con más flexibilidad que los componentes para la presentación de contenido. Se usan para pequeñas partes de la página generalmente menos complejas y que pueden asociarse a diferentes componentes. Estas extensiones son pequeñas mini-aplicaciones que pueden situarse en cualquier lugar de la web. En algunos casos trabajan conjuntamente con componentes y en otros son fragmentos de código aislados para mostrar algunos datos de la base de datos. Se utilizan habitualmente para la salida de información pero también pueden ser formularios para la entrada de datos.

Los módulos los gestionamos desde la pestaña “Extensiones”, “Gestor de módulos”. Se pueden asignar a posiciones de módulo que están definidas tanto en la plantilla como en el administrador. Si queremos presentar un módulo en dos posiciones distintas, tenemos que copiarlo y asignar la copia a la nueva posición.

...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JEvents Latest Events	Ninguno	JEvents Latest Events	Ninguno	Public	Todos	119
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JEvents Filter	Ninguno	JEvents Filter	Ninguno	Public	Todos	120
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JEvents CustomModule	Ninguno	JEvents CustomModule	Ninguno	Public	Todos	121
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JEvents View Switcher	Ninguno	JEvents View Switcher	Ninguno	Public	Todos	122
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	All Video Share Search	Ninguno	All Video Share Search	Ninguno	Public	Todos	160
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	mod_chronoforums_latest_posts	Ninguno	mod_chronoforums_latest_posts	Ninguno	Public	Todos	189
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Avatar Slide Galleria	Ninguno	Avatar Slide Galleria	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	128
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Phoca Gallery Image Module	Ninguno	Phoca Gallery Image Module	Ninguno	Public	Todos	145
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	All Video Share Player	Ninguno	All Video Share Player	Ninguno	Public	Todos	158
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	All Video Share Gallery	Ninguno	All Video Share Gallery	Ninguno	Public	Todos	159
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	All Video Share Gallery	Ninguno	All Video Share Gallery	Ninguno	Public	Todos	159
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Breadcrumbs	breadcrumbs	Ruta de navegación	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	17
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	swMenuFree	dropdown	swMenuFree	Todos	Public	Todos	135
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Social	footer	JE Social Icons	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	96
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Frase célebre	left	HTML personalizado	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	97
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SCLogin	left	SCLogin	Todos	Public	Todos	136
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	youtube	left	SP Simple Youtube	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	162
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	YT Weather	left	YT Weather	Solo en las seleccionadas	Registered	Todos	174
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Me gusta	left	2Bros Facebook Like Box	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	88
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Calendario usuarios registrados	left	JEvents Calendar	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	188
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Twitter	left	Ultimate Twitter Sidebar Feed	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	89
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AVISOS IMPORTANTES	left	Ga Articles SlideShow Module	Solo en las seleccionadas	Registered	Todos	187
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ga Articles SlideShow Module	noticias	Ga Articles SlideShow Module	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	167
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	menu	position-1	Menú	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	157
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JEvents Legend	right	JEvents Legend	Ninguno	Public	Todos	118
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Facebook caras y comentarios	right	Facebook Like Box	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	153
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JEvents Calendar	right	JEvents Calendar	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	117
...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Proyecto CAN	right	HTML personalizado	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	140

☐	✓	CoalaWeb Traffic	right	Solo en las seleccionadas	Public	Todos	144
☐	✓	Buscar	search	Buscar	Solo en las seleccionadas	Public	Todos 161

Módulos creados en mi sitio

Avatar Slide Galleria

Es un módulo para presentar de manera más formal quienes son los miembros de la banda mediante imágenes. Se pueden seleccionar imágenes de una carpeta local, Picasa o Flickr.

Características:

- Carpetas de imagen, Picasa, Flickr
- Peso ligero
- Modo pantalla completa
- Soporte de subtítulos
- 3 temas
- On/Off: reproducción automática, navegación, miniaturas, enfoque de imagen, pantalla completa, avance...
- Cambio de calidad de imagen
- Color personalizado
- Carga / descarga



JE Social Icons

Este módulo permite mostrar botones sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn...) en el sitio, de una manera muy personalizada. Se pueden seleccionar los botones sociales a mostrar, y cada uno de ellos, tiene varias opciones para personalizarlo (mostrar, ocultar, el tipo, el lenguaje, la alineación, color, y muchos más).

A través de estos iconos, accederemos al canal de Youtube de la banda de música.



SCLogin

Este módulo permite a los usuarios acceder al sitio. Si ya están registrados sólo tienen que introducir su nombre y contraseña para poder disfrutar de la web con los privilegios de estar registrados.

Si por el contrario no están registrados, tendrán que rellenar un formulario con sus datos personales y recibirán un correo para confirmar su registro. Una vez el usuario verifique su registro en la web, tendrán que esperar a que el administrador active su cuenta. Éste lo podrá hacer desde el panel de administración, accediendo a la gestión de usuarios, o desde el link que le llegará a través de otro correo. Después de esto, el usuario ya tendrá acceso a la web.

Para que estos correos de verificación y activación del registro del usuario lleguen correctamente, hay que configurar unos parámetros dentro de la configuración global de Joomla. De manera que tenemos que acceder a "Sistema/Configuración global/Servidor" y configurar el correo electrónico de la siguiente manera:

Configuración del correo electrónico

Enviar correo	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Gestor de correo *	SMTP ▼
Correo electrónico del sitio	proyectobandaaranguren@gmail.com
Remitente	proyectobandaaranguren@gmail.com
Autenticación SMTP	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Seguridad SMTP	SSL ▼
Puerto SMTP *	465
Usuario SMTP	proyectobandaaranguren@gmail.com
Contraseña SMTP
Hospedaje SMTP	smtp.gmail.com

Lo que hemos hecho ha sido configurar nuestro sitio web para que pueda enviar correos electrónicos utilizando el protocolo SMTP utilizando una cuenta de gmail. Este protocolo SMTP para el envío de correos se empleará también para el envío de formularios desde la sección “Contacto”.

Joomla permite asignar a los usuarios registrados un grupo por defecto que tendrá un nivel de acceso “registrado” y más tarde, el administrador podrá darle otro nivel de acceso o no.




SP Simple Youtube

Para poder mostrar un vídeo de presentación de la banda en la página principal he empleado este módulo, que permite mostrar vídeos de Youtube introduciendo la url de éste.



2Bross Facebook Like Box

Con este módulo podemos hacer clic directamente en el botón "me gusta" de la página de Facebook de la banda.



Ga Articles SlideShow Module

Con la idea de que aparecieran en la sección principal las noticias más destacadas de la banda, he empleado un módulo similar al slide de imágenes. En este caso aparecerán los artículos más destacados: próximo concierto, registro web, cambio del lugar de ensayo y demás noticias, a las que se podrá acceder haciendo clic sobre el enlace “Leer más”.

Seleccionamos el tema que queremos usar, máximo de caracteres del título, máximo de caracteres en la descripción, dimensiones del módulo, habilitamos la carga, dimensiones de las imágenes en miniatura, habilitar botones, posición de navegación, habilitar/deshabilitar miniaturas, habilitar/deshabilitar el título del artículo, habilitar/deshabilitar la fecha de creación, habilitar/deshabilitar el nombre de la categoría, categorías a mostrar, límite de ítems, estilo de animación, duración, entre otras opciones.



Ultimate Twitter Sidebar Feed

Este módulo muestra el Twitter de la banda del Valle de Aranguren actualizado en todo momento, para ello sólo hay que indicar el ID del Twitter a mostrar.




Facebook Like Box

A través de este módulo, podemos mostrar los comentarios que la banda publica en su Facebook, además de las personas que han manifestado que les gusta su página.



HTML personalizado

Para mostrar en la página principal, en una posición determinada, el proyecto que la banda mantiene junto con la CAN, he utilizado un módulo HTML asignándole la imagen que podemos observar.



Jevents Calendar

Mediante el módulo Jevents podemos mostrar un mini- calendario que ofrece un resumen de los eventos de la banda.



YTWeather

Este módulo muestra en todo momento las condiciones climáticas que se dan en Pamplona. Es un módulo sólo visible para los usuarios registrados de la web. Y se encuentra en la columna de la izquierda dentro de la pestaña "Foro".

He modificado los siguientes archivos:

- **C:\xampp\htdocs\proyecto1\modules\mod_yt_weather\tmpl\default**

```
<?php
/*
 * default.php - mod_yt_weather - YT Weather by YesTheme
 * -----
 * Author   YesTheme http://yestheme.com
 * Copyright (C) 2008 - 2013 YesTheme.com. All Rights Reserved.
 * @license http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL
 * Websites http://yestheme.com
 * -----
 */

// no direct access
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

?>
<div id="yt-weather<?php echo $module->id; ?>"
  class="yt-weather<?php if ($params->get('moduleclass_sfx')) echo ' '. $params-
>get('moduleclass_sfx'); ?><?php echo ($enable_float) ? " yt-weather-float" : ""; ?>">
  <?php if ($enable_float): ?>
    <div class="yt-weather-float-icon">
      
    </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="yt-weather-main">
    <?php
    if (!function_exists('curl_init')) {
      echo JText::_('YT_CURL_ERROR');
      return;
    }
    $yt_home = base64_decode($params->get('yt_home'));
    $ytHelper = new modYTWeatherHelper($params, $module->id);

    if ($ytHelper->cache_enabled) {
      $ytWeoid = $ytHelper->cache->call(array($ytHelper, 'getWoeid'));
    } else {
      $ytWeoid = $ytHelper->getWoeid();
    }

    if ($ytWeoid != false) {
      $weatherData = $ytHelper->getWeatherData();
```

```

if ($weatherData != false) {
    $locationTitle = (trim($params->get("translated_location")) == "") ? $params-
>get('location') : $params->get("translated_location");
    $forecastLocation = null;
    if ($params->get('show_forecast')) {
        $forecastLocation = explode('_',
$weatherData[query][results][rss][channel][item][guid][content]);
        $forecastLocation = $forecastLocation[0];
    }
    $weatherData = $weatherData[query][results][rss][channel];
    $nIDs = array(27, 29, 31, 33);
    $sat = in_array((int)$weatherData[item][condition][code], $nIDs, true) ? 'n' : 'd';
    $icon = sprintf($iconURL, $weatherData[item][condition][code], $sat);
    ?>
    <div class="yt-current-weather">
        <div class="yt-current-weather-icon">
            t2l($weatherData[item][condition][text]); ?>"
                title="<?php echo $ytHelper->t2l($weatherData[item][condition][text]); ?>" />
        </div>
        <div class="yt-current-weather-details">
            <?php if ($params->get('show_location') == 1): ?>
                <div class="yt-location">
                    <?php echo $locationTitle; ?>
                </div>
            <?php endif; ?>
            <div class="yt-temp">
                <?php if ($params->get('unit') == 'c') : ?>
                    <div class="yt-temp-value"><?php echo
$weatherData[item][condition][temp]; ?></div>
                    <div class="yt-temp-unit"><?php echo JText::_("YT_WEATHER_C"); ?></div>
                <?php else: ?>
                    <div class="yt-temp-value"><?php echo
$weatherData[item][condition][temp]; ?></div>
                    <div class="yt-temp-unit"><?php echo JText::_("YT_WEATHER_F"); ?></div>
                <?php endif; ?>
                <br style="clear:both;" />
            </div>
            <?php if ($params->get('show_condition') == 1): ?>
                <div class="yt-condition">
                    <span
                        class="yt-condition-value"><?php echo $ytHelper-
>t2l($weatherData[item][condition][text]); ?></span>
                </div>
            <?php endif; ?>
            <?php if ($params->get('show_humidity') == 1): ?>
                <div class="yt-humidity">

```

```

        <span class="yt-humidity-title"><?php echo
JText::_('YT_WEATHER_HUMIDITY'); ?></span>:
        <span
            class="yt-humidity-value"><?php echo $ytHelper-
>n2l($weatherData['atmosphere']['humidity']); ?>
            %</span>
        </div>
        <?php endif; ?>
        <?php if ($params->get('show_wind') >= 1): ?>
        <?php
            $compass = array('N', 'NNE', 'NE', 'ENE', 'E', 'ESE', 'SE', 'SSE', 'S', 'SSW', 'SW',
'WSW', 'W', 'WNW', 'NW', 'NNW', 'N');
            $weatherData['wind']['direction'] =
$compass[round($weatherData['wind']['direction'] / 22.5)];
            ?>
            <div class="yt-wind">
<span class="yt-wind-title">
        <?php echo JText::_('YT_WEATHER_WIND'); ?>
</span>:
<span class="yt-wind-value">
        <?php
            if ($params->get('show_wind') == 1) {
                $windToShow = JText::_($weatherData['wind']['direction']);
            } else {
                if (file_exists($wind_icon_dir . $weatherData['wind']['direction'] . '.gif')) {
                    $windToShow = '<img src="" . $wind_icon_url . $weatherData['wind']['direction'] .
'.gif" alt="" . JText::_($weatherData['wind']['direction']) . "" title="" .
JText::_($weatherData['wind']['direction']) . "" />';
                }
            }
            ?>
            <?php echo $windToShow . JText::_('YT_WEATHER_AT') . $ytHelper-
>n2l($weatherData['wind']['speed']) . ' ' . JText::_($weatherData['units']['speed'])); ?>
        </span>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <br style="clear:both;" />
</div>
    <br style="clear:both;" />
<?php
}
if ($forecastLocation != null) {
    $forecastData = $ytHelper->getForecastData($forecastLocation);
    if ($forecastData != false) {
        ?>
        <div class="yt-weather-forecast">
        <?php

```



```

if ($params->get('show_forecast_days', 1)>=5)
{
    $params->set('show_forecast_days', 4);
}
for ($i = 0; $i < $params->get('show_forecast_days', 1); $i++) {
    $forecast = $forecastData[$i];
    $divWidth = 100 / $params->get('show_forecast_days', 1);
    $sat = in_array((int)$forecast['code'], $nIDs, true) ? 'n' : 'd';
    $icon = sprintf($iconURL, $forecast['code'], $sat);
    ?>
    <div
        class="yt-weather-forecast-details yt-weather-forecast-<?php echo ($i % 2 ?
'even' : 'odd') ?>"
        style="width: <?php echo $divWidth; ?>%;">
        <div class="yt-weather-forecast-date"><?php echo ($i==0) ? "Hoy" :
$ytHelper->t2l($forecast['day']); ?></div>
        <div class="yt-weather-forecast-icon">
            t2l($forecast['text']); ?>"
                title="<?php echo $ytHelper->t2l($forecast['text']); ?>">
        </div>
        <div class="yt-weather-forecast-temp">
            <?php if ($params->get('unit') == 'c') : ?>
                <?php echo $forecast['low'] . JText::_("YT_WEATHER_C"); ?> | <?php
echo $forecast['high'] . JText::_("YT_WEATHER_C"); ?>
            <?php else: ?>
                <?php echo $forecast['low'] . JText::_("YT_WEATHER_F"); ?> | <?php
echo $forecast['high'] . JText::_("YT_WEATHER_F"); ?>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
    <?php
}
?>
    <br style="clear:both;">
</div>
<?php
} else {
    echo JText::_("YT_FORECAST_ERROR");
}
} else {
    echo JText::_("YT_LOCATION_ERROR");
}
echo $yt_home;
?>
</div>

```

- C:\xampp\htdocs\projecto1\language\en-GB\en-GB.mod_yt_weather

MOD_YT_WEATHER="YT Weather"
 MOD_YT_WEATHER_DESCRIPTION="Simple Weather Forecasts for Joomla! 1.5, 2.5 and 3.0 by YesTheme.com."
 YT_WEATHER_CACHE_TIME="Cache time"
 YT_WEATHER_CACHING="Caching"
 YT_WEATHER_SELECT_WHETHER_TO_CACHE_THE_CONTENT_OF_THIS_MODULE="Select whether to cache the content of this module"
 YT_WEATHER_THE_TIME_IN_SECONDS_BEFORE_THE_MODULE_IS_RECACHED="The time (in seconds) before the module is recached."
 YT_WEATHER_USE_GLOBAL="Use global"
 YT_WEATHER_NO_CACHING="No caching"
 YT_WEATHER_MODULECLASS_SFX="Module class suffix"
 YT_WEATHER_MODULECLASS_SFX_DESCRIPTION="A suffix to be applied to the CSS class of the Module. This allows for individual Module styling."
 YT_WEATHER_LOCATION="Localizacion"
 YT_WEATHER_LOCATION_DESCRIPTION="Enter the location name where you want to show the weather forecasts"
 YT_WEATHER_TRANSLATED_LOCATION="Translate Location"
 YT_WEATHER_TRANSLATED_LOCATION_DESCRIPTION="Enter the location name translated in to certain language"
 YT_WEATHER_UNIT="Unit"
 YT_WEATHER_UNIT_DESCRIPTION="Display the Unit as Celsius or Fahrenheit"
 YT_WEATHER_CELSIUS="Celsius"
 YT_WEATHER_FAHRENHEIT="Fahrenheit"
 YT_SHOW_LOCATION="Mostrar nombre del lugar"
 YT_SHOW_LOCATION_DESCRIPTION="Show/Hide the location name"
 YT_SHOW_CONDITION="Mostrar condiciones"
 YT_SHOW_CONDITION_DESCRIPTION="Show/Hide the condition"
 YT_SHOW_HUMIDITY="Show humidity"
 YT_SHOW_HUMIDITY_DESCRIPTION="Show/Hide the current humidity"
 YT_SHOW_WIND="Mostrar viento"
 YT_SHOW_WIND_DESCRIPTION="Show/Hide the wind condition"
 YT_SHOW_WIND_ICON="Show as Icon"
 YT_WEATHER_WIND_ICON_STYLES="Wind icon style"
 YT_WEATHER_WIND_ICON_STYLES_DESCRIPTION="Select the icon style of the wind direction"
 YT_WIND_ICON_STYLE_DEFAULT="Default"
 YT_WEATHER_IMAGE_STYLE="Image Style"
 YT_WEATHER_IMAGE_STYLE_DESCRIPTION="Select the image style for condition image"
 YT_WEATHER_DEFAULT="Default"
 YT_WEATHER_WEATHER_DOT_COM="Weather.com"
 YT_WEATHER_YAHOO_DOT_COM="Yahoo.com"
 YT_SEPARATOR_FORECAST_INFORMATION="Forecast Information"

YT_SEPARATOR_FORECAST_INFORMATION_DESCRIPTION="**Forecast
Information**"
YT_SHOW_FORECAST="Show forecast"
YT_SHOW_FORECAST_DESCRIPTION="Do you want to show the forecast information"
YT_SHOW_FORECAST_DAY="Number of days"
YT_SHOW_FORECAST_DAY_DESCRIPTION="The number of days you want to show the
forecast information (Forecast must be enabled)"
YT_1_DAY="1 Day"
YT_2_DAYS="2 Days"
YT_3_DAYS="3 Days"
YT_4_DAYS="4 Days"
YT_5_DAYS="5 Days"
YT_LOCATION_ERROR="Could not get weather data!"
YT_HIDE="Hide"
YT_SHOW="Show"
YT_ENABLED="Enabled"
YT_DISABLED="Disabled"
YT_FORECAST_ERROR="Could not get weather forecast data!"

#F Conditions

YT_WEATHER_TODAY="Hoy"
YT_WEATHER_TOMORROW="Mañana"
YT_WEATHER_TORNADO="Tornado"
YT_WEATHER_TROPICAL_STORM="Tormenta tropical"
YT_WEATHER_HURRICANE="Huracan"
YT_WEATHER_SEVERE_THUNDERSTORMS="Tormenta"
YT_WEATHER_THUNDERSTORM="Tormenta"
YT_WEATHER_THUNDERSTORMS_LATE="Tormenta"
YT_WEATHER_THUNDERSTORMS="Tormenta"
YT_WEATHER_MIXED_RAIN_AND_SNOW="Lluvia y nieve"
YT_WEATHER_MIXED_RAIN_AND_SLEET="Lluvia y aguanieve"
YT_WEATHER_MIXED_SNOW_AND_SLEET="Nieve y aguanieve"
YT_WEATHER_FREEZING_DRIZZLE="Llovizna helada"
YT_WEATHER_LIGHT_FREEZING_DRIZZLE="Leve llovizna helada"
YT_WEATHER_DRIZZLE="Llovizna"
YT_WEATHER_FREEZING_RAIN="Lluvia helada"
YT_WEATHER_SHOWERS_LATE="Lluvia"
YT_WEATHER_SHOWERS_EARLY="Lluvia"
YT_WEATHER_SHOWERS="Lluvia"
YT_WEATHER_SNOW_FLURRIES="Copos de nieve"
YT_WEATHER_LIGHT_SNOW_SHOWERS="Nieve"
YT_WEATHER_BLOWING_SNOW="Nieve"
YT_WEATHER_SNOW="Nieve"
YT_WEATHER_HAIL="Granize"
YT_WEATHER_SLEET="Aguanieve"
YT_WEATHER_DUST="Polvo"
YT_WEATHER_FOG="Niebla"
YT_WEATHER_FOGGY="Brumoso"

YT_WEATHER_HAZE="Neblina"
 YT_WEATHER_SMOKY="Ahumado"
 YT_WEATHER_BLUSTERY="Borrascoso"
 YT_WEATHER_WINDY="Viento"
 YT_WEATHER_COLD="Frio"
 YT_WEATHER_CLOUDY="Nublado"
 YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY="Muy nublado"
 YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY_NIGHT="Muy nublado (noche)"
 YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY_DAY="Muy nublado (dia)"
 YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY="Parcialmente nublado"
 YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY_NIGHT="Parcialmente nublado (noche)"
 YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY_DAY="Parcialmente nublado (dia)"
 YT_WEATHER_CLEAR="Despejado"
 YT_WEATHER_CLEAR_DAY="Despejado (dias)"
 YT_WEATHER_CLEAR_NIGHT="Despejado (noche)"
 YT_WEATHER_SUNNY="Soleado"
 YT_WEATHER_MOSTLY_SUNNY="Muy soleado"
 YT_WEATHER_FAIR="Claros"
 YT_WEATHER_FAIR_NIGHT="Claros (noche)"
 YT_WEATHER_FAIR_DAY="Claros (dia)"
 YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY_WIND="Parcialmente nublado/viento"
 YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY_WIND="Muy nublado/viento"
 YT_WEATHER_MIXED_RAIN_AND_HAIL="Lluvias y granizo"
 YT_WEATHER_HOT="Caluroso"
 YT_WEATHER_ISOLATED_THUNDERSTORMS="Tormentas aisladas"
 YT_WEATHER_SCATTERED_THUNDERSTORMS="Tormentas dispersas"
 YT_WEATHER_SCATTERED_SHOWERS="Lluvias dispersas"
 YT_WEATHER_HEAVY_SNOW="Nieve fuerte"
 YT_WEATHER_SCATTERED_SNOW_SHOWERS="Nieve dispersa"
 YT_WEATHER_HEAVY_SNOW="Nieve"
 YT_WEATHER_THUNDERSHOWERS="Tormentas"
 YT_WEATHER_SNOW_SHOWERS="Nieve"
 YT_WEATHER_AM_SNOW_SHOWERS="AM nieve"
 YT_WEATHER_PM_SNOW_SHOWERS="PM nieve"
 YT_WEATHER_ISOLATED_THUNDERSHOWERS="Tormentas aisladas"
 YT_WEATHER_LIGHT_RAIN="Leve lluvia"
 YT_WEATHER_LIGHT_RAIN_SHOWER="Leve lluvia"
 YT_WEATHER_LIGHT_RAIN_WITH_THUNDER="Leves lluvias/truenos"
 YT_WEATHER_THUNDER="Truenos"
 YT_WEATHER_SHOWERS_WIND="Viento"
 YT_WEATHER_FEW_SHOWERS="Pocas lluvias"
 YT_WEATHER_SHOWERS_IN_THE_VICINITY="Lluvias cercanas"
 YT_WEATHER_AM_SHOWERS="AM lluvias"
 YT_WEATHER_PM_SHOWERS="PM lluvias"
 YT_WEATHER_AM_CLOUDS="AM nubes"
 YT_WEATHER_PM_CLOUDS="PM nubes"
 YT_WEATHER_AM_SUN="AM sun"
 YT_WEATHER_PM_SUN="PM sun"

YT_WEATHER_SUNNY_WIND="Soleado/viento"
YT_WEATHER_MOSTLY_CLEAR="Muy despejado"
YT_WEATHER_AM_CLOUDS_PM_SUN="AM nubes/PM sol"
YT_WEATHER_PM_THUNDERSTORMS="PM tormentas"
YT_WEATHER_AM_THUNDERSTORMS="AM tormentas"
YT_WEATHER_THUNDERSTORMS_EARLY="Tormentas"
YT_WEATHER_SMOKE="niebla"
YT_WEATHER_AM_THUNDERSTORMS_WIND="AM Tormenta/viento"
YT_WEATHER_PM_THUNDERSTORMS_WIND="PM Tormenta/viento"
YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY_WINDY="Muy nublado/viento"
YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY_WIND="Parcialmente nublado/viento"
YT_WEATHER_RAIN="Lluvia"

YT_WEATHER_AM_SHOWERS_WIND="AM lluvia/viento"
YT_WEATHER_PM_SHOWERS_WIND="PM lluvia/viento"

#D

YT_WEATHER_MON="Lunes"
YT_WEATHER_TUE="Martes"
YT_WEATHER_WED="Miercoles"
YT_WEATHER_THU="Jueves"
YT_WEATHER_FRI="Viernes"
YT_WEATHER_SAT="Sabado"
YT_WEATHER_SUN="Domingo"
YT_WEATHER_HUMIDITY="Humedad"
YT_WEATHER_WIND="Viento"
YT_WEATHER_AT=" at "
KM/H="km/h"
MPH="mph"
YT_WEATHER_F="°F"
YT_WEATHER_C="°C"

#N

YT_0="0"
YT_1="1"
YT_2="2"
YT_3="3"
YT_4="4"
YT_5="5"
YT_6="6"
YT_7="7"
YT_8="8"
YT_9="9"

#WD

SW="SW"
N="N"

NNE="NNE"
NE="NE"
ENE="ENE"
E="E"
ESE="ESE"
SE="SE"
SSE="SSE"
S="S"
SSW="SSW"
WSW="WSW"
W="W"
WNW="WNW"
NW="NW"
NNW="NNW"
CALM="CALM"
VAR="VAR"

YT_SEPARATOR_FLOAT_CONFIGURATION="Float Configuration"
YT_SEPARATOR_FLOAT_CONFIGURATION_DESCRIPTION="Float
Configuration"
YT_ENABLE_FLOAT="Enable float"
YT_ENABLE_FLOAT_DESCRIPTION="Choice to enable or disable float"

3.6 Lenguajes

Quizás la más básica extensión es el lenguaje. Los lenguajes se empaquetan bien como paquetes de lenguaje o como paquetes de extensión de lenguajes. Estos permiten internacionalizar tanto el núcleo de Joomla como los componentes y módulos de terceras partes.

Si descargamos el paquete de instalación de Joomla desde su página oficial, veremos que se instala en inglés (su idioma por defecto), sin embargo podemos descargar la traducción correspondiente a nuestro idioma desde la sección "languages" del JED.

MultiTrans



JOOMLA 2.5 **JOOMLA 3.x** ★★★★★ 23 votes 61 reviews **M**

Includes 4 dropdown styles of Google widgets. Also are included are tabs to place at top-right, top-left, bottom-left, bottom-right. There is also an auto option which places no widget but if the end-users browser language is different to your site ...

<https://blackdale.com/index.php/extensions/multitrans>

Type: Free Last Update: 2014-01-17

GTranslate



JOOMLA 2.5 **JOOMLA 3.x** ★★★★★ 43 votes 188 reviews **M**

GTranslate uses Google Translate power to make your website multilingual. With 81 available languages your site will be available to more than 98% of internet users. GTranslate - your window to the world... <http://magazine.joomla.org> uses GTranslate ...

<http://gtranslate.net/?xyz=997>

Type: Free Last Update: 2013-05-08

3.7 Gestión de usuarios

En Joomla, la gestión de usuarios la realizamos en el back-end, desde “Usuarios/Gestor de usuarios”. Aquí aparece una lista con todos los usuarios de nuestro sitio, su estado, grupo al que pertenecen, fecha de visitas, etc. Podemos activar y desactivar sus cuentas o modificar su perfil entre otras opciones.

Nombre	Usuario	Habilitado	Activado	Grupos	Correo electrónico	Fecha de la última visita	Fecha de registro
amparo	amparo	✓	✓	Registered	isa_7770@hotmail.com	2014-06-12 21:14:26	2014-06-12 21:09:08
bernal	bernal	✓	✓	Registered	servidomixi@gmail.com	2014-06-16 14:28:05	2014-06-16 14:24:52
isabel	isaisa	✓	✓	Registered	isabel.bernal@musikene.net	2014-06-17 16:23:47	2014-06-12 21:00:18
Super User	admin	✓	✓	Super Users	isatrompa@gmail.com	2014-06-17 15:48:52	2013-11-26 23:19:40

Tanto el presidente de la Banda de Aranguren como la junta directiva, necesitarán poder editar el sitio, por lo tanto, necesitamos crearles cuentas de acceso.

Primero vamos a <http://localhost/proyecto1/administrator> y accedemos con nuestro nombre de usuario y contraseña. Vamos al menú "Sistema" y seleccionamos "Panel de control".

Hacemos clic sobre "Gestor de usuarios/Nuevo" e introducimos para cada usuario los detalles que deseamos crear. Al presidente y vicepresidente les daremos acceso de "Administrador", de tal modo que puedan hacer cambios en el sitio. Al resto de la junta directiva les daremos el acceso de "gestor" de manera que podrán agregar artículos, pero no podrán cambiar el sitio.

Damos a "guardar" cuando acabemos de crear el usuario. Seguidamente necesitamos configurar una vía para que los visitantes del sitio puedan contactar con el presidente o con la persona de la junta directiva que se trate. Vamos al menú "componentes" y seleccionamos "contactos" y luego "categorías". Creamos una categoría llamada "corporación" y pulsamos "guardar". Hacemos clic sobre la pestaña "contactos" y luego "nuevo". Creamos los diferentes contactos, uno para cada uno, y lo enlazamos con su correspondiente usuario que previamente hemos creado.

Grupos:

Todos los usuarios de Joomla tienen que pertenecer a algún grupo. La gestión de los grupos la realizaremos desde "Usuarios/Grupos". Aquí aparece una lista con los grupos existentes en nuestro Joomla con el número de usuarios que lo integran. Para añadir un grupo sólo hay que indicar su nombre y su grupo padre.

Niveles de acceso:

Cada grupo tendrá un nivel de acceso a la web. Para crear un nivel de acceso sólo tenemos que darle nombre e indicar los grupos que pertenecen a él. Éstos sirven para controlar el acceso a los contenidos de nuestro sitio.

Correo masivo:

"Usuarios/correo masivo". Nos permite enviar un mensaje de correo electrónico a los grupos de usuarios que seleccionemos. Para ello, seleccionamos los grupos de destinatarios y escribimos el asunto y el texto del mensaje.

Configuración del componente:

- Permitir registro de usuarios.
- Grupo predeterminado de registro.
- Grupo para los invitados, al que pertenecerán los usuarios que nos visiten pero no inicien sesión en nuestra web.

- Activación de cuentas de usuario.
- Notificaciones por correo electrónico a los administradores cuando se registre un usuario.
- Captcha.
- Perfil de usuario desde el sitio.
- Idioma del sitio.

Si accedemos a “Sistema/Configuración global/Permisos” podemos configurar todos los permisos que afectan a cada uno de los grupos de usuarios creados en nuestro Joomla.

Para el caso del administrador, la configuración que hemos seleccionado ha sido la siguiente:

Configuración de los permisos

Gestione la configuración de privilegios para los grupos de usuarios de más abajo. Revise las notas de la parte inferior.

Acción	Seleccionar la nueva configuración ¹	Configuración calculada ²
Acceso al sitio	Heredado	Permitido
Acceso a la administración	Heredado	Permitido
Acceso fuera de línea	Heredado	Permitido
Súper usuario	Heredado	No permitido
Acceso a la interfaz de administración	Permitido	Permitido
Crear	Heredado	No permitido (Bloqueado)
Borrar	Heredado	No permitido (Bloqueado)
Editar	Heredado	No permitido (Bloqueado)
Editar estado	Heredado	Permitido
Editar propios	Heredado	Permitido

Para los usuarios registrados es la siguiente:

Acción	Seleccionar la nueva configuración ¹	Configuración calculada ²
Acceso al sitio	Permitido	Permitido
Acceso a la administración	Heredado	No permitido
Acceso fuera de línea	Heredado	No permitido
Súper usuario	Heredado	No permitido
Acceso a la interfaz de administración	Heredado	No permitido
Crear	Heredado	No permitido (Bloqueado)
Borrar	Heredado	No permitido (Bloqueado)
Editar	Heredado	No permitido (Bloqueado)
Editar estado	Heredado	No permitido
Editar propios	Heredado	No permitido

1. Si cambia la configuración, las modificaciones se aplicarán en este grupo y en todos sus subgrupos, componentes y contenido. Note que: **Heredado** quiere decir que, para determinar el estado del permiso, se usará lo asignado desde el grupo principal. **Denegado** quiere decir que, de igual modo, como está configurado el grupo principal, es decir, ese grupo ya no podrá realizar esta acción (incluyendo a todos sus subgrupos, si tuviera).

Y para los usuarios públicos, es decir para todos aquellos usuarios que visiten nuestra página pero no se hayan registrado:

Acción	Seleccionar la nueva configuración ¹
Acceso al sitio	Sin asignar
Acceso a la administración	Sin asignar
Acceso fuera de línea	Sin asignar
Súper usuario	Sin asignar
Acceso a la interfaz de administración	Sin asignar
Crear	Denegado
Borrar	Denegado
Editar	Denegado
Editar estado	Sin asignar
Editar propios	Sin asignar

Como ejemplo, veamos el proceso de registro de un usuario:

Registramos un usuario que tendrá por nombre: “usuario prueba”. Le damos una contraseña y el correo electrónico asociado a dicho usuario, en este caso “servidornixi@gmail.com”.

Nombre de us

Contraseña

[Identificarse](#)

[Registrarse](#)

Recuérdeme

Registro de usuario

* Campo obligatorio

Nombre: *

Usuario: *

Contraseña: *

Confirme la contraseña: *

Dirección de correo electrónico: *

Confirme la dirección de correo electrónico: *

[Registrar](#) [Cancelar](#)

Una vez se ha registrado el usuario recibirá en pantalla el siguiente mensaje, en el que se le pide que verifique su registro haciendo clic en el enlace que se le ha enviado por correo electrónico.



BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN

INICIO BANDA COMPONENTES GALERIA CONCIERTOS PROYECTO-CAN CONTACTO

Nombre de us

Contraseña

[Identificarse](#)

[Registrarse](#)


Recuérdeme

Mensaje ✕

Su cuenta ha sido creada y se ha enviado un enlace de activación a la dirección de correo electrónico que ha introducido. Antes de poder identificarse como usuario registrado, note que debe verificar la cuenta haciendo clic sobre el enlace de verificación que le hemos enviado a su dirección de correo electrónico, y luego un administrador la activará.

© Banda de Aranguren 2014


El correo electrónico que recibe el "usuario prueba" es el siguiente:



Una vez hacemos clic en el enlace de verificación del registro, nos aparece la siguiente información en pantalla:



El administrador del sitio recibe el siguiente correo electrónico, en el cual tendrá un enlace para activar la cuenta de "usuario prueba".



Quando el administrador ha activado la cuenta del usuario, “usuario prueba” es informado de que ya puede usar su cuenta, como indica en la siguiente imagen:



Es el momento de que el usuario acceda a la web. “Usuario prueba” introduce sus datos de acceso y accede a su área personal.



BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN

- INICIO
- BANDA
- COMPONENTES
- GALERIA
- CONCIERTOS
- PROYECTO - CAN
- CONTACTO
- AVISOS
- Foro

Bienvenido usuario prueba,

[Desconectar](#)

Perfil

[Editar perfil](#)

Nombre: usuario prueba
Nombre de us... usuario prueba
Fecha de regis... Martes, 17 Junio 2014
Última visita Martes, 17 Junio 2014

Configuración básica

Editor No hay información introducida
Zona horaria No hay información introducida
Idioma del sitio No hay información introducida

© Banda de Aranguren 2014

4 Alojarnos en un servidor

En un principio intentamos alojarnos en el servidor <http://www.000webhost.com>, pero al subir los archivos de Joomla nos dio un error referente a la versión de php debido a que nuestro Joomla necesitaba una versión de php superior a la 5.3. Es por esto por lo que no fue posible alojarnos en este servidor ya que 000webhost tiene una versión de php 5.2.

000webhost.com (\$0.00 webhost), is an industry leader in providing top class free web hosting services without advertising! There are no hidden costs, no adverts, and no restrictive terms. Lightning fast speeds, maximum reliability and fanatical user support are just a few of the features you'll receive with our service.

	Free Hosting	Premium Hosting
Price	\$0.00	\$4.84 / month

Servidor 000WebHost

El servidor <http://www.hostinger.es/> es el único servidor gratuito que ofrece la versión de php 5.3, de ahí que hemos optado por alojar nuestra web en este servidor.

Para subir a Internet nuestro sitio web, que hemos desarrollado de forma local, deberemos realizar tres pasos:

- Subir los archivos que conforman el sitio a través de un cliente FTP, Filezilla.
- Hacer un backup de la base de datos de forma local, crear una base de datos en el sitio remoto e importar la base de datos.
- Configurar el archivo "configuration.php".

Servidor Hostinger

En primer lugar nos registramos en la página “hostinger.es”.

Una vez registrados, seleccionamos el tipo de cuenta que queremos y elegimos un subdominio y contraseña. Nuestro subdominio será: <http://www.bandadearanguren.esy.es/>. En la pestaña “Acceso FTP” encontramos los siguientes datos, que los necesitaremos para conectar desde Filezilla con nuestro servidor remoto.

Acceso FTP	
Host FTP	ftp.bandadearanguren.esy.es
IP FTP	31.170.165.239
Puerto FTP	21
Usuario FTP	u419703355
Contraseña FTP	*****
Carpeta dónde Cargar Archivos	public_html
¿Olvidaste tu contraseña FTP?	Cambiar contraseña de la cuenta
Clientes FTP recomendados	SmartFTP <input type="checkbox"/> o FileZilla <input type="checkbox"/>

Procedemos a subir los archivos de nuestro sitio a través del cliente FTP. Hacemos clic en “Archivo/gestor de sitios” e introducimos los datos que aparecen en la imagen anterior. Una vez estemos conectados con el servidor remoto, seleccionamos la carpeta a copiar y esperamos a que se suban todos los archivos.

El siguiente paso a realizar es la creación de una base de datos en nuestro servidor remoto. Vamos a la pestaña “Bases de datos MySQL” y creamos una base de datos dándole un usuario y contraseña. Tendremos que importar nuestra base de datos local a esta base de datos que acabamos de crear, para ello accedemos a “localhost/phpmyadmin” y exportamos la base de datos de nuestro Joomla. Para que nuestro servidor remoto se pueda conectar correctamente a la base de datos, tendremos que borrar del archivo “proyecto1.sql”, que hemos exportado de nuestra base de datos local, las siguientes líneas:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `proyecto1` DEFAULT CHARACTER SET latin1
COLLATE latin1_spanish_ci;
```

```
USE `proyecto1`;
```

Sólo nos falta configurar el archivo “configuration.php” modificando el que tenemos en nuestro servidor local. Tenemos que configurar las siguientes variables:

```
public $host = 'mysql.hostinger.es';
public $user = 'u419703355_admin';
public $password = '';
public $db = 'u419703355_aa';
public $live_site = 'http://www.bandadearanguren.esy.es/';
public $log_path = '/home/u419703355/public_html/logs';
public $tmp_path = '/home/u419703355/public_html/tmp';
public $mailer = 'mail';
```

El valor de las variables \$host, \$user, \$password, \$db lo obtenemos accediendo a la pestañana “Base de datos” de nuestro servidor remoto. La variable \$live_site hace referencia a la dirección de nuestro sitio web remoto.

Para saber el valor de las variables \$log_path y \$tmp_path, creamos un archivo al que llamamos “camino.php” e introducimos el siguiente código:

```
<?php echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; ?>
```

Procedemos a subir dicho archivo a nuestro sitio remoto y accedemos a él a través de '<http://www.bandadearanguren.esy.es/camino.php>'. De esta manera aparecerá en pantalla la ruta que buscamos.

Por último, www.hostinger.es no permite el uso del servidor de correo SMTP de gmail para las cuentas gratuitas, por lo que hemos configurado el servidor phpmail para el envío de correos tanto del formulario de contacto como de registro de usuarios.

El archivo “configuration.php”, en mi caso, tras realizar las modificaciones necesarias, quedaría así:

```
<?php
class JConfig {
    public $offline = '0';
    public $offline_message = 'Este sitio está cerrado por tareas de
mantenimiento.<br /> Por favor, inténtelo nuevamente más tarde.';
    public $display_offline_message = '1';
```

```

public $offline_image = "";
public $sitename = 'Banda de Aranguren';
public $editor = 'jce';
public $captcha = '0';
public $list_limit = '20';
public $access = '2';
public $debug = '0';
public $debug_lang = '0';
public $dbtype = 'mysql';
public $host = 'mysql.hostinger.es';
public $user = 'u419703355_admin';
public $password = '';
public $db = 'u419703355_aa';
public $dbprefix = 'yqx2m_';
public $live_site = 'http://www.bandadearanguren.esy.es/';
public $secret = 'TTsdQOvqoVMwKwnx';
public $gzip = '0';
public $error_reporting = 'default';
public                                     $helpurl                                     =
'http://help.joomla.org/proxy/index.php?option=com_help&keyref=Help{major}{minor}:{keyref}';
public $ftp_host = "";
public $ftp_port = "";
public $ftp_user = 'admin';
public $ftp_pass = '';
public $ftp_root = "";
public $ftp_enable = '0';
public $offset = 'UTC';
public $mailonline = '1';
public $mailer = 'mail';
public $mailfrom = 'proyectobandaaranguren@gmail.com';
public $fromname = 'proyectobandaaranguren@gmail.com';
public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
public $smtpauth = '1';
public $smtpuser = 'proyectobandaaranguren@gmail.com';

```

```
public $smtpsecure = 'ssl';
public $smtpport = '465';
public $caching = '0';
public $cache_handler = 'file';
public $cachetime = '15';
public $MetaDesc = 'Descripción de la página web';
public $MetaKeys = "";
public $MetaTitle = '1';
public $MetaAuthor = '1';
public $MetaVersion = '0';
public $robots = "";
public $sef = '1';
public $sef_rewrite = '0';
public $sef_suffix = '0';
public $unicodeslugs = '0';
public $feed_limit = '10';
public $log_path = '/home/u419703355/public_html/logs';
public $tmp_path = '/home/u419703355/public_html/tmp';
public $lifetime = '15';
public $session_handler = 'database';
public $MetaRights = "";
public $sitename_pagetitles = '0';
public $force_ssl = '0';
public $frontediting = '1';
public $feed_email = 'author';
public $cookie_domain = "";
public $cookie_path = "";
public $asset_id = '1';
public $proxy_enable = '0';
public $proxy_host = "";
public $proxy_port = "";
public $proxy_user = "";
```

```
public $proxy_pass = "";
public $memcache_persist = '1';
public $memcache_compress = '0';
public $memcache_server_host = 'localhost';
public $memcache_server_port = '11211';
public $memcached_persist = '1';
public $memcached_compress = '0';
public $memcached_server_host = 'localhost';
public $memcached_server_port = '11211';
public $session_memcache_server_host = 'localhost';
public $session_memcache_server_port = '11211';
public $session_memcached_server_host = 'localhost';
public $session_memcached_server_port = '11211';
}
```

Ya podemos acceder a página web de la “Banda de música del Valle de Aranguren” desde la siguiente dirección: <http://www.bandadearanguren.esy.es/>


5 Análisis y diseño

All Video Share

El elemento de menú “Galería” muestra un tipo de elemento “All Video Share”. Al acceder a esta pestaña aparecerán todas las categorías creadas, cada una identificada con una imagen que hemos seleccionado previamente:



- Temporada 2012 – 2013
- Temporada 2011 – 2012
- Temporada 2010 – 2011
- Temporada 2009 – 2010

Front End:




Si hacemos clic sobre cualquiera de las cuatro temporadas que nos aparecen podremos ver cada uno de los vídeos que tiene asignada esa categoría, como se muestra en la siguiente imagen.






Quando hagamos clic sobre un vídeo, aparecerá la siguiente pantalla:



En ella podremos comentar el vídeo a través de Facebook, así como ver otros vídeos relacionados con éste.

Back End:



He modificado los siguientes archivos:

- **C:\xampp\htdocs\proyecto1\components\com_allvideoshare\css\allvideoshare**


```

allvideoshare: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
* @version $Id: allvideoshare.css 2.2.0 2014-01-18 $
* @package Joomla
* @copyright Copyright (C) 2012-2014 Mrvinoth
* @license GNU/GPL http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
*/
.avs_video_title, div.avs_player, div.avs_video_description {
margin:0px 0px 10px 0px;
padding:0px;}
div.avs_thumb {
cursor:pointer;
float:left;
padding:0px;
margin:7px 14px 7px 0px;}
div.avs_thumb a {
text-decoration:none;}
div.avs_thumb .image {
display:block;}
div.avs_thumb .arrow {
position:absolute;
width:29px;
height:26px;
margin-left:59px;
margin-top:28px;
opacity:1.5 !important;}
div.avs_thumb .name, div.avs_thumb .title {
margin:5px 0px 0px 0px;
padding:0px;
display:block;
font-family:Arial;
font-size:12px;
color:#444;
font-weight:bold;}
div.avs_thumb .views {
margin:0px;
padding:0px;
display:block;
font-family:Arial;
font-size:11px;
color:#777;}
div.avsmore {
clear:both;
padding:0px;
margin:10px 0px;}
div.avsmore a {
font-size:11px;
font-weight:bold;
text-decoration:none;
border:1px solid #CCC;
background-color:#E7E7E7;
padding:3px 5px;
margin:0px;}

```

Buscar



BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN

INICIO	BANDA	COMPONENTES	GALERIA	CONCIERTOS	PROYECTO-CAN	CONTACTAR	NOTICIAS
--------	-------	-------------	---------	------------	--------------	-----------	----------

Si introducimos la palabra “Concierto” a modo de prueba, obtendremos los siguientes resultados de búsqueda:

The screenshot shows a Joomla! search interface. On the left, there is a user login section with fields for 'admin' and a password, and buttons for 'Identificarse', 'Registrarse', and 'Recuérdeme'. Below this is a calendar for June 2014, with the 14th highlighted. The search bar contains the word 'concierto'. Below the search bar, it says 'Total: encontrados 14 resultados.' and 'Condiciones de búsqueda: Las nuevas primero'. There is a dropdown menu for 'Buscar solo en:' set to '20'. The search results are a list of 6 items:

- Concierto Auditorio Barañain (2014-01-18)**
(Events Calendar/Concierto Auditorio Barañain)
Concierto Auditorio Barañain Auditorio de Barañain 20:00 Horas ...
Creado el 11 Enero 2014
- Concierto Bandas Sonoras (2014-03-19)**
(Events Calendar/Concierto Bandas Sonoras)
Concierto Bandas Sonoras Casa de Cultura de Burlada ...
Creado el 15 Marzo 2014
- Concierto Quinteto Brass (2014-06-18)**
(Events Calendar/Concierto Quinteto Brass)
Concierto Quinteto Brass Teatro Gayarre ...
Creado el 12 Junio 2014
- Concierto Música al aire libre (2014-06-22)**
(Events Calendar/Concierto Música al aire libre)
Concierto Música al aire libre Ciudadela ...
Creado el 12 Junio 2014
- Concierto apertura verano (2014-06-24)**
(Events Calendar/Concierto apertura verano)
Concierto apertura verano Piscinas de San Juan ...
Creado el 12 Junio 2014
- Conciertos julio**

On the right side, there is a Facebook widget titled 'Búscanos en Facebook' for 'Banda de Música del Valle de Aranguren', showing a profile picture and a 'Me gusta' button. Below it, there is a grid of photos from the band's Facebook page.

Back end:

The screenshot shows the Joomla! administrator interface. At the top, there is a navigation menu with 'Sistema', 'Usuarios', 'Menús', 'Contenido', 'Componentes', 'Extensiones', and 'Ayuda'. Below the menu, there are buttons for 'Editar', 'Habilitar', 'Deshabilitar', and 'Desbloquear'. The main area displays a list of installed plugins. The 'Contenido - Búsquedas inteligentes' plugin is highlighted with a red box. The list includes the following plugins:

Plugin Name	Content Type	Folder Name	Access	Version
Avatar Slide Galleria Plugin	content	avatar_slide_galleria	Public	817
Content - bo_VideoJS	content	bo_videojs	Public	852
AL Plugin Facebook Comments for Joomla 2.5/3.0	content	al_facebook_comments	Public	860
Phoca Gallery Cooliris Plugin JS	content	phocagallerycoolirisjs	Public	868
All Video Share Player	content	allvideoshareplayer	Public	879
Contenido - Cargar módulos	content	loadmodule	Public	406
Contenido - Joomla	content	joomla	Public	435
Contenido - Búsquedas inteligentes	content	finder	Public	441
Simple Image Gallery (by Joomla!Works)	content	jw_sig	Public	726
Contenido - GCalendar Evento Siguiete	content	gcalendar_next	Public	758
Contenido - Contactar	content	contact	Public	403
Contenido - Enmascarar correo	content	emailcloak	Public	404
Contenido - Salto de página	content	pagebreak	Public	407
Contenido - Navegación entre páginas	content	pagenavigation	Public	408
Contenido - Votar	content	vote	Public	409

At the bottom of the interface, there is a status bar showing 'Ver sitio', 'Visitantes: 1', 'Administrador', and 'Desconectar'. The Joomla! version is 3.3.0, and the copyright is © 2014 Banda de Aranguren.


Plugin de búsqueda inteligente

CoalaWeb Traffic

Front End:



Back End:



He modificado los siguientes archivos:

- **C:\xampp\htdocs\proyecto1\language\en-GB**

```
; @package Joomla
; @subpackage CoalaWeb Traffic
; @author Steven Palmer
; @author url http://coalaweb.com
; @author email support@coalaweb.com
; @license GNU/GPL, see /files/en-GB.license.txt
; @copyright Copyright (c) 2013 Steven Palmer All rights reserved.
```

```
MOD_COALAWEBTRAFFIC=""
```

```
MOD_COALAWEBTRAFFIC_DESCRIPTION="<span class="_QQ_"cw-
module"_QQ_"><p>This module displays the recorded visitors to your site.</p><ul
class="_QQ_"cw-module2"_QQ_"><li>Version: <strong>0.1.7</strong></li><li>Release date:
<strong>June 2013</strong></li><li>Website: <strong><a
href="_QQ_"http://coalaweb.com"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_" title="_QQ_"Web
Services"_QQ_">http://coalaweb.com</a></strong></li><li>License: <strong><a
href="_QQ_"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html"_QQ_" title="_QQ_"GNU/GPL v3
license"_QQ_">GNU/GPL v3</a></strong></li></ul><p
class="_QQ_"info"_QQ_">Documentation - <a
href="_QQ_"http://coalaweb.com/en/services/joomla-services-such-a-great-cms/joomla-
docs/item/coalaweb-traffic-guide"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_" title="_QQ_"CoalaWeb
Docs"_QQ_"></a></p><p class="_QQ_"forum"_QQ_">Our Forum - <a
href="_QQ_"http://coalaweb.com/forum/index"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_"
title="_QQ_"Forum"_QQ_"></a></p><p class="_QQ_"vote"_QQ_">Extension Directory - <a
href="_QQ_"http://extensions.joomla.org/extensions/site-
management/analytics/visitors/20077"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_"
title="_QQ_"Vote"_QQ_">Vote For Us </a></p></span>"
```

```
;Seperators
```

```
MOD_CWTRAFFIC_GENERAL_SEPARATOR="General Display Options"
```

```
MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_SEPARATOR="Visitor Display Options"
```

```
MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_SEPARATOR="Date and Time Options"
```

```
MOD_CWTRAFFIC_SYSTEM_SEPARATOR="System Options"
```

```
MOD_CWTRAFFIC_LAYOUT_SEPARATOR="Module Layout Options"
```

```
MOD_CWTRAFFIC_BOTS_SEPARATOR="Block Bots"
```

MOD_CWTRAFFIC_IPS_SEPARATOR="Block IPs"
 ;Questions
 CW_YES="Yes"
 CW_NO="No"
 ;Web traffic stats
 MOD_CWTRAFFIC_TODAY="Hoy"
 MOD_CWTRAFFIC_TODAY_DESC="Label for today e.g. Today - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."
 MOD_CWTRAFFIC_TODAY_OPT="Hoy (Opcional)"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_TODAY="Mostrar hoy"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_TODAY_VISITORS="Mostrar visitantes de hoy"
 MOD_CWTRAFFIC_YESTERDAY="Ayer"
 MOD_CWTRAFFIC_YESTERDAY_DESC="Label for yesterday e.g. Yesterday - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."
 MOD_CWTRAFFIC_YESTERDAY_OPT="Ayer (Opcional)"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_YESTERDAY="Mostrar ayer"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_YESTERDAY_VISITORS="Mostrar visitantes de ayer"
 MOD_CWTRAFFIC_WEEK="Esta semana"
 MOD_CWTRAFFIC_WEEK_DESC="Label for week e.g. Week - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."
 MOD_CWTRAFFIC_WEEK_OPT="Semana (opcional)"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WEEK="Ver semana"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WEEK_VISITORS="Ver visitantes de esta semana"
 MOD_CWTRAFFIC_MONTH="Este mes"
 MOD_CWTRAFFIC_MONTH_DESC="Label for month e.g. Month - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."
 MOD_CWTRAFFIC_MONTH_OPT="Mes (opcional)"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_MONTH="Mostrar mes"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_MONTH_VISITORS="Mostrar visitantes de este mes"
 MOD_CWTRAFFIC_TOTAL="Total"
 MOD_CWTRAFFIC_TOTAL_DESC="Label for total visitors e.g. Total - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."
 MOD_CWTRAFFIC_TOTAL_OPT="Total (opcional)"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_TOTAL="Mostrar total"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_TOTAL_VISITORS="Mostrar total visitantes"

MOD_CWTRAFFIC_SELECT_THEME="Elegir tema"
 MOD_CWTRAFFIC_SELECT_THEMEDESC="Choose a theme for the module, this controls whether icons are displayed and which ones."
 ;Visitor display options
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_HLINE_OPT="Horizontal Line"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_HLINE_DESC="Select yes to display a horizontal line seperating the traffic stats from the visitor info."
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_VISITOR_IP="Show Visitor IP"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_VISITOR_IP_DESC="Show the visitor IP addresses"
 MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_IP="Visitor IP :"
 MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_IP_OPT="Visitor IP (Optional)"
 MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_IP_DESC="Label for the visitors IP e.g. IP: - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_VISITOR_INFO="Show Visitor info"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_VISITOR_INFO_DESC="Show the visitors details such as browser and operating system."
 ;Date Time Display options
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_DATETIME="Show Date Time"
 MOD_CWTRAFFIC_SHOW_DATETIME_DESC="Display the date and time"
 ;System settings
 MOD_CWTRAFFIC_PRESET_COUNTER="Preset Counter"
 MOD_CWTRAFFIC_PRESET_COUNTER_DESC="With this option a total number of visitors can be presetted."
 ;Layout Options
 MOD_CWTRAFFIC_MODWIDTH="Module Spacing"
 MOD_CWTRAFFIC_MODWIDTHDESC="Choose from 1 to 6, 1 moves the statistics closest to the sides while 6 the center"
 MOD_CWTRAFFIC_LAYOUT="Module Layout"
 MOD_CWTRAFFIC_LAYOUTDESC="How do you want to use the module? Using the compact layout will only display total visitors while horizontal will display them all on one line."
 MOD_CWTRAFFIC_SEPARATOR="Separator"
 MOD_CWTRAFFIC_SEPARATORDESC="Separator to separate the values when using the horizontal layout. Example: |"
 MOD_CWTRAFFIC_HORTEXT="Text in horizontal view"
 MOD_CWTRAFFIC_HORTEXTDESC="Should text be displayed? Example: Web Traffic:"
 ;Advanced Parameters

MOD_CWTRAFFIC_CACHING="Caching"
 MOD_CWTRAFFIC_CACHINGDESC="Select whether to cache the content of this module"
 MOD_CWTRAFFIC_CACHETIME="Cache time"
 MOD_CWTRAFFIC_CACHIMEDESC="The time before the module is recached"
 MOD_CWTRAFFIC_SUFFIX="Module Class Suffix"
 MOD_CWTRAFFIC_SUFFIXDESC="Choose a module class suffix to style the module"
 MOD_CWTRAFFIC_POWERED_BY_LABEL="Show link to author"
 MOD_CWTRAFFIC_POWERED_BY=" "
 MOD_CWTRAFFIC_POWEREDBY_OPT= "Powered by (Optional)"
 MOD_CWTRAFFIC_POWEREDBY_DESC="This is the text displayed to the left of the author link - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."
 MOD_CWTRAFFIC_POWERED=" "

;-----
 ;Version 0.0.7
 ;-----

MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_INFO="Visitor Info :"
 MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_INFO_OPT="Visitor Info (Optional)"
 MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_INFO_DESC="Label for Visitor Info e.g. Visitor Info - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."

;-----
 ;Version 0.1.1
 ;-----

MOD_CWTRAFFIC_HELP_URL="http://coalaweb.com/support-menu/documentation/item/coalaweb-traffic-guide"
 MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_FORMAT="Date Format"
 MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_FORMAT_DESC="Please choose the format you want the date to be displayed in. These options come from the core Joomla language files so will adapt to your webiste language."
 MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_LC1="Saturday, 27 October 2012"
 MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_LC2="Saturday, 27 October 2012 12:40"
 MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_LC3="27 October 2012"
 MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_LC4="2012-10-27"
 MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_JS1="12-10-27"

```

MOD_CWTRAFFIC_MODID="Unique Module ID"
MOD_CWTRAFFIC_MODID_DESC="Give your module a unique ID to stop possible
conflicts with other published modules."

;-----
;Version 0.1.3
;-----

;Who is online
MOD_CWTRAFFIC_WHOISONLINE_SEPARATOR="Who Is Online"
MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHOISONLINE="Show Who Is Online"
MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHOISONLINE_DESC="Show who is online information"
MOD_CWTRAFFIC_FIELD_FILTER_GROUPS_DESC="Choose to filter by groups that the
logged in user belongs to."
MOD_CWTRAFFIC_FIELD_FILTER_GROUPS_LABEL="Filter Groups"
MOD_CWTRAFFIC_SHOWMODE_DESC="Select how you want the information to be
shown."
MOD_CWTRAFFIC_SHOWMODE_LABEL="Display Styles"
MOD_CWTRAFFIC_FIELD_STYLE_OP1="# of Guests / Members"
MOD_CWTRAFFIC_FIELD_STYLE_OP2="Member names"
MOD_CWTRAFFIC_FIELD_STYLE_OP3="Both"
MOD_CWTRAFFIC_WHOISONLINE_GUESTS="Guests : %1$s online"
MOD_CWTRAFFIC_WHOISONLINE_MEMBERS="Members : %1$s online"
MOD_CWTRAFFIC_GUESTS="%s&#160;guests"
MOD_CWTRAFFIC_GUESTS_1="One guest"
MOD_CWTRAFFIC_GUESTS_0="No guests"
MOD_CWTRAFFIC_MEMBERS="%s&#160;members"
MOD_CWTRAFFIC_MEMBERS_1="One member"
MOD_CWTRAFFIC_MEMBERS_0="No members"
MOD_CWTRAFFIC_SAME_GROUP_MESSAGE="[ Filtered by your groups ]"
MOD_CWTRAFFIC_TITLE_MB="Online Members"
MOD_CWTRAFFIC_FIELD_DISPLAYTITLE_MB_LABEL="Display Title"
MOD_CWTRAFFIC_FIELD_DISPLAYTITLE_MB_DESC="Display a title above the Online
Members section"
MOD_CWTRAFFIC_TITLE_WHO="Who Is Online"
MOD_CWTRAFFIC_FIELD_DISPLAYTITLE_WHO_LABEL="Display Title"

```


MOD_CWTRAFFIC_FIELD_DISPLAYTITLE_WHO_DESC="Display a title above the Who Is Online section"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_ALIGNMENT_OP1="Left"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_ALIGNMENT_OP2="Center"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_ALIGNMENT_OP3="Right"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_ALIGNMENT_LABEL="Title Alignment"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_ALIGNMENT_DESC="Choose a title alignment option"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_MB_LABEL="Title Text (optional)"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_MB_DESC="Title text to be displayed above the Online Members section. - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_WHO_LABEL="Title Text (optional)"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_WHO_DESC="Title text to be displayed above the Who Is Online section. - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files."

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_FORMAT_LABEL="Title Format"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_FORMAT_DESC="Choose a title format from the list. Note: The title format will come from your template css"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP1="H1"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP2="H2"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP3="H3"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP4="H4"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP5="H5"

;------

;Version 0.1.4

;------

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHO_MEMBERS="Show # Members"

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHO_MEMBERS_DESC="Show the current number of members online"

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHO_GUESTS="Show # Guests"

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHO_GUESTS_DESC="Show the current number of guests online"

;------

;Version 0.1.5

;------

MOD_CWTRAFFIC_SPACER_GENERAL="General"

MOD_CWTRAFFIC_SPACER_WHOISONLINE="Who Is Online"

MOD_CWTRAFFIC_SPACER_MEMBERS="Members"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_NAMETYPE_LABEL="Name Type"


MOD_CWTRAFFIC_FIELD_NAMETYPE_DESC="Choose whether to display usernames or names"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_NAMETYPE_OPT1="Username"

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_NAMETYPE_OPT2="Name"


Easy Joomla Backup

Permite hacer copias de seguridad completas, sólo de la base de datos o sólo de los archivos.




Date	Comment	Type	Size	Duration	Download
Viernes, 25 Abril 2014 12:03	copia seguridad archivos 25.04.2014	File Backup	87,32 MB	56.89 s	localhost-proyecto1_2014-04-25_12-03-35.zip
Viernes, 25 Abril 2014 12:03	copia seguridad base de datos 25.04.2014	Database Backup	1,45 MB	12.72 s	localhost-proyecto1_2014-04-25_12-03-05.zip
Viernes, 25 Abril 2014 11:39	copia seguridad completa 25.04.2014	Full Backup	95,77 MB	3 m 16 s	localhost-proyecto1_2014-04-25_11-39-29.zip
Martes, 22 Abril 2014 12:01	Copia de Seguridad File Backup 22.04.2014	File Backup	86,96 MB	1 m 3 s	localhost-proyecto1_2014-04-22_12-01-36.zip
Martes, 22 Abril 2014 12:00	Copia de Seguridad Base de datos 22.04.2014	Database Backup	1,44 MB	11.27 s	localhost-proyecto1_2014-04-22_12-00-32.zip
Martes, 22 Abril 2014 11:55	Copia de Seguridad 22.04.2014 Full Backup	Full Backup	88,40 MB	3 m 56 s	localhost-proyecto1_2014-04-22_11-55-44.zip
Sábado, 19 Abril 2014 11:04	Copia de seguridad File Backup 19.05.2014	File Backup	100,61 MB	1 m 21 s	localhost-proyecto1_2014-04-19_11-04-51.zip
Sábado, 19 Abril 2014 11:04	Copia de seguridad Database Backup 19.05.2014	Database Backup	1,44 MB	18.3 s	localhost-proyecto1_2014-04-19_11-04-15.zip
Sábado, 19 Abril 2014 10:59	Copia de seguridad FULL BACKUP 19.04.2014	Full Backup	101,45 MB	3 m 53 s	localhost-proyecto1_2014-04-19_10-59-50.zip
Miércoles, 02 Abril 2014 21:25	file back 02.04.2014	File Backup	99,47 MB	1 m 11 s	localhost-proyecto1_2014-04-02_21-25-44.zip
Miércoles, 02 Abril 2014 21:25	database back 02.04.2014	Database Backup	1,43 MB	12.72 s	localhost-proyecto1_2014-04-02_21-25-03.zip

JCE Editor




Back End:



JEvents

Según se trate de usuarios registrados o no, se mostrarán unas categorías u otras en el calendario. En el caso de los usuarios no registrados sólo podrán ver los eventos asociados a la categoría “Conciertos”, mientras que los usuarios registrados podrán ver todos los eventos (“Conciertos”, “Reuniones” y “Ensayos”).

Front End: (usuarios no registrados)



Front End: (usuarios registrados)



Si hacemos clic sobre el calendario de los usuarios no registrados y damos a "vista por categorías" veremos lo siguiente (todos de color azul por ser de la misma categoría):

The screenshot shows the 'Calendario De Eventos' page. On the left, there is a login form with fields for 'admin' and a password, and buttons for 'Identificarse', 'Registrarse', and 'Recuérdeme'. The main content area is titled 'Calendario De Eventos' and features a navigation bar with options: 'Ver por año', 'Ver por mes', 'Ver por semana', 'Ver hoy', and 'Ver por categorías'. A dropdown menu is set to 'Todas las categorías'. The event list is as follows:

Fecha	Evento
18 Enero 2014	Sabado, 18 Enero 2014 Concierto Auditorio Barañain
19 Marzo 2014	Miercoles, 19 Marzo 2014 Concierto Bandas Sonoras
14 Mayo 2014	Miercoles, 14 Mayo 2014 - Martes, 20 Mayo 2014 Concurso de bandas
18 Junio 2014	Miercoles, 18 Junio 2014 Concierto Quinteto Brass
22 Junio 2014	Domingo, 22 Junio 2014 Concierto Música al aire libre
24 Junio 2014	Martes, 24 Junio 2014 Concierto apertura verano
17 Julio 2014	Jueves, 17 Julio 2014 Jóvenes Intérpretes

En cambio, si hacemos clic sobre el calendario de los usuarios registrados y damos a "vista por categorías" veremos lo siguiente:

Bienvenido Super User,
[Desconectar](#)

Calendario De Eventos

Ver por año Ver por mes Ver por semana Ver hoy Ver por categorías

Todas las categorías ▼

18 Enero 2014	Sabado, 18 Enero 2014 Concierto Auditorio Barañain
19 Marzo 2014	Miercoles, 19 Marzo 2014 Concierto Bandas Sonoras
13 Mayo 2014	Martes, 13 Mayo 2014 Ensayo general Concurso de bandas
14 Mayo 2014	Miercoles, 14 Mayo 2014 - Martes, 20 Mayo 2014 Concurso de bandas
10 Junio 2014	Martes, 10 Junio 2014 Reunión elección de viaje fin de curso
14 Junio 2014	Sabado, 14 Junio 2014 Ensayo
18 Junio 2014	Miercoles, 18 Junio 2014 Concierto Quinteto Brass
21 Junio 2014	Sabado, 21 Junio 2014 Ensayo
22 Junio 2014	Domingo, 22 Junio 2014 Concierto Música al aire libre
23 Junio 2014	Lunes, 23 Junio 2014 Reunión cambio de horario de ensayo

Vemos que aparecen eventos de distintos colores puesto que a cada categoría le hemos asociado un color (conciertos; azul, reuniones; rojo, ensayos; verde).

Back End:

Sistema ▾ Usuarios ▾ Menús ▾ Contenido ▾ Componentes ▾ Extensiones ▾ Ayuda ▾ Banda de Arang... ⚙

JEVENTS :: JEVENTS

Joomla!

Control Panel

- Manage Events
- Manage Calendars
- Manage Categories
- Authorised Users
- Configuration
- Custom Layouts
- Custom CSS
- Support Info

Translation Credits: English (Great Britain) - JEvents

JEvents v3.1.19 Stable Copyright © 2006-2014

Ver sitio 0 Visitantes 1 Administrador 0 Desconectar Joomla! 3.3.0 — © 2014 Banda de Aranguren

He modificado los siguientes archivos:

- **C:\xampp\htdocs\proyecto1\components\com_jevents\views\default\assets\css\events_css**

```
/*
 * Component Styling
 */
#jevents_body{
    width:100%!important;
    border:none;
}
#jevents_header{
    width:100%!important;
    border:none;
}
#jevents_header td, #jevents_header tr, div.ev_navigation tr, div.ev_navigation td{
    border:none;
}
#jevents_body .contentpaneopen table,#jevents_body .contentpaneopen td,#jevents_body
.contentpaneopen tr,#jevents_body .contentpaneopen p, #jevents_body .contentpaneopen div {
    border:none;
    line-height:1.5em;
}
.jeventslight{
    color:#000000;
}

/*****
 * Calendar style
 *****/
#jevents_body .cal_table {
    border: 1px solid #000000;
    width:100%!important;
}
#cal_title {
    margin:0.5em auto;
    font-family: Arial;
    font-size: 14px;
    font-style: normal;
    font-weight: bold;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    text-align:center;
}
#jevents_body .cal_td_daysnames {
    border-bottom: 1px solid #000000;
```

```

height:25px ! important;
line-height:25px;
background-image: url("../images/evback.jpg");
background-repeat: repeat-x;
background-position: top left;
color:black;
background-color:#E9B4A1;
font-weight:bold;
text-align:center !important;
}
.cal_daysnames {
font-family: Arial;
font-size: 12px;
font-style: normal;
font-weight: bold;
color: #000000;
text-decoration: none;
}
.cal_td_daysoutofmonth {
background-color: #B0C4DE;
}
.cal_daysoutofmonth {
font-family: Arial;
font-size: 12px;
font-style: normal;
line-height: normal;
font-weight: bold;
color: #000000;
text-decoration: none;
}
.cal_td_today {
background-color:#E9B4A1;
padding:0px !important;
}
.cal_td_daysnoevents {
background-color: #FFDEAD;
padding:0px !important;
}
.cal_td_dayshasevents {
background-color: #FFDEAD;
padding:0px !important;
}
a.cal_daylink:link {
font-family: Arial;
font-size: 12px;
font-style: normal;
font-weight: bold;
color: #000000;
}

```



```

    text-decoration: none;
}
a.cal_daylink:visited{
    font-family: Arial;
    font-size: 12px;
    font-style: normal;
    font-weight: bold;
    color: #000000;
    text-decoration: none;
}
a.cal_daylink:hover{
    font-family: Arial;
    font-size: 12px;
    font-style: normal;
    font-weight: bold;
    color: Red;
    text-decoration: none;
}
a.cal_titlelink:link, a.cal_titlelink:visited, a.cal_titlelink:hover {
    font-size:10px;
    font-weight: bold;
    font-family: Verdana;
    text-decoration: none;
    color:inherit!important;
    display:block;
    margin-bottom:1px;
}

#jevents_body .cal_td_weeklink {
    background-color: #ece9d8;
    vertical-align:middle!important;
    border:black 1px solid;
}

.cal_td_weeklink a {
    font-size:10px;
    font-weight: bold;
    font-family: Verdana;
    text-decoration: none;
    color:inherit!important;
}
/*****
* Detail View
*****/
.ev_prevrepeat {
    line-height:20px;
    float:left;
    margin-right:30px;
}

```

```

.ev_prevrepeat a {
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center left;
    padding-left:20px;
}
.ev_prevrepeat a.blue {
    background-image: url("../images/g_blue.gif");
}
.ev_prevrepeat a.gray {
    background-image: url("../images/g_gray.gif");
}
.ev_prevrepeat a.green {
    background-image: url("../images/g_green.gif");
}
.ev_prevrepeat a.orange {
    background-image: url("../images/g_orange.gif");
}
.ev_prevrepeat a.red {
    background-image: url("../images/g_red.gif");
}
.ev_prevrepeat a.yellow {
    background-image: url("../images/g_yellow.gif");
}
.ev_nextrepeat {
    line-height:20px;
    float:left;
    margin-left:0px;
}
.ev_nextrepeat a {
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center right;
    padding-right:20px;
}
.ev_nextrepeat a.blue {
    background-image: url("../images/d_blue.gif");
}
.ev_nextrepeat a.gray {
    background-image: url("../images/d_gray.gif");
}
.ev_nextrepeat a.green {
    background-image: url("../images/d_green.gif");
}
.ev_nextrepeat a.orange {
    background-image: url("../images/d_orange.gif");
}
.ev_nextrepeat a.red {
    background-image: url("../images/d_red.gif");
}
}

```

```

.ev_nextrepeat a.yellow {
  background-image: url("../images/d_yellow.gif");
}

/*****
* List style
*****/
ul.ev_ul {
  list-style:none;
  padding:0px;
  margin:5px;
}
#jevents_body ul.ev_ul li.ev_td_li {
  border-style:solid;
  border-width:0 0 0 5px;
  margin-bottom:1px;
  padding-left:2px;
  background-image:none
}
a.ev_link_cat:link {
  font-size:12px;
  font-family: Verdana;
  color: Gray;
  text-decoration:none;
}
a.ev_link_cat:visited {
  font-size:12px;
  font-family: Verdana;
  color: Gray;
  text-decoration:none;
}
a.ev_link_cat:hover {
  font-size:12px;
  font-family: Verdana;
  color: Black;
}
a.ev_link_row:link {
  font-size:12px;
  font-family: Verdana;
  color: Gray;
  text-decoration:none;
}
a.ev_link_row:visited {
  font-size:12px;
  font-family: Verdana;
  color: Gray;
  text-decoration:none;
}

```

```

a.ev_link_row:hover {
    font-size:12px;
    font-family: Verdana;
    color: Black;
}
a.ev_link_unpublished {
    color:red;
    text-decoration:none;
}
a.ev_link_weekday:link {
    font-size:12px;
    font-family: Verdana;
    color: Gray;
    text-decoration:none;
}
a.ev_link_weekday:visited {
    font-size:12px;
    font-family: Verdana;
    color: Gray;
    text-decoration:none;
}
a.ev_link_weekday:hover {
    font-size:12px;
    font-family: Verdana;
    color: Black;
}
.ev_fieldset {
    font-family: Arial;
    font-size: 12px;
    font-style: normal;
    font-weight: bold;
    /* color: black; */
}
.jev_catdesc {
    margin-bottom:4px;
}
#jevents_body .ev_table {
    border-right: 1px solid black;
    border-left: 1px solid black;
    border-bottom: 1px solid black;
}
.ev_table td {
    padding:5px;
}
#jevents_body .ev_td_right {
    /*background-color: #FFDEAD;*/
    border-top: 1px solid #000000;
}

```

```

#jevents_body .ev_td_left {
    background-color: #c5d5e5;
    border-right: 1px solid #000000;
    border-top: 1px solid #000000;
    font-family: Arial;
    font-size: 12px;
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
    color: black;
    text-align : left;
    vertical-align: top;
    width:100px!important;
}
#jevents_body .ev_td_today {
    background-color: #E9B4A1;
    border-right: 1px solid #000000;
    border-top: 1px solid #000000;
    font-family: Arial;
    font-size: 12px;
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
    color: black;
}

.ev_repeatexception{
    font-weight:bold;
    color:black;
    background-color:yellow;
}
/*****
* Form style
*****/
/* Styles for dhtml tabbed-pages */
.ontab {
    font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 10px;
    background-color: ThreedShadow;
    border-left: outset 1px #ff9900;
    border-right: outset 1px #808080;
    border-top: outset 1px #ff9900;
    border-bottom: solid 1px #d5d5d5;
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
    /* color: #FFFFFF; */
}
.offtab {
    font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

```

```

    font-size: 10px;
    background-color: #EEEEEE;
    border-left: outset 1px #E0E0E0;
    border-right: outset 1px #E0E0E0;
    border-top: outset 1px #E0E0E0;
    border-bottom: solid 1px #d5d5d5;
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    font-weight: normal;
}
.tabpadding {
    border-bottom: solid 0px #777777;
}
.tabheading {
    background-color: #ffae00;
    border-left: solid 1px #777777;
    border-right: solid 1px #777777;
    /* color: #FFFFFF; */
    font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 10pt;
    text-align: left;
}
.tabcontent {
    /* background-color: ThreedFace; */
    border-top: solid 1px #777777;
    border-left: solid 1px #777777;
    border-right: solid 1px #777777;
    border-bottom: solid 1px #777777;
    /* color: #FFFFFF; */
    font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 16pt;
    text-align: left;
}
.pagetext {
    visibility: hidden;
    display: none;
    position: relative;
    top: 0;
}
.frm_td_bydays {
    background-color: #FFF8DC;
    font-size: 12px;
    color: black;
}
.frm_td_byweeks {
    background-color: #FFF0F5;
    font-size: 12px;
    color: black;
}

```

```

}
.frm_td_bymonth {
    background-color: #FDF5E6;
    font-size: 12px;
    color: black;
}
.frm_td_byyear {
    background-color: #F0F8FF;
    font-size: 12px;
    color: black;
}
/* Calendar navigaton area */
div.ev_navigation a:hover{
    background:transparent!important;
}

div.ev_navigation table{
    margin: 0px auto;
}
/* Calendar admin panel */
div.ev_adminpanel {
}
/*****
* Nav bar style
*****/
a.nav_bar_link:link {
    font-size: 10px;
    font-family: Verdana;
    color: Green;
}
a.nav_bar_link:visited {
    font-size:10px;
    font-family: Verdana;
    color: Teal;
}
a.nav_bar_link:hover {
    font-size:10px;
    font-family: Verdana;
    color: Lime;
}
.nav_bar_cell {
    background-color: #ECECEC;
}

/*****
* Iconic calendar navigation
*****/

```

```

td.iconic_td {
    width:60px!important;
    margin:0px;
    padding:0px;
}
div.nav_bar_cal{
    margin:0px;
    padding:0px;
    width:50px;
}
div.nav_bar_cal img, div.nav_bar_cal a{
    height:31px;
    width:50px;
    border:0;
}
tr.icon_labels{
    font-size:7pt;
    margin:0px;
    padding:0px;
}
div#ev_icon_yearly {
    background-image: url("../images/cal5x.jpg")!important;
    background-repeat: no-repeat;
}
div#ev_icon_monthly {
    background-image: url("../images/cal1x.jpg")!important;
    background-repeat: no-repeat;
}
div#ev_icon_weekly{
    background-image: url("../images/cal2x.jpg")!important;
    background-repeat: no-repeat;
}
div#ev_icon_daily{
    background-image: url("../images/cal3x.jpg")!important;
    background-repeat: no-repeat;
}
div#ev_icon_search{
    background-image: url("../images/cal8x.jpg")!important;
    background-repeat: no-repeat;
}
div#ev_icon_jumpto{
    background-image: url("../images/cal9x.jpg")!important;
    background-repeat: no-repeat;
}

div.jev_pagination {
    width:100%;
    text-align:center;
}

```



```

}
.jev_pagination li {
    display:inline;
    margin-right:3px;
}

/* Event Legend Module Styling */
.moduletable div.event_legend_container {
    border:solid black 1px;
    background-color: #FFDEAD;
    color:black;
    padding:3px;
    font-size:0.9em;
}
ul.event_legend_list{
    list-style:none !important;
    padding:0px;
    margin:5px;
}
ul.event_legend_list li {
    list-style:none !important;
    border:solid black 1px;
    background-image:none !important;
    padding-left:0px;
}
div.event_legend_name {
    padding:3px;
    font-weight:bold;
}
div.event_legend_name a{
    display:block;
    text-decoration:none;
    background-color:inherit;
    color:black;
}

div.event_legend_desc {
    background-color:white;
    color:black;
    padding:3px 3px 3px 20px;
}

tr.dialogs, tr.dialogs td, tr.dialogs div{
    z-index:9999;
}

/* Component Legend Styling
float div to get table like view

```

```

border-color is set to category color by code */
#jevents_body .event_legend_container {
    border: none;
}
#jevents_body div.event_legend_item {
    float:left;
    border-left-width:0px;
    border-left-style:solid;
    padding-left:4px;
    margin-top:5px;
    margin-left:0px;
    margin-bottom:4px;
    /* width:90px;*/
    min-width:90px;
    white-space:nowrap;
    overflow:hidden;
}
#jevents_body div.event_legend_name {
    border-left-width:8px;
    border-left-style:solid;
    padding: 0px 0px 0px 4px;
}
#jevents_body div.event_legend_desc {
    border-left-width:8px;
    border-left-style:solid;
    padding: 0px 0px 0px 4px;
    display:none;
}
/* end component legend */

div.jev_adminfilter {
    text-align:center;
    font-weight:bold;
    margin:5px auto 10px auto;
}

#jevents_body a.addjevent:hover {background-color: transparent;}
a.addjevent {
    width:16px;
    height:16px;
    margin-right:2px;
    float:right;
    background-image: url("../images/add.png")!important;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: top left;
    visibility:hidden;
}
a.addjevent img {

```

```

        border-width:0px!important;
    }
    td.showjevadd a.addjevent {
        visibility:visible;
    }
}

/*****
* Mootools ToolTips for JEvents Calendar
*****/
.jevtip-tip, .jevtip {
    float: left;
    background: #f5f5f5;
    border: 1px solid #D4D5AA;
    padding: 0px;
    max-width: 400px;
    z-index:99;
    font-size:10pt;
}
.jevtip-text {
    padding: 0;
    margin: 0;
    font-size: 0.8em;
}

div.jevtt_title{
    font-weight: bold;
    font-size: 1.2em;
    padding:2px;
    width:196px;
}
div.jevtt_text{
    padding:2px;
    width:196px;
    line-height: 1.3em;
}

/* Joomla 1.6 changes */
#action_dialog {
    text-align: left;
    position:absolute;
    right:0px;
    background-color:#dedede;
    border:solid 1px #000000;
    width:200px;
    padding:10px;
    visibility:hidden;
    z-index:999;
}

```

```

}
#action_dialog div {
    width:12px!important;
    position:absolute;
    right:0px;
    top:0px;
    background-color:#ffffff;
    border:solid #000000;
    border-width:0 0 1px 1px;
    text-align:center;
}
#action_dialog a{
    display:block;
    margin:0px 2px;
}
#jevents_header {position:relative;}
#jevents_header ul.actions {
    list-style-image: none;
    position:absolute;
    right:0px;
    top:0px;
    list-style-type: none;
    list-style-image: none;
    width:auto!important;
}
#jevents_header ul.actions li {
    line-height:14px!important;
    background-image:none!important;
    padding-left:0px!important;
    overflow:visible!important;
    float:left;
    margin-left:3px;
}

/* Print version */
@media print {
    @page {
        size:landscape;
    }
    body.contentpane {
        filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(Rotation=3);
    }
    table.contentpaneopen {
        background-image:none!important;
        background-color:white!important;
    }
    div.ev_navigation {
        display:none;
    }
}

```

```

    }
    div.ev_adminpanel {
        display:none;
    }
    .ev_noprint {
        display:none;
    }
}

/* ICAL Export style */
div.ical_form_button.export_public a{
    float:left;
    margin-bottom:5px;
    margin-right: 2%;
    width:45%;
    clear:both;
}
div.ical_form_button.export_private a {
    float:right;
    margin-bottom:5px;
    margin-left:2%;
    width:45%;
    text-align:right;
}
div.ical_form_button a{
    border: 1px solid rgb(202, 202, 202);
    padding: 6px;
    border-radius: 4px;
    background-color: rgb(247, 247, 247);
    color: rgb(107, 121, 107);
    line-height:2.6;
}
div.ical_form_button a:hover {

}
.ical_submit {
    padding:5px;
}

.jev_google_export {
    float:left;
    width:100%;
}
.jev_google_export img{
    display:block;
    margin-top:5px;
}
.jev_google_export_pub {

```

```

        float:left;
        margin:5px;
    }
    .jev_google_export_priv {
        float:right;
        margin:5px;
    }
    h3.export_pub {
        float:left;
        width:50%;
        text-align:left;
    }
    h3.export_priv {
        float:right;
        width:50%;
        text-align:right;
    }
    .ical_form_button.export_public h3 {
        text-align:center;
    }
    h2.ical_generated {
        text-align:center;
    }
    input.ical_submit {
        margin:10px 0 10px 0;
        display:block;
    }
    .icalformat label {
        display:inline-block;
    }
    div.export_form {
        background-color:#cfcfcf;
        display:inline-block;
        width:97%;
        border-radius:5px;
        background-color: #f5f5f5;
        border: 1px solid #e3e3e3;
        padding:10px;
    }

```

- **C:\xampp\htdocs\proyecto1\components\com_jevents\views\default\assets\css\modstyle**

```

/*****
* Calendar module style
*****/
.mod_events_table

```

```

{
    /*border: 5px solid #222222;*/
    text-align: center;
    font-family: Impact;
    font-size: 22px;
    font-style: normal;
    text-decoration: none;
    margin: 20px auto 0.25em auto;

}

.mod_events_td_title /*TITULO*/
{
    font-size: 17px;
    font-weight: bold;
    color: #000000;
    text-decoration: none;

}

.mod_events_td_dayname /*NOMBRE DEL DIA*/
{
    font-size: 25px;
    font-weight: normal;
    color: Black;

}

.mod_events_td_dayoutofmonth /*DIAS FUERA DEL MES*/
{
    font-size: 15px;
    font-weight: normal;
    color: Gray;
    background-color: #FFE4C4;

}

.mod_events_td_todaynoevents /*HOY SIN EVENTOS*/
{
    font-weight: normal;
    color: Black;
    background-color: #FFA07A;

}

.mod_events_td_todaywithevents /*HOY CON EVENTOS*/
{
    font-weight: normal;
    color: Black;
    background-color: #B0C4DE;

}

.mod_events_td_daynoevents /*DIAS SIN EVENTOS*/

```

```

{
    line-height: normal;
    font-weight: normal;
    color: Black;
}
.mod_events_td_daywithevents /*DIAS CON EVENTOS*/
{
    font-weight: normal;
    color: Black;
    background-color: #B0C4DE;
}
a.mod_events_daylink:link
{
    color: Black;
    text-decoration: none;
}
a.mod_events_daylink:visited
{
    color: blue;
    text-decoration: none;
}
a.mod_events_daylink:hover
{
    color: Silver;
    text-decoration: none;
}
.mod_events_td_link
{
    background-color: Background;
}
a.mod_events_link:link
{
    color: Black;
}
a.mod_events_link:visited
{
    color: Navy;
}
a.mod_events_link:hover
{
    color: Silver;
}
.mod_events_monthyear
{
    /*border: 5px solid #222222;*/
    margin: 0.25em auto 5px auto;
    text-align:center;
}

```



```

        cursor:pointer;
        height: 35px;
        /*background-image: url( "../images/evback.jpg" );*/
        font-size: 20px;
    }
    .mod_events_monthyear td
    {
        text-align:center!important;
        vertical-align:middle;
    }
    .mod_events_monthyear a.mod_events_link, .mod_events_monthyear
a.mod_events_link:visited, .mod_events_monthyear a.mod_events_link:visited
    {
        font-weight: bold;
        color: Black;
        background-color: inherit;
        text-decoration: none;
    }

/*

```

css template addons for module Latest Events

Note that these classes can be used to customize the look of the latest events module if desired beyond inherited properties from the mambo template being used. If you don't want to override some of the template properties such as maybe a standard uniform way to display links consistently, then you should comment out the link style directives below or make suitable modifications.

Classes:

mod_events_latest_first - the table cell that contains the first event listed
 mod_events_latest - the table cell that contains an event besides the first

mod_events_latest_date - the html span that contains the date for the event on
 the first line of the table cell.

mod_events_latest_content - the html span that contains the event title.

mod_events_latest_content a:{link|visited|hover} - controls the formatting of the event title links if enabled thru the module parameters. See the Readme.txt file to get info on parameters.

mod_events_latest_callink - the html div that contains the link to the full calendar component.

```

*/
table.mod_events_latest_table {
}

.mod_events_latest {
    font-size: 10px;
    font-family: Impact;
    border-top: solid 1px red;
    height: 30px;
}

.mod_events_latest_first {
    font-size: 10px;
    font-family: Impact;
    height: 30px;
}

.mod_events_latest_date {
    font-size: 9px;
    font-family: Impact;
    color:gray;
}

.mod_events_latest_content a:link {
    font-size: 10px;
    font-family: Impact;
    color:gray;
}

.mod_events_latest_content a:visited {
    font-size: 10px;
    font-family: Impact;
    color:gray;
}

.mod_events_latest_content a:hover {
    font-size: 10px;
    font-family: Impact;
    color: #c0c0c0;
}

div.mod_events_latest_callink {
    margin-top: 8px;
}
div.mod_events_latest_callink a {
    background: #E0E0E0;
}

```

```

}

.mod_events_latest_rsslink a {
    text-decoration:none;
    line-height:24px;
}
.mod_events_latest_rsslink img {
    border:0px;
    margin-right:10px;
}

```

He traducido el siguiente archivo:

- **C:\xampp\htdocs\proyecto1\language\en-GB\en-GB.com_jevents**

```

JEV_REPEAT_GRAMMAR="1"
; used for ical code from 1.5 onwards
JEV_EVENT_CHOOSE_ICAL="Por favor, selecciona un calendario"
; used for colorpicker
JEV_NO_COLOR="Sin color"
JEV_COLOR_PICKER="Color Picker"
; compatibility constants(from Joomla 1.x)
JEV_SEARCH_TITLE="Buscar"
JEV_E_EDIT="Editar"
JEV_E_WARNTITLE="Titulo perdido"
JEV_E_WARNCAT="Categoria perdida"
JEV_E_STATE="Estado"
JEV_E_HITS="Hits"
JEV_E_CREATED="Creado"
JEV_E_LAST_MOD="Ultima modificacion"
JEV_CMN_PRINT="Imprimir"
JEV_CMN_SELECT="Seleccionar"
; common
JEV_TIME="Hora"
JEV_DATE="Dia"
JEV_CLICK_TO_OPEN_EVENT="Click para abrir el evento"
JEV_UNPUBLISHED="*** Despublicado ***"
JEV_DESCRIPTION="Descripcion"
JEV_EMAIL_TO_AUTHOR="Email para el autor"
JEV_MAIL_TO_ADMIN="Event submitted from [ %s ] by [ %s ]"
JEV_KEYWORD_NOT_VALID="No es una clave valida"
JEV_EVENT_CALENDAR="Calendario de eventos"
; modul
JEV_ERR_NO_MOD_CAL="Calendario de eventos\n<br />Este modulo necesita el componente
de eventos"
JEV_CLICK_TOSWITCH_DAY="Ir al calendario - dia actual"

```

JEV_CLICK_TOSWITCH_MON="Ir al calendario - mes actual"
 JEV_CLICK_TOSWITCH_YEAR="Ir al calendario - año actual"
 JEV_CLICK_TOSWITCH_PY="Ir al calendario - año anterior"
 JEV_CLICK_TOSWITCH_PM="Ir al calendario - mes anterior"
 JEV_CLICK_TOSWITCH_NM="Ir al calendario - siguiente mes"
 JEV_CLICK_TOSWITCH_NY="Ir al calendario - siguiente año"
 JEV_CLICK_TOCOMPONENT="Ver el calendario completo"
 ; navTableNext
 JEV_NAV_TN_FIRST_LIST="primera lista"
 JEV_NAV_TN_PREV_LIST="anterior lista"
 JEV_NAV_TN_NEXT_LIST="siguiente lista"
 JEV_NAV_TN_LAST_LIST="lista final"
 ; calendar monthly display
 JEV_FIRST_SINGLE_DAY_EVENT="Evento unico"
 JEV_FIRST_DAY_OF_MULTIEVENT="Primer dia de un evento multiple"
 JEV_LAST_DAY_OF_MULTIEVENT="Ultimo dia de un evento multiple"
 JEV_MULTIDAY_EVENT="Mutiple evento"
 ; Month names
 JEV_JANUARY="Enero"
 JEV_FEBRUARY="Febrero"
 JEV_MARCH="Marzo"
 JEV_APRIL="Abril"
 JEV_MAY="Mayo"
 JEV_JUNE="Junio"
 JEV_JULY="Julio"
 JEV_AUGUST="Agosto"
 JEV_SEPTEMBER="Septiembre"
 JEV_OCTOBER="Octubre"
 JEV_NOVEMBER="Noviembre"
 JEV_DECEMBER="Diciembre"
 ; Short Month names
 JEV_JAN="Enero"
 JEV_FEB="Febrero"
 JEV_MAR="Marzo"
 JEV_APR="Abril"
 JEV_JUN="Junio"
 JEV_JUL="Julio"
 JEV_AUG="Agosto"
 JEV_SEP="Septiembre"
 JEV_OCT="Octubre"
 JEV_NOV="Noviembre"
 JEV_DEC="Diciembre"
 JEV_JAN_SHORT="Enero"
 JEV_FEB_SHORT="Febrero"
 JEV_MAR_SHORT="Marzo"
 JEV_APR_SHORT="Abril"
 JEV_MAY_SHORT="Mayo"
 JEV_JUN_SHORT="Junio"

JEV_JUL_SHORT="Julio"
 JEV_AUG_SHORT="Agosto"
 JEV_SEP_SHORT="Septiembre"
 JEV_OCT_SHORT="Octubre"
 JEV_NOV_SHORT="Noviembre"
 JEV_DEC_SHORT="Diciembre"
 ; Short day names
 JEV_SUN="Dom"
 JEV_MON="Lun"
 JEV_TUE="Mar"
 JEV_WED="Mier"
 JEV_THU="Jue"
 JEV_FRI="Vier"
 JEV_SAT="Sab"
 ; Day names
 JEV_SUNDAY="Domingo"
 JEV_MONDAY="Lunes"
 JEV_TUESDAY="Martes"
 JEV_WEDNESDAY="Miercoles"
 JEV_THURSDAY="Jueves"
 JEV_FRIDAY="Viernes"
 JEV_SATURDAY="Sabado"
 ; Super short Days names - character
 JEV_SUNDAY_CHR="D"
 JEV_MONDAY_CHR="L"
 JEV_TUESDAY_CHR="M"
 JEV_WEDNESDAY_CHR="X"
 JEV_THURSDAY_CHR="J"
 JEV_FRIDAY_CHR="V"
 JEV_SATURDAY_CHR="S"
 ; Repeat type
 JEV_ALLDAYS="Todos los dias"
 JEV_EVERY_N_DAYS="Todos %s dias"
 JEV_EACHWEEK="Todas las semanas"
 JEV_EVERY_N_WEEKS="Todas %s semanas"
 JEV_EACHWEEKPAIR="Every even week"
 JEV_EACHWEEKIMPAIR="Every odd week"
 JEV_EACHMONTH="Todos los meses"
 JEV_EVERY_N_MONTHS="Todos %s meses"
 JEV_EACHYEAR="Todos los años"
 JEV_EVERY_N_YEARS="Todos %s años"
 JEV_ONLYDAYS="Solo los dias seleccionados"
 JEV_EACH="Each"
 JEV_EACHOF="of each"
 JEV_ENDMONTH="final de mes"
 JEV_UNTIL="until"
 JEV_COUNTREPEATS="for total of %s repetitions"
 ; Repeat days

JEV_BYDAYNUMBER="Por el numero de dia"
 ; Repeat Exception
 JEV_REPEATEXCEPTION="This repeat is an exception to the normal repeat pattern"
 ; User type
 JEV_ANONYME="Anonimo"
 ; Post
 JEV_ACT_ADDED="Thanks for you submission - We will verify your proposition!"
 JEV_ACT_MODIFIED="Este evento ha sido modificado."
 JEV_ACT_PUBLISHED="Este evento ha sido publicado."
 JEV_ACT_DELETED=";Este evento ha sido borado!"
 JEV_NOPERMISSION="You are not authorised to Manage Events."
 JEV_MAIL_ADDED="New submission on"
 JEV_MAIL_MODIFIED="New modification on"
 ; Presentation
 JEV_BY="by"
 JEV_FROM="From"
 JEV_TO="To"
 JEV_ARCHIVE="Archives"
 JEV_WEEK="la semana"
 JEV_NO_EVENTS="No hay eventos"
 JEV_NO_EVENTFOR="No hay eventos para"
 JEV_NO_EVENTFORTHE="No hay eventos para la"
 JEV_THIS_DAY="este dia"
 JEV_THIS_MONTH="este mes"
 JEV_LAST_MONTH="ultimo mes"
 JEV_NEXT_MONTH="siguiente mes"
 JEV_EVENTSFOR="Eventos para"
 JEV_SEARCHRESULTS="Resultados de la busqueda por clave"
 JEV_EVENTSFORTHE="Eventos para"
 JEV_REP_DAY="dia"
 JEV_REP_WEEK="semana"
 JEV_REP_WEEKPAIR="every other week"
 JEV_REP_WEEKIMPAIR="every 3rd week"
 JEV_REP_MONTH="mes"
 JEV_REP_YEAR="año"
 JEV_REP_NOEVENTSELECTED="Please select an event first"
 ; Navigation
 JEV_VIEWTODAY="Ver hoy"
 JEV_VIEWTOCOME="UpComing this month"
 JEV_VIEWBYDAY="Ver por dia"
 JEV_VIEWBYCAT="Ver por categorias"
 JEV_VIEWBYMONTH="Ver por mes"
 JEV_VIEWBYYEAR="Ver por año"
 JEV_VIEWBYWEEK="Ver por semana"
 JEV_JUMPTO="Saltar al mes"
 JEV_BACK="Atras"
 JEV_CLOSE="Cerrar"
 JEV_PREVIOUSDAY="Dia anterior"

JEV_PREVIOUSWEEK="Anterior semana"
 JEV_PREVIOUSMONTH="Anterior mes"
 JEV_PREVIOUSYEAR="Anterior año"
 JEV_NEXTDAY="Siguiete dia"
 JEV_NEXTWEEK="Siguiete semana"
 JEV_NEXTMONTH="Siguiete mes"
 JEV_NEXTYEAR="Siguiete año"
 ; Administration
 JEV_ADMINPANEL="Panel de administracion"
 JEV_ADDEVENT="Añadir un evento"
 JEV_MYEVENTS="Mis eventos"
 JEV_DELETE="Borrar"
 JEV_MODIFY="Modificar"
 JEV_EVENT_PRIORITY="Prioridad de eventos"
 ; Form
 JEV_HELP="Ayuda"
 JEV_CAL_TITLE="Eventos"
 JEV_ADD_TITLE="Añadir"
 JEV_MODIFY_TITLE="Modificar"
 JEV_REPEAT_DISABLED="Event Repeating is only applicable if End Date is after Start Date.
 Change End Date before configuring event repeat details."
 JEV_EVENT_TITLE="Titulo"
 JEV_EVENT_COLOR="Color"
 JEV_EVENT_CATCOLOR="Usar color de catergoria"
 JEV_EVENT_CATEGORY="Categorias"
 JEV_EVENT_CHOOSE_CATEG="Por favor, selecciona una categoria"
 JEV_EVENT_ACTIVITY="Actividad"
 JEV_EVENT_URLMAIL_INFO="For adding a URL or an email address, simply write

<u>http://www.mysite.com</u> or <u>mailto:my@mail.com</u>"
 JEV_EVENT_ADRESSE="Localizacion"
 JEV_EVENT_CONTACT="Contacto"
 JEV_EVENT_EXTRA="Informacion extra"
 JEV_EVENT_AUTHOR_ALIASES="Autor (alias)"
 JEV_EVENT_STARTDATE="Fecha de comienzo"
 JEV_EVENT_ENDDATE="Fecha de fin"
 JEV_EVENT_STARTHOURS="Hora de comienzo"
 JEV_EVENT_ENDHOURS="Hora de fin"
 JEV_EVENT_STARTTIME="Hora de comienzo"
 JEV_EVENT_ENDTIME="Hora de fin"
 JEV_PUB_INFO="Fecha de publicacion"
 JEV_EVENT_REPEATTTYPE="Repetir tipo"
 JEV_EVENT_REPEATDAY="Repetir dia"
 JEV_EVENT_CHOOSE_WEEKDAYS="Dias de la semana"
 JEV_EVENT_PER="per"
 JEV_EVENT_WEEKOPT="Week(s) of a month repeat type week"
 JEV_SUBMITPREVIEW="Anterior"
 JEV_SUBMITCANCEL="Cancelar"
 JEV_SUBMITSAVE="Guardar"

JEV_E_WARNWEEKS="Por favor, seleccione una semana."
 JEV_E_WARNDAYS="Por favor, seleccione un día."
 ; Admin
 JEV_EVENT_ALLCAT="Todas las categorías"
 JEV_EVENT_ACCESSLEVEL="Nivel de acceso"
 JEV_EVENT_HITS="Hits"
 JEV_EVENT_STATE="Estado"
 JEV_EVENT_CREATED="Creado"
 JEV_EVENT_NEWEVENT="Nuevo evento"
 JEV_EVENT_MODIFIED="Última modificación"
 JEV_EVENT_NOTMODIFIED="Sin modificar"
 ; Admin Module
 SHOW_UNPUBLISHED_EVENTS="¿ Ver los eventos despublicados?"
 SHOW_ONLY_MY_EVENTS="¿ Ver solo mis eventos?"
 RESET="Resetear"
 JEV_YES="Si"
 JEV_NO="No"
 JEV_SHOW_REPEATING_EVENTS="Ver eventos repetidos"
 ; dmc aug 22/04 new warning alert for no specified activity in event entry
 JEV_WARNACTIVITY="Some sort of Activity description must be entered."
 JEV_LEGEND_ALL_CATEGORIES="Todas las categorías..."
 JEV_LEGEND_ALL_CATEGORIES_DESC="Ver eventos de todas las categorías"
 JEV_PREVIOUSREPEAT="Anterior repetición"
 JEV_NEXTREPEAT="Siguiente repetición"
 JEV_PREVIOUSEVENT="Anterior evento"
 JEV_NEXTEVENT="Siguiente evento"
 JEV_RSS_DATE="%d %b %Y"
 JEV_RSS_DATETIME="%d %b %Y %H:%M"
 JEV_EMAIL_EVENT_TITLE="Título : %s"
 JEV_EMAIL_EDIT_EVENT="Editar este evento : %s"
 JEV_EMAIL_VIEW_EVENT="Ver este evento : %s"
 JEV_VIEW="Ver evento"
 JEV_MANAGE_EVENTS="Manage your events : Manage Events"
 SELECT_CATEGORY="Seleccionar categoría"
 HELP="Help"
 WITH_INSTANCES="Con instancias"
 WHEN="¿ Cuando?"
 ON_OR_AFTER="On or after?"
 BEFORE="¿ Antes?"
 JEV_REPEATING_EVENT="Evento repetido"
 EVENT_SAVED_UNDER_REVIEW="Your event has been saved and is under review"
 EVENT_SAVED="Tu evento ha sido guardado"
 SUBSCRIBE_TO_RSS_FEED="Subscribe to RSS Feed"
 RSS_FEED="RSS Feed"
 INVALID_CALENDAR_STRUCTURE="The calendars are not setup correctly. You will not be able to save this event as a result. Please report to site administrator."
 JEV_SHOW_PAST="¿ Ver eventos pasados?"
 MONTHLY_VIEW="Vista por mes"

WEEKLY_VIEW="Vista por semana"
 DAILY_VIEW="Vista por días"
 PRECEEDING_WEEK="Semana anterior"
 FOLLOWING_WEEK="Siguiete semana"
 PRECEEDING_DAY="Dia anterior"
 FOLLOWING_DAY="Siguiete día"
 PRECEEDING_YEAR="Año anterior"
 FOLLOWING_YEAR="Siguiete año"
 CATEGORY_VIEW="Vista por categoria"
 THIS_EVENT_HAS_CHANGED__THIS_OCCURANCE_IS_NOW_THE_CLOSEST_TO_THE_DATE_YOU_SEARCHED_FOR="This event has changed - this occurance is now the closest to the date you searched for"
 SELECT_ICAL_FROM_RAW_ICALS="Select Ical (from raw icals)"
 TIMELESS="horario"
 DELETE_EVENT="Borrar evento"
 ARE_YOU_SURE_YOU_WISH_TO_DELETE_THIS_EVENT_AND_ALL_ITS_REPEAT="Are you sure you wish to delete this event and all its repeats?"
 ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_DELETE_THIS_RECURRENCE="Are you sure you want to delete this recurrence?"
 ARE_YOU_SURE_YOU_WISH_TO_DELETE_THIS_EVENT="Are you sure you wish to delete this event?"
 ARE_YOU_SURE_YOU_WITH_TO_DELETE_THIS_EVENT_AND_ALL_FUTURE_REPEATS="Are you sure you wish to delete this event and all future repeats?"
 JEV_SELECT="Seleccioar"
 JEV_ICAL_EXPORT="Ical Export"
 JEV_EXPORT_EVENT="Exportar evento"
 JEV_REP_ICAL_PUBLIC="Click aqui para descargar el calendario de eventos"
 JEV_REP_ICAL_PRIVATE="Click aqui para descargar el calendario de eventos"
 JEV_LOGIN_TO_VIEW_EVENT="Login para ver este evento"
 JEV_SORRY_UPDATED="Sorry - This item may have been updated while you have been viewing the webpage. Please try again"
 JEV_ERROR="Error"
 JEV_SAVEICAL="Download as iCal file"
 JEV_ALL_RECURRENCES="Todas las repeticiones"
 JEV_SINGLE_RECURRENCE="Solo esta repeticion"
 JEV_NOTAUTH_CREATE_EVENT="No estas autorizado para crear/editar eventos"
 DATE_FORMAT_0="%A, %d %B %Y"
 DATE_FORMAT_1="%d %B %Y"
 DATE_FORMAT_2="%d %B"
 DATE_FORMAT_3="%B %Y"
 DATE_FORMAT_4="%d/%m/%Y"
 DATE_FORMAT_5="%d/%m"
 DATE_FORMAT_6="%m/%Y"
 DATE_FORMAT_7="%A, %d"
 DATE_FORMAT_CREATED="%d/%m/%Y %H:%M"
 TIME_FORMAT="%l:%M"
 JEV_IMPORT_ICALEVENT="Import Ical Event(s)"
 JEV_FROM_FILE="Introduce la ruta del archivo"

JEV_FROM_URL="o URL"
JEV_IMPORT="Importar"
JEV_MISSING_FILE_AND_URL_SELECTION="Please specify a file to upload or a URL for your import"
JEV_MISSING_ICAL_SELECTION="Calendario seleccionado perdido"
JEV_EVENTS_IMPORTED="Eventos importados"
JEV_LOCK_EVENT="Lock event during iCal imports"
JEV_ICAL_FORMATTING="Output Formatting"
JEV_DATE_RANGE_VIEW="Date Range View"
SEARCH_EVENT="Buscar evento"
JEV_OVERLAPPING_EVENTS_WARNING="There are overlapping events - please change the date/time of your event or its repeats."
JEV_GENERAL_OVERLAP="No overlapping events are allowed"
JEV_PLEASE_REINSTALL_LAYOUT="Please reinstall %s layout"
JEV_EVENT_ALLYEARS="Todos los años"
JEV_FIELD_EVENTTIME="Hora de evento"
UNPUBLISH="Despublicado"
ALL="Todo"
JEV_DELETE_FUTURE_REPEATS="Borrar futuras repeticiones"
JEV_DELETE_THIS_REPEAT="Borrar esta repeticion"
DELETE_ALL_REPEATS="Borrar todas las repeticiones"

JEV_ALL_EVENTS="Ver todos los eventos aqui"

JEV_TABULAR_LAYOUT_OF_WEEKLY_EVENTS="Tabular Layout of Weekly View"
JEV_TABULAR_LAYOUT_OF_WEEKLY_EVENTS_DESC="Present week layout of events like the monthly calendar and NOT as a list by day"
JEV_LIST_LAYOUT_OF_MONTHLY_EVENTS="Show monthly view of events as list"
JEV_LIST_LAYOUT_OF_MONTHLY_EVENTS_DESC="List events for month instead of tabular calendar"

; Please be aware that these strings are going to be part of the URL of the site.
; DO NOT USE NON-ASCII CHARACTERS IF POSSIBLE as this might create some compatibility issues with some hosts.

; Start of URL STRINGS

JEV_SEF_ICALEVENT_DETAIL="evento"
JEV_SEF_ICALREPEAT_DETAIL="detalles de evento"
; JEV_SEF_ICALREPEAT_DETAIL=""
JEV_SEF_DAY_LISTEVENTS="eventsbyday"
JEV_SEF_MONTH_CALENDAR="monthcalendar"
JEV_SEF_WEEK_LISTEVENTS="eventsbyweek"
JEV_SEF_YEAR_LISTEVENTS="eventsbyyear"
JEV_SEF_CAT_LISTEVENTS="eventsbycategory"
JEV_SEF_RANGE_LISTEVENTS="daterange"
JEV_SEF_DAY_LISTEVENTS="eventsbyday"
; End of URL STRINGS

JEV_LOGIN_TO_VIEWEVENT="Login para ver el evento"

; New map layout
 SETTINGS_RELATED_TO_MAP_LAYOUT="Settings relating to the Map Layout showing a summary of relevant locations"
 JEV_MAP_PLACEMENT="Map Placement"
 JEV_MAP_PLACEMENT_DESC="Where should the map be placed relative to the component or module?"
 JEV_BEFORE_COMPONENT_MODULE_OUTPUT="Before component/module output"
 JEV_AFTER_COMPONENT_MODULE_OUTPUT="After component/module output"
 JEV_NO_COMPONENT_MODULE_OUTPUT_JUST_MAP="Only show the map - no module or component output"
 JEV_FALLBACK_VIEWNAME="Fallback JEvents Layout"
 JEV_FALLBACK_VIEWNAME_DESC="Which JEvents layout to output alongside the map - all the settings from that layout will be inherited by the map layout e.g. the colour choices etc."
 JEV_COMPONENT_MAP_WIDTH="Width of Map in Component View"
 JEV_COMPONENT_MAP_WIDTH_DESC="Width of Map in JEvents Component pages in pixels or percentage"
 JEV_COMPONENT_MAP_HEIGHT="Height of Map in Component View"
 JEV_COMPONENT_MAP_HEIGHT_DESC="Height of Map in JEvents Component pages in pixels or percentage"
 JEV_MODULE_MAP_WIDTH="Width of Map in Latest Events Module"
 JEV_MODULE_MAP_WIDTH_DESC="Width of Map in Latest Events Module in pixels or percentage"
 JEV_MODULE_MAP_HEIGHT="Height of Map in Latest Events Module"
 JEV_MODULE_MAP_HEIGHT_DESC="Height of Map in Latest Events Module in pixels or percentage"

ALERTNOTAUTH="You are not authorised to view this resource/perform this task."

JEV_PREV_LINK="Anterior"
 JEV_NEXT_LINK="Siguiente"
 JEV_CALENDAR_LAYOUT_USING_TABLES="Calendar layouts using HTML tables"
 JEV_CALENDAR_LAYOUT_USING_TABLES_DESC="Enabling this setting forces the calendar layouts to use HTML tables for positioning of output instead of DIVs and CSS"
 JEV_SELECT_REP_YEAR="Select Years"

JEV_EVENTS_IN_CATEGORY="Eventos en la categoria:"

JEV_GENERATE_ICALS="Generate Export"
 JEV_ICAL_GENERATED="Generated Export Options:"
 JEV_REP_ICAL_PUBLIC_WEBCAL="Subscribe to Selection"
 JEV_REP_ICAL_PRIVATE_WEBCAL="Subscribe to Selection"
 JEV_REP_ICAL_PUBLIC_WEBCAL_SHORT=""
 JEV_REP_ICAL_PRIVATE_WEBCAL_SHORT=""
 JEV_ICAL_OUTLOOK_SPECIFIC="Outlook 2003 specific links"
 JEV_ICAL_ALL_DISABLED="All export options have been disabled, please enable at least 1 in your JEvents Configuration, under Ical Import/Export."
 JEV_ICAL_GOOGLE_CALENDAR="Show Add to Google Calendar"

JEV_ICAL_GOOGLE_CALENDAR_DESC="Shows a Add to Google Calendar button, with opens a new browser window to google requesting login if not already, then prompts to add to calendar."

*JEV_FIRSTREPEAT="Primera repeticion"
JEV_LASTREPEAT="Ultima repeticion"
JEV_SELECT_MATCHING_EVENT="Select Matching Event"
JEV_NO_MATCHING_EVENTS="No Matching Events"
JEV_PUBLIC_EVENTS="Eventos publicos"
JEV_PUBLIC_AND_PRIVATE_EVENTS="Eventos publicos y privados"
JEV_EVENT_FINISHED="El evento finalizo hace %d dias"
JEV_NO_EVENTS_FOUND="No han sido encontrados eventos"
JEV_EVENTS_THIS_DAY="Eventos en este dia"
JEV_EVENTS_CLICK_FOR_MORE_DETAILS="Click para mas detalles"*

Phoca Gallery

El elemento de menú “Galería” así como el elemento “Galería/Fotos”, llevan asociados un tipo de elemento de menú “Phoca Gallery”. Si hacemos clic en una de estas dos pestañas, obtenemos lo siguiente:

Front End:

The screenshot displays a web gallery interface. On the left, there is a calendar for June 2014 with the days of the week (L M X J V S D) and dates (26 to 31). The main content area features a vertical list of event categories, each with a thumbnail image, a title, and statistics:

- Cabalgata 2009 (3)**: Number of images in category: 3, Category Viewed: 166x
- Concierto de Navidad 2010 (10)**: Number of images in category: 10, Category Viewed: 19x
- Concierto Primavera 2009 (3)**: Number of images in category: 3, Category Viewed: 4x
- Concierto San Fermin 2010 (16)**: Number of images in category: 16, Category Viewed: 9x
- Concierto Santa Cecilia 2009 (9)**: Number of images in category: 9, Category Viewed: 2x
- Concierto Solidario por Haiti 2010 (10)**: Number of images in category: 10, Category Viewed: 3x

On the right side, there is a Facebook social plugin for the "Banda de Música del Valle de Aranguren". It shows the band's profile picture, name, and a post from January 3rd: "Esta tarde a las 20.00h, en el Colegio Luis Amigo, Concierto de Navidad junto con la coral del Valle de Aranguren. Os esperamos!! Que disfrutemos!!". Below the post is a grid of 12 small image thumbnails and a "Me gusta" button.


Como se muestra en la imagen anterior, aparecen todas las categorías de imágenes creadas junto con el nombre del álbum, número de fotos que contiene y el número de veces que se ha visitado dicho álbum. Las categorías creadas son las siguientes:

- Cabalgata 2009
- Concierto de Navidad 2010
- Concierto Primavera 2009
- Concierto San Fermín 2010
- Concierto Santa Cecilia 2009
- Concierto Solidario por Haití 2010
- Fiestas Mutilva Baja


Si hacemos clic sobre un álbum llegaremos a una pantalla similar a la siguiente:

The screenshot shows a web interface for a photo gallery. On the left, there is a login section with fields for 'Nombre de usuario' and 'Contraseña', and buttons for 'Identificarse', 'Registrarse', and 'Recuérdeme'. Below this is a calendar for June 2014, with the 17th and 18th highlighted. The main area displays a grid of 16 photo thumbnails, numbered 01 to 16, arranged in a 4x4 grid. The first three rows (01-09) are enclosed in a green border, and the last three rows (10-16) are enclosed in an orange border. At the bottom of the gallery, there are sorting options: 'Ordering', 'Ordering Ascending', and 'Display Num' set to '20'. On the right side, there is a Facebook search bar and a section titled 'Buscamos en Facebook' showing the profile of 'Banda de Música del Valle de Aranguren' with a 'Me gusta' button and a post about a concert on June 18th.


Y haciendo clic sobre cualquier foto entraremos en el modo de reproducción (el sistema de reproducción elegido ha sido "Jak Lighthouse"), automática o no según lo queramos, de las fotos del álbum en el que nos encontremos.




Back End:




SwMenuFree



En un principio, el menú principal fue creado con este componente, pero por motivos de diseño se prefirió el actual. Se diseñó de la siguiente manera:




Back End:




Xmap

Back End:






El mapa de sitio de nuestra web sería el siguiente:



6 Metodología

Los prototipos que se han diseñado han sido los siguientes:







Este diseño fue uno de los más cercanos al diseño final, pero la información más importante de la página principal no estaba lo suficientemente a la vista. Sino que había que desplazarse bastante por la web.


Es por ello, que se decidió emplear un slide de imágenes más pequeño y no ocupase toda la parte de arriba y el uso de un slide de artículos con las noticias más destacadas de la banda, de manera que los datos más importantes fuera más visuales.

El diseño final de la página principal de la web para los usuarios no registrados es:





En el caso de que sea un usuario registrado el que acceda a la web, obtendrá lo siguiente:



7 Conclusiones y líneas futuras

La realización de este proyecto me satisface gratamente, en él he mezclado mis dos pasiones: la informática y la música.

Dejando a un lado la parte técnica del desarrollo de la web, he de mencionar el buen trato que he recibido del cliente, el cual ha sido muy interactivo. Hemos pasado por fases intermedias que no nos convencían, ya sea por el diseño o por el contenido mostrado, hasta llegar a una que satisfacía a toda la junta directiva.

En ella se muestra información acerca de quiénes son, sus eventos, noticias más destacadas, galerías de imágenes y vídeos, visitas a la web, proyecto social con la CAN... Además los usuarios registrados en la web que serán, obviamente, los propios miembros de la banda, cuentan con un área personal en el que disponen de un foro, encuestas sobre el repertorio de la banda, avisos sobre los ensayos, conciertos, viajes, información del tiempo...

En el futuro, se podría incluir una tienda online dentro de la página web a través de la cual, la banda pudiera vender todo tipo de artículos: discos, camisetas, álbum de fotos...

También podría integrarse esta página dentro de otra más amplia que incluyera al resto de bandas que forman la Federación de Bandas de Navarra, de manera que la comunicación entre bandas de música de Navarra fuese mucho más fácil y directa.

Bibliografía y fuentes

7.1 Libros y artículos

- Ron Severdia; Kenneth Crwoder (2010). Joomla. Anaya multimedia.

7.2 Documentos difundidos en Internet

[1] <http://www.apachefriends.org/es/xampp.html>

[2] <http://www.joomla.org>

[3] <http://www.drupal.org>

[4] <http://www.wordpress.org>

<http://biblioteca.comunidadjoomla.org/manual-de-usuario-online-para-joomla-15>

<http://biblioteca.comunidadjoomla.org/guia-de-inicio-rapido-para-joomla-15>

<http://biblioteca.comunidadjoomla.org/desarrollo-de-plantillas-para-joomla>

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE
TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

LA DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LA MÚSICA A TRAVÉS DE LA WEB

ISABEL BERNAL ALBILLOS
JESÚS VILLADANGOS
PAMPLONA, 23/06/2014

OBJETO DEL PROYECTO

- ❖ Banda de Música del Valle de Aranguren.
- ❖ Asociación lúdica de carácter no lucrativo.
- ❖ Darse a conocer en el panorama musical a través de una página web.
- ❖ Pasión música e informática.

PAGINA
WEB

INDICE:

- Banda de música del Valle de Aranguren

- Herramientas
 - CMS (Joomla)
 - Xampp

- Requisitos
 - Front-end / Back-end
 - Plantillas
 - Menús
 - Artículos
 - Extensiones
 - Componentes
 - Módulos
 - Gestión de usuarios

- Alojarnos en un servidor web remoto

- Conclusiones y líneas futuras

- Viaje por la página web



BANDA DE MÚSICA DEL VALLE DE ARANGUREN

BANDA DE MÚSICA DEL VALLE DE ARANGUREN


○ Valle de Aranguren:

- Municipio de la Comunidad Foral de Navarra
- Merindad de Sangüesa
- Cuenca de Pamplona
- A 3 km de la capital
- Población: 8579 habitantes (2013)
- Compuesto por 4 concejos y 4 lugares habitados

○ Banda:

- 2008
- Ayuntamiento del Valle y Escuela de Música "Lino Otano"
- Juan José Arraiza de la Torre
- Participa en el ciclo que se celebra en San Fermín en la Plaza de la Cruz

Gestores de contenido



GESTORES DE CONTENIDO

- Software contenidos Web
 - Crear
 - Editar
 - Modificar
 - Publicar
- Controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio web
- Manejo independiente:
 - Contenido
 - Diseño

GESTORES DE CONTENIDO

- Acceso a través del navegador web
- Niveles de acceso para los usuarios
- Tipos:
 - Por sus características:
 - Según el lenguaje de programación: Java, PHP, PERL
 - Según la licencia: Código abierto o Software propietario
 - Por su uso y funcionalidad:
 - Blogs
 - Foros
 - Wikis
 - Comercio electrónico
 - Publicaciones digitales
 - Propósito general





VS.



- Mantenidos por una importante comunidad de usuarios.
- Uso libre
- Código abierto (constante mejora)

- Principal diferencia:
 - potencial de crecimiento
 - facilidad de uso

- **Decisión: Joomla**
 - Facilidad de uso igual a WordPress pero sin límites para desarrollar un sitio más complejo.
 - Características iguales o superiores a las de Drupal, para el que se necesita mucho más conocimiento técnico.
 - Facilitar a la Banda de Aranguren el uso y mantenimiento de la web.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE XAMPP Y JOOMLA

- Preparar entorno de ejecución de Joomla
- Para el entorno de Windows: XAMPP (Apache, MySQL, PHP, Perl)
- Permite montar un servidor web local en el ordenador

- <http://www.apachefriends.org/en/xampp.html>

- Xampp instalado

- Descargamos última versión (Joomla 3.2): <http://www.joomla.org>

Accedemos a nuestro sitio web con Joomla 3.2

<http://localhost/proyecto1>

REQUISITOS



FRONT END / BACK END

Front end:

- Parte pública
- Contenidos, artículos, enlaces, banners, módulos...
- <http://localhost/proyecto1>
- Niveles de acceso

Back end:

- Parte privada
- Administradores y gestores de la página
- Administración de los contenidos, usuarios, instalación de extensiones, plantillas
- <http://localhost/proyecto1/administrator>
- Panel de control



BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN

- INICIO
- BANDA
- COMPONENTES
- GALERIA
- CONCIERTOS
- PROYECTO-CAN
- CONTACTO

[Identificarse](#)[Registrarse](#)[Recuérdeme](#)

Banda de Música del Valle de Aranguren

[Me gusta](#) 64



Carlos Piliñola, Sergio Peñalver y Xabier Xbrago

BLACKBINDER ES UNA APLICACIÓN PARA TABLETS CREADA EN NAVARRA QUE PERMITIRÁ A LOS MÚSICOS OLVIDARSE DEL MOLESTO ACTO DE PASAR LAS PÁGINAS DE LAS PARTITURAS.

[Leer más](#)



Registro web



Próximo concierto



Blackbinder

«< Junio 2014 >»

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

un proyecto elegido por clientes de can.

Tu eliges, tu decides
nº 15.916

	Hoy	1
	Ayer	3
	Esta semana	31
	Este mes	41
	Total	126

Sábado, 14 Junio 2014 00:07





 **Panel de control**




CONTENIDO

-  [Añadir nuevo artículo](#)
-  [Gestor de artículos](#)
-  [Gestor de categorías](#)
-  [Gestor multimedia](#)




ESTRUCTURA

-  [Gestor de menús](#)
-  [Gestor de módulos](#)

USUARIOS

-  [Gestor de usuarios](#)

CONFIGURACIÓN


-  [Configuración global](#)
-  [Gestor de plantillas](#)
-  [Gestor de idiomas](#)

EXTENSIONES

-  [Instalar extensiones](#)
-  [JCE File Browser](#)

MANTENIMIENTO

LOGGED-IN USERS

Super User Administración	 2014-05-11
----------------------------------	--

POPULAR ARTICLES

1144 Historia	 2014-03-01
859 Historia	 2013-11-27
520 La plantilla	 2014-02-10
269 DIRECTOR	 2014-02-10
205 Proyecto CAN	 2013-11-30

RECENTLY ADDED ARTICLES

<input checked="" type="checkbox"/> Blackbinder Super User	 2014-04-26
<input checked="" type="checkbox"/> Próximo concierto Super User	 2014-03-21
<input checked="" type="checkbox"/> Registro web Super User	 2014-03-21
<input checked="" type="checkbox"/> Nuevo local de ensayos Super User	 2014-03-20
<input checked="" type="checkbox"/> Próximo concierto Super User	 2014-03-18

PLANTILLAS

- Definen el aspecto visual:
 - Sitio
 - Administrador
- Plantillas por defecto
- Extensiones/Gestor de plantillas
- Plantilla utilizada: "pjo_astoria"





BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN

VER POSICIONES DE UNA PLANTILLA

INICIO

BANDA

COMPONENTES

GALERIA

CONCIERTOS

PROYECTO-CAN

CONTACTO

Position: left [Style: well outline]

isaisa



.....



Identificarse

Registrarse

Recuérdeme

Position: left [Style: well outline]

TERCIO DE QUI... < i



Position: noticias [Style: none outline]

Nuevo local de

Position: right [Style: well outline]

<< Junio 2014 >>

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Position: right [Style: well outline]



Position: left [Style: well outline]



Banda de Música del Valle de Aranguren

Me gusta 64

Position: noticias [Style: none outline]

¡PROXIMO EVENTO!

CONCIERTO BANDAS SONORAS



Lugar: Auditorio de Barañain

Día: 28 de marzo de 2014

Hora: 20 horas

[Leer más](#)



Registro web



Próximo concierto



Blackbinder

Position: right [Style: well outline]

un proyecto elegido por clientes de **can**

Tu eliges, tu decides

nº 15.916

Position: right [Style: well outline]

Hoy	1
Ayer	3
Esta semana	4
Este mes	53
Total	138

Martes, 17 Junio 2014 16:01

Position: bottom1 [Style: well outline]

bottom1

Position: bottom2 [Style: well outline]

bottom2

Position: bottom3 [Style: well outline]

bottom3

Position: bottom4 [Style: well outline]

bottom4

Position: footer [Style: none outline]



© Banda de Aranguren 2014



MENÚS

Sistema ▾ Usuarios ▾ Menús ▾ Contenido ▾ Componentes ▾ Extensiones ▾ Ayuda ▾ Banda de Arang... ⌵

Gestor de menús: Menús Joomla!

[+ Nuevo](#) [Editar](#) [Borrar](#) [Reconstruir](#) [Ayuda](#) [Opciones](#)

Menús
Elementos del menú

Buscar 20 ▾

<input type="checkbox"/> Título	Publicados	Despublicados	Movidos a la papelera	Módulos enlazados	ID ▲
<input type="checkbox"/> Main Menu (Tipo de menú mainmenu)	18	1	9	Módulos ▾	1
<input type="checkbox"/> Menú Kunena (Tipo de menú kunenamenu)	9	0	0	Añadir un módulo para este tipo de menú.	4

 **BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN**

INICIO BANDA COMPONENTES GALERIA CONCIERTOS PROYECTO-CAN CONTACTO

 **BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN**

INICIO BANDA COMPONENTES GALERIA CONCIERTOS PROYECTO-CAN CONTACTO AVISOS Foro

ARTÍCULOS

- Organizados en categorías
- Categorías empleadas:
 - Plantilla instrumentos
 - Noticias
 - Menú principal
 - Avisos





Sistema ▾

Usuarios ▾

Menús ▾

Contenido ▾

Componentes ▾

Extensiones ▾

Ayuda ▾

Banda de Arang...



Nuevo

Editar

Publicar

Despublicar

Destacado

Archivar

Desbloquear

Papelera

Lote

Opciones

Ayuda

...	<input type="checkbox"/>		Conciertos julio (Alias: conciertos-julio) Categoría: Uncategorized	Public	Super User	Todos	12-06-2014	8	49
...	<input type="checkbox"/>		Conciertos junio (Alias: conciertos-junio) Categoría: Uncategorized	Public	Super User	Todos	12-06-2014	2	48
...	<input type="checkbox"/>		Conciertos mayo (Alias: conciertos-mayo) Categoría: Uncategorized	Public	Super User	Todos	12-06-2014	2	47
...	<input type="checkbox"/>		Conciertos febrero (Alias: conciertos-febrero) Categoría: Uncategorized	Public	Super User	Todos	12-06-2014	7	46
...	<input type="checkbox"/>		Conciertos enero (Alias: conciertos-enero) Categoría: Uncategorized	Public	Super User	Todos	12-06-2014	10	45
...	<input type="checkbox"/>		Fotos carnet (Alias: fotos-carnet) Categoría: Avisos	Registered	Super User	Todos	11-06-2014	0	44
...	<input type="checkbox"/>		Blackbinder (Alias: tablet) Categoría: Noticias	Public	Super User	Todos	26-04-2014	1	41
...	<input type="checkbox"/>		Próximo concierto (Alias: proximo-evento) Categoría: Noticias	Public	Super User	Todos	21-03-2014	8	40
...	<input type="checkbox"/>		Registro web (Alias: registro-web) Categoría: Noticias	Public	Super User	Todos	21-03-2014	6	39
...	<input type="checkbox"/>		Nuevo local de ensayos (Alias: nuevo-local-de-ensayos) Categoría: Noticias	Public	Super User	Todos	20-03-2014	14	38
...	<input type="checkbox"/>		Próximo concierto (Alias: proximo-concierto) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	18-03-2014	116	37
...	<input type="checkbox"/>		Saxofones (Alias: saxofones) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	18	33
...	<input type="checkbox"/>		Oboes (Alias: oboes) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	16	32

☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Flautas (Alias: flautas) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	52	31
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Clarinetes (Alias: clarinetes) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	24	30
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bombardinos (Alias: bombardinos) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	58	29
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tubas (Alias: tubas) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	16	28
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trombones (Alias: trombones) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	20	27
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trompetas (Alias: trompetas) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	12	26
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trompas (Alias: trompas) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	33	25
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Percusión (Alias: percusion) Categoría: Plantilla instrumentos	Public	Super User	Todos	16-03-2014	108	24
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Historia (Alias: historia) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	01-03-2014	1171	23
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	La plantilla (Alias: musicos) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	10-02-2014	548	22
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	JUNTA DIRECTIVA (Alias: junta-directiva) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	10-02-2014	73	21
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DIRECTOR (Alias: director) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	10-02-2014	309	20
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Proyecto CAN (Alias: proyecto-can) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	30-11-2013	217	6
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Localizacion (Alias: localizacion) Categoría: Productos	Public	Super User	Todos	30-11-2013	97	5
☰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Temporadas (Alias: temporadas) Categoría: Menu principal	Public	Super User	Todos	27-11-2013	256	2

EXTENSIONES

- Joomla permite a los desarrolladores crear potentes complementos: extensiones.
 - Generadores de formularios
 - Gestores de documentos
 - Calendarios
 - Galerías de imágenes
 - Foros
 - Software para blogs
 - Herramientas de registro de datos
 - Sistemas de publicación de anuncios
 - ...



COMPONENTES

- Tipo de extensión más compleja
- Aplicaciones que presentan el contenido principal de la página
- Amplían las funcionalidades de Joomla
- Preinstalados
- Descargados
- Función:
 - gestionar datos
 - mostrar información
 - proporcionar funciones
- Acceso al panel de control del componente: "Componentes".



ALL VIDEO SHARE

- FIN:
Galería de vídeos con los conciertos de la banda
- ACCESO: "Galería/Vídeos"
- Permite gestionar contenidos multimedia
 - Administración
 - Visualización
 - Carga
 - Embebido



En sitios web



BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN

Buscar...

INICIO BANDA COMPONENTES **GALERIA** CONCIERTOS PROYECTO-CAN CONTACTO

isaisa

.....

Identificarse

Registrarse

Recuérdeme

<< Junio 2014 >>

L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1



Temporada 2012 - 2013



Temporada 2011 - 2012



Temporada 2010 - 2011



Temporada 2009 - 2010

Búscanos en Facebook



Banda de Música
del Valle de
Aranguren

Me gusta



Banda de Música
del Valle de
Aranguren

3 de enero

Esta tarde a las
20.00h, en el Colegio
Luis Amigo, Concierto
de Navidad junto con la
coral del Valle de
Aranguren. Os
esperamos!! Que



BANDA DE MUSICA VALLE DE ARANGUREN

Escriba aquí

Buscar

INICIO

BANDA

COMPONENTES

GALERIA

CONCIERTOS

PROYECTO-CAN

CONTACTO

Nombre de usu



Contraseña



Identificarse

Registrarse



Clarín de Fiestas
(M.Turrillas)

Views : 1



Caribbean Concerto
(Kess Vlak)

Views : 0

Búscanos en Facebook



Banda de Música
del Valle de
Aranguren

Me gusta

isaisa

.....

Identificarse

Registrarse


Recuérdeme

<< Junio 2014 >>

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Concierto De Navidad 2012

Category : Temporada 2012 - 2013 Views : 9



Add Your Comments



Add a comment...

Also post on Facebook

Posting as Isabel Bernal (Not you?)

Comment

Warning: http://localhost/proyecto1/index.php/pocagallery/videos/video/concierto-de-navidad-2012 is unreachable.

Facebook social plugin

Related Videos



Concierto Fanfarre

Find us on Facebook



Banda de Música del Valle de Aranguren

Like



Banda de Música del Valle de Aranguren

3 de enero

Esta tarde a las 20.00h, en el Colegio Luis Amigo, Concierto de Navidad junto con la coral del Valle de Aranguren. Os esperamos!! Que disfrutéis!! N_n!!

5 1

64 people like Banda de Música del Valle de Aranguren.



Facebook social plugin

BUSCAR

- FIN:

Facilitar las búsquedas desde el front-end

- ACCESO:

Esquina superior derecha



**BANDA DE MUSICA
VALLE DE ARANGUREN**

INICIO

BANDA

COMPONENTES

GALERIA

CONCIERTOS

PROYECTO-CAN

CONTACTAR

NOTICIAS

admin

.....

Identificarse

Registrarse

Recuérdeme

concierto

Total: encontrados **14** resultados.

Condiciones de búsqueda:

Las nuevas primero

Buscar solo en:


20

<< **Junio** >>
2014

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6


- 1. Concierto Auditorio Barañain (2014-01-18)**
(Events Calendar/Concierto Auditorio Barañain)
Concierto Auditorio Barañain Auditorio de Barañain 20:00
Horas ...
Creado el 11 Enero 2014
- 2. Concierto Bandas Sonoras (2014-03-19)**
(Events Calendar/Concierto Bandas Sonoras)
Concierto Bandas Sonoras Casa de Cultura de Burlada ...
Creado el 15 Marzo 2014
- 3. Concierto Quinteto Brass (2014-06-18)**
(Events Calendar/Concierto Quinteto Brass)
Concierto Quinteto Brass Teatro Gayarre ...
Creado el 12 Junio 2014
- 4. Concierto Música al aire libre (2014-06-22)**
(Events Calendar/Concierto Música al aire libre)
Concierto Música al aire libre Ciudadela ...
Creado el 12 Junio 2014
- 5. Concierto apertura verano (2014-06-24)**
(Events Calendar/Concierto apertura verano)
Concierto apertura verano Piscinas de San Juan ...
Creado el 12 Junio 2014
- 6. Conciertos julio**

Búscanos en Facebook



Banda de Música del Valle de Aranguren

Me gusta




Banda de Música del Valle de Aranguren

3 de enero

Esta tarde a las 20.00h, en el Colegio Luis Amigo, Concierto de Navidad junto con la coral del Valle de Aranguren. Os esperamos!! Que disfrutéis!! N_n!!

5 1

A 64 personas les gusta Banda de Música del Valle de Aranguren.



COALA WEB TRAFFIC

- FIN:

Controlar la afluencia de usuarios en la web

- ACCESO:

Página principal, parte izquierda

The screenshot displays a website dashboard with several components:

- Video Player:** A video player at the top left showing a video with a duration of 0:00 / 4:50.
- Band Information:** A section for "Banda de Música del Valle de Aranguren" with a Facebook "Me gusta" button showing 64 likes.
- Central Banner:** A large central banner featuring a 3D character sitting at a desk with a laptop, with the text "¡Ya está operativo el registro en la web!".
- Navigation Menu:** A vertical menu on the right with items: "Nuevo local de ensayos", "Registro web", and "Próximo concierto".
- Statistics Panel:** A panel on the far right titled "clientes de Cali" with the slogan "Tu eliges, tu decides" and a count of "nº 15.916". Below this is a table of statistics:

Hoy	1
Ayer	0
Esta semana	1
Este mes	9
Total	85

EASY JOOMLA BACKUP

- FIN:
Seguridad en la web
- ACCESO:
 - Desde el Back-end
 - "Componentes/Easy Joomla Backup"
- Permite hacer copias:
 - Completas
 - Sólo de la base de datos
 - Sólo de los archivos

CONTACTAR Banda de Aranguren - Ad...

localhost/proyecto1/administrator/index.php?option=com_easyjoomlabackup

Aplicaciones ANALISIS Improv Everywhere Trompa Partituras Blogs Libros Conservatorio Biblioteca Musikenet | El portal... Correo MUSIKENE GMAIL Hotmail Banda

Sistema Usuarios Menús Contenido Componentes Extensiones Ayuda Banda de Arang...

Easy Joomla Backup - Manage Backup Files

Full Backup Database Backup File Backup Discover Borrar Opciones

Buscar 20

<input type="checkbox"/>	Date	Comment	Type	Size	Duration	Download
<input type="checkbox"/>	Viernes, 25 Abril 2014 12:03	copia seguridad archivos 25.04.2014	File Backup	87,32 MB	56.89 s	localhost-proyecto1_2014-04-25_12-03-35.zip
<input type="checkbox"/>	Viernes, 25 Abril 2014 12:03	copia seguridad base de datos 25.04.2014	Database Backup	1,45 MB	12.72 s	localhost-proyecto1_2014-04-25_12-03-05.zip
<input type="checkbox"/>	Viernes, 25 Abril 2014 11:59	copia seguridad completa 25.04.2014	Full Backup	88,77 MB	3 m 16 s	localhost-proyecto1_2014-04-25_11-59-29.zip
<input type="checkbox"/>	Martes, 22 Abril 2014 12:01	Copia de Seguridad File Backup 22.04.2014	File Backup	86,96 MB	1 m 3 s	localhost-proyecto1_2014-04-22_12-01-36.zip
<input type="checkbox"/>	Martes, 22 Abril 2014 12:00	Copia de Seguridad Base de datos 22.04.2014	Database Backup	1,44 MB	11.27 s	localhost-proyecto1_2014-04-22_12-00-32.zip
<input type="checkbox"/>	Martes, 22 Abril 2014 11:55	Copia de Seguridad 22.04.2014 Full Backup	Full Backup	88,40 MB	3 m 56 s	localhost-proyecto1_2014-04-22_11-55-44.zip
<input type="checkbox"/>	Sábado, 19 Abril 2014 11:04	Copia de seguridad File Backup 19.05.2014	File Backup	100,01 MB	1 m 21 s	localhost-proyecto1_2014-04-19_11-04-51.zip
<input type="checkbox"/>	Sábado, 19 Abril 2014 11:04	Copia de seguridad Database Backup 19.05.2014	Database Backup	1,44 MB	18.3 s	localhost-proyecto1_2014-04-19_11-04-15.zip
<input type="checkbox"/>	Sábado, 19 Abril 2014 10:59	Copia de seguridad FULL BACKUP 19.04.2014	Full Backup	101,45 MB	3 m 53 s	localhost-proyecto1_2014-04-19_10-59-50.zip
<input type="checkbox"/>	Miércoles, 02 Abril 2014 21:25	file back 02.04.2014	File Backup	99,47 MB	1 m 11 s	localhost-proyecto1_2014-04-02_21-25-44.zip
<input type="checkbox"/>	Miércoles, 02 Abril 2014 21:25	database back 02.04.2014	Database Backup	1,43 MB	12.72 s	localhost-proyecto1_2014-04-02_21-25-03.zip

Ver sitio 0 Visitantes 1 Administrador 0 Desconectar Joomla! 3.3.0 © 2014 Banda de Aranguren




JCE EDITOR

- FIN:

Mayor número de opciones que el editor de textos de Joomla.

- ACCESO:

Desde el back-end, en la creación de artículos.



JEVENTS

- FIN:
Dar a conocer las fechas de eventos
- ACCESO:
A través del mini calendario
- Permite la calendarización de actividades y eventos en Joomla.
- Vista de eventos por:
 - Día
 - Semana
 - Mes
 - Año
 - Categoría



CALENDARIO PÚBLICO

PROYECTO-CAN

CONTACTO



«< Junio >»
2014

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

CALENDARIO PRIVADO

N

PROYECTO-CAN

CONTACTO

AVISOS

Foro



«< Junio >»
2014

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

admin



.....



Identificarse

Registrarse

Recuérdeme

Calendario De Eventos



Ver por año



Ver por mes



Ver por semana



Ver hoy



Ver por categorías

Todas las categorías

18 Enero 2014

Sabado, 18 Enero 2014
Concierto Auditorio Barañain

19 Marzo 2014

Miercoles, 19 Marzo 2014
Concierto Bandas Sonoras

14 Mayo 2014

Miercoles, 14 Mayo 2014 - Martes, 20 Mayo 2014
Concurso de bandas

18 Junio 2014

Miercoles, 18 Junio 2014
Concierto Quinteto Brass

22 Junio 2014

Domingo, 22 Junio 2014
Concierto Música al aire libre

24 Junio 2014

Martes, 24 Junio 2014
Concierto apertura verano

17 Julio 2014

Jueves, 17 Julio 2014
Jóvenes intérpretes

Calendario De Eventos

Ver por año Ver por mes Ver por semana Ver hoy Ver por categorías

Todas las categorías ▼

18 Enero 2014	Sabado, 18 Enero 2014 Concierto Auditorio Barañain
19 Marzo 2014	Miercoles, 19 Marzo 2014 Concierto Bandas Sonoras
13 Mayo 2014	Martes, 13 Mayo 2014 Ensayo general Concurso de bandas
14 Mayo 2014	Miercoles, 14 Mayo 2014 - Martes, 20 Mayo 2014 Concurso de bandas
10 Junio 2014	Martes, 10 Junio 2014 Reunión elección de viaje fin de curso
14 Junio 2014	Sabado, 14 Junio 2014 Ensayo
18 Junio 2014	Miercoles, 18 Junio 2014 Concierto Quinteto Brass
21 Junio 2014	Sabado, 21 Junio 2014 Ensayo
22 Junio 2014	Domingo, 22 Junio 2014 Concierto Música al aire libre
23 Junio 2014	Lunes, 23 Junio 2014 Reunión cambio de horario de ensayo

PHOCA GALLERY

- FIN:
Galería de imágenes.
- ACCESO:
 - "Galería"
 - "Galería/Fotos"



«< Junio 2014 >»

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Cabalgata 2009 (3)



Number of images in category:3
Category Viewed: 166x

Concierto de Navidad 2010 (10)



Number of images in category:10
Category Viewed: 19x

Concierto Primavera 2009 (3)



Number of images in category:3
Category Viewed: 4x

Concierto San Fermin 2010 (16)



Number of images in category:16
Category Viewed: 9x

Concierto Santa Cecilia 2009 (9)



Number of images in category:9
Category Viewed: 2x

Concierto Solidario por Haiti 2010 (10)



Number of images in category:10
Category Viewed: 3x



Banda de Música del Valle de Aranguren

Me gusta




Banda de Música del Valle de Aranguren

3 de enero

Esta tarde a las 20.00h, en el Colegio Luis Amigo, Concierto de Navidad junto con la coral del Valle de Aranguren. Os esperamos!! Que

A 64 personas les gusta Banda de Música del Valle de Aranguren.



Plug-in social de Facebook

Nombre de usu

Contraseña

Identificarse

Registrarse

Recuérdeme

<< Junio 2014 >>

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

01 (1)

02

03

04

05

06

07

08

Búscanos en Facebook



Banda de Música del Valle de Aranguren

Me gusta



Banda de Música del Valle de Aranguren

26 min

Mañana es el día!!! 18 de Junio!!! Felices fiestas, Mutilveros!! Desde la Plaza del Ayuntamiento de Mutilva amenizaremos el lanzamiento del cohete!

A 64 personas les gusta Banda de Música del Valle de Aranguren.




5 6 7 8



XMAP

○ FIN:

- Tener un mapa del sitio en la web.
- Facilitar a los usuarios la navegación.
- Buscadores para localizar contenidos de la web.



WALL DE ARANGUREN

INICIO BANDA COMPONENTES GALERIA CONCIERTOS PROYECTO-CAN CONTACTO **Mapa** AVISOS

Bienvenido isabel,
[Desconectar](#)

- [INICIO](#)
- [BANDA](#)
- [COMPONENTES](#)
 - [Junta Directiva](#)
 - [La plantilla](#)
 - [Director](#)
- [GALERIA](#)
 - [Fotos](#)
 - [Videos](#)
- [CONCIERTOS](#)
 - [Archivo](#)
 - [Concierto Primavera](#)
 - [Concierto Olazaquia](#)
 - [Concierto Santa Cecilia](#)
 - [Concierto en Colaboración con la E.M. Lino Otano](#)
 - [Día de Navarra](#)
 - [Concierto de Navidad](#)
 - [Concierto Solidario por Haiti](#)
 - [Proximo concierto](#)
- [PROYECTO - CAN](#)
- [CONTACTO](#)
 - [Contacto](#)
- [Mapa](#)
- [AVISOS](#)
- [Foro](#)

Powered by Xmap

© Banda de Aranguren 2014

FORO KUNENA

- FIN:
Comunicación entre los miembros de la banda.
- ACCESO:
Desde la pestaña foro del menú de usuarios registrados.

MÓDULOS



JE SOCIAL ICONS

A screenshot of a website interface. At the bottom, there is a dark navigation bar containing social media icons for Facebook, YouTube, and Twitter. These icons are enclosed in a purple rectangular box. Above the icons, there are several content blocks: a video player, a text block with a 'Registro web' button, a 'Próximo concierto' section, and a 'Blackbinder' section. A yellow box highlights a 'can' logo in the top right corner.

HTML PERSONALIZADO

A screenshot of a website interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'INICIO', 'BANDA', 'COMPONENTES', 'GALERIA', 'CONCIERTOS', 'PROYECTO-CAN', 'CONTACTAR', and 'NOTICIAS'. Below the menu, there is a calendar for June 2014. A video player is visible in the center. At the bottom, there is a dark navigation bar with social media icons for Facebook, YouTube, and Twitter, which are highlighted with a purple box. A yellow box highlights a 'can' logo in the top right corner.


YOUTUBE

A screenshot of a website interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'INICIO', 'BANDA', 'COMPONENTES', 'GALERIA', 'CONCIERTOS', 'PROYECTO-CAN', 'CONTACTAR', and 'NOTICIAS'. Below the menu, there is a video player showing a concert performance, which is highlighted with a purple box. To the right of the video player is a calendar for June 2014. At the bottom, there is a dark navigation bar with social media icons for Facebook, YouTube, and Twitter, which are highlighted with a purple box. A yellow box highlights a 'can' logo in the top right corner.

TWITTER

A screenshot of a website interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'INICIO', 'BANDA', 'COMPONENTES', 'GALERIA', 'CONCIERTOS', 'PROYECTO-CAN', 'CONTACTAR', and 'NOTICIAS'. Below the menu, there is a contact form with fields for 'Nombre', 'Correo electrónico', and 'Enviar un correo electrónico. Todos los campos con el asterisco (*) son obligatorios.' To the right of the contact form is a Twitter feed showing tweets from users like @diego, @alonso, and @LorenaRodriguez. The Twitter feed is highlighted with a purple box. At the bottom, there is a dark navigation bar with social media icons for Facebook, YouTube, and Twitter, which are highlighted with a purple box. A yellow box highlights a 'can' logo in the top right corner.

AVATAR SLIDE GALLERIA



ScLOGIN



ME GUSTA

Recuérdeme

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

un proyecto elegido por clientes de **can**
Tu eliges, tu decides
nº 15.916

Hoy 1
Ayer 1
Esta semana 2
Este mes 1
Total 86

© Banda de Aranguren 2014

FACEBOOK

admin

Identificarse Registrarse Recuérdeme

BANDA DE MÚSICA DEL VALLE DE ARANGUREN - IRULEGUI

En diciembre de 2008, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la Escuela de Música "Lino Otano" en colaboración con un grupo de músicos reunidos por su director Juan José Iraizoa de la Torre, crean la Banda de Música del "Valle de Aranguren".

A lo largo de sus dos años de vida, destacan las dos colaboraciones con el Taller de Teatro del Valle en las obras "Los Cochinos" y "La Zapatero Prodigiosa", su participación en el ciclo de bandas de música que se celebra en San Fermín en la Plaza de la Cruz en los años 2009 y 2010, y en la celebración del Día Europeo de la Música 2010 organizado por la Federación de Bandas de Navarra.

Me gusta esta página

Me gusta 24

Buscamos en Facebook

Banda de Música del Valle de Aranguren

Esta tarde a las 20.00h, en el Colegio Luis Amigo, Concierto de Navidad junto con la coral del Valle de Aranguren. Os esperamos! Qué disfrutéis!!

A 04 personas les gusta Banda de Música del Valle de Aranguren.

© Banda de Aranguren

GA ARTICLES SLIDESHOW MODULE

Recuérdeme

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

¡PROXIMO EVENTO!
CONCIERTO BANDAS SONORAS

Lugar: Auditorio de Barañain
Día: 28 de marzo de 2014
Hora: 20 horas

un proyecto elegido por clientes de **can**
Tu eliges, tu decides
nº 15.916

Hoy 1
Ayer 1
Esta semana 2
Este mes 1
Total 86

© Banda de Aranguren 2014

YT WHEATER

Foro

Marcar todos los temas como leídos

Categorías del Foro

¡Bienvenidos!
Este es el foro principal de la categoría.

¡Bienvenidos! Queridos músicos, estáis todos bienvenidos a la nueva página de la Banda de música del Valle de Aranguren. Esperamos que la disfrutéis!	2 Temas	2 Respuestas	Último Mensaje: Vestuario banda por admin 5 días 18 horas antes
Buzón de Sugerencias A través de este foro para el buzón de sugerencias podéis mandarnos cualquier comentario o aporte que queráis compartir. No seáis tímidos!	0 Temas	0 Respuestas	No hay Mensajes

Repertorio próximo concierto
En esta sección queremos que nos des tu opinión sobre el repertorio que te gustaría tocar en el próximo concierto. ¡Animáte!

No hay categorías en esta sección!

Pamplona
28°C
Parcialmente nublado
Humedad: 35 %
Viento : WNW at 1.61 km/h

Hoy Viernes Sabado
15°C | 27°C | 16°C | 31°C | 15°C | 31°C

Weather Forecast

GESTIÓN DE USUARIOS

- Desde el back-end
- Registro de usuarios
 - Front-end
 - Correo verificación
 - Correo validación
- Grupos:
 - Cada usuario pertenece a un grupo
- Niveles de acceso:
 - Cada grupo tendrá un nivel de acceso a la web.
- Correo masivo:
 - “Usuarios/correo masivo”
 - Enviar un mensaje de correo electrónico a los grupos de usuarios que seleccionemos.



Alojarnos
en un
servidor
remoto



Hosting Web Gratis

Espacio: 2Gb. Tráfico: 100Gb.
PHP, MySQL, Creador de Sitios,
¡En Español y Sin Publicidades!

[¡Pídelo ya!](#)

Nueva generación de hosting gratis

Olvida los estereotipos sobre el hosting gratuito. Hostinger es diferente. Proveemos un servicio fiable y completo con un fantástico soporte al usuario.



Soporte completo de PHP y MySQL

A diferencia de otros servidores gratuitos, soportamos PHP y MySQL sin ninguna restricción. Proveemos acceso total a la última versión de PHP y MySQL.



Sin publicidad en tus páginas

Sin links de texto. Sin incordiantes pop-ups. Sin molestos banners. Sin publicaciones obligatorias en foros. Tu sitio estará 100% libre de publicidades para siempre.



Instalador de Scripts y CMS

Con sólo unos pocos clicks puedes instalar Wordpress, Joomla, foros, tiendas online y mucho más. Pueden configurarse sitios de aspecto profesional y completamente funcionales en cuestión de minutos. ¡Nunca ha sido tan fácil!



Sencillo creador de sitios web

Ahora puedes construir tu sitio muy fácilmente. ¡Incluso un novato en programación puede crear un sitio con...



Entra al programa de afiliados

¡Invita a tus amigos a Hostinger y obtén excelentes regalos: registros de dominios gratis, mejoras en el plan de hosting...

✓ SUBIMOS LOS ARCHIVOS DE JOOMLA CON UN CLIENTE FTP: FILEZILLA

- Una vez registrados
- Subdominio: <http://www.bandadearanguren.esy.es/>
- Subimos los archivos del sitio por medio del cliente FTP

✓ EXPORTAMOS LA BASE DE DATOS LOCAL

✓ CREAMOS UNA BASE DE DATOS EN EL SERVIDOR REMOTO

✓ IMPORTAMOS LA BASE DE DATOS



✓ CONFIGURAMOS EL ARCHIVO "CONFIGURATION.PHP"

```
public $host = 'mysql.hostinger.es';  
public $user = 'u419703355_admin';  
public $password = '';  
public $db = 'u419703355_aa';
```

```
public $live_site = 'http://www.bandadearanguren.esy.es/';
```

```
public $log_path = '/home/u419703355/public_html/logs';  
public $tmp_path = '/home/u419703355/public_html/tmp';
```

```
public $mailer = 'mail';
```



Conclusiones y líneas futuras



CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

- Satisfacción:
 - informática
 - música.

- Buen trato con el cliente

- Objetivo alcanzado:
 - Web:
 - Información acerca de quiénes son
 - Eventos
 - Noticias
 - Galerías de imágenes y vídeos
 - Visitas a la web
 - Proyecto social con la CAN
 - Registro de usuarios registrados

- En el futuro:
 - Incluir tienda online
 - Integrar esta página dentro de otra más amplia que incluyera al resto de bandas que forman la federación de bandas de Navarra



Para finalizar...

VIAJE POR LA PÁGINA WEB