



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN

Titulación:

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Título del proyecto:

DESARROLLO DE SITIOS WEB CON CMS's

Adriana Las Zapata

Alfredo Pina y Jon Legarrea

Pamplona, Fecha de defensa

INTRODUCCIÓN PRINCIPAL	5
PRERREQUISITOS.....	6
INSTALACIÓN DE JOOMLA!	13
ARCHIVOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.....	13
PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE INSTALACIÓN.....	15
ASISTENTE DE INSTALACIÓN DE JOOMLA!	16
<i>Paso 1: Selección de idioma.</i>	16
<i>Paso 2: Comprobación previa.</i>	16
<i>Paso 3: Licencia.</i>	17
<i>Paso 4: Configuración de la base de datos.</i>	17
<i>Paso 5: Configuración de FTP.</i>	20
<i>Paso 6: Configuración principal.</i>	20
<i>Paso 7: Finalizar.</i>	21
INSTALACIÓN DE DRUPAL	24
ARCHIVOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.....	24
PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE INSTALACIÓN.....	25
ASISTENTE DE INSTALACIÓN DE DRUPAL	28
<i>Paso 1: Selección del perfil de instalación</i>	29
<i>Paso 2: Selección de idioma.</i>	29
<i>Paso 3: Configuración de la base de datos.</i>	31
<i>Paso 4: Instalar perfil.</i>	32
<i>Paso 5: Configurar traducciones</i>	32
<i>Paso 6: Configurar sitio.</i>	33
<i>Paso 7: Terminado.</i>	33
CLASIFICACIÓN DE SITIOS WEB.....	35
FUNCIONES Y APORTACIONES DE LOS ESPACIOS WEB	36
INSTALACIÓN DE ARTISTEER	38
CREACIÓN DE PÁGINA WEB MORUBA EN JOOMLA!	42
EXPORTACIÓN DE LA PLANTILLA E INSTALACIÓN EN JOOMLA	42
INSTALAR MÓDULOS, PLUGIN Y COMPONENTES.	45
JERARQUÍA DE CONTENIDO EN JOOMLA!.....	46
<i>Creación de sección</i>	46
<i>Creación de categoría.</i>	47
<i>Creación de artículo.</i>	48
PLUGINS INSTALADOS	50
<i>JCE PLUGIN PARA IMÁGENES EN LA WEB</i>	50
<i>MP3 BROWSER</i>	52
<i>ANYTHING TABS</i>	54
MÓDULOS INSTALADOS	56
<i>KWIC VERTICAL SLIDING</i>	56
<i>PREMIUMBEAT PLAYER</i>	59

<i>FACEBOOK LIKE BOX MODULE</i>	62
COMPONENTES INSTALADOS.....	62
<i>REAL PIN</i>	62
<i>PHOCA GALERY</i>	64
<i>JEVENTS</i>	68
<i>OZIO GALLERY</i>	72
GALERÍA DE IMÁGENES EN EL MENÚ PRINCIPAL	73
PLUGIN OZIO GALLERY	76
<i>YOUTUBE GALLERY</i>	79
CONTACTOS.....	82
BIOGRAFÍA.....	88
LETRAS.....	89
USUARIO EN FRONT-END	91
<i>Edición de artículos</i>	91
<i>Creación de artículos</i>	94
CONFIGURACIÓN DE ENVÍOS DE EMAIL EN JOOMLA	97
CREACIÓN DE PÁGINA WEB MORUBA EN DRUPAL.....	99
EXPORTACIÓN DE PLANTILLA WEB EN DRUPAL.....	99
INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE MÓDULOS EN DRUPAL.....	100
ADMINISTRATION MENU	100
MENÚ USUARIOS.....	101
BIOGRAFÍA ARTÍCULO.....	103
LETRAS - TAXONOMÍA	105
MÓDULOS INSTALADOS	108
<i>YoxView</i>	108
<i>Calendar</i>	114
<i>AudioField</i>	121
<i>Media</i>	122
Styles	123
Media browser plus.....	124
Media gallery.....	124
Multiform	124
Wysiwyg	125
Plupload.....	125
Media element	126
Galería de imágenes con Media.....	126
<i>FB Social</i>	132
<i>Addthis</i>	134
<i>Media Youtube</i>	135
USUARIO NO ADMINISTRADOR.....	137
CREACIÓN TIENDA ONLINE EN JOOMLA CON VIRTUEMART	139
VIRTUEMART.....	139
MÓDULOS A HABILITAR DE VIRTUEMART	153

mod_virtuemart_cart.....	153
mod_virtuemart_currency.....	155
mod_virtuemart_login.....	155
mod_virtueMart Random Products.....	159
mod_virtuemart_search.....	160
Menú Principal.....	160
Virtuemart Module.....	162
MÓDULO JOOMULUS.....	163
MAGIC ZOOM PARA VIRTUEMART.....	164
ALOJAR PÁGINA WEB EN HOSTING GRATUÍTO.....	166
COMPARACIÓN Y VALORACIÓN ENTRE JOOMLA! Y DRUPAL.....	173
COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS CMS:.....	173
VALORACIONES:.....	174
BIBLIOGRAFÍA.....	176

INTRODUCCIÓN PRINCIPAL

Tanto Joomla! como Drupal son gestores de contenido, en inglés CMS (Content Management System). Permiten la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web. Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores.

El objetivo general del proyecto es estudiar las posibilidades actuales de desarrollo web mediante CMS's. Para ello se han desarrollado las siguientes etapas. En primer lugar, se ha procedido a la instalación de los CMS's Drupal y Joomla!, teniendo en cuenta los requisitos necesarios para llevar a cabo esta tarea (EasyPHP) así como la creación de una plantilla para el sitio Web (programa Artisteer). Se ha realizado un análisis de los tipos de Web que hay en la actualidad y se ha decidido desarrollar dos, que son una maqueta y una pyme. Por un lado se ha creado la misma maqueta en Joomla! y Drupal, y por otro, una pyme (tienda virtual) en Joomla!. Una vez hecho esto, se ha podido llegar a un análisis y comparación de los dos gestores de contenido. Y por último, se han publicado las Web en un hosting gratuito.

La estructura de esta memoria se ha dividido en diez capítulos. En el primero se explican los requisitos necesarios para hacer funcionar Drupal y Joomla. En el segundo se cuenta como se instala Joomla! y una breve introducción a este CMS. En el tercero se hace lo mismo con Drupal. En el siguiente apartado se habla de la clasificación de Webs, vista de diferentes maneras. Después, se explica de qué manera se han decidido crear las plantillas Web. Más adelante, viene la creación detallada del sitio Web en Joomla! y luego en Drupal. A continuación, la creación de la tienda virtual en Joomla!. En el siguiente capítulo, se expone cómo se pueden subir los sitios Web a Internet. Y por último, una comparación entre los dos CMS, así como una valoración personal desde el punto de vista del desarrollador y también desde la perspectiva de un usuario final medio y un usuario final bajo.

PRERREQUISITOS

Para poder instalar y usar Joomla! y Drupal, debes tener un servidor operativo (Apache es el óptimo), una base de datos (MySQL es la óptima) y un intérprete del lenguaje de programación (PHP es el óptimo), todo ello, configurado para que dichas aplicaciones puedan trabajar e interactuar conjuntamente con sus módulos específicos y dando soporte para las funcionalidades XML y Zlib. Las versiones mínimas que podemos utilizar y las recomendadas, son las siguientes:

Software	Versión mínima	Recomendada	Sitio web
PHP	4.3.x 5.x o superior	5.x series	http://php.net
MySQL	3.23.x o superior	5.x series	http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
Apache	1.3 o superior	2.2 series	http://httpd.apache.org

Figura 1: Tabla Prerrequisitos

Existen programas diferentes según el SO:

- Easy Php: Para Windows.
- XAMPP: Para Windows, Linux y Mac.
- MAMP: Para Mac.
- Servidor integrado en el Sistema Operativo: Linux y Mac.

Se ha decidido instalar EasyPHP para este proyecto, ya que reúne todos los prerrequisitos en una sola plataforma y se había trabajado con ella anteriormente. Se descarga de la siguiente página Web:

<http://www.easyphp.org/download.php>




Figura 2: Web EasyPHP




Figura 3: Guardar archivo de EasyPHP.exe




Figura 4: Ventana Descarga EasyPHP




Figura 5: Ejecutar archivo EasyPHP.exe




Figura 6: Elección de idioma de la instalación de EasyPHP




Figura 7: Bienvenida Instalación EasyPHP




Figura 8: Aceptación de los términos de EasyPHP




Figura 9: Ventana de Información EasyPHP




Figura 10: Selección del directorio de Instalación EasyPHP




Figura 11: Selección de nombre del programa




Figura 12: Resumen para empezar la instalación de EasyPHP




Figura 13: Ventana de Instalación EasyPHP



Figura 14: Finalización de la instalación



Figura 15: EasyPHP en la barra de tareas ejecutándose




Figura 16: Ventana de administración de EasyPHP

INSTALACIÓN DE JOOMLA!

Joomla no es un programa para diseñar páginas web, sino un gestor de contenidos (CMS) y entre sus principales virtudes está la de permitir editar el contenido de un sitio web de manera sencilla. Es una aplicación de código abierto programada mayoritariamente en PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos puede trabajar en Internet o intranets y requiere de una base de datos MySQL, así como, de un servidor HTTP Apache.

ARCHIVOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

Para descargar el paquete ir a la página: <http://www.joomlaspanish.org/> y pinchar en el link Pack Joomla-1.5.23-spanish.zip (como se muestra en la Figura 17).



Figura 17: Web Oficial de Joomla




Figura 18: Guardar paquete de Joomla1.5




Figura 19: Ventana de descarga del paquete Joomla




Figura 20: Descomprimir paquete Joomla

La carpeta resultante es así:




Figura 21: Carpeta resultante de descomprimir el paquete Joomla

PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE INSTALACIÓN

Con la instalación de EasyPHP, queda instalado el Servidor Apache. Como se muestra en la figura de abajo el directorio donde se alojarán las páginas Web será www. Para ello copiar la carpeta descomprimida de Joomla! (Figura 21) en dicha carpeta.




Figura 22: Carpeta www

Una vez copiada la carpeta de Joomla!, hacer clic en Propiedades (botón derecho) y en la pestaña General, desmarcar el Atributo Sólo lectura. Véase en la figura 23.




Figura 23: Propiedades carpeta Joomla

Para proceder con la instalación de Joomla!, se pueden seguir diferentes pasos:

1. Arrancar un navegador Web y teclear en la dirección url: <http://127.0.0.1:8888/>
2. Clic derecho en el icono de EasyPHP → Local Web.
3. Arrancar EasyPHP y pulsar F7.

De las tres formas se abrirá la siguiente pantalla:




Figura 24: Pantalla directorio FTP donde está la carpeta de Joomla

Entrar en la carpeta anterior (figura 24).

ASISTENTE DE INSTALACIÓN DE JOOMLA!

Paso 1: Selección de idioma.

Seleccionar el idioma deseado y pulsar el botón **Siguiente** ubicado en la parte superior de la pantalla.



Figura 25: Instalación Joomla selección idioma

Paso 2: Comprobación previa.

En este paso hay que asegurarse que no hay elementos destacados en rojo, al usar EasyPHP lo normal es que este todo bien configurado. Si todo está bien, clic en **Siguiente**.




Figura 26: Instalación Joomla comprobación previa

Paso 3: Licencia.

Lee y comprende la licencia, y pulsar el botón **Siguiente**.



Figura 27: Instalación Joomla aceptar licencia

Paso 4: Configuración de la base de datos.

En este paso se configura los parámetros de conexión con la base de datos., que son los siguientes:

- Tipo de base de datos: se elige el tipo de base de datos que está instalada (mysql).
- Nombre del servidor: nombre del host provisto por su proveedor (localhost).
- Nombre del usuario: se elige el nombre de usuario de la base de datos.
- Contraseña: escribir una contraseña.
- Nombre de la base de datos: crear un nombre para la base de datos.



Figura 28: Instalación Joomla configuración base de datos

Si los datos introducidos en la figura anterior no existen, aparecerá la siguiente pantalla de error:



Figura 29: Instalación Joomla error, base de datos no creada

Para que esto no ocurra hay que crear la base de datos. Para ello entrar en la administración de EasyPHP, como se muestra en la figura 30.




Figura 30: Ir a administración

Se abrirá la pantalla de la figura 31, clic en **Manage MySQL with PHPMyAdmin**, para crear la base de datos.




Figura 31: PhpMyAdmin

Se abrirá esta pantalla (gestor de base de datos PHPMyAdmin):




Figura 32: Crear base de datos

Introducir el nombre de la base de datos a crear y luego clic en **Crear**.




Figura 33: Mensaje base de datos correctamente creada

Volver al asistente de instalación y al hacer clic en **Siguiente** todo estará correcto.

Paso 5: Configuración de FTP.



Figura 34: Instalación Joomla Configuración FTP

Paso 6: Configuración principal.

En este penúltimo paso se dará un nombre al sitio Web, así como una dirección de correo.



Figura 35: Instalación Joomla Configuración Principal I



Figura 36: Instalación Joomla Configuración Principal II



Figura 37: Instalación Joomla Recordatorio datos de ejemplo

Paso 7: Finalizar.

Si todo ha ido bien aparecerá la figura 38. En ella se informa de que la instalación ha sido correcta y que para poder acceder al sitio Web, se deberá eliminar la carpeta de instalación.




Figura 38: Instalación Joomla Finalizar

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
administrator	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
cache	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
components	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
images	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
includes	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
installation	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
language	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
libraries	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
logs	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
media	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
modules	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
plugins	09/05/2011 20:21	Carpeta de archivos	

Figura 39: Joomla, directorio de instalación

Una vez eliminada la carpeta, la página que aparece es la siguiente:




Figura 40: URL página Web




Figura 41: Página Web inicial

Para entrar a la parte de administrador, añadir a la dirección anterior <http://127.0.0.1:8888/Moruba/administrator>.



Figura 42: Ventana de Acceso a la administración

Al introducir los credenciales, la página resultante es:



Figura 43: Panel de control de la administración

Una vez terminados todos estos pasos, ya se puede empezar a configurar la Web.

INSTALACIÓN DE DRUPAL

Drupal es un sistema de administración de información para páginas web. Permite publicar artículos, noticias, imágenes, así como servicios como foros, encuestas, blogs. Drupal es un sistema dinámico, es decir, en lugar de almacenar sus contenidos en archivos estáticos en el servidor donde está alojado, el contenido de las páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno Web incluido en el producto. Drupal se distribuye bajo la licencia GNU GPL, y por lo tanto es software libre

ARCHIVOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

Desde la página de <http://drupal.org/es/drupal/descargas> descargar la última versión de Drupal la cual es la 7 y a la vez descargar el paquete de idioma



Figura 44: Web Drupal Hispano




Figura 45: Enlace para acceder a descargas de Drupal 7

Descargar el archivo zip de la última versión recomendada 7.2.

Downloads			
Recommended releases			
Version	Downloads	Date	Links
7.2	tar.gz (2.6 MB) zip (3.01 MB)	2011-May-25	Notes
6.22	tar.gz (1.05 MB) zip (1.21 MB)	2011-May-25	Notes
Development releases			
Version	Downloads	Date	Links
7.x-dev	tar.gz (2.61 MB) zip (3.03 MB)	2011-Jun-02	Notes
6.x-dev	tar.gz (1.05 MB) zip (1.21 MB)	2011-May-26	Notes

Figura 46: Versiones posibles de descarga de Drupal

Descomprimir el archivo descargado. La carpeta resultante es así:

includes	25/05/2011 20:41	Carpeta de archivos	
misc	25/05/2011 20:41	Carpeta de archivos	
modules	25/05/2011 20:41	Carpeta de archivos	
profiles	25/05/2011 20:41	Carpeta de archivos	
scripts	25/05/2011 20:41	Carpeta de archivos	
sites	25/05/2011 20:41	Carpeta de archivos	
themes	25/05/2011 20:41	Carpeta de archivos	
.gitignore	25/05/2011 20:41	Archivo GITIGNORE	1 KB
.htaccess	25/05/2011 20:41	Archivo HTACCESS	6 KB
authorize.php	25/05/2011 20:41	Archivo PHP	7 KB
CHANGELOG.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	57 KB
COPYRIGHT.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	1 KB
cron.php	25/05/2011 20:41	Archivo PHP	1 KB
index.php	25/05/2011 20:41	Archivo PHP	1 KB
INSTALL.mysql.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	2 KB
INSTALL.pgsql.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	2 KB
install.php	25/05/2011 20:41	Archivo PHP	1 KB
INSTALL.sqlite.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	2 KB
INSTALL.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	18 KB
LICENSE.txt	23/02/2011 23:47	Documento de tex...	15 KB
MAINTAINERS.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	8 KB
README.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	4 KB
robots.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	2 KB
update.php	25/05/2011 20:41	Archivo PHP	18 KB
UPGRADE.txt	25/05/2011 20:41	Documento de tex...	9 KB
web.config	25/05/2011 20:41	XML Configuratio...	3 KB
xmlrpc.php	25/05/2011 20:41	Archivo PHP	1 KB

Figura 47: Carpetas que quedan al descomprimir el archivo descargado

PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE INSTALACIÓN

Con la instalación de EasyPHP, queda instalado el Servidor Apache. Como se muestra en la figura de abajo el directorio donde se alojarán las páginas Web será www. Para ello copiar la carpeta descomprimida de Drupal en dicha carpeta.




Figura 48: Carpeta www

Una vez copiada la carpeta de Drupal, hacer clic en Propiedades (botón derecho) y en la pestaña General, desmarcar el Atributo Sólo lectura (por defecto está marcado). Véase en la figura 49.




Figura 49: Propiedades carpeta de Drupal




Figura 50: Aplicar cambios de propiedades

Como ya existe un ALIAS para el alojamiento Web de la página de Joomla! se creará otro ALIAS desde la administración de EasyPHP para Drupal, llamado Moruba Drupal.




Figura 51: Ir a administración




Figura 52: Creación de Alias

Antes de proceder con la instalación de Drupal, se creará la base de datos en PHPMyAdmin:



Figura 53: Enlace a PhpMyAdmin



Figura 54: phpMyAdmin creando base de datos para Drupal




Figura 55: Información de base de datos correctamente creada

ASISTENTE DE INSTALACIÓN DE DRUPAL

Para entrar al asistente de instalación de Drupal, hay que ir a EasyPHP y clic en **Local Web**.




Figura 56: Acceso a Local Web

En la pantalla que se despliega (Véase figura 57) clic en **drupal-7.22** :




Figura 57: Directorio FTP

Paso 1: Selección del perfil de instalación

Seleccionar el perfil deseado, en este caso el **Standard** y pulsar el botón **Save and continue**.



Figura 58: Instalación Drupal Selección tipo de instalación

Paso 2: Selección de idioma.

Seleccionar el idioma deseado y pulsar el botón **Siguiente** ubicado en la parte superior de la pantalla. En la figura 59 clic en **Learn how to install Drupal in other languages**.



Figura 59: Instalación Drupal Elección del idioma

Al hacer clic en el enlace citado anteriormente, se abre la figura 60, en la que el siguiente paso será hacer clic en **translation server** (así se descargarán los paquetes necesarios para tener Drupal en castellano).




Figura 60: Instalación Drupal Instrucciones para instalar el nuevo idioma

El anterior enlace lleva a la página Web que se muestra en la figura 61. Buscar el idioma deseado (en este caso español, véase figura 62) y descargar según la versión de Drupal que se esté instalando (7.x).




Figura 61: Instalación Drupal Traducciones disponibles

Spanish	5.23 (414.13 KB) Generated: 2011-Jun-02	6.22 (526.96 KB) Generated: 2011-Jun-01	<u>7.2 (535.97 KB)</u> Generated: 2011-Jun-01
---------	--	--	--

Figura 62: Instalación Drupal Traducción al español




Figura 63: Instalación Drupal Guardar archivo de instalación

Colocar en la ubicación indicada en la Figura 60 los ficheros descargados.




Figura 64: Instalación Drupal Situación del archivo descargado

Volver a la pantalla de la figura 60 (la de antes de bajar el idioma) y clic en **Reload the language selection page after adding translation**. Después, aparecerá otra vez la ventana del idioma con la opción en español (Figura 65). Clic en **Save and continue**.




Figura 65: Instalación Drupal Selección de idioma Español

Paso 3: Configuración de la base de datos.

Al haber instalado EasyPHP el tipo de bases de datos debe ser MySQL. Y tanto el nombre de la base de datos como el nombre de usuario de la base de datos y contraseña, tienen que ser los creados con anterioridad.



Figura 66: Instalación Drupal Seleccionar tipo de instalación

Paso 4: Instalar perfil.

Este paso se realizará automáticamente, deberá esperar unos minutos.



Figura 67: Instalación Drupal Instalando Perfil

Paso 5: Configurar traducciones

Este paso también es automático, ya que las traducciones están cargadas.



Figura 68: Instalación Drupal Configurando traducciones

Paso 6: Configurar sitio.

INFORMACIÓN DEL SITIO

Nombre del sitio web *

Correo electrónico del sitio *

Los correos electrónicos automáticos, como la información de registro, se enviarán desde esta dirección de correo. Use una dirección que tenga como terminación el dominio de su sitio para evitar que estos correos sean considerados spam.

Figura 69: Instalación Drupal Configuración del sitio I

CUENTA DE MANTENIMIENTO DEL SITIO

Nombre de usuario *

Se permite la utilización de espacios; los signos de puntuación no están permitidos a excepción de puntos, guiones altos y guiones bajos.

Dirección de correo electrónico *

Password *
 Password strength: **Strong**

Confirm password *
 Passwords match: sí

To make your password stronger:
• Add punctuation

Figura 70: Instalación Drupal Configuración del sitio II

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

País predefinido

Elija el país predefinido del sitio.

Zona horaria predefinida

Las fechas en este sitio se mostrarán en la zona horaria seleccionada de forma predefinida.

Figura 71: Instalación Drupal Configuración del sitio III

Paso 7: Terminado.

Instalación de Drupal completa

 ¡Felicitades! Usted ha instalado Drupal.
Visite su nuevo sitio.

- ✓ Elegir perfil
- ✓ Elegir un idioma
- ✓ Verificar requisitos
- ✓ Configurar base de datos
- ✓ Perfil de instalación
- ✓ Configurar traducciones
- ✓ Configurar sitio
- ✓ Terminar traducciones
- ✓ Terminado

Figura 72: Instalación Drupal Finalizada



Figura 73: Drupal Web principal

CLASIFICACIÓN DE SITIOS WEB

Entendemos por sitio web (o simplemente web) un conjunto de páginas web interrelacionadas mediante enlaces hipertextuales o programas (realizados con lenguajes tipo Java, JavaScript), que se muestran a través de Internet con unos objetivos concretos: presentar información sobre un tema, hacer publicidad, distribuir materiales, instruir sobre un tema determinado...

Atendiendo a su editor podremos distinguir:

1. **Webs personales**, cuyo propósito suele ser difundir información recopilada por los titulares del espacio y, generalmente, dar a conocer su curriculum.
2. **Webs corporativos**, de empresas que quieren difundir su imagen corporativa y muchas veces también ofrecer sus productos y servicios.
3. **Webs institucionales**, que suelen informar de sus actividades y proporcionar información y servicios del interés de determinados colectivos.
4. **Webs de grupos** (colectivos, asociaciones...), cuyo propósito fundamental es facilitar información de interés para los miembros del grupo y ofrecerles canales de comunicación interpersonal.

Otra forma más amplia, según Wikipedia, de clasificación de Webs es esta:

- **Sitio archivo**: usado para preservar contenido electrónico valioso amenazado con extinción. Dos ejemplos son: Internet Archive, el cual desde 1996 ha preservado billones de antiguas (y nuevas) páginas web; y Google Groups, que a principios de 2005 archivaba más de 845.000.000 mensajes expuestos en los grupos de noticias/discusión de Usenet, tras su adquisición de Deja News.
- **Sitio weblog (o blog)**: sitio usado para registrar lecturas online o para exponer diarios en línea; puede incluir foros de discusión. Ejemplos: Blogger, LiveJournal, WordPress.
- **Sitio de empresa**: usado para promocionar una empresa o servicio.
- **Sitio de comercio electrónico**: para comprar bienes, como Amazon.com.
- **Sitio de comunidad virtual**: un sitio o portal social donde las personas con intereses similares se comunican unos con otros, normalmente por chat o foros o simples mensajes. Por ejemplo: MySpace, Facebook, Hi5, Orkut, Habbo, MultiPLY, Quepasa.
- **Sitio de Base de datos**: un sitio donde el uso principal es la búsqueda y muestra de un contenido específico de la base de datos, como por ejemplo Internet Movie Database.
- **Sitio de desarrollo**: un sitio con el propósito de proporcionar información y recursos relacionados con el desarrollo de software, diseño web, etc.
- **Sitio directorio**: un sitio que contiene contenidos variados que están divididos en categorías y subcategorías, como el directorio de Yahoo!, el directorio de Google, y el Open Directory Project.
- **Sitio de descargas**: estrictamente usado para descargar contenido electrónico, como software, juegos o fondos de escritorio: Download, Tucows, Softonic, Baulsoft.
- **Sitio de juego**: un sitio que es propiamente un juego o un «patio de recreo» donde mucha gente viene a jugar, como MSN Games, Minijuegos.com, Pogo.com y los MMORPGs VidaJurásica, Planetarion y Kings of Chaos.
- **Sitio de información**: contiene contenido que pretende informar a los visitantes, pero no necesariamente de propósitos comerciales; tales como: Free Internet Lexicon y Encyclopedia. La mayoría de los gobiernos e instituciones educacionales y sin ánimo de lucro tienen un sitio de información.

- **Sitio de noticias:** Similar a un sitio de información, pero dedicada a mostrar noticias y comentarios de la actualidad.
- **Sitio de promoción web:** usado para promocionar otras páginas webs por medio de publicación de artículos de opinión.
- **Sitio buscador:** un sitio que proporciona información general y está pensado como entrada o búsqueda para otros sitios. Un ejemplo puro es Google, y el tipo de buscador más conocido es Yahoo!.
- **Sitio shock:** incluye imágenes u otro material que tiene la intención de ser ofensivo a la mayoría de visitantes.
- **Sitio de subastas:** subastas de artículos por internet, como eBay.
- **Sitio personal:** Mantenido por una persona o un pequeño grupo (como por ejemplo familia) que contiene información o cualquier contenido que la persona quiere incluir: Facebook, Fotolog.
- **Sitio portal:** un sitio web que proporciona un punto de inicio, entrada o portal a otros recursos en Internet o una intranet.
- **Sitio Web 2.0:** un sitio donde los usuarios son los responsables de mantener la aplicación viva, usando tecnologías de última generación: pikeo, flickr.
- **Creador de sitios:** es básicamente un sitio que permite crear otros sitios, utilizando herramientas de trabajo en línea, como PageCreative.
- **Wiki:** un sitio donde los usuarios editan colaborativamente (por ejemplo Wikipedia).
- **Sitio político:** un sitio web donde la gente puede manifestar su visión política. Ejemplo: New Confederacy.
- **Sitio de rating:** un sitio donde la gente puede alabar o menospreciar lo que aparece.
- **Sitios educativos:** promueven cursos presenciales y a distancia, información a profesores y estudiantes, permiten ver o descargar contenidos de asignaturas o temas.
- **Sitio spam:** sitio web sin contenidos de valor que ha sido creado exclusivamente para obtener beneficios y fines publicitarios, engañando a los motores de búsqueda.

Funciones y aportaciones de los espacios web

Internet pone a nuestra disposición (en los centros educativos nuestra misma casa y en cualquier momento) una serie de funcionalidades básicas que nos abren infinitas nuevas posibilidades de desarrollo personal y de gestión de nuestras actividades familiares, laborales, lúdicas... y por supuesto formativas. En general las páginas webs pueden realizar las siguientes funciones: facilitar la búsqueda y localización de información, facilitar la obtención (o distribución) de materiales educativos on-line, proporcionar (o editar) información relacionada con las actividades de los centros docentes, posibilitar la comunicación con otras personas, publicar en Internet, facilitar la realización de aprendizajes, realización de gestiones administrativas y comerciales (telegestiones), actuar como medio publicitario, entretener y motivar.


- **Facilitar la búsqueda y localización de información** de cualquier tipo (textual, gráfica, auditiva, audiovisual...) y sobre cualquier temática, empresa, institución o persona; bases de datos..., mediante sistemas de búsqueda (por índices temáticos - búsqueda por categorías- o motores de búsqueda -búsqueda por contenidos-)
- **Facilitar la obtención (o la distribución) de materiales educativos on-line:** programas didácticos multimedia, utilidades informáticas, libros, revistas, cursos, documentos... en los espacios de determinados centros de recursos e instituciones y en las "tiendas virtuales".
 - Libros, diccionarios, traductores, enciclopedias, atlas, boletines legislativos...
 - Mass media: radio, televisión en directo o diferido, periódicos y revistas...

- Esquemas, cuadros, mapas conceptuales..., e imágenes: (dibujos, fotografías, gráficos)
- Audio (música, discursos, poemas...), vídeos y animaciones
- Simulaciones interactivas y videojuegos
- Unidades didácticas, cursos, tests autocorrectivos, ejercicios interactivos
- Referencias bibliográficas y enlaces a otras fuentes de información: selecciones de webs...
- Programas informáticos y manuales: aplicaciones generales, programas educativos..
- **Proporcionar (o editar) información relacionada con las actividades de los centros e instituciones educativas** que pueda ser del interés de los padres, alumnos, asociados...
- **Posibilitar la comunicación con otras personas** (correo electrónico, listas, news, chats, videoconferencias...) para la elaboración de proyectos conjuntos, intercambio de ideas y materiales, difusión de las creaciones personales, conocimiento mutuo...
- **Publicar en Internet**, resulta sencillo elaborar páginas web con nuestras creaciones personales y publicarlas en Internet a disposición de todos los internautas.
- **Facilitar la realización aprendizajes**: teleformación, estar en contacto con otras lenguas, otras materias...
- **Realización de gestiones administrativas y comerciales** (telegestiones) de todo tipo: telecompras, matrículas en centros, petición de certificados, petición de servicios, pago de cuotas y recibos...
- **Actuar como medio publicitario** presentando anuncios de empresas y productos, promoviendo una determinada imagen de centros e instituciones...
- **Entretener, motivar**. Además de la satisfacción que proporciona el hallazgo de información sobre temas que sean de nuestro interés y la motivación que ello despierta, Internet permite acceder a numerosos programas y entornos lúdicos.

En este proyecto de todos estos sitios, se ha decidido desarrollar dos sitios básicos, uno de comercio electrónico y otro personal. El sitio de comercio electrónico, se basa en una tienda de ropa, con todas las características propias de estos comercios virtuales (productos, transportistas, formas de pago, stock, gastos de envío, etc). El sitio personal, es una página de un grupo de música llamado Moruba. Es una página con bastante contenido multimedia, galería de imágenes, vídeo, música, calendario de eventos, Facebook, biografía, letras, etc.

INSTALACIÓN DE ARTISTEER

Se ha decidido utilizar el programa Artisteer, a pesar de que los dos CMS's ya tienen plantillas instaladas por defecto. Se ha optado por este programa, porque permite crear plantillas fácilmente, todas sus opciones son editables y así se consigue un sitio Web personalizado. Existen otros programas para crear plantillas, e incluso se pueden bajar de Internet gratuitamente, pero éste es el más completo. Descargar desde la página <http://www.artisteer.com/>. Ejecutar el archivo .exe:



La instalación del programa es muy intuitiva. A continuación se muestran las pantallas de cada paso en la instalación:




Figura 74: Instalación Artisteer Selección de idioma




Figura 75: Instalación Artisteer Información




Figura 76: Instalación Artisteer Aceptar el acuerdo de licencia




Figura 77: Instalación Artisteer Ruta del directorio donde se instalará




Figura 78: Instalación Accesos directos




Figura 79: Instalación Artisteer Proceso de instalación




Figura 80: Instalación Artisteer Finalización

Una vez instalado el programa ya se puede empezar a crear la plantilla, se pueden crear para los dos CMS que se van a utilizar.

CREACIÓN DE PÁGINA WEB MORUBA EN JOOMLA!

Exportación de la plantilla e instalación en Joomla

Una vez terminada la plantilla, lo que hay que hacer es ir a Exportar → Plantilla Joomla. Para poder utilizarla luego en Joomla.




Figura 81: Exportación plantilla para Joomla

Hay que exportarla como archivo ZIP, porque Joomla instala a partir de este formato.




Figura 82: Ruta de exportación de la plantilla

Y desde la administración de Joomla realizar la instalación del template.



Figura 83: Administración Joomla

El menú que aparece es este:



Figura 84: Instalación Panel de control Joomla

Clic en **Extensiones** y en el menú desplegable seleccionar **Instalar/Desinstalar**:



Figura 85: Instalar/Desinstalar Extensiones en Joomla

Seleccionar en **Examinar...** la ruta específica del archivo .zip y clic en **Subir Archivo & Instalar**.




Figura 86: Ventana del gestor de extensiones de Joomla

Si la plantilla se ha instalado con éxito la pantalla siguiente será esta:




Figura 87: Información de que la plantilla Instalada con éxito

Para poner la plantilla instalada como predeterminada, clic en **Extensiones** → **Gestor de plantillas** (Figura 88).



Figura 88: Extensiones → Gestor de plantillas

Clic en la plantilla y después en **Predeterminado**.



Figura 89: Gestor de Plantillas

Instalar Módulos, Plugin y Componentes.

Para cualquier cosa que se quiera instalar, hay que abrir la administración de la página Web (http://127.0.0.1:8888/Joomla_1.5.23-Spanish-pack_completo/administrator/) e ir a **Extensiones** → **Instalar/Desinstalar**.



Figura 90: Extensiones → Instalar/Desinstalar

La página que aparece es la de la Figura 91. En esa página clic en **Examinar...** y una vez puesta la ruta de lo que se quiere instalar, pulsar **Subir Archivo & Instalar**.




Figura 91: Instalar módulo, complemento o plugin

Jerarquía de Contenido en Joomla!

En Joomla! el contenido se organiza en un modelo de estructura: Sección-Categoría-Artículo. Las Secciones contienen Categorías, las Categorías contienen Artículos, y todos ellos pueden gestionarse en el Administrador de Contenidos. Resulta útil pensar en esta estructura como una vía para organizar el contenido internamente, independientemente de cómo se presente en el sitio. Con el sistema de Menús, podrá crear menús de navegación que enlacen a cualquier combinación de Secciones, Categorías y Artículos.

Creación de sección



Figura 92: Contenido → Gestor de secciones



Figura 93: Crear nueva sección

Para empezar, crear una sección llamada contenido, donde se almacenarán diferentes categorías.




Figura 94: Sección



Figura 95: Sección guardada

Creación de categoría



Figura 96: Contenido → Gestor de categorías



Figura 97: Categoría




Figura 98: Categoría guardada

Creación de artículo



Figura 99: Contenido → Gestor de artículos



Figura 100: Artículo nuevo

Para la creación de un artículo, rellenar los campos **Título**, **Alias** y seleccionar en los desplegables correspondientes la sección y categoría a la que va a corresponder este artículo.




Figura 101: Artículo



Figura 102: Artículo guardado

Para publicar el artículo creado se va a crear un elemento en el menú principal, llamado como el artículo, que hará de enlace.



Figura 103: Menús → Menú Principal

Clic en **Nuevo. Artículos → Artículo → Presentación del artículo**




Figura 104: Presentación del artículo



Figura 105: Asociación del artículo

Plugins instalados

Programa que puede anexarse a otro para aumentar sus funcionalidades (generalmente sin afectar otras funciones ni afectar la aplicación principal). No se trata de un parche ni de una actualización, es un módulo aparte que se incluye opcionalmente en una aplicación.

JCE PLUGIN PARA IMÁGENES EN LA WEB

Para que haya más opciones de edición a la hora de crear artículos, se instalará el plugin jce, de la página siguiente: <http://extensions.joomla.org/extensions/edition/editors/88>. Se instalará como hemos visto anteriormente (Instalar Módulos, Plugins y Componentes)



Figura 106: Plugin JCE instalado correctamente

Después entrar en Componentes y ver si está ya instalado.




Figura 107: Componentes → JCE

A continuación ir a Sitio → Configuración global




Figura 108: Sitio → Configuración Global

Y en Configuración del sitio → Editor WYSIWYG predeterminado y seleccionar Editor – JCE. Y después clic en Guardar.



Figura 109: Configuración Global

El editor resultante es el siguiente:




Figura 110: JCE

Así existen muchas más posibilidades para configurar el sitio Web.

MP3 BROWSER

Descargar de: <http://www.dotcomdevelopment.com/joomla/joomla-downloads/30-plugins>



Figura 111: Plugin MP3 Browser instalado

Y después ir a **Gestor Plugins** para habilitarlo




Figura 112: Extensiones → Gestor de plugins

Seleccionar **mp3 Browser** y clic en el botón **Publicar**.




Figura 113: Gestor de Plugins

Una vez habilitado, el Plugin funciona de la siguiente manera. Recorrerá el texto de los artículos buscando la etiqueta `{music}ruta_del_directorio_de_las_canciones{/music}`, para ello crear el artículo de la Figura 113. En este caso, reproduce la música que está alojada en cualquier directorio de la carpeta donde esté contenido Joomla. Es muy importante que no haya títulos con acentos, porque entonces no funciona. Sólo hay música aquí:



Figura 114: Carpeta de música en el FTP

El artículo creado sería este:




Figura 115: Artículo para el MP3 Browser

Si en el ordenador desde donde se accede a la página está instalado QuickTime, no funcionará la descarga de música.

ANYTHING TABS

Descargar de <http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-profiles/9774> e instalar como siempre.



Figura 116: Instalación de Anything tabs

Clic en **HERE** (figura de arriba) y aparece la pantalla de gestor del plugin Anything Tabs.



Figura 117: Gestor de plugin Anything Tabs

Publicarlo, y después clic en el plugin para editarlo (Figura 118, 119 y 120).




Figura 118: Anything Tabs, configuración I




Figura 119: Anything Tabs, configuración II

Dentro de parámetros puedes elegir los enlaces a redes sociales que se habilitarán. Para ello, primero hay que marcar **Habilitado** (para que aparezca en la página). Elegir entre **New Window** o **Same Window** (elegir entre que se abra una página nueva o en la misma página, al pulsar el enlace). En la lista desplegable de **Select an Theme**, aparecen diferentes temas (colores) para los iconos que se mostrarán en la página, se pueden crear temas propios. Los temas están alojados en la siguiente ruta: **C:\Program Files\EasyPHP-5.3.6.0\www\Joomla_1.5.23-Spanish-pack_completo\plugins\system\anything_tabs\tabs**. Para crear un tema nuevo, simplemente hay que crear una carpeta en esa ruta e introducir los iconos (muy importante que tengan los mismos nombres que en el resto de las carpetas). En el apartado **Select an Image**, seleccionar la imagen que aparecerá en la página Web, existen varias por defecto (Figura 120).




Figura 120: Anything Tabs, configuración III

En **Tab One URL**, introducir la URL de la red social elegida en la Imagen de arriba. Y en **Tab one alt text**, escribir lo que tiene que aparecer cuando la imagen del icono todavía no está disponible. Y por último en **Tab One title text**, introducir el texto que tiene que aparecer cuando el ratón pase por encima del icono. Así quedaría en la Web:



Figura 121: Anything Tabs en la Web

Módulos instalados

Los Módulos amplían las posibilidades de Joomla! proporcionando nueva funcionalidad al software. Un Módulo es un pequeño artículo de contenido que puede mostrarse en cualquier parte que la plantilla lo permita. Los módulos son muy fáciles de instalar en el Administrador. Joomla! incluye los módulos: Menú Principal, Menú Superior, Selector de Plantilla, Encuestas, Noticias Externas, Contador de Accesos, etc.

KWIC VERTICAL SLIDING

Instalar y habilitar el módulo. A la hora de editar, en el menú **Detalles**, marcar no mostrar el título: Kwic Vertical Sliding Menu.




Figura 122: KWIC VERTICAL SLIDING

En el menú **Parámetros**, se puede elegir cuantos botones habilitar en el menú, que imágenes coger y a que URL apuntar con cada botón. Quitar en todos los botones, la opción **Open New Browser** y dejar **Self Browser** (para que al pulsar el botón se abra en la misma página). En este caso las imágenes serán diseñadas con el programa Photoshop, adecuándolas a la página Web.



Figura 123: Parámetros KWIC VERTICAL SLIDING I

En el menú de la Figura 124 se configure el icono a mostrar y la URL a la que enlazará ese icono.




Figura 124: Parámetros KWIC VERTICAL SLIDING II

Por defecto, el menú quedaría así:



Figura 125: Menú KWIC VERTICAL SLIDING inicial

Los iconos creados para el nuevo menú son:



Figura 126: Iconos creados I

En la pantalla principal de la Web, el menú aparece así:



Figura 127: Iconos creados II

PREMIUMBEAT PLAYER

Descargar el módulo de la siguiente dirección: <http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-players/audio-players-a-gallery/6764>. Después instalarlo (Véase la sección Instalar Módulos, Plugins y Componentes).

Para poner en funcionamiento el módulo clic en **Extensiones** → **Gestor de módulos**



Figura 128: Extensiones → Gestor de módulos




Figura 129: Módulo Premium Beat Player



Figura 130: Parámetros módulo Premium Beat Player

Crear carpeta en el FTP, para guardar la música, para ello entrar en la carpeta **www**:
C:\Program Files\EasyPHP-5.3.6.0\www

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
apache	25/05/2011 18:22	Carpeta de archivos	
conf_files	13/05/2011 19:29	Carpeta de archivos	
home	09/05/2011 20:18	Carpeta de archivos	
modules	09/05/2011 20:18	Carpeta de archivos	
mysql	09/05/2011 20:18	Carpeta de archivos	
php	09/05/2011 20:19	Carpeta de archivos	
phpmyadmin	09/05/2011 20:19	Carpeta de archivos	
tmp	25/05/2011 20:47	Carpeta de archivos	
www	25/05/2011 21:36	Carpeta de archivos	
xdebug	09/05/2011 20:19	Carpeta de archivos	
easyphp.ini	24/05/2011 23:01	Opciones de confi...	1 KB
EasyPHP.log	25/05/2011 18:22	Documento de tex...	5 KB
EasyPHP-5.3.6.0.exe	18/03/2011 18:10	Aplicación	485 KB
gpl.txt	05/09/2003 8:44	Documento de tex...	18 KB
lanques.txt	04/11/2010 16:01	Documento de tex...	118 KB

Figura 131: FTP

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
drupal-7.0	13/05/2011 19:21	Carpeta de archivos	
Joomla_1.5.23-Spanish-pack_completo	09/05/2011 21:00	Carpeta de archivos	
musica	25/05/2011 21:35	Carpeta de archivos	

Figura 132: FTP crear carpeta música

Nombre	Nú...	Título	Intérpretes colabo...	Álbum
01 - DESPACITO.mp3	1	Despacito	Moruba	89,7 Decibelios
02 - TARDE DE PAR...	2	Tarde de Partido		89,7 Decibelios
03 - GRITOS SORDO...	3	Gritos Sordos		89,7 Decibelios

Figura 133: FTP → Música → Meter canciones a reproducir

Después ir a la carpeta del módulo Premiumbeat_player y buscar el archivo playlist.xml, donde se creará la lista de reproducción deseada.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
mod_archive	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_banners	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_breadcrumbs	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_custom	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_feed	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_footer	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_latestnews	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_login	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_mainmenu	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_mostread	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_newsflash	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_poll	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_premiumbeat_player	25/05/2011 21:19	Carpeta de archivos	
mod_random_image	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_related_items	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_search	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_sections	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_stats	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_syndicate	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_whosonline	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
mod_wrapper	09/05/2011 20:20	Carpeta de archivos	
index.html	29/05/2009 14:54	Firefox Document	1 KB

Figura 134: Carpeta del módulo Premium Beat Player en el Servidor

El fichero XML que hay que modificar es el de la Figura 108. Para introducir una canción, por ejemplo, GRITOS SORDOS.mp3, meter el código:

```
<track>
  <path>http://127.0.0.1:8888/musica/GRITOS SORDOS.mp3</path>
  <title>GRITOS SORDOS</title>
</track>
```




Figura 135: Creación de la lista de reproducción en XML

FACEBOOK LIKE BOX MODULE

Para este módulo lo único que hay que configurar es Facebook Page ID, para eso entrar en Facebook y coger de la URL, la ID y pegarla en la casilla correspondiente.




Figura 136: Módulo FaceBook LikeBox

Componentes instalados

REAL PIN

Descargar el componente de la url:
<http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-display/10595>

Para instalar el componente, al igual que con un módulo, explicado anteriormente. Una vez instalado la pantalla resultante es la de la figura 137.



Figura 137: Componente Real Pin instalado con éxito

Para activarlo, ir a **Menús** → **Menú principal**



Figura 138: Menús → Menú Principal

Clic en el botón **Nuevo**




Figura 139: Menú Principal

Buscar el componente RealPin




Figura 140: Elemento del menú RealPin

No tiene ninguna configuración especial. Después añadir la url al menú principal creado (Kwick Vertical Slide).

PHOCA GALERY

Este componente es una galería de imágenes. La página de descarga es <http://www.phoca.cz/phocagallery>. A la hora de instalar, se hace como siempre en **Extensiones** → **Instalar/Desinstalar**. Para configurar ir a **Componentes** → **Phoca Gallery**.




Figura 141: Componentes → Phoca Gallery




Figura 142: Panel de control Phoca Gallery

Clic en **Imágenes**.



Figura 143: Menú Phoca Gallery → Imágenes

Y después en el botón **Multiple Add**:



Figura 144: Menú Phoca Gallery → Multiple Add

Se abrirá la siguiente pantalla. Clic en **Java Upload**. Y para añadir imágenes clic en **Examinar..**




Figura 145: Añadir imágenes en Phoca Gallery

Esta galería está instalada pero no publicada, ya que se ha preferido usar Ozio Gallery, que se explica más adelante.

Se quiere destacar lo potente que puede llegar a ser este componente a la hora de subir desde el Front-End imágenes a los álbumes de fotos. Para ello hay que crear un nuevo elemento en el menú principal (el cual será sólo visible para el usuario editor de la Web). Clic en **Menús → Menú Principal → Nuevo**. Y elegir el elemento señalado en la Figura 146:




Figura 146: Panel de Control de Usuario para Phoca Gallery

Configurar el elemento del menú y clic en **Guardar**.




Figura 147: Panel de Control de Usuario para Phoca Gallery Configuración

Por último hay que habilitar desde la administración del componente Phoca Gallery el panel de control. Para ello ir al componente Phoca Gallery, clic en **Preferencias** y habilitar el siguiente parámetro:




Figura 148: Habilitar panel de control

Ahora ya podemos acceder (desde el menú principal y con el usuario editor) a subir imágenes:



Figura 149: Menú Principal → Subir imágenes

Y ya fácilmente pueden los usuarios subir imágenes a la galería de imágenes de Phoca Gallery.



Figura 150: Subir imágenes en Phoca Gallery desde el Front-End

JEVENTS

Descargar el componente de la página: <http://www.jevents.net/> e instalar como se ha explicado en el apartado de Instalar Módulos, Plugins y Componentes. Después entrar en JEvents.




Figura 151: Componentes → JEvents



Figura 152: JEvents → Panel de control.

Primero crear un calendario, clic en Administrar calendarios, se abrirá la pantalla de la Figura 153, clic en **Nuevo**.




Figura 153: JEvents → Crear calendarios.

A la hora de crear el calendario, se puede hacer desde cero (pulsar el botón **Crear Calendario desde cero**) o bien **Desde Fichero** o **Desde una URL**. Para estos últimos, es necesario tener ICal.

Figura 154: JEvents → Crear desde cero

Figura 155: JEvents → Desde Fichero

Figura 156: JEvents → Desde una URL

Para añadir un evento al calendario creado, desde el panel de control de JEvents clic en el botón Administrar eventos:




Figura 157: JEvents → Administrar eventos

La página resultante es la de la Figura 158.




Figura 158: JEvents → Eventos

Clic en **Nuevo**. Página resultante (Figura 159 y 160)

Creación del nombre del evento y Nivel de acceso...



Figura 159: JEvents → Eventos → pestaña Común

Ubicar el evento en el calendario.



Figura 160: JEvents → Eventos → pestaña Calendario

Y por último, asociarlo al menú principal. Clic en Menú → Menú principal → Nuevo.



Figura 161: Elemento del menú JEvents (Calendario mensual)




Figura 162: Configuración de Calendario mensual

Clic en **Aplicar** y copiar la URL para añadirla a KWIC VERTICAL SLIDE.

En la página Web se mostrará así:




Figura 163: JEvents publicado

OZIO GALLERY

Descargar de la página: <http://extensions.joomla.org/extensions/photos-images/photo-flash-gallery/4883>



Figura 164: Componentes Ozio Gallery instalado

En la propia instalación de Ozio Gallery te indican las instrucciones.




Figura 165: Ozio Gallery 2 Información

GALERÍA DE IMÁGENES EN EL MENÚ PRINCIPAL

Hay que crear en el menú principal, un nuevo ítem del menú.




Figura 166: Menú → Menú Principal

Hay varios tipos de modelos, en este caso se ha elegido Mediagalery.




Figura 167: Elemento del menú Ozio Media Gallery

La pantalla de configuración queda así:

The screenshot shows the Joomla! configuration interface for the 'Ozio mediagallery skin' menu item. The interface is divided into two main sections: 'Tipo de ítem del menú' and 'Detalles del ítem del menú'.

Tipo de ítem del menú:

- ID:** 11
- Título:** Galería de imágenes
- Alias:** galeria-de-imagenes
- Enlace:** index.php?option=com_oziogallery2&view=09
- Mostrar dentro:** Menú principal
- Insertar ítem:** Superior
- Publicado:** No Sí
- Ordenar:** 11 (Galería de imágenes)
- Nivel de acceso:** Público
- Al hacer click, abrir dentro:** Nueva Ventana con barra de navegagación

Detalles del ítem del menú:

This section contains a list of items to be inserted into the menu, including: Superior, Inicio, Biografía, Letras, Eventos, Comentarios, Conciertos, and carousel.

Figura 168: parámetros de Ozio Gallery tipo MediaGallery Skin

The screenshot shows the Joomla! configuration interface for the 'Ozio Media Gallery I' menu item. The interface is divided into two main sections: 'Parámetros - Básico' and 'XML Settings (reset XML to apply)'.

Parámetros - Básico:

- Reset XML:** Reset XML
- Intro text:** [Empty text area]
- Show intro:** Ocultar Mostrar
- Suffix XML name:** [Empty text field]
- XML method:** Automatic XML
- Manual XML Path:** components/com_oziogallery2/skin/mediagallery/manual
- Gallery folder path:** images/oziogallery2
- Image order:** By date - first most recents
- First gallery name:** Ozio Gallery2
- Rows:** 3
- Columns:** 3
- Show tooltip:** No Sí
- Image title:** No Sí
- Original size link:** No Sí
- Original size text:** Original size
- Gallery style:** Black

XML Settings (reset XML to apply):

This section contains a list of settings for the XML method, including: Method, Manual Settings, and XML Settings (reset XML to apply).

Figura 169: parámetros del menú Ozio Media Gallery I




Figura 170: parámetros del menu Ozio Media Gallery II

Como se puede observar, las imágenes las busca en la carpeta images/oziogallery2, crear ahí la estructura de carpetas según los álbumes de fotos que se necesiten.




Figura 171: Carpeta destino de las imágenes

Así quedaría:



Figura 172: FTP carpetas de imágenes

Después se le da a previsualizar y se copia la URL, que aparece en la barra de navegación, para poder insertarla, en el Menú principal de KWIC VERTICAL SLIDE.

El resultado es este:




Figura 173: Ozio Media Gallery Final

PLUGIN OZIO GALLERY

Este componente también permite la incorporación de plugin, una vez creado ítem de menú. Para ello, crear otro ítem de menú, en este caso se coge el modelo Ozio Carousel skin. La pantalla de configuración quedaría así:

Tipo de ítem del menú [?]

Ozio Carousel skin Cambiar tipo

This skin let you show the photos in your site in a carousel mode. [See the demo.](#)
 To apply the editing of XML *Settings* parameters it's necessary to reset this skin's xml with the button Reset XML.

Detalles del ítem del menú

ID:	12
Título:	<input type="text" value="carousel"/>
Alias:	<input type="text" value="carousel"/>
Enlace:	<input type="text" value="index.php?option=com_oziogallery2&view=04"/>
Mostrar dentro:	Menú principal ▼
Insertar ítem:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Superior ▲ <li style="padding: 2px;">Inicio <li style="padding: 2px;">Biografía <li style="padding: 2px;">Letras <li style="padding: 2px;">Eventos <li style="padding: 2px;">Comentarios <li style="padding: 2px;">Conciertos <li style="padding: 2px;">Galería de imágenes ▼ </div>
Publicado:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí
Ordenar:	12 (carousel) ▼
Nivel de acceso:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Público ▲ <li style="padding: 2px;">Registrado <li style="padding: 2px;">Especial ▼ </div>
Al hacer click, abrir dentro:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Misma ventana con barra de navegación ▲ <li style="padding: 2px;">Nueva Ventana con barra de navegagación <li style="padding: 2px;">Nueva Ventana sin barra de navegación ▼ </div>

Figura 174: parámetros plugin Ozio Carrousel

Las fotos en este caso las cogerá de otro directorio y hay que redimensionar la galería para que quede ajustada al contenido de la página principal:

Gallery folder path	images/nube
Width	450
Height	180
Gallery alignment	Centered
Content alignment	Inherit

Figura 175: parámetros plugin Ozio Carousel I

▼ Parámetros - Básico

Reset XML	Reset XML
Intro text	
Show intro	<input checked="" type="radio"/> Ocultar <input type="radio"/> Mostrar
Suffix XML name	
Method	
XML method	Automatic XML
Manual XML Path	components/com_oziogallery2/skin/carousel/manual-xml
Manual Settings	
Gallery folder path	images/nube
Width	450
Height	180
Gallery alignment	Centered
Content alignment	Inherit

Figura 176: parámetros plugin Ozio Carousel II

XML Settings (reset XML to apply)	
Image order	By date - first most recents ▼
Speed rotation	50
Title color	#003366 ✓
Loader color	#9F9F9F ✓
Target	Same window ▼
Action at click	Effetto Ajax ▼
Image title	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí
Web link	<input type="text"/>
Debug Settings	
Modified date and hour	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
Debug	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
▶ Parámetros - Sistema	

Figura 177: parámetros plugin Ozio Carrousel III

El siguiente paso, es crear un artículo nuevo, para introducir el código que activa el plugin. Este código se encuentra dentro del menú de componentes. Ver Figura 178.




Figura 178: Componentes → Ozio Galley 2

Coger el texto de Plugin Code y copiar.

<p>OZIO GALLERY 2 - Joomla Ozio Gallery 2 component is a photo gallery for Joomla 1.5 so easy to use. You can create a beautiful gallery uploading your photos in your site, or using the photos of www.Flickr.com.</p> <p>INSTRUCTIONS - Upload the images you want to show inside the folder images/oziogallery2, then create one or more menu item associated to the component Ozio Gallery 2 and choose a skin between: Accordion - Carousel - Flashgallery - Flickrphoto - Flickrslideshow - Imagerotator - Titviewer - mediaGallery - Coolins. To create a new category, create a new menu item.</p> <p>This is all you need to publish your photo gallery. Very simple, isn't it?? The width of images recommended is 640 px.</p> <p>VOTE - The Ozio Gallery component is released for free under GPL license, if you like it please vote this component on this site: http://extensions.joomla.org To vote you have to be registered. Thanks for your help.</p> <p>LANGUAGE - Ozio Gallery installation package includes English and Italian languages. Other languages are available on the download area in separate file to copy in the language folder of Joomla!. All translations are provided by users and made available for download as soon as we receive them. If you want to contribute a translation you can send files as email attachment to alexred@alexred.com</p> <p>Ozio Gallery FORUM - Ozio Gallery Google Code Project - Ozio Gallery Site</p> <p><small>System information</small></p>											
<p>▼ Galleries Published and code to insert them in the articles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Plugin Code</th> <th>Menu Group</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Galería de imágenes</td> <td><input style="width: 100px;" type="text" value="{oziogallery 11}"/></td> <td>Menú principal</td> </tr> <tr> <td> carousel</td> <td><input style="width: 100px;" type="text" value="{oziogallery 12}"/></td> <td>Menú principal</td> </tr> </tbody> </table> <p>► Galleries Not Published</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Content Plugin Code - carousel Copy and paste this code in the articles to insert the gallery within an article.</p> </div>			Nombre	Plugin Code	Menu Group	Galería de imágenes	<input style="width: 100px;" type="text" value="{oziogallery 11}"/>	Menú principal	carousel	<input style="width: 100px;" type="text" value="{oziogallery 12}"/>	Menú principal
Nombre	Plugin Code	Menu Group									
Galería de imágenes	<input style="width: 100px;" type="text" value="{oziogallery 11}"/>	Menú principal									
carousel	<input style="width: 100px;" type="text" value="{oziogallery 12}"/>	Menú principal									

Figura 179: Configuración plugin Ozio Carrousel

El artículo sería así:

Título	<input type="text" value="carousel"/>	Publicado	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí
Alias	<input type="text" value="carousel"/>	Página principal	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí
Sección	<input type="text" value="Contenido"/>	Categoría	<input type="text" value="carousel"/>

[show/hide]

B Font family Font size Format Styles U

{oziogallery 12}

Figura 180: artículo para configuración Ozio Carrousel

Importante marcar Página principal → Sí.

YOUTUBE GALLERY

Para la galería de vídeos se va a utilizar el componente, plugin y módulo Youtube Gallery, que se descarga de la siguiente dirección:

<http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/multimedia-channels/video-channels/13075>

Instalarlo.

Gestor de extensiones

Instalar Componentes Módulos Plugins Idiomas Plantillas

Instalar Componente Éxito

YouTube Gallery - Component

YouTube Gallery 1.3.5 installed sucesfully

Figura 181: Youtube Gallery, instalación completa

Ir a Componentes → Youtube Gallery.




Figura 182: Componentes → Youtube Gallery

Clic en Nuevo




Figura 183: Youtube Gallery → Panel de control

Rellenar los campos requeridos. Los vídeos se añadirán en el campo **Gallery List**.




Figura 184: Youtube Gallery → Crear nueva galería

CONTACTOS

Para crear el contacto, primero hay que crear una Categoría.




Figura 188: Componentes → Contactos → Categorías

Clic en Nuevo y después se le da un nombre y Guardar.




Figura 189: Nueva categoría para Contactos

Más tarde, crear un contacto:



Figura 190: Componentes → Contactos → Contactos

Detalles

Nombre:	Moruba
Alías:	moruba
Publicado:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí
Categoría:	General
Enlazado a un Usuario:	Administrator
Ordenar:	1 (Moruba)
Nivel de acceso:	Público Registrado Especial
ID:	1

Figura 191: Información Nuevo contacto I

Información

Posición del contacto:	
Correo:	moruba@terra.es
Calle/Dirección:	
Pueblo/Ciudad:	Pamplona
Estado/País:	España
Código postal/ZIP:	
País:	
Teléfono:	
Número del teléfono móvil:	
Fax:	
URL Web:	http://www.myspace.com/moruba
Información general:	
Imagen del contacto:	- Selecciona la imagen -

Previsualizar

Figura 192: Información nuevo contacto II




Figura 193: Parámetros nuevo contacto

A continuación, hay que crear un ítem en el menú:




Figura 194: Menú → Menú Principal

Y en la pantalla que aparece clic en Nuevo. Elegir Enlace interno → Contactos → Categoría → Presentación estándar de contacto.




Figura 195: Elemento del menú contacto

La pantalla de configuración quedará así:

The screenshot shows the 'Parámetros - Básico' section of a configuration interface. It includes a dropdown menu for 'Seleccionar contacto' set to 'Moruba -', two radio button options for 'Arrastrar abajo' (selected 'Ocultar'), and two radio button options for 'Mostrar la categoría dentro de la ruta del sitio' (selected 'Ocultar'). Below this are expandable sections for 'Parámetros - Componente' and 'Parámetros - Sistema'.

Figura 196: Parámetros nuevo Contacto del menú

The screenshot shows the 'Tipo de ítem del menú' configuration screen. The title is 'Presentación estandar de contacto'. Below the title is a description: 'La presentación estandar de contacto muestra solo los detalles de un contacto.' The 'Detalles del ítem del menú' section contains the following fields: 'ID' (14), 'Título' (Contacto), 'Alias' (contacto), 'Enlace' (index.php?option=com_contact&view=contact), 'Mostrar dentro' (Menú principal), 'Insertar ítem' (Superior), 'Publicado' (No/Sí), 'Ordenar' (14 (Contacto)), 'Nivel de acceso' (Público/Registrado/Especial), and 'Al hacer click, abrir dentro' (Misma ventana con barra de navegación/Nueva Ventana con barra de navegación/Nueva Ventana sin barra de navegación).

Figura 197: Configuración nuevo contacto en el menú

Y por último, crear un nuevo módulo para ubicar ahí un icono (hecho con photoshop) para el contacto.




Figura 198: Módulo personalizable HTML



Figura 199: Parámetros de configuración del HTML




Figura 200: Insertar imagen




Figura 201: URL del contacto

BIOGRAFÍA

Crear un artículo nuevo donde alojar los datos de la biografía del grupo. Clic en **Contenido** → **Gestor de artículos** (Véase Figura 202).



Figura 202: Contenido → Gestor de artículos

Introducir en el artículo la información de la biografía (Figura 203).




Figura 203: Crear texto artículo

Para introducir imágenes en el artículo, hacer clic en el menú del artículo en el icono que se detalla en la Figura 204.




Figura 204: Insertar imagen en artículo




Figura 205: Seleccionar imagen de la ruta correspondiente

Enlazar la biografía en el menú como se ha visto en el punto de Creación de artículo.

LETRAS

Crear un artículo llamado letras, en el cual aparezca el título de todas las letras de canciones que vamos a insertar.




Figura 206: Artículo letras

Después crear tantos artículos como letras de canciones existan.





Figura 207: Artículo Canción

Así quedarán los artículos creados:

#	Título	Publicado	Página principal	Ordenar	Acceso	Sección	Categoría	Autor	Fecha	Ingresiones	ID
1	Tarde de partido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Público	Contenido	Letras	Administrador	20.05.11	1	11
2	Sete vidas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Público	Contenido	Letras	Administrador	20.05.11	3	10
3	Punto de silencio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Público	Contenido	Letras	Administrador	20.05.11	3	9
4	Un rayito de sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Público	Contenido	Letras	Administrador	20.05.11	8	8
5	La ciudad de noche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Público	Contenido	Letras	Administrador	20.05.11	3	7
6	Después de la cena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Público	Contenido	Letras	Administrador	20.05.11	3	6
7	Despedir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Público	Contenido	Letras	Administrador	20.05.11	8	5
8	Cuando te conocí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Público	Contenido	Letras	Administrador	20.05.11	3	4
9	Caminando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Público	Contenido	Letras	Administrador	20.05.11	4	3
10	Letras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Público	Contenido	menu principal	Administrador	20.05.11	14	2
11	Biografía	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Público	Contenido	menu principal	Administrador	20.05.11	28	1

Figura 208: Artículos creados

Una vez creadas, ir seleccionando los botones creados y clic en . La pantalla que se abrirá es:




Figura 209: Hipervínculo

USUARIO EN FRONT-END

Edición de artículos

Para hacer más fácil la modificación y creación de artículos, inserción de eventos en el calendario... Se puede crear un usuario con permisos de editor, así sólo podrá modificar algunas cosas y no tocar la administración de la Web. Para ello, hay que ir a **Extensiones** → **Gestor de plugins** y publicar el plugin **Autenticación Joomla**.



Figura 210: Plugin Autenticación Joomla

La pantalla de configuración quedará como en la Figura 171 y en la Web como en la Figura 172.




Figura 211: Plugin Autenticación Joomla, configuración




Figura 212: Plugin Autenticación Joomla, en la Web

Después ir a **Sitios** → **Gestor de usuarios** y clic en **Nuevo**. Rellenar los campos y lo más importante dar permisos de **Editor**.

Figura 213: Creación de usuario editor

Por último, ir a **Sitio** → **Configuración global** → **Sistema** y en **Parámetros de usuario**, marcar no en **Permitir el registro de usuarios** (ya que sólo tiene que existir un usuario con permisos de edición y nadie más se puede registrar) y **Activación de cuenta para los usuarios nuevos**. Y en **Nivel de acceso predeterminado** poner Editor (al igual que al crear el usuario).

Figura 214: Sitio → Configuración global → Sistema → Parámetros de usuario

Una vez hecho esto, en la Web ya no aparecerá la opción Regístrese aquí (véase Figura 215).

Figura 215: Plugin Autenticación Joomla!, en la Web II

Las funcionalidades de los tipos de usuario del Front-end, de “menor” a “mayor” nivel son las siguientes:

- **Registrado:** solamente es usuario registrado el que puede acceder a la información que requiere de este nivel de autenticación, puede acceder a cualquier recurso que se haya decidido con el nivel de acceso "registrado", no disponible para usuarios “invitados”.
- **Autor:** puede enviar nuevos artículos de contenido y editar los creados por él una vez publicados, pero no puede editar los artículos de los demás, ni publicar los que escriba él mismo (quedan pendientes de validación hasta que un “Jefe de redacción” o usuario del Back-end los autorice y publique). Puede enviar nuevos “Enlaces Web” para ser publicados.
- **Editor:** puede enviar nuevos artículos de contenido y editar cualquier artículo, pero no puede decidir su publicación. Éstos quedan pendientes de validación, al igual que el caso anterior.
- **Jefe de redacción o publicador:** puede enviar, modificar y publicar artículos de contenido.

Al registrarse en la página Web con el usuario editor creado (sperez), el ACCESO, quedará como se muestra en la Figura 216.





Figura 216: Plugin Autenticación Joomla, en la Web III

Y ahora, al entrar en cualquier artículo, aparece el icono  (editar), para poder modificar los artículos existentes.

Y en el calendario, la pantalla que aparece para añadir evento es así:




Figura 217: Calendario, añadir evento

Creación de artículos

Para que los usuarios puedan crear artículos desde el Front-End, se instalará un componente llamado **Content Submit**. El componente es gratuito y se descarga de la siguiente URL previo registrarse en la página:

http://dioscouri.com/index.php?option=com_ambrasubs&view=categories&categoryid=8&Itemid=43

Una vez descargado el archivo, se pueden tener problemas a la hora de instalar el componente. En el archivo de creación de la tabla del componente en la base de datos aparece el comando `TYPE=MyISAM`, el cual está ya en desuso para versiones posteriores de PHP 5.3.1. En nuestro caso tenemos la versión de PHP 5.3.6 y ocurre un error al instalar el componente. Para solucionar este error. Se modificará el archivo `contentsubmit/admin/install/install.sql`, se cambiará el comando `TYPE` (ya en desuso) por el actual `ENGINE`.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__contentsubmit_config` (  
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,  
  `title` varchar(255) NOT NULL,  
  `value` varchar(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=MyISAM;
```

Figura 218: Content Submit, archivo modificado

Se guarda todo y la instalación prosigue como la de cualquier otro componente.



Figura 219: Content Submit, instalación completa

Para hacerlo funcionar, clic en **Menús** → **Menú Principal** → **Nuevo**. Y ahí se pueden ver los elementos nuevos del componente instalado en la Figura 220:



Figura 220: Content Submit, tipos de menú

Elegir publicar en sección, se debería crear un nuevo menú para cada sección que hubiera. Y rellenar los datos deseados, véase Figura 221:




Figura 221: Content Submit, Publicar en sección

Lo más importante de este componente a la hora de rellenar los datos es elegir bien en qué sección se deberán publicar los artículos (Parámetros – Básico). Cabe destacar que el usuario sólo podrá ver el enlace en el menú principal si es Editor o Publicador. Cuando el usuario editor/creador se registre, podrá ver el menú principal (de acceso restringido a usuarios registrados) como se muestra en la Figura 222:




Figura 222: Menú Principal, Crear artículo

Haciendo clic en **Crear artículo**, el usuario creará un artículo siguiendo el formulario que se muestra en la Figura 223:



The image shows a web editor interface titled "Editor". At the top, there is a "Title:" text input field. To the right of this field are two buttons: "Guardar" (Save) and "Cancelar" (Cancel). Below the title field is a "[show/hide]" link. The main area of the editor is a rich text editor with a toolbar containing various icons for text formatting (bold, italic, underline, text color, background color), alignment, and other editing functions. Below the text editor is a "Path:" field and a "Words: 0" counter. At the bottom of the editor, there are three small icons for social media or sharing.

Figura 223: Crear artículo I



The image shows two sections of a form: "Publishing" and "Metadata".

Publishing

- Sección: **Contenido** (dropdown menu)
- categoría: **Uncategorized** (dropdown menu)
- Show on Front Page: no yes
- Author Alias: [text input field]
- Start Publishing: [calendar icon]
- Finish Publishing: [calendar icon]
- Access Level: **Público** (dropdown menu with options: Público, Registrado, Especial)
- Ordering: Los nuevos artículos se sitúan en la primera posición. El orden puede ser modificado una vez guardado.

Metadata

- Description: [text input field]
- Keywords: [text input field]

Figura 224: Crear artículo II

CONFIGURACIÓN DE ENVÍOS DE EMAIL EN JOOMLA

Para poder configurar Joomla para que envíe correos, se deberá ir a la **Configuración Global**. Para ello hacer clic en **Sitio** → **Configuración Global**.





Figura 225: Sitio → Configuración Global

Clic en **Servidor**:



Figura 226: Configuración Global → Servidor

Y rellenar los siguientes datos:

A screenshot of the Joomla! 'Configuración de correo' (Email Configuration) form. The form contains the following fields and options:

- Programa de correo: Servidor SMTP (dropdown menu)
- Dirección del remitente: adrianaleszapata@gmail.com
- Nombre del remitente: Moruba
- Ruta para Sendmail: /usr/sbin/sendmail
- Autenticación SMTP: No (radio button), Sí (radio button, selected)
- SMTP Security: SSL (dropdown menu)
- SMTP Port: 465
- Usuario SMTP: adrianaleszapata@gmail.com
- Contraseña SMTP: [masked with dots]
- Servidor SMTP: smtp.gmail.com

Figura 227: Configuración de Correo

Antes de probar la funcionalidad del envío de correos, es importante hacer dos cosas más. En el correo que se usa como usuario SMTP, se deberá configurar para que siempre use https. En este caso al ser de Gmail, en configuración de la cuenta se puede activar como se muestra en la figura 228:




Figura 228: Configuración de Correo en Gmail

Y el otro paso importante es borrar las Cookies del navegador. Ahora ya se puede proceder a realizar una prueba de envío de Emails. En cualquier artículo hacer clic en la imagen:



Figura 229: Envío de correo

Rellenar el formulario de envío siguiente:

Figura 230: Formulario de envío

Y clic en **Enviar**. El correo en local no suele funcionar... por problemas de Spam.

CREACIÓN DE PÁGINA WEB MORUBA EN DRUPAL

EXPORTACIÓN DE PLANTILLA WEB EN DRUPAL

Al igual que en Joomla. Una vez exportada la plantilla como carpeta, meterla en `www`
→ `Drupal-7.22` → `sites` → `all` → `Themes`




Figura 231: Carpeta donde se guarda la plantilla

Después entrar en la administración de Drupal en la pestaña **Apariencia** y buscar ahí la plantilla añadida.




Figura 232: Pestaña Apariencia

Una vez encontrada, clic en **Activar y establecer como predeterminado**.



Figura 233: Temas gráficos (template)



Figura 234: Vista de la Web con la plantilla

INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE MÓDULOS EN DRUPAL

Siempre que se quiera añadir alguna funcionalidad a la página mediante un módulo o Plugin, se hará de la siguiente manera. Primero ir a **Modulos** → **Instalar nuevo módulo**. Después de la instalación aparecerá una pantalla como la de la figura 235, y siempre pulsar **Enable newly added modules**, y en la página que se abre, buscar el módulo instalado y habilitarlo.

ADMINISTRATION MENU

Es un módulo que se descarga de: http://drupal.org/project/admin_menu y permite realizar las mismas tareas de mantenimiento o administración que se realizaban antes con el menú anterior, pero de una forma más accesible y rápida. Se instala y se activa como un módulo más.




Figura 235: Administration menú → instalación satisfactoria

Pulsar **Enable newly added** modules para habilitar el módulo en Drupal

ACTIVADO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
<input type="checkbox"/>	Actions permissions	7.x-3.0-alpha3	Integrates actions with the permission system.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Administration Development tools	7.x-3.0-rc1	Administration and debugging functionality for developers and site builders.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Administration menu	7.x-3.0-rc1	Provee un menú desplegable para la mayoría de las tareas administrativas y otros destinos comunes (para los usuarios con los permisos apropiados). Necesitado por: Administration menu Toolbar style (activado)	Ayuda Permisos Configurar
<input checked="" type="checkbox"/>	Administration menu Toolbar style	7.x-3.0-rc1	A better Toolbar. Necesita: Administration menu (activado)	
<input type="checkbox"/>	Administration views	7.x-3.0-rc1	Replaces all system object management pages in Drupal core with real views. Necesita: Views (activado), Chaos tools (activado), Views Bulk Operations (desactivado), Entity (desaparecido)	

Figura 236: Administration menú → habilitar

✓

- Se han guardado las opciones de configuración.
- Se ha importado un documento de traducción para los módulos recién instalados.

Figura 237: Administration menú → traducción de Administration menu




Figura 238: Administration menú en la Drupal

MENÚ USUARIOS

El menú de usuario (User Menú) viene por defecto en Drupal. Para habilitarlo y configurarlo, hay que entrar en Estructura → Bloques

BLOQUE	REGIÓN	OPERACIONES
Lateral derecho + User menu	Lateral derecho	configurar

Figura 239: Estructura → Bloques → User menú

Clic en **configurar**, y dentro de la configuración cambiar el título del bloque para que no aparezca en inglés.

Título del bloque
 Menú de usuario
 Sobrescribir el título predeterminado del bloque. Use <none> para no sobrescribir.

OPCIONES DE REGIÓN
 Especificar en qué temas y regiones se muestra este bloque.

Moruba (tema predeterminado)
 Lateral derecho

templatePrueba
 - Ninguno -

Seven (tema de administración)
 - Ninguno -

Bartik
 - Ninguno -

Garland
 - Ninguno -

Figura 240: Estructura → Bloques → User menú → Configuración I

Se eligen las opciones de la figura siguiente, si se quiere que sólo aparezca el bloque a los usuarios registrados y al administrador.

Opciones de visibilidad

Páginas Sin restricción	Mostrar el bloque a roles determinados <input type="checkbox"/> usuario anónimo <input checked="" type="checkbox"/> usuario registrado <input checked="" type="checkbox"/> administrator Mostrar este bloque solamente al rol o roles seleccionados. Si no selecciona ningún rol, el bloque será visible a todos los usuarios.
Tipos de contenido Sin restricción	
Roles usuario registrado, administrator	
Usuarios Personalizable, visible de forma predeterminada	

Figura 241: Estructura → Bloques → User menú → Configuración II

Se eligen las opciones de la figura 242, para que el usuario pueda editar el bloque.

Opciones de visibilidad

Páginas Sin restricción	Personalizable por usuario <input type="radio"/> No personalizable <input checked="" type="radio"/> Personalizable, visible de forma predeterminada <input type="radio"/> Personalizable, oculto de forma predeterminada Permitir a usuarios individuales personalizar la visibilidad de este bloque en las opciones de su cuenta de usuario.
Tipos de contenido Sin restricción	
Roles usuario registrado, administrator	
Usuarios Personalizable, visible de forma predeterminada	

Figura 242: Estructura → Bloques → User menú → Configuración III

En la web quedará así:




Figura 243: Menú de usuario en la Web

BIOGRAFÍA ARTÍCULO

En el menú seleccionar la pestaña **Contenido** y ahí clic en **Agregar contenido** → **Artículo**.



Figura 244: Agregar contenido

Rellenar los campos **Title** (título) y **Body** (contenido a introducir en el artículo)

Crear Artículo

Inicio » Agregar contenido

Title

Biografía

Tags

Escriba una lista de palabras separadas por comas para describir su contenido.

Body (Editar resumen)

Moruba nace en 2007 como formación clásica de rock con guitarras, bajo y batería, que intenta abrirse paso en el panorama musical navarro, ofreciendo algo diferente y propio. Los componentes que actualmente forman Moruba son: Sergio (guitarra eléctrica, guitarra acústica, armónica y voz), Israel (batería), Alberto (bajo) y Stella (guitarra acústica y voz). Quique González, Los Secretos, Tom Petty, Ron sexsmith, Lucinda Williams, Bob Dylan o José Ignacio Lapido, son algunos de los referentes musicales de los que se alimenta el estilo del grupo. Hasta el momento Moruba tiene grabadas dos maqueta "La Ciudad de Noche" en 2008, y "89,7 Decibelios" en 2011, compuestas por canciones cargadas de sentimientos, desencuentros y vidas anónimas. Un semáforo hablando solo, niños jugando en un parque, camareras con pantalones ajustados, silencios novatos, fantasmas, suicidas como algodón de primavera, tormentas de invierno y calma, diarios en blanco, pescadores de sueños, escalones traidores, batallas ganadas, esquinas que venden autostop, nadie dice nada, oportunidades perdidas, fabricas cansadas, sábanas frías..... En definitiva, canciones para escuchar y sentir.

Figura 245: Artículo → Biografía

Clic en **Examinar** si se quiere introducir una imagen y después clic en **Subir**. Pulsar la pestaña Opciones del menú y marcar **Proporciona un enlace de menú**.

Formato de texto Filtred HTML Más información sobre los formatos de texto

- Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
- Etiquetas HTML permitidas: <a> <cite> <blockquote> <code> <dl> <dt> <dd>

- Salto automático de líneas y de párrafos.

Image

C:\Users\Adriana\Project Examinar... Subir

Suba una imagen para acompañar este artículo.
Los archivos deben ser menores que 2 MB.
Tipos de archivo permitidos: png gif jpg jpeg.

Opciones del menú Proporciona un enlace de menú

No está en un menú

Información de la revisión
Sin revisión

Opciones de ruta URL
Sin alias

Opciones de comentarios
Abrir

Información de autoría
Por admin

Opciones de publicación
Publicado, Colocado en la página principal

Guardar Vista previa

Figura 246: Parámetros configurables de Biografía

Aparecerá esta pantalla:

Opciones del menú
Biografía

Proporciona un enlace de menú

Información de la revisión
Sin revisión

Opciones de ruta URL
Sin alias

Opciones de comentarios
Cerrada

Información de autoría
Por admin

Opciones de publicación
Publicado, Colocado en la página principal

Título del enlace del menú.

Descripción

Mostra cuando se pase el cursor por encima del enlace de menú.

Elemento padre
<Menú principal>

Peso

Los enlaces de menú con pesos menores se muestran antes que los enlaces con pesos mayores.

Guardar Vista previa

Figura 247: Biografía → Enlace al menú

Después, al ser la primera vez que se utiliza el menú principal, hay que entrar en **Estructura** → **Bloques**. Y seleccionar **Menú** como en la figura 175.



Figura 248: Estructura → Bloques

Elegir en Menú principal → Menú.




Figura 249: Menú principal → Menú

LETRAS - TAXONOMÍA

En Drupal los contenidos se gestionan por Taxonomías, dentro de ellas se alojan los términos. Para utilizarlas como menú hay que instalar el módulo Taxonomy_menu. Descargar de la página http://drupal.org/project/taxonomy_menu e instalar y habilitar como siempre.




Figura 249: Taxonomy_menu, instalación satisfactoria

TAXONOMY MENU			
ACTIVADO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	Taxonomy Menu	7.x-1.1	Adds links to taxonomy terms to a menu. Necesita: Taxonomy (activado), Options (activado), Field (activado), Field SQL storage (activado), Menu (activado)

Figura 250: Taxonomy_menu, habilitar

En esta página, las letras de las canciones de los discos de Moruba serían los términos, y se agruparían en Letras (vocabulario). Para crear este escenario, hay que ir a Estructura → Taxonomía → Agregar Vocabulario.

Inicio » Administración » Estructura » Taxonomía

Nombre *
 Letras Nombre de sistema: letras [Editar]

Descripción

▼ **TAXONOMY MENU**

Menu location
 ----- Menú principal ▼
 The menu and parent under which to insert taxonomy menu items.

Menu path type
 Predeterminado ▼
 The path will be taxonomy/term/tid if *Default* has been selected.
 The menu path will be passed through drupal_get_path_alias() function so all aliases will be applied.

Select to rebuild the menu on submit.
 Rebuild the menu on submit. **Warning:** This will delete then re-create all of the menu items. Only use this option if you are experiencing issues like missing menu items or other inconsistencies.

Guardar

Figura 251: Estructura → Taxonomía → Agregar Vocabulario



Figura 252: Barra de progreso de creación del menú Taxonomy

Después hay que crear un Tipo de Contenido que haga referencia a la Taxonomía creada. Para ello ir a **Inicio → Administración → Estructura → Tipos de contenido** y clic en **Agregar contenido**.

Inicio » Administración » Estructura » Tipos de contenido

Nombre *
 Letras Nombre de sistema: letras [Editar]

El nombre legible para humanos de este tipo de contenido. Este texto será mostrado como parte del listado en la página *Agregar nuevo contenido*. Es recomendable que este nombre comience con una letra mayúscula y contenga solamente letras, números y espacios. Este nombre debe ser único.

Descripción

Describir este tipo de contenido. Este texto es lo que se muestra en la página *Añadir nuevo contenido*.

Figura 253: Administración → Estructura → Tipos de contenido → Agregar contenido.

Clic en **Guardar y añadir campos**:

Se pueden añadir todas las letras de canciones que se quieran, siempre y cuando se haga de la misma forma. Porque así se añadirán directamente en el Taxonomy_menu y a su vez en el menú principal. En la web quedará como en la figura 257:



Figura 257: Letras en la Web

MÓDULOS INSTALADOS

Para procedes con la instalación de módulos, se va a proceder como se ha indicado antes:




Figura 258: Módulos → Instalar nuevo módulo

YoxView

YoxView es un visualizador de imágenes.




Figura 259: Instalación de Yoxview




Figura 260: Instalando Yoxview




Figura 261: Instalación satisfactoria




Figura 262: Activación de YoxView

Después clic en Guardar configuración. Ir a **Estructura** → **Tipos de contenido** → **Añadir tipo de contenido**.




Figura 263: Estructura → Tipos de contenido

+ Añadir tipo de contenido

Figura 264: Estructura → Tipos de contenido → Añadir tipo de contenido

Figura 265: Tipos de contenido → Galería de imágenes I

Figura 266: Tipos de contenido → Galería de imágenes II

ETIQUETA	NOMBRE	CAMPO	CONTROL	OPERACIONES
➤ Galería	title	Elemento del módulo Nodo		
➤ Body	body	Texto largo y resumen	Área de texto con un resumen	editar eliminar
➤ Agregar nuevo campo				
Gallery	field_imagen	Imagen	Imagen	
Etiqueta	Nombre del campo (a-z, 0-9, _)	Tipo de datos a almacenar.	Elemento de formulario para editar los datos.	
➤ Añadir un campo existente				
	- Seleccione un campo existente -		- Seleccione un control -	
Etiqueta	Campo a compartir		Elemento de formulario para editar los datos.	

Figura 267: Tipos de contenido → Galería de imágenes III

<p>Opciones del formulario de envío Galería</p> <p>Opciones de publicación Publicado</p> <p>Opciones de presentación No mostrar información del envío</p> <p>Opciones de comentarios Cerrada, 10 comentarios por página</p> <p>Opciones del menú</p>	<p><input type="checkbox"/> Mostrar información del autor y fecha. Se mostrarán el nombre del autor y la fecha de publicación.</p>
<p>Guardar este tipo de contenido Eliminar el tipo de contenido</p>	

Figura 268: Tipos de contenido -> Galería de imágenes IV

<p>Opciones del formulario de envío Galería</p> <p>Opciones de publicación Publicado</p> <p>Opciones de presentación No mostrar información del envío</p> <p>Opciones de comentarios Cerrada, 10 comentarios por página</p> <p>Opciones del menú</p>	<p>Opción predeterminada de comentarios para el nuevo contenido Cerrada ▾</p> <p><input type="checkbox"/> Hilos de comentarios Mostrar las respuestas a los comentarios en una lista de hilos.</p> <p>Comentarios por página 10 ▾</p> <p><input type="checkbox"/> Permitir título de comentario</p> <p><input type="checkbox"/> Mostrar el formulario de respuesta en la misma página que los comentarios</p> <p>Vista previa del comentario</p> <p><input checked="" type="radio"/> Desactivado</p> <p><input type="radio"/> Opcional</p> <p><input type="radio"/> Obligatorio</p>
<p>Guardar este tipo de contenido Eliminar el tipo de contenido</p>	

Figura 269: Tipos de contenido -> Galería de imágenes V

<p>Opciones del formulario de envío Galería</p> <p>Opciones de publicación Publicado</p> <p>Opciones de presentación No mostrar información del envío</p> <p>Opciones de comentarios Cerrada, 10 comentarios por página</p> <p>Opciones del menú</p>	<p>Menú disponible</p> <p><input type="checkbox"/> Management</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menú principal</p> <p><input type="checkbox"/> Navegación</p> <p><input type="checkbox"/> User menu</p> <p>Los menús disponibles para situar enlaces para este tipo de contenido.</p> <p>Elemento de menú padre predeterminado <Menú principal> ▾</p> <p>Elija el elemento de menú que será el padre predeterminado de un enlace nuevo en el formulario de creación de contenido.</p>
<p>Guardar este tipo de contenido Eliminar el tipo de contenido</p>	

Figura 270: Tipos de contenido -> Galería de imágenes VI

Guardar y clic en **Editar** en el contenido creado.




Figura 271: Tipos de contenido -> Galería de imágenes -> editar

Entrar en la pestaña **gestionar campos**:




Figura 272: Tipos de contenido -> Galería de imágenes -> editar -> GESTIONAR CAMPOS

Y añadir:



Figura 273: Tipos de contenido -> Galería de imágenes -> editar -> GESTIONAR CAMPOS -> Añadir

Clic en **editar** de Gallery:

Inicio » Administración » Estructura » Tipos de contenido » Galería de imágenes » Configuración

Gallery o

EDITAR OPCIONES DEL CAMPO TIPO DE CONTROL ELIMINAR

OPCIONES DE GALERÍA DE IMÁGENES

Estas opciones se aplican sólo en el campo Gallery cuando se utiliza en el tipo Galería de imágenes.

Etiqueta *

Campo necesario

Texto de ayuda

Instrucciones para presentar al usuario por debajo de este campo en el formulario de edición.
 Etiquetas HTML permitidas: <a>
 <code> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 100px; margin: 5px 0; border-radius: 5px;"> </div> <code> </code> </small>

Extensiones de ficheros permitidos *

 Separe las extensiones con un espacio o una coma y no escriba el punto que las precede.

Directorio de archivos

 Subdirectorio opcional dentro del destino de subida donde se almacenarán los archivos. No escriba barras ni al inicio ni al final.

Resolución máxima de la imagen
 x píxeles
The maximum allowed image size expressed as WIDTHxHEIGHT (e.g. 840x480). Leave blank for no restriction. If a larger image is uploaded, it will be resized to reflect the given width and height. Resizing images on upload will cause the loss of EXIF data in the image.

Resolución mínima de imagen
 x píxeles
The minimum allowed image size expressed as WIDTHxHEIGHT (e.g. 840x480). Leave blank for no restriction. If a smaller image is uploaded, it will be rejected.

Tamaño máximo de subida

Escribe un valor como "512" (bytes), "80 KB" (kilobytes) o "50 MB" (megabytes) para restringir el tamaño permitido de archivos. Si se deja vacío, los tamaños de archivo estarán limitados únicamente por los tamaños máximos definidos en PHP para envíos y subida de archivos (el límite actual es 2 MB).

Activar campo alt
 El atributo alt puede ser usado por los motores de búsqueda, los lectores de pantalla y cuando no se logra cargar la imagen.

Activar campo Title
 El atributo title se usa como pequeño mensaje emergente cuando se pasa el cursor por encima de la imagen.

Vista previa de estilo de imagen

La vista previa de la imagen se mostrará al editar el contenido.

OPCIONES DEL CAMPO GALLERY

Estas opciones se aplican al campo Gallery en todos los sitios en los que se usa.

Número de valores

El número máximo de valores que los usuarios pueden entrar en este campo.

Destino de la subida al servidor
 Archivos públicos
 Seleccionar dónde se deben almacenar los archivos finales. El almacenamiento privado de archivos es notablemente más gravoso que el de archivos públicos, pero permite la restricción de acceso a los archivos dentro de este campo.

Imagen predeterminada

Si no se sube una imagen, ésta será la imagen que se muestre.

Figura 274: Parámetros configurables de Gallery.



Figura 275: Tipos de contenido -> Galería de imágenes -> editar -> GESTIONAR PRESENTACIÓN




Figura 276: Opciones de formato Yoxview

Después ir a **Contenido** y **Agregar contenido** de tipo Galería de imágenes.

Calendar

Descargar de <http://drupal.org/project/calendar>. Es un Contributed Module que incorpora un nuevo tipo de View, y para funcionar necesita que **Views** esté instalado y **Date API**. En concreto permite mostrar los resultados de una View en forma de calendario, en lugar de en una de lista o tabla. Además permite sincronizar la información de esta View con Microsoft Outlook o con iCal de Apple.




Figura 278: Requerimientos de Calendar

Ir a agregar módulos e instalar el archivo descargado.




Figura 279: Calendar – Instalación satisfactoria

Activar todos los módulos correspondientes de Calendar:

ACTIVADO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Calendar	7.x-2.0-alpha1	Views plugin to display views containing dates as Calendars. Necesita: Views (activado), Chaos tools (activado), Date API (activado), Date Views (activado) Necesitado por: Calendar iCal (activado), Calendar Multiday (activado)	? Ayuda
<input checked="" type="checkbox"/>	Calendar iCal	7.x-2.0-alpha1	Adds ical functionality to Calendar views. Necesita: Views (activado), Chaos tools (activado), Date API (activado), Date Views (activado), Calendar (activado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Calendar Multiday	7.x-2.0-alpha1	Use the calendar multiday display as an alternative to the standard display. (BETA version) Necesita: Calendar (activado), Views (activado), Chaos tools (activado), Date API (activado), Date Views (activado)	

Figura 280: Calendar – Activación

La página del módulo Calendar indicaba que ese módulo requiere la instalación de Views, clic en el enlace, que te lleva a la página <http://drupal.org/project/views> y descargar. Después instalar el módulo.




Figura 281: Views – Instalación satisfactoria

Y activar todas las opciones de Views dentro de módulos:

ACTIVADO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Views	7.x-3.0-beta3	Create customized lists and queries from your database. Necesita: Chaos tools (activado) Necesitado por: Date Views (activado), Calendar (activado), Calendar iCal (activado), Calendar Multiday (activado), Views content panes (activado), Views exporter (activado), Views UI (activado)	Permisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Views exporter	7.x-3.0-beta3	Allows exporting multiple views at once. Necesita: Views (activado), Chaos tools (activado)	Permisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Views UI	7.x-3.0-beta3	Administrative interface to views. Without this module, you cannot create or edit your views. Necesita: Views (activado), Chaos tools (activado)	Configurar

Figura 282: Views - Activación

También necesita instalar date desde la página <http://drupal.org/project/date>.




Figura 283: Date – Instalación satisfactoria

Y al igual que en los anteriores activar las opciones de Date:

<input checked="" type="checkbox"/>	Date	7.x-2.0-alpha3	Defines date/time fields and widgets. Necesita: Date API (activado) Necesitado por: Date Tools (activado)	Ayuda Permisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Date API	7.x-2.0-alpha3	A Date API that can be used by other modules. Necesitado por: Date Views (activado), Calendar (activado), Calendar iCal (activado), Calendar Multiday (activado), Date (activado), Date Popup (activado), Date Repeat API (activado), Date Tools (activado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Date Popup	7.x-2.0-alpha3	Enables jquery popup calendars and time entry widgets for selecting dates and times. Necesita: Date API (activado)	Configurar
<input checked="" type="checkbox"/>	Date Repeat API	7.x-2.0-alpha3	A Date Repeat API to calculate repeating dates and times from iCal rules. Necesita: Date API (activado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Date Tools	7.x-2.0-alpha3	Tools to import and auto-create dates and calendars. Necesita: Date (activado), Date API (activado)	Permisos Configurar
<input checked="" type="checkbox"/>	Date Views	7.x-2.0-alpha3	Views integration for date fields and date functionality. Necesita: Date API (activado), Views (activado), Chaos tools (activado) Necesitado por: Calendar (activado), Calendar iCal (activado), Calendar Multiday (activado)	

Figura 284: Date - Activación

Y Ctools

Update manager

✔ Installation was completed successfully.

ctools

- Installed *ctools* successfully

Next steps

- [Enable newly added modules](#)
- [Administration pages](#)

Figura 285: Ctools – Instalación satisfactoria

CHAOS TOOL SUITE				
ACTIVADO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Bulk Export	7.x-1.0-beta1	Performs bulk exporting of data objects known about by Chaos tools. Necesita: Chaos tools (activado)	Permisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Chaos tools	7.x-1.0-beta1	A library of helpful tools by Merlin of Chaos. Necesitado por: Bulk Export (activado), Views (activado), Date Views (activado), Calendar (activado), Calendar iCal (activado), Calendar Multiday (activado), Custom rulesets (activado), Chaos Tools (CTools) AJAX Example (activado), Custom content panes (activado), Page manager (activado), Chaos Tools (CTools) Plugin Example (desactivado), Stylizer (activado), Views content panes (activado), Views exporter (activado), Views UI (activado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Chaos Tools (CTools) AJAX Example	7.x-1.0-beta1	Shows how to use the power of Chaos AJAX. Necesita: Chaos tools (activado)	
<input type="checkbox"/>	Chaos Tools (CTools) Plugin Example	7.x-1.0-beta1	Shows how an external module can provide ctools plugins (for Panels, etc.). Necesita: Chaos tools (activado), Panels (desaparecido), Page manager (activado), Advanced_help (desaparecido)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom content panes	7.x-1.0-beta1	Create custom, exportable, reusable content panes for applications like Panels. Necesita: Chaos tools (activado)	Permisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom rulesets	7.x-1.0-beta1	Create custom, exportable, reusable access rulesets for applications like Panels. Necesita: Chaos tools (activado)	Permisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Page manager	7.x-1.0-beta1	Provides a UI and API to manage pages within the site. Necesita: Chaos tools (activado) Necesitado por: Chaos Tools (CTools) Plugin Example (desactivado)	Permisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Stylizer	7.x-1.0-beta1	Create custom styles for applications such as Panels. Necesita: Chaos tools (activado), Color (activado)	Permisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Views content panes	7.x-1.0-beta1	Allows Views content to be used in Panels, Dashboard and other modules which use the CTools Content API. Necesita: Chaos tools (activado), Views (activado)	

Figura 286: Ctools - Activación

Una vez realizado todo, ir a **Estructura → Views**




Figura 287: Estructura → Views

Clic en **Editar**

VIEW NAME	DESCRIPCIÓN	TAG	RUTA	OPERACIONES
Calendar	A multi-dimensional calendar view with back/next navigation.	Calendar	calendar	editar
<small>Displays: <i>Blogue, Calendar block, Calendar page, Calendar page year, month, week, or day view</i> Database overriding code Tipo: Contenido</small>				

Figura 288: Estructura → Views → Editar

Configurar el calendario, lo más importante es indicar en FILTER CRITERIA el contenido que tiene que publicar el calendario (=Calendario) y publicar el contenido. Véase el siguiente punto (tipo de contenido Calendario).

Displays

Calendar page | Calendar block | Year view | Month view | Day view | Week view | Block view | Upcoming | + Add | edit view name/description

Calendar Page details

Display name: Calendar page | clone calendar page

TÍTULO
 Título: Calendar

FORMATO
 Formato: Calendar navigation

FIELDS | agregar

- Contenido: Título
- Contenido: Updated date

FILTER CRITERIA | agregar

- Contenido: Publicado (5)
- Contenido: Tipo (= Calendario)

SORT CRITERIA | agregar

PAGE SETTINGS

- Ruta: calendar
- Menú: Normal: Calendar...
- Access: Ninguno

ENCABEZADO | agregar

PIE DE PÁGINA | agregar

PAGER
 Items to display: Display a specified number of items | 10 elementos

Figura 289: Configurar calendario



Figura 290: Calendario

Ir a **Estructura** → **Tipos de contenido** → **Calendario**. Clic en **Configurar campos**.




Figura 291: Estructura → Tipos de contenido → Calendario → Configurar campos

Configurar un nuevo campo para que a la hora de crear contenido tipo calendario, incluya la fecha del evento, tal que así:




Figura 292: Campo fecha

Después, aparece un menú para editar el campo **Date**, lo más importante es elegir el formato de la fecha:

Default Display
Medio ▾

Select a default format type to be used for the date display. Visit the [Date and time date format page](#) to add and edit format types.

Valor predefinido
Now ▾

Default value for To date
Blank ▾

Input format
04/06/2011 - 21:31:50 ▾

Set the order and format for the date parts in the input form. The format will be adapted to remove values not in the granularity for this field.

Figura 293: Configuración de Date

Ahora, hay que empezar a crear contenido para el calendario. Para ello ir a **Contenido**
→ **Agregar contenido** → **Calendario**

Title *
Concierto en Zuhaitza

Body (Editar resumen)

Formato de texto Filtered HTML ▾ [Más información sobre los formatos de texto](#) ?

- Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
- Etiquetas HTML permitidas: <a> <cite> <blockquote> <code> <dl> <dt> <dd>

- Salto automático de líneas y de párrafos.

FECHA

From date * 06/06/2011 - 22
Format: 04/06/2011 - 21

To date 06/06/2011 - 22
Format: 04/06/2011 - 21

Timezone
Europe/Berlin ▾

Figura 294: Añadir evento al calendario

Por último, crear un enlace en el menú principal al calendario. **Estructura** → **Menú** → **Menú principal** → **Listar enlaces**

Menús @ LISTA DE MENÚS OPCIONES

Inicio » Administración » Estructura

Cada menú tiene un bloque correspondiente que se gestiona en la página de administración de bloques.

➤ [Añadir menú](#)

TÍTULO	OPERACIONES
Management El menú Administración contiene enlaces a tareas administrativas.	listar enlaces
Menú principal El menú principal se usa en muchos sitios web para mostrar las secciones principales del sitio, generalmente en una barra de navegación superior.	listar enlaces
Navegación El menú de Navegación contiene enlaces para los visitantes al sitio. Algunos módulos agregan enlaces al menú de Navegación automáticamente.	listar enlaces
User menu El menú Usuario contiene enlaces relacionados con la cuenta del usuario, como el enlace "Cerrar sesión".	listar enlaces

Figura 295: Crear enlace al menú principal para Calendario

+ Añadir enlace

Inicio » Administración » Estructura » Menús

Título del enlace del menú. *

Calendario

El texto que se usará en el menú para este enlace.

Ruta *

calendar

La ruta para este enlace de menú. Puede ser una ruta interna de Drupal como `node/add/1` o una URL externa como `http://drupal.org`. Escriba `<front>` para enlazar con la página principal.

Descripción

Mostra cuando se pase el cursor por encima del enlace de menú.

Activado

Los enlaces de menú que no estén activados no se mostrarán en ningún menú.

Mostrar expandido

Si se selecciona y este enlace de menú tiene hijos, el menú aparecerá siempre expandido.

Figura 296: Configuración del enlace al menú principal I

Enlace padre

<Menú principal>

La profundidad máxima de un enlace y de todos sus hijos se establece en 9. Algunos enlaces de menú podrían no estar disponibles como padres si al seleccionarlos se excede ese límite.

Peso

4

Opcional. En los menús, los enlaces más pesados se pondrán más abajo mientras que los más ligeros se colocarán más arriba.

Guardar Eliminar

Figura 297: Configuración del enlace al menú principal II

AudioField

Descargar de: <http://drupal.org/project/audiofield>

Update manager

✓ Installation was completed successfully.

audiofield

- Installed *audiofield* successfully

Next steps

- [Enable newly added modules](#)
- [Administration pages](#)

Figura 298: Audiofield – Instalación satisfactoria

Una vez instalado, ir a **Configuración** y buscar **AudioField**.




Figura 299: Configuración → AudioField

Una vez dentro, hay que elegir el reproductor de audio a descargar




Figura 300: Selección del reproductor

Media

Es otra galería de imágenes de Drupal, es la usada actualmente, descargar de la página: <http://drupal.org/project/media>




Figura 301: Media – Instalación satisfactoria

* MEDIOS AUDIOVISUALES				
ACTIVADO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	Media	7.x-1.0-beta4	Provides the core Media API Necesita: File (activado), Field (activado), Field SQL storage (activado), Image (activado), File Styles (activado), Styles (activado) Necesitado por: Media Internet Sources (activado)	Ayuda Permisos
<input checked="" type="checkbox"/>	Media Internet Sources	7.x-1.0-beta4	Provides an API for accessing media on various internet services Necesita: Media (activado), File (activado), Field (activado), Field SQL storage (activado), Image (activado), File Styles (activado), Styles (activado)	Permisos

Figura 302: Media - Activación

Dependencias de media:

Styles

Descargar de <http://drupal.org/project/styles>




Figura 303: Styles -Instalación satisfactoria

* STYLES				
ACTIVADO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	File Styles	7.x-2.0-alpha8	Allows preset transformation of files and media for display. Necesita: Styles (desactivado), Image (activado), File (activado), Field (activado), Field SQL storage (activado) Necesitado por: Media (desactivado), Media Internet Sources (desactivado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Styles	7.x-2.0-alpha8	Bundles similar display formatters together. Necesitado por: File Styles (desactivado), Media (desactivado), Media Internet Sources (desactivado), Styles III (desactivado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Styles III	7.x-2.0-alpha8	Allows administration of the Styles modules. Necesita: Styles (desactivado)	

Figura 304: Styles - Activación

Media browser plus

Descargar de: http://drupal.org/project/media_browser_plus




Figura 305: Media browser plus- Instalación satisfactoria



Figura 306: Media browser plus - Activación

Media gallery

Descargar de http://drupal.org/project/media_gallery




Figura 307: Media gallery- Instalación satisfactoria




Figura 308: Media gallery - Activación

Multiform

Descargar de <http://drupal.org/project/multiform>




Figura 309: Multiform- Instalación satisfactoria




Figura 310: Multiform - Activación

Wysiwyg

Descargar de: <http://drupal.org/project/wysiwyg>




Figura 311: Wysiwyg- Instalación satisfactoria

Plupload

Descargar de: <http://drupal.org/project/plupload>




Figura 312: Plupload – Instalación satisfactoria

Media element

Descargar de: <http://drupal.org/project/mediaelement>




Figura 313: mediaelement – Instalación satisfactoria

Galería de imágenes con Media

Al instalar los paquetes anteriores, se creará un nuevo tipo de contenido. Para ello ir a Estructura → Tipos de contenido. El tipo de contenido creado es el que se muestra en la Figura 314.



Figura 314: Tipo de contenido → Gallery

Clic en **Editar** y proceder a personalizar el tipo de contenido.

Cambiar el nombre del tipo de contenido para su mayor comprensión:


The screenshot shows the 'Nombre' field in the content type configuration form. The field is labeled 'Nombre *' and contains the text 'Galería de imágenes'. To the right of the field, it says 'Nombre de sistema: media_gallery'. Below the field, there is a description: 'El nombre legible para humanos de este tipo de contenido. Este texto letra mayúscula y contenga sólo letras, números y espacios. Este'.

Figura 315: Tipo de contenido → Galería de imágenes

Las demás opciones de configuración son las que se muestran habitualmente en los otros tipos de contenido y no se requiere una explicación para su comprensión.




Figura 316: Configuración → Galería de imágenes

Resaltar que en opciones de menú, activar la opción que se muestra en la Figura 317 para que esté publicado en el Menú Principal.




Figura 317: Galería de imágenes → Elemento del menú

Cuando se termine de editar, pulsar en 

Figura 318: Guardar este tipo de contenido

A continuación, proceder a crear diferentes álbumes de fotos de la siguiente forma. Agregar un tipo de contenido para cada álbum de la forma que se muestra en la Figura 319.



Figura 319: Agregar contenido → Galería de imágenes

Rellenar los campos que se deseen, como en la figura 320:

Crear Galería de imágenes ⊕

Create a gallery of thumbnails including custom display settings. Once your gallery is created, you can edit it from the gallery page.

Título *


Descripción

Figura 320: Crear galería de imágenes

Determinar la estructura que mantendrán las fotos en la página:

GALLERY SETTINGS

Gallery




Number of columns *

Number of rows *

Media information *

Presentation settings



- Show media on a full page
- Show media in a lightbox
- Show title and description
- Allow downloading of the original image
Display a "download original image" link

Figura 321: Estructura de la galería de imágenes



Figura 322: Más configuración de galería de imágenes

Y **Guardar** para finalizar.

A continuación añadir las fotos a cada álbum creado. Para ello ir al menú principal y clic en Galleries (nombre por defecto que crea el tipo de contenido al enlace del menú que más adelante se cambiará por Galería de imágenes) como se muestra en la Figura 323:




Figura 323: Añadir fotos

La página a la que enlaza se muestra de la siguiente forma:



Figura 324: Enlace de Galleries

Observar que el álbum ensayos tiene ya fotos por lo que salen las imágenes en la portada y la que se está creando anteriormente no tiene fotos.

Agregar las fotos pulsando en **“No images yet”**. Lleva a lo que muestra la Figura 345:



Figura 325: Add media

Clic en "Add media".

A screenshot of the "Add media" form. At the top, there are three radio button options: "Subir", "Web", and "Library". Below these, a list of allowed file types is shown: "jpg jpeg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp mp3 mov m4v mp4 mpeg avi ogg wmv ico". There is a "Tags" section with a text input field and a "Start upload" button. Below that, there is a "URL or Embed code" section with a text input field and a "Submit" button.

Figura 326: Subir imágenes

Y pulsar **Start upload**. Ahora elegir la ruta de la imagen a añadir en el álbum y clic en **Submit**.

A screenshot of the "Upload a new file" dialog box. At the top, there are three tabs: "Subir", "Web", and "Library". The "Subir" tab is selected. Below the tabs, there is a section titled "Upload a new file" with a text input field and a button labeled "Examinar...". Below the input field, the same list of allowed file types is shown: "jpg jpeg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp mp3 mov m4v mp4 mpeg avi ogg wmv ico". At the bottom, there are two buttons: "Submit" and "Cancel".

Figura 327: Buscar la ruta de la imagen

Ahora se observa que las fotos están alojadas en su correspondiente álbum como se muestra en la Figura 328:



Figura 328: Formato de álbumes

Para finalizar, cambiar el nombre al enlace del menú para la galería de imágenes. Clic en **Estructura** → **Menús**:




Figura 329: Estructura → menús

Clic en listar enlaces del menú principal, ver Figura 330:

TÍTULO	OPERACIONES
Management El menú <i>Administrar</i> contiene enlaces a tareas administrativas.	listar enlaces editar menú añadir enlace
Menú principal El menú <i>Principal</i> se usa en muchos sitios web para mostrar las secciones principales del sitio, generalmente en una barra de navegación superior.	listar enlaces editar menú añadir enlace
Navegación El menú de <i>Navegación</i> contiene enlaces para los visitantes al sitio. Algunos módulos agregan enlaces al menú de <i>Navegación</i> automáticamente.	listar enlaces editar menú añadir enlace
User menu El menú <i>Usuario</i> contiene enlaces relacionados con la cuenta del usuario, como el enlace 'Cerrar sesión'.	listar enlaces editar menú añadir enlace

Figura 330: Estructura → menús → Listar enlaces

Clic en editar galería de imágenes, ver Figura 331:

ENLACE DE MENÚ	ACTIVADO	OPERACIONES	
+ Inicio	<input checked="" type="checkbox"/>	editar	eliminar
+ Biografía	<input checked="" type="checkbox"/>	editar	eliminar
+ Calendario	<input checked="" type="checkbox"/>	editar	eliminar
+ Música	<input checked="" type="checkbox"/>	editar	eliminar
+ Galería de imágenes	<input checked="" type="checkbox"/>	editar	eliminar

Figura 331: Estructura → menús → Listar enlaces → Editar Galleries

Para terminar, modificar el título de enlace del menú:

Inicio » Administración » Estructura » Menús

Título del enlace del menú. *

Galería de imágenes

El texto que se usará en el menú para este enlace.

Figura 332: Cambiar el Título del enlace del menú.

FB Social

Todavía no funciona para la versión 7, pero está ya instalado.

Installation was completed successfully.

fb_social

- Installed *fb_social* successfully

Next steps

- Enable newly added modules
- Administration pages

Figura 333: Instalación de FB Social → Satisfactoria

ACTIVADO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	fb_social	7.x-2.4-dev	fb_social Necesita: Chaos tools (activado) Necesitado por: fb_social_comments (activado), fb_social_like (activado), fb_social_likebox (activado), fb_social_livestream (activado), fb_social_recommendations (activado)	Configurar
<input checked="" type="checkbox"/>	fb_social_comments	7.x-2.4-dev	fb_social_comments Necesita: fb_social (activado), Chaos tools (activado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	fb_social_like	7.x-2.4-dev	fb_social_like Necesita: fb_social (activado), Chaos tools (activado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	fb_social_likebox	7.x-2.4-dev	fb_social_likebox Necesita: fb_social (activado), Chaos tools (activado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	fb_social_livestream	7.x-2.4-dev	fb_social_livestream Necesita: fb_social (activado), Chaos tools (activado)	
<input checked="" type="checkbox"/>	fb_social_recommendations	7.x-2.4-dev	fb_social_recommendations Necesita: fb_social (activado), Chaos tools (activado)	

Figura 334: FB Social habilitado

Facebook social o

✓ Se han guardado las opciones de configuración.

Facebook application id
87613679741

Register your application on Facebook to get a Facebook App Id: [register here](#).

Go on your facebook app page (Applications > Developer > My Applications) click "Edit Settings". Then click "Connect". Make sure that the "Connect URL" matches your domain exactly.

Default facebook application locale
Spanish

Your facebook application locale

Figura 335: FB Social → ID Facebook

▼ SUBMITTED URLS MODE

urls mode

aliased
 Unaliased

The url version of your post you want to be shown in fb. Aliased - http://example.com/mypage, Unaliased - http://example.com/node/34

▼ LANGUAGES MAPPING

Auto translate plugin
Check to automatically detect current node's language based on the settings below. Uncheck this if you want to force the node to use the default facebook locale set earlier

Mapping for English (en)
Spanish

Select the equivalent language code in the facebook locale

Mapping for Spanish (es)
Spanish

Select the equivalent language code in the facebook locale

Guardar configuración

Figura 336: FB Social → Configuración

Nombre *
fb_like_default

The unique ID for this preset.

description
the default

Description for this preset.

▼ FACEBOOK PLUGIN TYPE

tipo

comments plugin
 Like button
 Likebox
 livestream button
 recommendations button

Description for this preset.

Figura 337: FB Social → Plugin

LIKEBOX - SETTINGS

▼ **FB PLUGIN ATTRIBUTES**

Facebook Page URL

 The URL of the Facebook Page for this Like box.

Ancho

 The width of the widget in pixel

Alto

 The height of the widget in pixel

Color

 The color scheme of the plugin

Connections

 Show a sample of this many users who have liked this page

Figura 338: FB Social plugin → Configuración

Después ir a Estructura → Bloques y poner el bloque en el sitio que se prefiera de la página.



Figura 339: FB Social plugin → Bloque

Addthis

Es un menú que enlaza con diferentes páginas. Descargar de la página: <http://drupal.org/project/addthis>




Figura 340: Addthis → instalación satisfactoria

ACTIVADO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	AddThis	7.x-2.1-beta1	Creates AddThis button as a block, to be used in themes and to node links.	

Figura 341: Addthis → habilitado

Después ir a Estructura bloques y como en el módulo anterior, poner el bloque donde se quiera.

Media Youtube

Descargar el módulo de http://drupal.org/project/media_youtube e instalar como otras veces y después entrar en donde se habilitan y habilitar el de la Figura 342.



Figura 342: Media Youtube → habilitado

Después ir a Estructura → Tipo de contenido y crear uno nuevo, en este caso, se ha decidido llamar multimedia. Y en añadir campos crear un nuevo campo Multimedia asset y control Media file selector.

ETIQUETA	NOMBRE	CAMPO	CONTROL	OPERACIONES
+ Title	title	Elemento del módulo Nodo		
+ Body	body	Texto largo y resumen	Área de texto con un resumen	editar eliminar
+ media	field_media	Multimedia asset	Media file selector	editar eliminar

Figura 343: Estructura → Tipo de contenido → Nuevo → Campos

Después de guardar las opciones de campo, aparece la configuración




Figura 344: Estructura → Tipo de contenido → Multimedia I




Figura 345: Estructura → Tipo de contenido → Multimedia II

Una vez hecho esto, cada vez que se cree un contenido de tipo multimedia se podrán añadir imágenes, vídeo y música.

Por último, como lo que se quiere crear es la galería de vídeos, y se ha decidido usar para ello vídeos de youtube, ir a Agregar contenido, seleccionar multimedia y crear uno nuevo. Como se puede ver en la Figura 346, lo más importante es meter en el apartado Media los vídeos (poner el enlace a youtube).




Figura 346: Agregar contenido → Multimedia

USUARIO NO ADMINISTRADOR

Se va a crear un usuario para la persona que luego subirá, editara artículos, imágenes, vídeos y música. Se crea desde la administración de Drupal, porque en la página principal, no tiene que aparecer el menú de registrarse un usuario nuevo.

Para crear un usuario nuevo ir a **Personas** → **Agregar usuario**




Figura 347: Personas → Agregar usuario I

A screenshot of the Drupal 'Agregar usuario' form. The form includes fields for 'Nombre de usuario' (filled with 'sperez'), 'Dirección de correo electrónico' (filled with 'adrianalaszapata@gmail.com'), 'Contraseña' (masked with asterisks), and 'Confirmar contraseña' (also masked). Below these are radio buttons for 'Estado' (Active selected) and 'Roles' (usuario registrado selected). There is also a section for 'OPCIONES DE IDIOMA' with 'Español' selected. A 'Crear nueva cuenta' button is at the bottom.

Figura 348: Personas → Agregar usuario II




Figura 349: Personas → Cuenta creada

Para conceder los permisos ir a **Personas** → **Permisos**. Conceder los permisos que se crea necesarios.

Inicio » Administración » Personas Permisos Roles

Los permisos le dan el control sobre lo que los usuarios pueden hacer y ver en su sitio. Usted puede definir un grupo específico de permisos para cada rol. (Vea la página de [Roles](#) para crear un rol). Dos roles importantes a considerar son usuarios registrados y administradores. Cualquier permiso otorgado al rol de usuarios registrados se dará a cualquier usuario que pueda iniciar sesión en su sitio. Puede convertir a cualquier rol en el rol administrador del sitio, lo que significa que todos los nuevos permisos se le asignarán automáticamente. Puede hacer esto en la página de [Opciones de Usuario](#). Debe tener cuidado y asegurarse que sólo los usuarios de confianza obtengan este acceso y este nivel de control del sitio.

[Ocultar las descripciones](#)

PERMISO	USUARIO ANÓNIMO	USUARIO REGISTRADO	ADMINISTRATOR
Administration menu			
Access administration menu Display the administration menu at the top of each page.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flush caches Access links to flush caches in the administration menu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Display Drupal links Provide Drupal.org links in the administration menu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 350: Personas → Permisos

Una vez hecho esto, el usuario podrá editar y ver todo el contenido, pero no agregar. Para poder añadir contenido hay que habilitar en Estructura → Bloques, el bloque navegación, el cual permite agregar contenido de cualquier **Tipo de Contenido**.




Figura 351: Navegación en la Web

CREACIÓN TIENDA ONLINE EN JOOMLA CON VIRTUEMART

Se va a crear una tienda virtual en Joomla 1.5 con el módulo más usado en este tipo de casos en la red, Virtuemart.

Virtuemart es un módulo de software libre creado y desarrollado para Joomla. Virtuemart es un módulo de comercio electrónico que permite implementar una tienda virtual con todas sus funcionalidades básicas. Se apoya en una base de datos donde almacena todos los datos necesarios.

Virtuemart

1. **Descargar el paquete de virtuemart:** <http://extensions.joomla.org/extensions/e-commerce/shopping-cart/129>




Figura 352: Virtuemart, sitio de descarga

2. **Descargar la traducción**

Para poder descargar la traducción, hace falta registrarse en la página: <http://www.solojoomla.com/directorio-joomla/idiomas/traduccion-extensiones/virtuemart-espanol.html>

Descomprimir la carpeta y mover todos los archivos en la siguiente ruta: C:\Program Files\EasyPHP-

5.3.6.0\www\Joomla_virtuemart\administrator\components\com_virtuemart\languages

3. **Instalar plantilla**



Figura 353: Extensiones → Gestor de plantillas

4. **Instalar componente virtuemart**, a partir de ahí todos los módulos y el plugin (todos ellos en el paquete descargado).



Figura 354: Instalar componente Virtuemart

5. **Acceder al componente virtuemart.**




Figura 355: Componentes → Virtuemart

6. **Configurar tienda.**

Si se hace clic en **Configuración**, se podrá configurar los aspectos más globales de la tienda virtual, como la seguridad que se le va a otorgar, restricción de páginas a los usuarios, algunas características de las opciones de envío, pedidos, etc. Más adelante cuando sea necesario se ampliará la información.




Figura 356: Virtuemart, administración

Clic en **Configuración**




Figura 357: Virtuemart, Configuración

El siguiente paso importante a realizar es configurar la tienda virtual en Virtuemart:




Figura 358: Virtuemart, configurar tienda

Lo primero hay que editar la información de la tienda, y más adelante se editarán los métodos de pago y módulos de envío. Clic en Editar tienda y modificar los siguientes datos con la información real de la tienda:

A screenshot of the Virtuemart administration interface showing the 'Tienda' configuration form. The form contains the following fields and values:

- Nombre de la tienda:
- Nombre de la compañía de la tienda:
- URL:
- Dirección 1:
- Dirección 2:
- Ciudad:
- País:
- Provincia/Región/Estado:
- Código postal:
- Teléfono:
- Formato de la dirección de la tienda:
- Formato de fecha de la tienda: (info)

Figura 359: Virtuemart, Datos tienda

Información de contacto

Apellidos:

Primer nombre:

Segundo nombre:

Título:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Fax:

Correo electrónico:

Figura 360: Virtuemart, Información del contacto

Modo de visualización de moneda

Moneda:

Símbolo de moneda:

Decimales:

Símbolo de decimales:

Separador de los millares:

Formato positivo:

Formato negativo:

Lista de monedas aceptadas:

- Euro
- Falkland Islands Pound
- Fiji Dollar
- Gambian Dalasi
- Ghanaian Cedi
- Gibraltar Pound
- Guatemalan Quetzal
- Guinea Franc
- Guinea-Bissau Peso
- Guyanan Dollar

Figura 361: Virtuemart, modo de visualización de moneda



Figura 362: Virtuemart, Información de tienda





Figura 363: Virtuemart, Descripción de la tienda y términos de servicio

Al finalizar hacer clic en **guardar** y se mostrará la siguiente información:



Tienda

Información de tienda

Nombre de la tienda :Perejil
Nombre vendedor :Perejil

Pamplona, 31 31001 ESP
Teléfono :948 234 567

Información de contacto






Nombre :Dña Adriana Las
Teléfono 1 :654 987 654
Teléfono 2 :676 123 456
Fax :948 234 567
Correo electrónico :adrianalas@hotmail.com


Figura 364: Virtuemart, información completa



7. Introducir productos.



Productos

Productos

-  Listar productos
-  Añadir producto
-  Ver inventario
-  Productos especiales
-  Carpetas de productos

-  Valoración de los clientes

-  Listado descuento producto
-  Añadir descuento producto

-  Listado tipo de productos
-  Añadir tipo de producto



-  Listar categorías
-  Formar categoría

Figura 365: Virtuemart, Productos

Se empezarán a introducir los productos que se quieran vender a través de la tienda virtual. Para ello se deberá crear una categoría por tipo de producto, sexo y las diferentes agrupaciones que se deseen como puede ser por precio, novedades, etc. Clic en **Listar Categorías**.



Figura 366: Virtuemart, Categorías

Y ahora en **nuevo**:




Figura 367: Virtuemart, Nueva Categoría

En la pestaña superior derecha Imágenes, se cargará la imagen representativa de cada categoría:




Figura 368: Virtuemart, Imagen para categoría

Para finalizar con la categoría, clic en **guardar**. Así se irán añadiendo todas las categorías que se deseen.

El siguiente paso será, subir los productos a sus respectivas categorías. Clic en **añadir producto** (ver imagen 267).



Figura 369: Virtuemart, Añadir producto

Se subirá y editará cada característica de cada producto. Para empezar Información del Producto:

Figura 370: Virtuemart, Nuevo Producto

Hay que destacar que se puede añadir un producto a varias categorías, como en este caso a Calcomines, Novedades y 1€ - 30€.

Opciones de visualización:

Figura 371: Virtuemart, Producto → Opciones de visualización

Estado del producto:

Título	Talla	Propiedad	Precio
		34-38	X
		39-42	X
		43-48	X

Ejemplos para el formato de la lista de atributos:
Título = Color, Propiedad = Rojo ; Pulse en una Nueva Propiedad para añadir un nuevo color: Verde ; Luego pulse en un nuevo atributo para añadir uno nuevo, y así sucesivamente.
Ajustes de precio en línea para utilizar la modificación de Atributos Avanzados:
Precio = +10 para añadir esta cantidad al precio configurado.
Precio = -10 para restar esta cantidad al precio configurado.
Precio = 10 para establecer el precio del producto a esta cantidad.

Figura 372: Virtuemart, Producto → Estado del Producto

Definir la cantidad del producto en Stock y la disponibilidad del mismo. Definir atributos como la talla y sus diferentes variantes. Importante el checkbox de destacado, para vincular el producto a la categoría, creada por defecto por virtuemart en la base de datos.

Dimensiones y Peso del Producto: es importante para montar el paquete al ser enviado que se marquen estas propiedades de cada producto.

Dimensiones y Peso del Producto

Longitud: 0.0000

Anchura: 0.0000

Altura: 0.0000

Unidad de medida: Cm

Peso: 0.1000

Unidad de medida: kg

Unidad: pieza

Unidades en un paquete: 0

Unidades en caja: 0

Figura 373: Virtuemart, Producto → Dimensiones y Peso del Producto

Imágenes del producto: se subirán las imágenes que se necesiten para el producto. Importante marcar la opción de auto crear miniatura (thumbnail) del producto:




Figura 374: Virtuemart, Producto → Imágenes del producto

Por último marcar las categorías y productos relacionados que se quiere que se muestren cuando un cliente está mirando la ficha de este producto en concreto:



Figura 375: Virtuemart, Producto → Productos relacionados

8. Introducir transportistas




Figura 376: Virtuemart, Transporte → Crear transportista

Figura 377: Virtuemart, Transporte → Editar/Crear Transportista

Nombre	Orden de lista	Eliminar
Nacex	0	
Seur	0	

Figura 378: Virtuemart, Transporte → Listado de transportista

9. Gastos de envío

Después hay que crear las tarifas de los gastos de envíos. Para ello ir a Transporte → Crear tarifa de envío. La pantalla de configuración es la siguiente:

Figura 379: Virtuemart, Transporte → Crear tarifa de Envío

Se creará una tarifa de peso en función de si el envío es a la península o no y de los pesos de los paquetes.

10. Listar métodos de pago

Ir a **Tienda** → **Listar métodos de pago** y ahí aparece una lista con todos los métodos de pago por defecto (Véase Figura 380)

#	<input type="checkbox"/>	Nombre	Código	Descuento	Grupo de comprador	Tipo de método de pago	Activo	Eliminar
1	<input type="checkbox"/>	2Checkout	ZCO	0.00€	-default-	Formulario HTML (ej. PayPal)	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	Credit Card (eProcessingNetwork)	EPN	0.00€	-default-	Uso del proceso de pago	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	Credit Card (PayMeNow)	PH	0.00€	-default-	Uso del proceso de pago	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	Dankort/PBS via ePay	EPAY	0.00€	-default-	Formulario HTML (ej. PayPal)	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	eCheck.net	ECK	0.00€	-default-	Retro bancario	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	eWay	EWAY	0.00€	-default-	Uso del proceso de pago	<input type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>	iKobo	IK	0.00€	-default-	Formulario HTML (ej. PayPal)	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	iTransact	ITR	0.00€	-default-	Formulario HTML (ej. PayPal)	<input type="checkbox"/>	
9	<input type="checkbox"/>	NoCheq	NOCHEX	0.00€	-default-	Formulario HTML (ej. PayPal)	<input type="checkbox"/>	
10	<input type="checkbox"/>	PayMate	PM	0.00€	-default-	Formulario HTML (ej. PayPal)	<input type="checkbox"/>	
11	<input type="checkbox"/>	PayPal	PP	0.00€	-default-	Formulario HTML (ej. PayPal)	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	<input type="checkbox"/>	PayPal (new API)	PP_API	0.00€	-default-	Uso del proceso de pago	<input type="checkbox"/>	
13	<input type="checkbox"/>	PaySbuy	PSB	0.00€	-default-	Formulario HTML (ej. PayPal)	<input type="checkbox"/>	
14	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito	AN	0.00€	-default-	Uso del proceso de pago	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	<input type="checkbox"/>	Verisign PayFlow Pro	FFP	0.00€	-default-	Uso del proceso de pago	<input type="checkbox"/>	
16	<input type="checkbox"/>	WorldPay	WP	0.00€	-default-	Formulario HTML (ej. PayPal)	<input type="checkbox"/>	
17	<input type="checkbox"/>	MerchantWarrior	MW	0.00€	-default-	Uso del proceso de pago	<input type="checkbox"/>	
18	<input type="checkbox"/>	Purchase Order	PO	0.00€	Gold Level	Sólo dirección/Contrareembolso	<input type="checkbox"/>	
19	<input type="checkbox"/>	Contra-reembolso	COD	-2.00€	-default-	Sólo dirección/Contrareembolso	<input checked="" type="checkbox"/>	

Figura 380: Virtuemart, Tienda → Listar métodos de pago

Habilitar todos aquellos que se deseen y si se quiere, se pueden crear nuevos.

11. Listado tarjetas de crédito

Ir a Tienda → Listado de tarjetas de crédito. Aparecerán todas las tarjetas de crédito aceptadas por la tienda (Figura 381). Se pueden añadir nuevas, pulsando el botón Nuevo.

#	<input type="checkbox"/>	Nombre de la tarjeta de crédito	Tarjeta de crédito - código corto	Eliminar
1	<input type="checkbox"/>	American Express	amex	
2	<input type="checkbox"/>	Australian Bankcard	australian_bc	
3	<input type="checkbox"/>	Diners Club	diners	
4	<input type="checkbox"/>	Discover Card	discover	
5	<input type="checkbox"/>	JCB	jcb	
6	<input type="checkbox"/>	MasterCard	MC	
7	<input type="checkbox"/>	Visa	VISA	

Mostrar # Resultados 1 - 7 de 7

Figura 381: Virtuemart, Tienda → Listado tarjetas de crédito

Actualmente la página Web está así:




Figura 382: Virtuemart Página Web

Módulos a habilitar de virtuemart

Una vez instalado Virtuemart todos los módulos, plugins... Están deshabilitados y preparados para su configuración y activación. Para activarlos ir a **Extensiones** → **Gestor de módulos**.

#	Nombre del módulo	Habilitado	Ordenar	Acceso	Posición	Páginas	Tipo	ID
1	Últimos Productos	<input type="checkbox"/>	3	Público	left	Varios	mod_productsroller	17
2	Carro de la compra	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Público	left	Todo	mod_virtuemart_cart	18
3	VirtueMart Currency Selector	<input type="checkbox"/>	5	Público	left	Todo	mod_virtuemart_currencies	19
4	VirtueMart Latest Products	<input type="checkbox"/>	7	Público	left	Todo	mod_virtuemart_latestprod	21
5	Acceso de Usuarios	<input type="checkbox"/>	8	Público	left	Todo	mod_virtuemart_login	22
6	VirtueMart Manufacturers	<input type="checkbox"/>	9	Público	left	Todo	mod_virtuemart_manufacturers	23
7	VirtueMart Random Products	<input type="checkbox"/>	10	Público	left	Todo	mod_virtuemart_randomprod	24
8	VirtueMart Search	<input type="checkbox"/>	11	Público	left	Todo	mod_virtuemart_search	25
9	VirtueMart Top Ten Products	<input type="checkbox"/>	12	Público	left	Todo	mod_virtuemart_topten	26
10	VirtueMart Module	<input type="checkbox"/>	13	Público	left	Todo	mod_virtuemart	27
11	Productos Destacados	<input type="checkbox"/>	0	Público	user2	Varios	mod_virtuemart_featuredprod	20
12	VirtueMart Product Categories	<input type="checkbox"/>	2	Público	user2	Todo	mod_product_categories	16
13	Menú principal	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Público	user3	Todo	mod_mainmenu	1

Figura 383: Módulos existentes en Virtuemart

mod_virtuemart_cart

Activar este módulo para mostrar a los clientes el estado de su carrito de la compra. Configurar las propiedades del módulo indicado en la figura 276.




Figura 384: Módulo Carrito

El módulo activado queda de la siguiente manera:



Figura 385: Módulo carrito por defecto en la Web

En este caso, para personalizarlo más, se ha descargado una imagen para el carro y la colocamos en la carpeta: C:\Program Files\EasyPHP 5.3.6.0\www\Joomla_virtuemartPYME\components\com_virtuemart\shop_image\ps_image y también cambiar en el archivo: \components\com_virtuemart\themes\default\templates\common\minicart.tpl.php lo siguiente:

```
</a>
```

por el nombre del logo elegido. En este caso queda el carro de la compra como se muestra en la Figura 386:



Figura 386: Carrito modificado

mod_virtuemart_currency

Este módulo sirve para cambiar de moneda. Al habilitarlo con las siguientes opciones, véase figura 387, la pantalla quedará como se indica en la Figura 280.



Figura 387: Cambio de moneda, Configuración



Figura 388: Cambio de moneda por defecto

C:\Program Files\EasyPHP-5.3.6.0\www\Joomla_virtuemartPYME\modules\mod_virtuemart_currency y abrir el archivo mod_virtuemart_currency.php. Y cambiar `<input class="button" type="submit" name="submit" value="<?php echo 'Change Currency?>' />` por el texto que se quiera.




Figura 389: Cambio de moneda modificado

mod_virtuemart_login

Módulo para loguearte en la página. La configuración quedará así:




Figura 390: Login, configuración

Figura 391: Login en la Web

El acceso a usuarios consta de 3 partes:

1. Registro: Pulsar en el botón **Regístrate** (Véase Figura 391) y acceder al formulario que se muestra en la figura 392.

Figura 392: Formulario de Registro I

Figura 393: Formulario de Registro II




Figura 394: Formulario de Registro III

Si el registro ha sido correcto será informado con el siguiente mensaje:




Figura 395: Registro correcto

Se confirma en el correo el registro y se tendrá acceso completo a la tienda como comprador.

2. Login:

Rellenar los campos de acceso a la cuenta:




Figura 396: Acceso de Usuarios

El módulo de acceso de usuarios cambia a la siguiente vista:






Figura 397: Acceso de usuarios logueado

Pulsando en **Mantenimiento de cuenta**, se tendrá acceso a los datos de mantenimiento de la cuenta, información de envío y de pedidos. Véase Figura 398:

Cuenta de Cliente:

 **Información de Cuenta**
Actualice sus datos de facturación.

 **Información de Envío**
Añada y mantenga las direcciones de envío.


 **Información de pedido** *No hay pedidos para mostrar*

Figura 398: Cuenta de cliente

3. Recordatorio de los datos:

Para los usuarios clientes que hayan olvidado su contraseña o nombre de acceso a la tienda virtual se les ayudará con las siguientes preguntas que se muestra en las Figuras 399 y 400.

¿Olvido su contraseña?

Introduzca su nombre de usuario o la dirección de e-mail de su cuenta. Le enviaremos una contraseña de verificación. Una vez que haya recibido la contraseña, podrá elegir una contraseña nueva para su cuenta.

Dirección de e-mail:

Figura 399: Contraseña olvidada

¿Olvidó su nombre de usuario?

Proporcione una dirección de correo asociada con su cuenta de usuario. Le enviaremos su nombre de usuario a la dirección de e-mail con la que se registro.

Dirección de e-mail:

Figura 400: Nombre de usuario olvidado

mod_virtueMart Random Products

Pantalla de configuración:

The screenshot shows the Joomla! administrator interface for configuring the 'mod_virtueMart Random Products' module. The interface is divided into several sections:

- Detalles:** Includes fields for 'Tipo de módulo' (mod_virtueMart_randomprod), 'Titulo' (Random), 'Mostrar título' (No), 'Habilitado' (Yes), 'Posición' (user?), 'Ordenar' (0-Random), 'Nivel de acceso' (Superuser), 'ID' (24), and 'Descripción' (Shows random products from VirtueMart).
- Asignación de menú:** Includes 'Menú' (Todos) and 'Selección de menú' (virtuemart).
- Parámetros del módulo:** Includes 'Number of displayed products' (3), 'Show Product Price?' (Yes), 'Show Add-To-Cart Link?' (Yes), 'Display Style' (Vertical (1 Column)), 'Products per row' (4), 'Category ID', 'Sufijo de la clase del módulo', and 'Menu Class Suffix'.

Figura 401: mod_virtueMart Random Products, configuración



Figura 402: Random activado

mod_virtuemart_search



Figura 403: Módulo de búsqueda, configuración




Figura 404: Módulo de búsqueda en la Web

Menú Principal

Agregar diferentes categorías más generales para que el cliente llegue de forma más precisa puesto que por lo general es el menú principal el que se mira primero al entrar a una Web.

Clic en **Menús** → **Menú principal**




Figura 405: Menús → Menú principal

Agregar nuevo elemento del menú. Seleccionar el tipo del menú como Virtuemart:



Figura 406: Item del menú → VirtueMart

Rellenar los parámetros típicos de los menús y lo más importante en este tipo de menú, la id de la categoría o producto a mostrar:



Figura 407: Configuración Virtuemart

El menú principal queda de la siguiente manera:




Figura 408: Menú principal en la Web

Virtuemart Module

Activar este módulo para presentar los artículos de la tienda en un menú, gestionado y organizado por las categorías anteriormente realizadas.

Los parámetros a configurar son a gusto del usuario final.




Figura 409: módulo Virtuemart, configuración

El resultado en la página se muestra en la figura 410:



Figura 410: Productos

Módulo Joomulus

Joomulus es una nube de etiquetas para Joomla 1.5 hecha en flash. Este módulo crea una nube de etiquetas en flash que es perfectamente indexable por Google y otros buscadores, evidentemente debido a su naturaleza dicha nube sólo se mostrara a aquellos usuarios que tengan instalados el reproductor de flash actualizado en su navegador. Como toda página de ventas virtuales es importante el posicionamiento en los navegadores.

Instalar el módulo como siempre.




Figura 411: Joomulus → Instalación

Ir a **Extensiones** → **Gestos de módulos** y habilitar **Joomulus**. Después pulsar en Joomulus para editar su configuración.


The image shows the Joomla! module configuration details for Joomulus. The title is "Detalles". The configuration includes: "Tipo de módulo: mod_joomulus", "Título: Nube de etiquetas", "Mostrar título: No (selected)", "Habilitado: Sí (selected)", "Posición: left", "Ordenar: 0::VirtueMart Top Ten Products", "Nivel de acceso: Público", "ID: 28", and "Descripción: Joomulus allows you to display your site's tags using a Flash movie that rotates them in 3D. It works just like a regular tags cloud, but is more visually exciting. This is an IE6 proof version of Joomulus using user defined tags only. This cuts down on server load and is much more reliable".

Figura 412: Joomulus → Configuración → Detalles


The image shows the Joomla! module configuration parameters for Joomulus. The title is "Parámetros". Under "Parámetros del módulo", there are several settings: "Module Class Suffix" (empty), "Nombre del idioma: English/Basic Latin", "Use swfobject: Sí", "Ancho: 237", "Height: 181", "Scale X: 1", "Scale Y: 1", "Text Color 1: 333333", "Text Color 2: 22296F", "Highlight Color: e40009", "Background Color: FFFFFFFF", "Speed: 60", "Distribute evenly?: Sí", "Transparent: Sí", and "Open link in: Same window".

Figura 413: Joomulus → Configuración → Parámetros

▼ Parámetros avanzados	
Name - Tag 1	<input type="text" value="Novedades"/>
URL - Tag 1	<input type="text" value="http://127.0.0.1:8888"/>
Size - Tag 1	<input type="text" value="30"/>
Name - Tag 2	<input type="text" value="Hombre"/>
URL - Tag 2	<input type="text" value="rtPYME/index.php?p"/>
Size - Tag 2	<input type="text" value="20"/>
Name - Tag 3	<input type="text" value="Mujer"/>
URL - Tag 3	<input type="text" value="_virtuemart&Itemid=3"/>
Size - Tag 3	<input type="text" value="30"/>
Name - Tag 4	<input type="text" value="Sudaderas"/>
URL - Tag 4	<input type="text" value="_virtuemart&Itemid=2"/>
Size - Tag 4	<input type="text" value="20"/>
Name - Tag 5	<input type="text" value="Camisetas"/>
URL - Tag 5	<input type="text" value="_virtuemart&Itemid=2"/>
Size - Tag 5	<input type="text" value="20"/>

Figura 414: Joomulus → Configuración → Parámetros avanzados

Magic Zoom para Virtuemart

Se va a instalar el componente de pago (en versión gratuita) Magiz Zoom para Virtuemart. Descargar el componente de la página Web: <http://www.magictoolbox.com/magiczoom/modules/virtuemart/>

Instalar el componente en Virtuemart como siempre para conseguir una instalación exitosa:




Figura 415: Magic Zoom instalado correctamente I

Pulsar en **here** para completar la instalación y se obtiene:




Figura 416: Magic Zoom instalado correctamente II

A continuación clic en **Componentes** → **Magiz Zoom** y se muestran todas las posibilidades de activación para el Magiz Zoom en Virtuemart.

Magic Zoom profile configuration						
Parameter	Default values	Category browse page	Product details page	Latest products module	Featured products module	Random products module
General						
Enable effect	✘	✘	✔	✘	✘	✘
Which template to use	classic	classic	classic	classic	classic	classic
Use Magic Scroll for selectors	✘	✘	✘	✘	✘	✘

Figura 417: Magic Zoom configuración

La publicación y edición de las posibilidades de Magic Zoom son muy intuitivas y cada uno modifica a su gusto las características.

Los resultados son los que se muestran en la Figura 418:



Figura 418: Magic Zoom en Perejil

ALOJAR PÁGINA WEB EN HOSTING GRATUÍTO

Se ha decidido usar después de mucho buscar www.awardspace.com. Para ello hace falta registrarse en la Web. Entrar en la página y clic en **WEB HOSTING** → **Paid vs Free Web Hosting**.




Figura 419: Awardspace → Creación de cuenta

Se abrirá una página en la que hay que pulsar el botón:



Figura 420: Awardspace → Signup

El hosting gratuito tiene las características que se muestran en la Figura 421. Clic en **CONTINUE**, para seguir adelante.

Choose Hosting Plan

Choose Web Hosting Plan: FREE Web remove

Choose Registration Period: Unlimited 0.00 EUR

FREE Web Features

- ▶ 250 MB Disk Space
- ▶ 5 GB Traffic
- ▶ 1 Domains Hosting
- ▶ 3 Subdomains
- ▶ 1 MySQL(v.5) Databases
- ▶ 100% NO ADS
- ▶ PHP 5, Perl/CGI-BIN
- ▶ FTP Access
- ▶ 1 Email, SMTP, Webmail, POP3
- ▶ 1 Email/Spam Filter

Choose Domain Name (optional)

Get Domain Name: .com CHECK AVAILABILITY & REGISTER OR TRANSFER

Use existing domain: To use your existing domain with our hosting service, you should add it in your hosting account after signup and change the DNS settings of your domain name.

[Click here to choose SSL Certificate \(optional\)](#)

[Click here to choose VPS \(optional\)](#)

[Click here to choose SEO and SMO Products \(optional\)](#)

Name	Description	Period	Price
<input type="checkbox"/> Site Search Engine Submission	Boost your traffic by having your web site submitted to over 200 search engines worldwide.	1 year	41.99 EUR

[Show all Products](#)

CONTINUE >>

Figura 421: Awardspace → Detalles hosting

Lo siguiente que aparecerá es una pantalla normal de registro de usuario y de aceptar los términos de servicio.

New Client

If you already have an account with us for Hosting/Domain/SSL/VPS Control in which you login with Client ID click [HERE](#)

* required fields
* optional fields

* First Name: * Address 1:

* Last Name: * City: * State: * ZIP:

* Company: * Country:

* E-mail (provide valid e-mail): * Phone:

* Password:

Terms of Service

You must read and accept the following agreement(s):

[Terms of Services - FREE Hosting:](#)

PLEASE READ THOROUGHLY THIS DOCUMENT TO AVOID ...

You furthermore understand and agree that advertising your website hosted by us using unsolicited e-mails (spam) is strictly prohibited and that your account will be suspended immediately if you are involved in any type of spam activity.

Yes, I agree and want to continue the registration!

<< GO BACK CONTINUE >>

Figura 422: Awardspace → Registro usuario

Con esto sólo faltaría pinchar en el enlace que te mandan al correo, para activación de la cuenta. Después entrar en la página ya registrados y en el Menú de la izquierda, clic en **Domain Manager**. Insertar el nombre que se le va a dar a la página y clic en **Add Domain**.

AWARDSPACE

Home | Buy Services | Website Manager | E-mail Manager | Website Statistics | Account Manager | Orders & Invoices | Support Center

ENHANCE YOUR WEB SITE

Welcome, Adriana Las!

TIP: All scripts should have 755 permissions in order to be executable.

Domain Manager

Here you can add your existing (already registered / transferred) domains.

To register another domain or transfer your existing domain to us, [go here](#).

Domain Name: Add Domain

Note: DNS update should be completed to have your domain working! Usually a world-wide DNS update might take 24-72 hours, depending on the domain registrar.

Domain names hosted in your account

#	Domain Name	Status	Path	NS(?)	MX	A	SOA	Options
You don't have any domains hosted in your account.								

Figura 423: Awardspace → Domain Manager

✓ Domain name perejil.com has been saved successfully!

Here you can add your existing (already registered / transferred) domains.
To register another domain or transfer your existing domain to us, [go here](#).

Domain Name:

Note: DNS update should be completed to have your domain working! Usually a world-wide DNS update might take 24-72 hours, depending on the domain registrar.

Domain names hosted in your account:

#	Domain Name	Status	Path	NS[?]	MX	A	SOA	Options
1	perejil.com	Preview	/home/www/perejil.com	ns5.awardspace.com ns6.awardspace.com	mx.perejil.com	83.125.22.171	ns5.awardspace.com hostmaster.awardspace.com 2011062601 10800 3600 1209600 7200	

Figura 424: Awardspace → Domain manager creado

Es importante apuntar la IP que aparece en la columna A (83.125.22.171), porque luego se usará para conectar desde el programa Filezilla para introducir en Host.

#	Domain Name	Status	Path	NS[?]	MX	A	SOA	Options
1	perejil.com	Preview	/home/www/perejil.com	ns5.awardspace.com ns6.awardspace.com	mx.perejil.com	83.125.22.171	ns5.awardspace.com hostmaster.awardspace.com 2011062601 10800 3600 1209600 7200	

Figura 425: Awardspace → FPT Host

Después ir a FTP Manager (menú de la izquierda) se abrirá la pantalla de la Figura X. Rellenar los datos y clic en Create FTP Account.

Inside this section you can create FTP access to your web hosting account (hostname, username and password).

FTP Hostname: perejil.com, www.perejil.com
FTP Username: see in the table below
FTP Password: if you haven't changed it, password is the same as your initial hosting's account password for the default #1 FTP account. For the other FTP accounts password is the one you have assigned upon creating the specific FTP account.

FTP Username:

FTP Password:

Confirm Password:

FTP Path (optional):

You can set custom FTP path to your FTP account, so that you can access certain folder in your directories at FTP login.

FTP users in your account:

#	FTP Username	FTP Path [?]	Options
1	771560	/home/www	

You can use the following FTP hostnames to connect to: perejil.com, www.perejil.com
 If your domain is not configured with our Name Servers or the DNS update is not completed yet, you won't be able to use the domain as FTP hostname and connect via FTP. To check the status of your domain visit the [Domain Manager](#) section. **Service FTP hostname (before domain replication):** (ftp-15-preview.awardspace.com)

Figura 426: Awardspace → Creación de FTP

También es importante el FTP Username (771560_perejil), porque luego se usará para conectar desde el programa Filezilla para introducir en nombre de usuario.

#	FTP Username	FTP Path [?]	Options
1	771560	/home/www	
2	771560_perejil	/home/www	

Figura 427: Awardspace → Datos de FTP

Ahora falta crear la base de datos. En el menú de la izquierda clic en MySQL Manager. Rellenar los datos como en la Figura 428 y pulsar Create Database.

Figura 428: Awardspace → MySQL Manager

De los datos de MySQL es importante apuntar el de DB Host, ya que es el nombre servidor donde está alojada nuestra base de datos. Y habrá que añadirlo al archivo de configuración (configuration.php). Y también DB Name (771560_perejil) para luego a la hora de exportar la bd de Joomla llamarla con el mismo nombre.

#	DB Host	DB Name	DB User	DB Version	Space Quota	Used Space	Options
1	fdb3.awardspace.com	771560_perejil	771560_perejil	MySQL 5.1	10 MB	0 MB	

Figura 429: Awardspace → MySQL Manager datos

Una vez creada la base de datos hay que exportar la que hay en Joomla e importarla en la página de Awardspace. Para ello ir a EasyPHP y con el botón derecho, clic en **Administration**.




Figura 430: EasyPHP → Administration

La página que se abrirá es la de la Figura 431. Pulsar en **Manage MySQL with PhpMyAdmin**.



Figura 431: EasyPHP → Manage MySQL with PhpMyAdmin

Seleccionar de la lista de bd implementadas, la de virtuemart




Figura 432: EasyPHP → bd_virtuemart

Después hay que pulsar el botón de **Exportar**, y lo más importante es rellenar lo de la Figura 433, el nombre de la base de datos y comprimido como .zip. Y clic en continuar.

Tabla	Acción	Registros	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
jos_banner		0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 KB	-
jos_bannerclient		0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 KB	-
jos_bannertrack		0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 KB	-
jos_categories		1	MyISAM	utf8_general_ci	9.1 KB	-
jos_components		35	MyISAM	utf8_general_ci	7.4 KB	-
jos_contact_details		1	MyISAM	utf8_general_ci	9.4 KB	-
jos_content		0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 KB	-
jos_content_frontpage		0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 KB	-
jos_content_rating		0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 KB	-
jos_core_acl_aro		2	MyISAM	utf8_general_ci	9.1 KB	-
jos_core_acl_aro_groups		11	MyISAM	utf8_general_ci	4.5 KB	-
jos_core_acl_aro_map		0	MyISAM	utf8_general_ci	4.0 KB	-
jos_core_acl_aro_sections		1	MyISAM	utf8_general_ci	9.0 KB	-
jos_core_acl_groups_aro_map		2	MyISAM	utf8_general_ci	7.0 KB	-

Figura 433: EasyPHP → bd_virtuemart → Exportar

Enviar (genera un archivo descargable) —
 Guardar en el servidor, en el directorio savedir /
 Sobreescribir el(los) archivo(s) existente(s)
 Plantilla del nombre del archivo¹: 771560_perejil recordar la plantilla)
 Compresión: Ninguna "comprimido con zip" "Comprimido con gzip" "Comprimido con bzip"

Continuar

Figura 434: EasyPHP → Exportación




Figura 435: EasyPHP → Guardar archivo exportado

Descomprimir la carpeta. Y entrar otra vez en la página Awardspace y en el menú de la izquierda entrar en PHPMyAdmin.




Figura 436: Awardspace → phpMyAdmin

Una vez dentro, seleccionar la base de datos creada.



Figura 437: Awardspace → bd creada

Y pulsar SQL. Clic en Examinar... y buscar el archivo descomprimido con anterioridad. Y clic en Continuar.




Figura 438: Awardspace → Importar bd de Joomla

**Su consulta se ejecutó con éxito:
Se insertó el contenido de su archivo. (771560_perejil.sql: 147 Instrucciones)**

Figura 439: Awardspace → BD importada con éxito

COMPARACIÓN Y VALORACIÓN ENTRE JOOMLA! Y DRUPAL

Comparación entre los dos CMS:

JOOMLA		DRUPAL
REQUISITOS TÉCNICOS		
Multiplataforma	Capaz de trabajar en distintos entornos con diferentes tecnologías de bases de datos (para oracle hay que implementar las comunicaciones)	Drupal ha sido diseñado desde el principio para ser multi-plataforma. Puede funcionar con Apache o Microsoft IIS como servidor web y en sistemas como Linux, BSD, Solaris, Windows y Mac OS X. Por otro lado, al estar implementado en PHP, es totalmente portable. Drupal incorpora una 'capa de abstracción de base de datos' que actualmente está implementada y mantenida para MySQL y PostgreSQL, aunque permite incorporar fácilmente soporte para otras bases de datos.
SSL	A partir de la versión 1.6 se permite crear menús con conexiones SSL. No es necesario instalar ningún módulo a priori. Se configura desde los menús.	Para configurar SSL en Drupal, tenemos un módulo disponible en el mismo sitio web del Proyecto Drupal. El módulo se llama Secure Pages. Se puede configurar todo el sitio o determinados menús.
Servicios Web	Permite comunicarse con servicios web perfectamente	Permite comunicarse con servicios web perfectamente
SOA	No hay mucha información	Existe un módulo, Services, que permite la integración con otras app.
Requisitos de seguridad	Existe el módulo RFirewall para mejorar la seguridad.	
Disponibilidad	No permite sistemas distribuidos	Permite sistemas distribuidos
REQUISITOS FUNCIONALES DE LA WEB		
Gestión usuarios administración	Permite crear una jerarquía de roles	Permite crear una jerarquía de roles
Gestión de árbol web	Permite modificar los menús y submenús, añadiendo SSL algunos elementos	Permite modificar los menús y submenús, añadiendo SSL algunos elementos
Gestión de plantillas	Permite tener instaladas distintas plantillas y poder cambiarlas	Permite tener distintas plantillas y poder asociar una plantilla a un menú determinado
Gestión de tipos de contenidos	No permite (se podría hacer con el Zoo)	Permite crear distintos tipos de contenidos
Gestión de contenidos	WYSIWYG potente, no contiene versionado, publicador, autor, redactor	WYSIWYG malo, contiene versionado, publicador, autor, redactor

Gestión de formularios y contacto	Incluye y permite integrar captcha	Incluye y permite integrar captcha
Sistema de caché	Potente sistema de caché	Mejor que Joomla, modo normal y agresivo
Buscador (simple y avanzado)	Buscador básico, habría que buscar algún componente	Buscador editable, para hacer un buscador avanzado preciso
Gestión de roles	Permite crear una jerarquía de roles	Permite crear una jerarquía de roles
RENDIMIENTO		
Rendimiento	Inferior a Drupal	
ACCESIBILIDAD		
Accesibilidad	Difícil de controlar al ser código de terceros	Difícil de controlar al ser código de terceros
MULTI-IDIOMA		
Multi-idioma	Joomfish	Integrada la plataforma multi-idioma
COMUNICACIONES CON EL USUARIO		
Noticias RSS	Permite tanto exportar como importar	Permite tanto exportar como importar
Comentarios y votaciones	Existen módulos y plugin	Existen módulos y plugin
Registro de usuarios	Integrado en el CMS	Integrado en el CMS
Recordar contraseña	A través de email con clave	A través de email con clave
Compartir redes sociales	Existen módulos y plugin	Existen módulos y plugin
Acceso redes sociales	Módulo insertable	Módulo insertable
Foro de discusión	Existe la funcionalidad	Existe la funcionalidad

Valoraciones:

Desde el punto de vista del desarrollador (en este caso el mío), he de decir que me ha resultado mucho más sencillo trabajar con Joomla! que con Drupal pero no por ello lo considero peor. Mis razones son:

- La instalación y publicación de un módulo, componente o Plugin, se hace con unos pocos pasos intuitivos, sin embargo en Drupal hay muchas dependencias entre módulos (algunas veces facilita el trabajo y otras lo complica porque hay módulos que son necesarios y no están para la versión instalada), además, no siempre hay que seguir los mismos pasos para llegar a su publicación.
- Drupal es mucho más configurable, ya que la creación de tipos de contenido aporta mucha flexibilidad a la hora de crear contenidos. Sin embargo en Joomla! básicamente se crean artículos que ya están predefinidos.
- La comunidad de usuarios en español es mucho mayor para Joomla!, lo que ayuda a su comprensión. También hay que decir que la versión de Joomla! utilizada ha sido la

anterior a la última disponible y eso ha facilitado el trabajo a la hora de instalar módulos, componentes y plugins. No obstante, la versión de Drupal usada, ha sido la última, y esto ha complicado mucho las cosas (había módulos en versión beta/desarrollo y su funcionamiento no era el deseado).

Desde el punto de vista de usuarios no desarrolladores, se han realizado pruebas con CAM Studio a dos niveles, por un lado un usuario de nivel bajo y otro nivel medio/alto. Han consistido en la creación de un artículo e inserción de un evento en las dos páginas Webs creadas del grupo Moruba. También se ha realizado una demo de cómo se realiza un pedido (registro de usuario, elección de los productos y finalización del pedido). Para ello se han grabado los vídeos con un micrófono para poder observar los pasos que se han realizado hasta llegar al objetivo, así como los comentarios del proceso.

Los resultados han sido concluyentes, Joomla! resulta mucho más fácil que Drupal, para las dos cosas. Y la tienda virtual, tiene una interfaz muy amigable, que hace que la compra sea rápida y sencilla.

BIBLIOGRAFÍA

<http://www.joomlaspanish.org/>

<http://drupal.org.es/drupal/descargas>

<http://es.scribd.com/doc/27642659/Manual-de-instalacion-de-drupal-en-windows>

<http://www.slideshare.net/lbarriocanal/joomla-15-para-principiantes>

<http://peremarques.pangea.org/tipoweb.htm>

<http://ayuda.joomlaspanish.org/content/view/230/82/>

http://www.gnumla.com/index.php?option=com_remository&Itemid=6&func=finishdown&id=19

<http://www.joomlaspanish.org/foros/showthread.php?s=6f33a40afd38e04434db3e4bed3d4dc9&t=2840>

http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=82:ana-de-una-imagen-a-tu-primer-articulo-en-joomla-15&catid=4:articulos&Itemid=14

<http://ayuda.joomlaspanish.org/content/view/35/39/>

<http://ayuda.joomlaspanish.org/content/view/76/41/>

<http://www.joomlaspanish.org/foros/showthread.php?t=8514>

<http://www.joomlaspanish.org/foros/showthread.php?t=8514&page=3>

<http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-display/10595>

<http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-players/video-players-a-gallery/14836>

<http://forum.joomla.org/viewtopic.php?t=116520>

<http://www.solojoomla.com/componente-k2-2.1-funcional-y-en-espanol.html>

<http://www.solojoomla.com/jdownloads-modo-nativo.html>

<http://www.joomlaspanish.org/foros/archive/index.php?t-33216.html>

<http://cocoate.com/node/8503>

<http://cuencodigital.com/videos/galerias-de-imagenes-en-drupal.html>

<http://drupal.org.es/node/2738>

<http://www.forosdelweb.com/f136/crear-galeria-fotos-drupal-7-a-882565/>

<http://www.drupalescuela.com/node/47>

<http://jmolivas.com/como-crear-una-galeria-de-imagenes-en-drupal-7-con-el-modulo-yoxview>

<http://javascriptimagegallery.com/es/galeria-slideshow-para-drupal-7.html>

<http://desarrolladorsenior.blogspot.com/2011/01/crear-una-galeria-de-fotos-en-drupal.html>

<http://drupal.org/es/node/10767>

<http://drupal.org/es/node/10590>

http://www.youtube.com/watch?v=wwZPWlv_ZOg

<http://drupaldesdecero.blogspot.com/2011/05/poniendo-una-galeria-de-fotos-con.html>

<http://www.forosdelweb.com/f136/drupal-7-jcarousel-882758/>

<http://javascriptimagegallery.com/es/descargar-lightbox2-para-drupal-7.html>

<http://drupal.org/project/video>

<http://groups.drupal.org/node/30430>

<http://drupal.org/es/node/1128>

<http://divulgon.e-duca.eu/content/drupal-como-poder-subir-videos-y-visualizarlos-online-modulo-swftools>

<http://www.youtube.com/watch?v=hlrXFDqSGDs>

<http://learner.in/videos/viewvideo/65502/drupal/tutorial--como-crear-una-pagina-basica-con-drupal-7>

<http://www.40discos.com/video/7HEdB6V4hzc.html>

<http://www.drupalmexico.com/versi%C3%B3n/drupal-7?page=2>

<http://www.tunawebdesign.com/blog/2009/03/19/drupal-para-principiantes>

http://drupal.org/es/manuales/manual_del_administrador

<http://drupal.org/es/node/9>

<http://drupal.org/es/manuales/instalacion>

<http://drupal.org/es/node/15>

<http://drupal.org/es/node/3120>

<http://drupal.org/es/caracteristicas>

<http://drupal.org/es/drupal/descargas>

<http://ayuda.joomlaspanish.org/content/view/205/94/>

<http://ayuda.joomlaspanish.org/content/view/436/66/>

<http://ayuda.joomlaspanish.org/content/view/194/81/>

<http://ayuda.joomlaspanish.org/content/view/204/91/>

<http://www.slideshare.net/lbarriocanal/joomla-15-para-principiantes>




DESARROLLO DE SITIOS WEB CON CMS's

Adriana Las Zapata


ÍNDICE

- INTRODUCCIÓN
 - JOOMLA!
 - DRUPAL
 - REQUISITOS DE INSTALACIÓN
- MORUBA EN JOOMLA!
- MORUBA EN DRUPAL
- TIENDA VIRTUAL
- PUBLICACIÓN DE WEBS
- CONCLUSIONES
- DEMO



INTRODUCCIÓN A CMS

- CREACIÓN, PUBLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO WEB
- DISEÑO INDEPENDIENTE
- BASE DE DATOS TRANSPARENTE



INTRODUCCIÓN A CMS

○ JOOMLA! Y DRUPAL

- CMS
- CÓDIGO ABIERTO
- <http://drupal.org.es/>
- <http://www.joomlaspanish.org/>
- MÓDULOS, COMPONENTES Y PLUGINS



INTRODUCCIÓN A CMS

○ REQUISITOS

- EASYPHP:

- Base de datos: MySQL
- Servidor Web: Apache
- PHP


- XAMPP

- MAMP

- ...

- CREACIÓN DE PLANTILLAS


- ARTISTEER
- DREAMWEAVER



MORUBA EN JOOMLA!

○ PÁGINA PRINCIPAL:

- MENÚ PRINCIPAL
- CONTACTO
- LOGIN
- NOTICIAS
- CARRUSEL DE IMÁGENES
- REPRODUCTOR DE MÚSICA
- FACEBOOK
- ENLACES A REDES SOCIALES



MORUBA EN JOOMLA!



Noticias

MAQUETA YA A LA VENTA

AL FIN, TRAS UN MES INTENSO EN EL ESTUDIO, PELEANDO CON LA MAQUETACION Y CON LA FABRICA, YA TENEMOS LA MAQUETA EN NUESTRO PODER.

- Inicio
- BIOGRAFÍA
- LETRAS
- IMÁGENES
- VÍDEOS
- EVENTOS

ACCESO

Nombre de usuario
Contraseña
Recordarme


Iniciar sesión

[¿Olvidó su contraseña?](#)
[¿Olvidó su nombre de usuario?](#)

REPRODUCTOR

DESPACITO 00:00

DESPACITO
TARDE DE PARTIDO
GRITOS SORDOS
SIETE VIDAS




MORUBA EN JOOMLA!

○ BIOGRAFÍA:

- ESTRUCTURA DE ARCHIVOS EN JOOMLA
 - SECCIÓN >> CATEGORÍA >> ARTÍCULO




- JCE EDITOR




MORUBA EN JOOMLA!

○ LETRAS





CAMINANDO
Voy perdido entre sombras
Estoy andando sin ropa
Intento dar lo que no sobra
Por calles de fuentes secas
importe, tal vez me equivoque, con
triviales
ones, quimeras en canciones, con
con colores




MORUBA EN JOOMLA!

○ IMÁGENES

- OZIO GALLERY




- PHOCA GALERY



MORUBA EN JOOMLA!

- VÍDEOS
 - YOUTUBE GALLERY



MORUBA EN JOOMLA!


- EVENTOS
 - JEVENTS

Calendario de eventos

← Ver año Ver mes Ver semana Ver hoy Buscar Ir al mes específico → →

28 Junio 2011


	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
22	29	30	31	1	2	3
23	5	6	7	8	9	10



MORUBA EN JOOMLA!

○ DESCARGAS

- MP3 BROWSER
- ARTÍCULO: {MUSIC}RUTA{/MUSIC}
- QUICKTIME





MORUBA EN JOOMLA!

○ TU SECCIÓN

● REAL PIN

- YOUTUBE
- NOTAS
- IMÁGENES < 1MB



MORUBA EN JOOMLA!

○ FRONT-END

- TIPOS DE USUARIO:
 - REGISTRADO, EDITOR Y PUBLICADOR
- PUBLICAR Y EDITAR ARTÍCULOS
- EDITAR Y AÑADIR EVENTOS
- SUBIR, ELIMINAR IMÁGENES...



Añadir evento

¿Mostrar eventos sin publicar? **No** ▾

¿Mostrar sólo mis eventos? **No** ▾

Elegir Categoría **Todas las categorías** ▾

Reiniciar



Subir imágenes

User Main Category Subcategories Images

User


User: Sergio
Username: sperez
Main Category: (Not created)
Number of categories: 0 (Max: 5, Left: 5)
Number of images: 0
Used space: 0 B (Max: 20.00 MB, Left: 20.00 MB)

Upload Avatar [Max size: 3.00 MB, Max Resolution: 300x300]

Avatar: 

Authorized:


Filename: **Examinar...** **Start upload**



MORUBA EN DRUPAL

○ Página Principal

- Menú Principal
- Tipo de contenido
- Acceso de Usuarios



MORUBA EN DRUPAL

○ Biografía

Biografía

Mié, 06/01/2011 - 20:03 | Anónimo (no verificado)



Moruba nace en 2007 como formación clásica de rock con guitarras, bajo y batería, que intenta abrirse paso en el panorama musical navarro, ofreciendo algo diferente y propio. Los componentes que actualmente forman Moruba son: Sergio (guitarra eléctrica, guitarra acústica, armónica y voz), Israel (batería), Alberto (bajo) y Stella (guitarra acústica y voz). Quique González, Los Secretos, Tom Petty, Ron sexsmith, Lucinda Williams, Bob Dylan o José Ignacio Lapido, son algunos de los referentes musicales de los que se alimenta el estilo del grupo. Hasta el momento Moruba tiene grabadas dos maqueta "La Ciudad de Noche" en 2008, y "89,7 Decibelios" en 2011, compuestas por canciones cargadas de sentimientos, desencuentros y vidas anónimas. Un semáforo hablando solo, niños jugando en un parque, camareras con pantalones ajustados, silencios novatos, fantasmas, suicidas como algodón de primavera, tormentas de invierno y calma, diarios en blanco, pescadores de sueños, escalones traidores, batallas ganadas, esquinas que venden autostop, nadie dice nada, oportunidades perdidas,



MORUBA EN DRUPAL

○ Canciones

- Taxonomía
- Vocabulario → Términos → Contenido

7 vidas

Nunca paro de intentar escuchar,
Alguna canción que me haga recordar
Me quede estancado por querer comprender
Los pasos de la gente una y otra vez y otra vez

y me siento como en un sueño por primera vez
Que solo despierto cuando vuelvo a caer

Y me levanto para trepar, un rato a la azotea
Con mi escudo de 7 vidas me quedo a esperar
Al futuro

Olvide mi cartera y no me puede comprar
Algo de silencio para descansar
Emociones de ruleta de casino clandestino
Tú me repites que sigues registrado en el paro
Y yo pluriempleado

Cuando te conocí

Fue una noche de primavera cuando volvía, con mis amigos, de otra historieta
De cupidos sin guía y de intentar llenar, pedacitos rotos, de diarios en blanco


Excursionistas otra vez perdidos, desafiando la suerte de otra cruzada

Es la historia de un forro y cigarros rotos, de debates sin fondo,
La casualidad, de volverte a encontrar otra semana más
Campamentos en plazas batallas ganadas de antemano
Pescadores de sueños naufragando cegados por un cuerpooooo

Entonces apareciste entre miradas, desfilando canciones dibujando tu nombre
Lienzo de cemento y labios sedientos a punto de estallar, en un incendio intenso

Bajo la tormenta te acompañaba, hasta la oscuridad de tu escalera

Es la historia de un vindi y cabellos rojos, en jardines prestados,
Mensajes de móvil y citas valientes, con silencios novatos
Encontrar en un chat tu otra mitad y empezar a encajar
Escalones traidores que al mirarte hacen que tropieceeee




MORUBA EN DRUPAL

○ Calendario

Year Month Week Day



« Prev Next »

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
30	31	1	2	3	4 Concierto en	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3





MORUBA EN DRUPAL

- Música
 - Reproductor
 - Descargas




MORUBA EN DRUPAL

○ Galería de imágenes



MORUBA EN DRUPAL

- Galería de vídeos
 - Importados de YouTube



MORUBA EN DRUPAL

○ Front-End



Agregar contenido

Artículo

Utilice *artículos* para tipos de contenido que dependan de fecha y hora como noticias, artículos de prensa o entradas de blogs.

Calendario

dfd

Galería de imágenes

A flexible gallery of media.

Galería de imágenes1


Letras

Multimedia

Página básica

Use las *páginas básicas* para su contenido estático, como una página "Acerca de...".

Reproductor de música



TIENDA VIRTUAL

○ VIRTUEMART

- MÓDULOS

○ JOOMULUS

- NUBE DE ETIQUETAS
- INDEXACIÓN

○ MAGIC ZOOM

- EFECTOS VISUALES



TIENDA VIRTUAL

- Carrito
- Acceso de Usuarios
- Productos Destacados
- Últimas novedades
- Convertidor de moneda
- Y más...



Carro de la compra



Tu cesta está actualmente vacía.

Acceso de Usuarios

Usuario

Contraseña

[Iniciar sesión](#)

» [¿Has perdido la contraseña?](#)

» [¿Has olvidado tu nombre de usuario?](#)

» [¿Sin cuenta aún? Regístrate](#)



Productos

[Novedades](#)

[Hombre](#)

[Mujer](#)

[Sudaderas](#)

[Camisetas](#)

[Polos](#)

[Camisas](#)

[Pantalones](#)

[Calcetines](#)

[Blusas](#)

[Faldas](#)

[Vestidos](#)


[1€ - 30€](#)

[Más de 30 €](#)




Euro

[Cambiar moneda](#)



PUBLICACIÓN DE WEBS

- www.morubarock.es



PUBLICACIÓN DE WEBS

- Tienda virtual: <http://f5-preview.awardspace.com/pruebaperejil.com/>
- Moruba en Joomla: <http://f5-preview.awardspace.com/moruba.com/>

Choose Hosting Plan


⇒ Choose Web Hosting Plan:

⇒ Choose Registration Period:




FREE Web Features

- ▶ **250 MB** Disk Space
- ▶ **5 GB** Traffic
- ▶ **1** Domains Hosting
- ▶ **3** Subdomains
- ▶ **1** MySQL(v.5) Databases



PUBLICACIÓN DE WEBS

- Subir página al hosting 3 partes:
 - Subir archivos de la Web mediante cliente FTP FileZilla
 - Crear Base de datos de la Web e importar la existente
 - Configuration.php:
 - Nombre del host del servidor (ip del servidor).
 - Nombre del host de la BBDD (ip del servidor de la BBDD).
 - Nombre de usuario de la BBDD.
 - Contraseña del usuario de la BBDD.




VALORACIÓN PERSONAL

○ USUARIOS

- Usabilidad de las Webs

○ DESARROLLADORES

- Módulos
- Configurable vs limitado
- Comunidad de usuarios
- Versiones



DEMO

