



na



na

upna

Universidad
Politécnica de Navarra

1700310341

Infancia y
Libertad en Navarra

upna

Universidad
Pública de Navarra

9700310341

Unibertsitatea
Publikoa

upna

Universidad
Pública de Navarra

9700310341

Unibertsitate Publikoa
Universitat Pública

upna

Universidad
Pública de Navarra

9700310341

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

upna

Universidad
Pública de Navarra

9700310341

Unibertsitate Publikoa
Universitate Publika

upna

Universidad
Pública de Navarra

9700310341

Unibertsitate
Publikoa

upna

Universidad
Pública de Navarra

9700310341

Unibertsitate Publikoa
Universitate Publika

ENCHIRI
DION,

(Dispensarium vulgò vo-
cant) compositorè ab An-
tiquioribus Junioribusq̃
Archiatris Medicamen-
torè, tum copia, tum eru-
ditione cūctis artis Medi-
cæ candidatis satisfaciēs.

*Nunc primùm & natum
& editum.*

~~...~~
LVGDVNI,
SVB SCVTO COLO.
NIENSI. 1543

upna


Universidad
Pública de Navarra

9700310341

Nafarroako
Unibertsitate Publiko

NOTÆ PONDE- rum, quorum apud nostros hodie vsus existit.

Granum
Scrupulus
Drachma
Vncia
Libra
Quarta
Semis
Manipulus



significatur.

Longe plura Antiquis ponderum fuerunt nomina, quæ si scire desideras, Galenum accedito, qui de ijs peculiarem librum ædedit. Inter recentiores de iisdem extra Budæum, Philippus Melanchthon, Alciatus, Georgius Agricola, & alij quidam scripserunt, quos autores, si uoles, consulere licebit.

Lectōri S.



Hoc quoq; Frelloniorum fratrum labore fruere letabundus. Nam quum ædiderint illi nuperrime forma enchiridij Dioscoridem illustriora simplicia medicamina, ueterumq; aliquot usitatiores nuxturas pertractantem, pro suo non mediocri adiuuandorum rei medicæ studiosorum desyderio, hunc item pari formula libellum in lucem emittunt, cōposita posteriorum Medicorum Græcorum, Hebræorum, Arabum, Mauritanorum, Latinorum, & nonnullorum recentiorum medicamenta continentem. Ac quemadmodum in illo annotata sunt breuibus, quæ & eruditus & barbarã sequentibus Medicinam satis facere possunt: ita in hoc passim reperias, quæ te magna utilitate & iucūditate

remorabuntur. Sunt enim ab utriusq; lin-
 guæ doctissimo, tum in perlegendis omni-
 genis Medicorum libris exercitatissimo
 Antonio Stupano Rhæto & correcti am-
 bo, atq; (ubi oportuit) aucti & illustrati.
 Hanc uerò huius nominatim libelli doctri-
 nam nemo sit, qui uel unius Galeni fretus
 iudicio non etiam atq; etiam laudibus eue-
 hat: siquidē totus artis Apollinæ chorus
 eam exercuit, ad quam ueluti ad sacram
 (quod aiūt) anchorā semper cōfugit. Eia
 igitur amice lector, quisquis ad Medica
 tete accingis opera, libellum hūc tibi coe-
 me, nocturna uersato manu, uersato diur-
 na: & maximū (mibi crede) ex eo tibi lan-
 guentibusq; emolumentum quāmocysimē
 comparaueris. Et Frelloniorum erga te
 studijs utroq; pollice fauebis, expectans,
 quæ paratur, perfectiorē editionē. Vale,
 Lugd. vi. Non. Aug. 1543

Antidotum

ASYNCRITVM,

Ex Aethuario.

Myrrhae. ℥. xvij.

Lachrymae papaueris. ℥. xvij.

Amomi. ℥. vi.

Petroselini. ℥. xv.

Seminis apij. ℥. xij.

Iunci odorati. ℥. ix.

Cassiae Aegyptiae. ℥. iij.

Piperis candidi. ℥. iij.

Piperis atris. ℥. xv.

Sinapis Syriacae. ℥. xij.

Styracis. ℥. vi.

Seseliis. ℥. iij.

Hedychroi magmatis, id est, spissamenti. ℥. v.

Mellis despumati, quantum erit satis,
Modus est, drachma: Styracem melle

diductum v̄surpa: & arida resperge: lachrymā papaueris macera dulci sapa, donec mellis habuerit crassitiem.

ANTIDOTVM Asyncritum dicitur, id est, incomparabile, contra quar-
tanas: veteres capitis dolores mitigat:
vertiginosos adfectus & insultus mor-
bi comitialis mulcet: peruigilia se-
dat: infantam placat: magnum oculo-
rum dolorem finit: defluxionem, den-
tium cruciatus, spirandi difficultatem,
& omnē suspirij causam discutit: tussi
diurnæ, pulmonariæ, & laterali me-
detur inflammationi: humorē omnem
ab officina pulmonū elidit: tenuia spu-
ta densat, excretuq; faciliora reddit, ex
hydromelite potum: si sanguis sputo
reddatur, ex aceto mulso, vel posca,
vel sanguinalis herbæ, vel plantaginis
succo, sicilique pōdere: sed pro laboran-
tis viribus paululum quid, vel adijci-
to vel detrahito. stomacho præsentis est
auxilio: huius siquidem humidam la-

xitatem adstringit: cibi fastidia leuat:
 singultum tollit. non retentos ob impe-
 tum vomitionum cibos sistit, & omnē
 stomachi & ventris inflationem in-
 ructus soluit, vellicantes iocineris do-
 lores permulcet: contra regium mor-
 bum efficax habetur: quippe quod in
 priorem naturam vnamquaque par-
 tem reuocet. ærumnose cogitabundeq;
 infantiæ quam atra bilis creauit (melan-
 choliã vocant) tumultus leuat: lienis
 grauitatem submouet: faciei colorem
 reddit: pituitam, bilemq; per intestina
 deiicit: distributionis meatus aperit:
 vrinas ciet, & ad renes impellit: sic vt
 ad vesicam arenulas & sabulosa de-
 turbet: grumis a renibus & vesica
 coeuntibus medetur: vrinæ difficulta-
 tem reprimit: ileosis & colicis crucia-
 tibus, potu succurrit efficaciter: ve-
 tus alui recrementum subducit: inflam-
 mationem temporis curriculo discu-
 tit: **termina** mitigat, & distentionem

conceptaculorū resoluit. Cū verò non potest ore sumi, cum fenigræci succo subter in ventrem datur, & à doloribus vindicat: maximè verò vteri calamitatibus opitulatur: nam enitentiū puerarumq; dolores permulcet: molestiam peruigiliorū, elationem vuluæ & distentionem mollit: morbosam purgationem ad recreationem perducit: meatuum spiracula laxat: erumpentes vtero sanguinis profusiones, si solum detur, supprimit: quinetiam si ex vino calido infundatur, sistit easdem: delitescētibus reum collectionibus, potu succurrit: in podagris quoque & articularijs doloribus eo vtendum hoc vero laborantibus auxiliatur. ~~_____~~ Apertum est: maxime autē & in ~~_____~~ accessionibus, vires huius medicamēti licet intueti ac deprehendere: siquidē non in os modo datum, sed & resolutis quoq; mēbris illitū, efficax est: prodest etiam ijs, q; in alea vitæ cōstituti periclitant̃.

*Antidotus Philonis secundum
Mesuem.*

℞. Piperis albi

Hyoscyami albi ana ʒ. xx.

Opij ʒ. x.

Croci ʒ. v.

Spicæ

Pyrethri

Castorij ana ʒ. i.

Mellis despumati

Quadruplo omnium excipe.

Moschi. ʒ. i.

Antidotus Philonis efficacissima ad sedandos vehemētes & lethales partium dolores, ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri excitatos à crassis humoribus, aut flatu crasso, aut amborum causa intemperie frigida. Valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, urinæ difficultatem: ob hæc à morte impendente vindicat.

Aurea Alexandrina

D. N.

℞. Afari

Carpobalsami, id est seminis balsami.

* Sem. hyoscyami añ. ʒ. ij. β. * Iusquiti-

Caryophyllorum mum uoc-Myrrhæ cant.

Cyperi

Oprij thebaici añ. ʒ. ij.

Opobalsami, id est, Liqueoris balsami

* Cinnamomi electi * Cinnamomum ue-

Folij rum ad nos nunc nonZedoariæ affertur: pro eo ac-Zingiberis cipies uulgare duploCosti pondere.

Corallij rubri

Cassie lignæ

Euphorbij

Tragacanthi

Thuris

Styracis calamitæ

Saliuncæ. pro Saliunca pone spicam

celticam.

Meu, id est, foeniculi erratici, cuius radix tortuosa est & odorifera

Cardamomi

Seselis, siue sileris montani

Napi, seu seminis sinapi.

*Saxifragiae radice Act. ** alij Saxi*

Anethi

phagi.

Anisi añ. 3.1.

Ligni aloës

Rheubarbari

Rhapontici

Aliptæ moschatæ

Castorij

Spicæ nardi

*Galangæ

** Galanga, radix est, quam*

Opopanacis

multi herbarum coniectores,

Anacardi

cyperum B. thylonicum co-

Mastiches

gnominant.

Sulphuris viui

Pæoniæ radice

Eryngij

Rosarum

na

Thymi

Acori

* Pulegij * *Halicacabi Act.*

Vtriusque Aristolochiæ

Gentianæ

Corticis radice mandragoræ

Chamædryos

Baccarum lauri

Dauci Cretici

Ameos

* Phu, * *alij radice Valerianæ.*

Macropiperis, id est, piperis longi

Leucopiperis, id est, piperis albi

Xylobalsami, id est, ligni balsami

Carui

Amomi

Petroselini seminis

* Leuistici, * *Libyistici seminis Act.*

Seminis Rutæ

Sinoni, id est, Petroselini macedonici.

añ. 3. β.

Auri limaturæ tenuissimæ

Argenti limaturæ tenuissimæ

Ambarum margaritarū, scilicet perforatarum & non perforatarum.

* Βλαττ/ς

* id est, onychis.

Ossis cordis certini añ. gr. xiiij.

Limaturæ eboris

Calami aromatici

Pyrethri. añ. gra. ix.

Mellis quod sufficit.

Aurea Alexandrina secundum intentionem Nicolai, dicta est aurea ab auro quod recipit, vel à pretio & virium præstantia. Alexandrina ab Alexandro peritissimo Medico & Philosopho, à quo fuit inuenta.

Antidotum aureum Alexandri, contra defluxiones capitis frigore conceptas efficax, oculorū lachrymas exiccac, dentium dolores lenit: aduersus capitis cruciatum summopere prodest, illitum fronti. Comitiales, inuertiginosos, paralyticos, apopleticos mulcet. Tabidis, tussiculosis, asthmaticis, humorem a pectore renicientibus,

cardiacis, sanguinē excreantibus, præ-
 senti est auxilio: datur & ischiadicis,
 coli & renū cruciatibus, aduersus ilio-
 rum noxam, difficultatē vrinæ, & eius-
 dem stillicidium valet: calculos cōmi-
 nuit: omni ventris adfectu liberat: quo-
 tidianis & tertianis febribus circa ac-
 cessionis initium, sufferuefacto stœcha-
 dis iusculo, eximiè medetur.

Athanasia magna

D. M.

℞. Hepatis lupi

Eupatoriꝝ

Croci

Myrrhæ

Castoriꝝ

Costi

Cardamomi

Spicæ nardi

Opiꝝ

Papaueris nigri

Hyoscyami

Cornu dextri capræ vel cerui añ. por-
tiones æquales.

Vini quantum sufficit.

Mellis despumati quantum sufficit.

Terenda terantur, & alia in vino li-
quefiant: excipe omnia melle despu-
mato, & post sex menses vtere ab au-
reo dimidio ad aureum vnum, cum vi-
no dulci & grato, aut cum sapa & suc-
co intybi & apij.

Athanasia magna obstructionē he-
patis & lienis liberat, dolorem sedat,
cum dictarum partium, tum vetriculi,
renum, hæmorrhoidiū, quo modo Phi-
lonium. Thoracem pulmonesq; expur-
gat, ob id tussim iuuat, hæmorrhagiã,
diarrhœam, lenteriam antiquam, dy-
senteriam cohibet.

Aromaticum rosatum maius

D. Gab.

℞. Rosarum rubearum, ʒ. xv.

Liquiritix, ʒ. viij.

Universitat
Publica de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

Ligni Aloës

Sandali mazachari. i. citrini. añ. 3. iij.

Cinnamomi electi. 3. v.

Maceros

Caryophyllorum. añ. 3. ij. β.

Gummi Arabici

Tragacanthi. añ. 3. ij. & 3. ij.

Nucis moschatæ

Cardamomi maioris

Galangæ. añ. 3. i.

Spicæ nardi. 3. ij.

Ambra griseæ. 3. ij.

Moschi. 3. i.

Syrupi rosarum, seu iulepi rosati quod
sufficit.

Syrupi corticum citri quantū sufficit.

Aromaticum rosatum dicitur a ro-
sis. Valet cōtra stomachi defectionem,
& omnia nutritionis membra con-
fortat, & est contra stomachi humidi-
tatem & mollificationem medicamen-
expertum, & omnem putrefactionem
in eo corrigit, cerebrum & cor confor-

tat, appetitū excitat, digestionem procurat conualescentibus, & debilibus mirè subuenit.

Aromaticum rosatum

D. M.

℞. Rosarum rubrarum. ʒ. i. β.

Ligni aloës

Macis

Galangæ

Caryophyllorum

Zingiberis

Trochiscorum diarrhodon

Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ añ. ʒ. ij. β.

Glycyrrhizæ rasæ. ʒ. i.

Cinnamomi. ʒ. ij.

Cardamomi

Spicæ nardi añ. ʒ. i.

Syrupi rosati

Syrupi corticum citri quantū sufficit.

Moschi. ʒ. β. aromatizatur.

Electarium aromaticū rosatum cor

b

ventriculum roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, nauseam & vomitum sedat, viscerum humiditatem excrementosam absorbit.

Aromaticum caryophyllatum

D. M.

℞. Caryophylli. ʒ. v. ij.

Maceros

Zedoariæ

Galangæ

Santali mazachari, id est, citrini

Trochiscorum Diarrhodon

Cinnamomi

Ligni Aloës

Spicæ Indæ, id est, spicæ nardi

Piperis longi

Heil, i. cardamomi minoris añ. ʒ. i.

Rosarum. ʒ. β.

Liquiritiæ rasæ

Galliæ moschatae añ. ʒ. ij.

Folij

Cubebæ añ. ʒ. ij.

Ambræ. ʒ. i.

Moschi. ʒ. β.

Syrupi corticis citri, quod sufficit.

Aromaticum caryophyllatum dicitur à caryophyllis quæ ingrediuntur.

Aromaticum caryophyllatum stomachum & cor confortat, & reliquum ventrem inferiorem roborat, nauseam & vomitum sedat, & valet contra putrefactionē in partibus stomachi: membra verò nutritionis calefacit, & ventositates dissolvit. Difficile est hoc præparare, quia caremus folio: elegans tamen esset si bene præpararetur.

Aromaticum moschatum.

D. M.

ʒ. Ligni aloës. ʒ. viij.

Cinnamomi crassi. ʒ. x.

Ambræ. ʒ. iij.

Moschi. ʒ. ij.

Syrupi rosati quantum sufficit.

Electarium aromaticū moschatum

b 2

cerebrum, cor, vētriculum roborat: ob
id confert epilepsiæ, palpitationi cor-
dis & syncopæ, suffocationi quoq; ab
vtero, oris odorem commendat.

Aromaticum nardinum

D. M.

℞. Spicæ nardi. ʒ. ij.
Rosarum rubrarum. ʒ. β.
Cubebæ
Ligni aloës
Macis
Caryophyllorum
Cinnamomi
Foliij Indi
Anisi
Corticum citri
Trochiscorum diarrhodon
Galliæ Sebellianæ añ. ʒ. iiij.
Strobilorum
Amygdalonū excocticatorū añ. ʒ. v.
Gummi Arabici
Tragacanthi añ. ʒ. ij.

Mofchi. ʒ. β.

Syrupi rosati quantum sufficit.

Electarium aromaticum nardinum cor, ventriculum, hepar, renes & cætera viscera roborat, & vesicam: coctionem iuuat, ob id oris & sudoris odorem commendat, flatus dissipat: tamen veneris appetitum excitat, respirationem facit liberaliorem.

Alipta muscata

D. N.

℞. Ladani purissimi. ʒ. iij.

Styracis calamitæ. ʒ. i. β.

Ligni aloës. ʒ. ij.

Styracis rubæ. ʒ. i.

* Ambræ. ʒ. i.

Camphoræ. ʒ. i. β.

Mofchi. ʒ. β.

Aquæ rosarum quod sufficit.

Confectio Aliptæ muscatæ, id est, misturæ muscatæ dicitur, quia recipit muscum.

Cōfectio Aliptæ muscatę valet pueris patientibus asthma, & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere. Fit inde optimū fumigiū & odoriferū, quo vtitur apostolici & Imperatores in capellis suis. Intrat in p̄tiosissimis medicinis, & electuarijs.

Acaciæ.

Accipe plantam prunorum syluestrium cum fructu eius, & ponas super eam aquam paucam in vase, & dimitte sic diebus aliquibus, deinde coque super ignem & cola, & colaturā illam coque super ignem quousque coaguletur, deinde projice in vasis similibus cochleis, & dimitte siccari.

Acacia vulgata

D. Syluij.

℞. Baccas pruni syluestris aqua in vase pauca aliquot diebus maceratas, coque: decoctum cola, ac recoque donec crassescat, & reconde.

Acetum scilliticum

D. M.

℞. Laminarum squillæ. ℥. j.
Aceti boni. ℥. viij.

Fit autem sic: squillæ laminas inter-
corticum & corticē medias, acu lignea
filo confutas tanto interuallo, ne se con-
tingant, siccabis in vmbra dies qua-
draginta: postea concisas cultello li-
gneo insolabis in aceto bono, in vase
vitrate stricti orificij, bene obstructo
dies quadraginta alios (nisi velis ac-
celerare, quod vas sepeliendo paula-
tim in cinere calido vel sabulo fit.)
Cola & vtere ieiuno stomacho quo-
tidie paulatim, donec ad fescunciam
perueniatur.

Ad eundem ferè modum fiunt ex flo-
ribus siccatis rosarum, saluiæ, sambu-
ci, rorismarini, acetum rosatum, saluia-
tum, sambucatum, rosmarinatum, an-
thosatum, & vuatum ex vuis passis.

b. 4

Acetum scillinum efficacissimū est ad cerebri affectus frigidos & curatu contumaces, epilepsiam, vertiginem. Gingiuas laxas & putres sanat, dentes confirmat, oris odorem commendat, partes respirationis iuuat & expurgat, & musculos laringis roborat, ventriculum expurgat, appetentiam excitat, coctionem iuuat: hepar & liene quoq; expurgat, horumq; dolorem leuat: intestinorum, & vesicæ retentricem vim firmat, præfocationi ab utero, affectibus tunc turarū prodest: humores enim crassos tenuat, lentos incidit, & fluxiles ad expellendumq; promptos reddit et expellit, interdum etiam bilem atrā. Corpus laxum & molle firmat, in iuuentute conseruat, à putre line vindicat. coloratum bene efficit, sed vsu multo emaciat.

Amyli.

Accipe de frumento bono, & tere id

tritura grossa, scilicet vt solum frangatur, & pone in vase terreovitreato mūdo, & pone super id aquam, ita vt cooperiat & superet duobus vel tribus digitis, & dimitte per noctem: in mane verò exprime cum manu bene quousque descendat amyllum totum, cola & proijce substantiam, & dimitte amyllum, quousque amyllum resideat in fundo ollæ, & aqua supernatet, tunc eijce aquam suaviter, ita quòd nihil ex ea remaneat, & sicca cum modico coto. Et fiat hoc in tempore æstiuo, & citò siccetur ne acefcat & destruat, & cooperi ollam cum pāno subtili ita quòd nihil cadat intus postmodū. Et quum erit siccum, repone in vase stricti orificij, obturando os vasis ne aliquis vermiculus ingrediatur vel aliquid aliud. Si autem fiat in hyeme, magis oportet custodire ne acefcat: curādum est etiam vt citò siccet in sole, aut vento, vel prope ignem. Et secundum hunc mo-

dum fit amyllum ex riso.

Aqua odorifera.

℞. Aquæ rosarum. ℔. iij.

Benioin

Styracis calamitæ

Caryophyllorum añ. ʒ. i.

Moschi

Algalix, Gallicæ Ciuete añ. gr. xx.

Camphoræ. ʒ. ij.

Alij ponunt. ʒ. i. ligni Aloës. ponantur in vase vitreo cooperto mēbrana perforata, & bulliant in vase pleno aqua, sicut fit in balneo Mariæ, deinde colentur omnia per pannum lineum, & reponantur in vase vitreo, vbi sint grana moschi xv. distēperata cū dicta aqua, & ponatur vas in sole per quindecim dies, & erit aqua multum odorifera.

Aqua mulsa

D. M.

℞. Mellis boni. ℔. i.

Aquæ fontanæ dulcis & claræ, ℔. viij.

Igne lento in vase lapideo vel vitrato coque continenter despumando & cola ad intentionem tuam, videlicet si mox hibendum sit, aquosius fiat: si reponendum, largius coquatur. Nam incrassatum vt Iulepus, diu quidem seruatur: sed in partes remotas ægrè penetrat, in bilemç ob multam dulcedinem facile vertitur. Alias quoç facultates cõctio varia ei acquirit, quia parum coctum inflat, magis aluum subducit, minus nutrit: largius verò coctum, inflationem dissipat, magis nutrit, minus deijcit.

Aromatizant nonnulli

Zingibere

Croco

Cinnamomo

Macis & similibus: alij gallia moschata, ligno aloës & similibus.

Fit etiam ex mellis parte vna, aquæ fontanæ partibus octo, fermenti in his dissoluti ʒ. iij. in singulas libras aquæ mellitæ, quæ vasi ligneo trade, relicto

trium digitorū spatio vacuo, in quod dum musti modo feruebit, recipiatur: vbi feruere desierit, obturato vase modo doliorum vini, tertio post mense fit potabile. Immitti possunt aromata pā no lineo ligata.

Aqua multa sitim sedat, affectus frigidos, præsertim cerebri, neruorū, iuncturarum iuuat: loco vini potū tussim humidam, puris & pituitæ crassæ & lentæ expectorationem promouet, lauat, terget, purgat intestina, viscera, meatus vrinarios: ob id colicis prodest, & aluum subducit, calculū in vijs vrinæ gigni prohibet.

Benedicta.

D. N.

℞. Turbith electi.

* Zucchari añ. ʒ. x. * Saccharum uocant.

Diagridij. ʒ. v.

Hermodactylorum

Rosarum añ. 3.v.

Caryophyllorum

Spicæ nardi

Zingiberis

Croci

Saxifragiæ

Macropiperis, id est, piperis longi

Amomi

Cardamomi

Selinospermatis, id est, seminis Aprij.

Salisgemmæ

Galangæ

* Maceros ** Macem uulgo appellant.*

Carui

Fœniculi

Seminis sparagi

Brusci

Granorum solis añ. 3.i.

Mellis quod sufficit.

Benedicta dicitur, quia ab omnibus
à quibus sumitur, benedicitur. valet ad
guttam arthreticam & podagrā ex fri

gidityte. Et renes & vesicam purgat.

Balsamum, quod uulgo artificiale dicitur.

℞. Terebinthinæ. ℥. xij.

Gummi elompni. ℥. v.

Resinæ. ℥. ij.

Liquefiant simul, & ubi erunt liquefacta, pulueres sequentes misceto,

Aristolochiæ longæ. ℥. ij.

Sanguinis Draconis. ℥. ij.

Et fiat massa.

Valet ad omnia recentia & antiqua vulnera, præcipuè ad capitis vsum.

Confectio de mu

sco dulcis D. M.

℞. Croci

Doronici Rom.

Zedoariæ

Ligni Aloës

Maceros añ. 3. ij.

Margaritarum albarum

Serici crudi adusti

Charabes, id est, Electri

Corallij rubei añ. 3. ij. β.

Gallix, siue galliæ moschatæ

Ocimi, id est Basiliconis citratij añ.

3. ij. β.

Behen alb. & rub.

Folij

Spicæ nardi

Caryophyllorum añ. 3. j.

Zingiberis

Cubebæ

Piperis longi añ. 3. j. β.

Moschi. 3. ij.

Confice cum melle crudo quod sit quadruplum ponderis omnium.

Confectio autem de muscho dulcis, à muscho quod accipit, dicitur: dulcis vero, quia fit sine additione rerum amararum.

Amara autem fiet, & ad eadem efficacior, & prætere ventriculi humores etiam putres potentius absumet, si addantur

Abſinthij

Rofarum añ. 3. iij.

Aloës lotx. 3. iij.

Cáſtorij

Ligustici añ. 3. i.

Cinnamomi. 3. i. β.

Confectio de muscho dulcis Meſue faciens ad pulſum cordis, & ægri-
tudes melancholicas, & ad eum qui tri-
ſtatur ſine cauſa: conſert & ad frigidos
cerebri affectus ſine febre, ſicut eſt ver-
tigo, & epilepſia, & oris tortura, &
paralyſis: & ad ægri-
tudes pulmo-
nis, & ad difficultatem anhelitus.

Confectio Hamech

D. M.

℞. Myrobalanorum citri. ʒ. iij.

Chebulorum, Indorum, & nigrorum

Rheub

- Rheubarbari añ. $\mathfrak{z}.$ ij.
 Agarici
 Colocynthis
 Polypodij quercini añ. $\mathfrak{z}.$ *xviij. *alij
 Absinthij *sexdecim*
 Hascæ, id est Thymi
 Sennæ añ. $\mathfrak{z}.$ i.
 Violarum. $\mathfrak{z}.$ xv.
 Epithymi. $\mathfrak{z}.$ ij.
 Anisi
 Rosarum
 Fœniculi añ. $\mathfrak{z}.$ vi.
 Succifumiterræ. $\mathfrak{lb}.$ i.
 Prunorum numero lx.
 Passularum enucleatarum. $\mathfrak{z}.$ vi.
 Macera dies quinque omnia aqua
 casei quantitate sufficienti, in vase vi-
 treo stricti orificij, & obturati. Deinde
 bulliant bullitione vna, manibus fric-
 centur, & colentur: in colatura dissolue
 Cassiæ fistulæ mundæ. $\mathfrak{z}.$ iiij.
 Thamarindorum. $\mathfrak{z}.$ v.
 Tereniabin, siue mannæ. $\mathfrak{z}.$ ij.

Fricentur manibus, & colentur, & pro
 ſice deſuper

Zucchari. ℞. i. β.

Scammoniæ. ℞. i. β.

Coque uſq; dum mellis habeat ſpiffi-
 tudinem, deinde puluera ſuper illud

Myrobalanorum citri

Chebulorum Indorum añ. ℞. β.

Bellericorum

Emblicorum

Rheubarbari

Seminis fumiterræ añ. ℞. iij.

Seminis Anifi

Spicæ nardi añ. ℞. ij.

Electarium Hamech purgat bilem
 vtramque, & pituitam ſalam: ob id
 affectibus inde natis, impetigini, pſo-
 ræ, lepræ, cancro exedenti & ſimilibus
 mirè confert.

pilules Catapotia ſtomachica

D. M.

℞. Hieræpicæ. ℞. vñ.

Trium myrobalanorum, id est, Cepularum, citrearum, Indarum añ. 3. ij.

Agarici. 3. ij.

Turbith boni. 3. x.

Epithymi Cretensis

Anisi añ. 3. ij. β.

Salis Indi. 3. ij.

Absinthij

Scammonij añ. 3. ij.

Penidiorum. 3. ij.

Succi cichorij quantum sufficit.

Catapotia stomachica pituita & bile flava ventriculum, hepar, caput, sensoria, iuncturas purgant. dantur. 3. ij.

Catapotia stomachica alia pillules

D. M.

℞. Hieræ picræ. 3. x.

Trium myrobalanorum

Absinthij añ. 3. ij.

Mastiches

Anisi

Bellericarum

Emblicarum

Agarici añ. 3. iij. β.

Zingiberis. 3. ij.

Caryophyllorum

Salis gemmæ

Schoenu anthos añ. 3. i.

Turbith. 3. xij.

Succo absinthij conficiunt.

Catapotia hæc cerebrum & ventricululum corruptis humoribus purgant, ventricululum roborant, coctionem iuuuant, appetentiam excitant. dantur 3. ij. vel iij.

Catapotia stomachica alia

D. M.

℞. Turbith. 3. x.

Mastiches. 3. iij.

Rosarum. 3. iij.

Aloës bonæ pondus omnium

Succo absinthij comprehende.

Hæc stomachica ventricululum & caput purgat: quouis tēpore sumi possūt.

Syluius dat à 3.i. ad 3.i.ß.

Catapotia diarrhodon

D. M.

℞. Trochiscorum diarrhodon

Absinthij añ. 3.v.

Summitatum schoenu anthus

Mastiches añ. 3.ij.

Salis Indi. 3.i.

Aloës bonæ pondus omnium

Aqua foliorum citri comprehenditur.

Diarrhodon hoc ventriculum firmat, coctionem iuuat, oris odorem cōmendat.

Catapotia ex eupatorio maiora

D. M.

℞. Myrobalanorum flauarum

Succi eupatorij

Succi absinthij añ. 3.ij.

Rhabarbari. 3.ij.ß.

Mastiches. 3.i.

Croci. 3.ß.

Aloës. 3.v.

Succo intybi formantur.

Catapotia ex eupatorio maiora ob-
structionem hepatis liberant, & icte-
rum inde ortum, ac dolorem & febres
circuitu repetētes sanant. Datur 3.1.β.
etiam sine sero lactis.

Catapotia ex rhabarbaro

D. M.

℞. Rhabarbari. 3.viij.

Hammoniaci

Sagapeni

Bdellij añ. 3.x.

Cancami. 3.viij.

Opopanacis. 3.iiij.

Thymelææ

Gummi añ. 3.iiij.

Turbith. 3.x.

Spicæ

Polij.

Aloës añ. 3.v.

Mastiche. 3.ij.

Myrobalanorum flauarum. ʒ. x.

Vino dissolue lachrymas & forma.

Catapotia hæc ex rhabarbaro præcedentibus vehementiora, ad hepatis & lienis obstructionem, & hydropen datur drachmis duabus cū aqua casei.

Catapotia ex halicacabo

D. M.

℞. Absinthij

Succi absinthij

Succi eupatorij

Aloës

Myrobalanorum flauarum

Mastiches

Croci

Rhabarbari

Cancami loti

Asari

Anisi

Cassia lignæ

Seminis fumarix añ. ʒ. ij.

Hieræ picæ. ʒ. ij.

Solani aqua confice.

Catapotia ex halicacabo à D. Mes.
inuenta, ad febres diuturnas ex humo-
ribus varijs ortas, obstructionem hepa-
tis soluunt, & inde ortum dolorem &
incipientem hydropem: dantur à ʒ. i.
ad aur. i. ʒ.

Catapotia ex thymelæa

D. M.

ʒ. Foliorum thymelææ aceto infuso-
rum & exiccatorum añ. ʒ. v.

Myrobalanorum flauarum. ʒ. iij.

Cepularum. ʒ. iij.

Mannæ

Tamar Indi aqua intybi soluti ana
quantum sufficit ad formandum.

Pillulæ mezereon serosum excremen-
tum valenter purgant, seu aquas: ob
id hydropem iuuant datæ à ʒ. i. ad
ʒ. iij.

Catapotia aurea ex turbith

D. M.

℞. Turbith boni. ʒ. xvi.

Aloës. ʒ. i. β.

Mastiches

Rosarum añ. ʒ. viij.

Myrohalanorum flauarum. ʒ. x.

Crocī. ʒ. iij.

Succo absinthij conficiuntur.

Catapotia aurea ex turbith bilem & puitam citra molestiam purgant, hepar & ventriculum roborant, coctionem iuuant.

Catapotia ex turbith alia

D. M.

℞. Turbith

Myrobalanorum flauarum

Aloës añ. ʒ. x.

Mastiches

Rosarum

Spicæ añ. ʒ. ij. β.

Anisi. ʒ. i. β.

Crocī. ʒ. i.

Salis Indi addunt aliij 3.ij.

Idē promittūt quod aureæ ex turbith.

Catapotia ex lapide Armeno

D. M.

℞. Lapidis Armeni loti & præparati
Hieræ picræ añ. 3.v.

Epithymi

Polypodij añ. 3.viij.

Scammonij in cydonio cocti. 3.iiij.

Caryophyllorum. 3.ij.

Salis Indi. 3.i.β.

Succo solani conficiuntur.

Catapotia ex lapide Armeno melancholiam & bilem vſtam multiplicem vtranque clementer vacuant: ob id morbis inde natis conferunt.

Catapotia ex opopanace

D. M.

℞. Opopanacis

Hermodactyli

Sagapeni

Bdellij

Hammoniaci

Colocynthidos añ. 3.v.

Croci

Castorij

Mirrhæ

Zingiberis

Piperis

Macropiperis

Cassia

Myrobalanorum flauarum, bellericarum, emblicarum añ. 3.i.

Scammonij. 3.ij.

Turbiti. 3.iiij.

Aloës. 3.xij.

Aqua brassicæ infundantur lachrymæ & conficiatur massa.

Catapotia ex opopanace ad paraly-
sim, spasmus cynicum, gonagram, po-
dagram, & aliorum articulorum dolo-
res, morbosq; partium neruosarum fri-
gidos. dantur à 3.i. ad aur. j. cum aqua
chamæpityos.

*Catapotia ex hermodactylis
minora D. M.*

℞. Hermodactylorum. ʒ. v.

Scammonij. ʒ. ij. β.

Myrobalanorum flauarum. ʒ. iij.

Rosarum. ʒ. ij.

Aloës. ʒ. x.

Electario rosato forma.

Catapotia ex hermodactylis minora materiam ex iuncturis biliosam præsertim vacuant, sed & pituitam: ob id calidæ arthritidi & frigidæ cōducunt, & podagræ calidæ, data ad ʒ. ij.

*Catapotia ex hermodactylis
ex inuentione D. M.*

℞. Hermodactylorum

Aloës añ. ʒ. v.

Myrobala. flauarum

Turbith añ. ʒ. iij.

Zingiberts. ʒ. ij.

Electario rosato forma.

Catapotia Sabellia
secundum M.

℞. Spicæ Indæ. ʒ. v.
 Spicæ Romanæ. ʒ. ij.
 Rhabarbari
 Agarici
 Epithymi añ. ʒ. ij.
 Costi
 Mastiches
 Chamædryos
 Amomi añ. ʒ. ij.
 Croci. ʒ. ij.
 Myrrhæ
 Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Schoenu anthus añ. ʒ. i.
 Aloës. ʒ. x.
 Vino antiquo forma.

Catapotia Sabellia obstructions
 ventriculi, hepatis, lienis sanant, &
 hydropem materiamq; vacuant, data
 ad ʒ. ij. cum vino.

Catapotia Inda Haly secundum Mesuem.

℞. Myrobalanorum nigrarum

Ellebori nigri

Polypodij añ. 3.v.

Epithymi

Stœchados añ. 3.vi.

Agarici

Lapidis cyanei loti

Colocynthidos

Salis Indi añ. 3.iiij.

Succi eupatoriij

Spicæ añ. 3.ij.

Caryophyllorum. 3.i.

Hieræ picræ. 3.xij.

Aprij succo fiat massa:

Catapotia Inda Haly secundũ Me-
suem ad affectus melancholicos, can-
crum, elephantiam, alphas nigros cu-
ratu difficiles, melancholiam morbũ,
& inde ortum timorem & mœrorem,
quartanam, icterum splenicum, splenis

dolorem . dantur à 3.ij. vsque ad aur.
ij. cum aqua casei. Salubria sunt & ex-
perta.

Catapotia ex colocynthide

D. M.

℞. Colocynthidos. 3.vi.
Myrobala. nigrarum & flauarum
Sagapeni
Bdellij
Sarcocollæ añ. 3.v.
Aloës. 3.vij.
Melanthij
Cumyni
Carnieni
Origani
Perfici
Nasturtij albi
Salis gemmæ
Absinthij Romani añ. 3.i.
Succo porri infunde lachrymas et cum
cæteris finge massam.

Catapotia ex colocynthide ad affe-

ctus pituitosos & melancholicos, vt
alphos curatu difficiles: & iuncturaru
dolores dantur à 3.i. ad aureum vnum.

Catapotia fœtida minora

D. M.

℞. Sagapeni
Hammoniaci
Opopanacis
Bdellij
Myrrhæ añ. 3.v.
Turbiti. 3.x.
Colocynthidos. 3.vi.

Eadem præstant quæ maiora, sed mi-
nus tuta. Dantur à ʒ.ij. ad 3.i.

Catapotia sagapeni

D. M.

℞. Sagapeni
Hammoniaci
Bdellij
Opopanacis
Aloes

Castorij

Rutæ agrestis añ. 3. ij.

Colocynthidos. 3. ij.

Aqua porri fiat massa.

Catapotia sagapeni hæc pituitā len-
tam purgant: ob id iuuant paralyfin,
spasimum, dolorem iuncturarum, dor-
si, podagram frigidam.

Catapotia ex sagapeno

D. M.

℞. Sagapeni, hammoniaci, opopana-
cis, bdellij añ. 3. ij. β.

Seminis apij

Ameos

Rutæ agrestis

Anisi añ. 3. i.

Acori

Lepidij Indi

Calaminthes

Folij

Centaurij

Polij

d

Costi

Salis gemmæ añ. 3.β.

Aloës. 3.vi.

Colocynthidos. 3.v.

Ex sagapeno catapotia ad ischia-
dem, podagram & reliquiarum iunctu-
rarum dolorem, ac etiam vteri, men-
sesq; mouent.

Ceratum œsypatum Galeni
secundum M.

℞. Cereæ flauæ. 3.ij.

Olei chamæmelini

Olei irini añ. 3.vi.

Mastiches. 3.i.

Spicæ nardi. 3.ij.β.

Croci. 3.i.β.

Terebinthinæ. 3.i.

Resinæ. 3.β.

Oesypi. 3.lxxx.

Oesypatum Galeni emollit & dige-
rit tumores duros hepatis, splenis, vte-
ri, neruorum, iuncturarum, & aliarum

partium, estq; anodinum.

*Ceratum œsypi Philagrii ad
eadem potens secundum
Mesuem.*

℞. Croci. ʒ. v.

Bdellij

Mastiches

Hammoniaci

Aloës

Styracis liquidi añ. ʒ. viij.

Ceræ flauæ lb. i. β.

Olei nardini quantum sufficit.

Bdellium, hammoniaci, aloë dissol
uantur in aqua, in qua foenumgræcum
& chamæmelum sunt macerata, cum
alijs misceantur in vnguentum.

Post Philargirum addiderunt

Succi squillæ. ʒ. iij.

Sepi vitulini. ʒ. xv.

Thuris. ʒ. i.

Ceræ quartaria. iij.

*Ceratum œsip. Pauli idem
pollens, secundum M.*

℞. Hammoniāci. ʒ. x.

Bdellij. ʒ. v.

Styracis liquidi *uel*

Myrrhæ factis. ʒ. iiij.

Croci. ʒ. i. β.

Aloës

Mastiches

Thuris añ. ʒ. ij. β.

Ceræ. ʒ. ij.

Sepi

Medullæ vituli añ. ʒ. ij.

Oesyphi. ʒ. xl.

Olei irini quantum sufficit.

Ceratum santalinum

D. M.

℞. Rosarum. ʒ. xij.

Santalorum rub. ʒ. x.

Santali albi

Santali citrini añ. ʒ. vi.

Boli Armenicæ. ʒ. viij.

Spodij. ʒ. iiij.

Caphuræ. ʒ. ij. β.

Ceræ albæ. ʒ. xxx.

Olei rosati. lb. i.

Cera & oleum si lauentur fiet præstantius.

Ceratum santalinum phlegmonas, & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum, potentissime extinguit.

Ceratum Galeni secundum Mesuem.

℞. Ceræ albæ. ʒ. i.

Olei rosati ex omphacino facti. ʒ. iiij.

Aquæ fontis frigidissimæ quantum sufficit.

Aceti albi, clari modicum.

Ceratum multum diuq; lava aqua fontis, tandem addito aceto subige.

Ceratum Gal. valentius refrigerat, febribus ardentibus & cephalalgia ca

lenti & cum pulsu dolorifico saluber-
rimum.

Ceratum Gal. stomachicum
secundum M.

℞. Rosarum

Mastiches añ. ʒ. xx.

Foliorum absinthij siccorum. ʒ. xv.

Spicæ nardi. ʒ. x.

Ceræ. ʒ. iij.

Olei rosati lb. i. β.

Aquæ rosarum quantum sufficit ad la-
uandum.

Vini veteris & austeri

Succi cydoniorum añ. quantum suffi-
cit ad lauandum

Aceti modicum.

Omnia tenuissimè terantur: cera &
oleum igne lento liquentur & aqua ro-
sarum diu lauentur: liquentur iterum et
lauentur vino, succo & aceto: post mi-
sce reliqua & fiat ceratum.

Ceratum stomachicum Galeni ven-

triculum & hepar roborat: horum do-
lorem à frigido lenit, appetentiam ex-
citat, coctionem iuuat.

Ceratum diapente

D. M.

℞. Cerae flauæ. ℥. iij.
Styracis liquidi. ℥. iij.
Terebinthinæ. ℥. i.
Muccaginis ichthyocollæ uel
Gummi hederæ
Olei irini añ. quantum sufficit.

Ceratum diapente spasmus & ner-
uorum iuncturarumq; tumores duros
& nodosos lenit.

Cypheos Damocratis com- positio secundum Syl.

℞. Vuæ passæ pinguisimæ à qua cor-
tex ac semen totum sint exempta,
carnis læuigatæ probæ. ℥. xxiiij.
Atticas.

d 4

Terebinthinæ vstæ seu purgatæ. ʒ. x.
xiiij. Act.

Myrrhæ

Schoenu anthos añ. ʒ. xij.

Cinnamomi. ʒ. iiij.

Lachrymæ bdellij

Spicæ nardi

Cassia bonæ & puræ

Cyperij

Baccarum iuniperi

Calami odorati añ. ʒ. ij.

Aspalathi. ʒ. ij. β.

Crocij. ʒ. i.

Mellis

Vini añ. modus mediocris.

Bdellium, myrrham, vinum in mortario tere ad mellis liquidi crassitiem, melle superaddito. Vnam cum alijs terre. Omnia vbi erunt laxia inijce, fac cyclos paruos.

Cyphi naribus admouetur vt grato odore destillationes à capite in partes subiectas concoquat, & grauedine ob-

structioneque nos liberet, & cerebri ventriculos purget, & pestilentibus morbis resistat. Sumitur etiam per os cum ad hæc, tum ad ea quæ pectori in hærent coquenda, necnon ad frigidos hepatis affectus. Miscetur medicamentis præcipuè epithematibus & antidotis quæ inde Cyphoidea vocantur.

Ceratum Alexandri

secundum M.

℞. Comarum absinthij

Thuris añ. 3. x.

Hammoniaci

Styracis

Calamitæ añ. 3. xij.

Spicæ nardi. 3. ij.

Ceræ. 3. iij.

Olei chamæmelini quantum sufficit.

Hammoniacum & thus vino horis xxij. macerentur: oleum & cera liquentur igne: reliqua trita & creta inspargantur.

d s

Ceratum Alexandri ventriculum et
vĕtrem reliquum inferiorem roborat,
ab hisque duritiem dissipat.

*Alterum eiusdem secun-
dum M.*

- Castorij
- Euphorbij
- Piperis longi & nigri añ. ʒ. i.
- Hammoniaci
- Opopanacis •
- Gallix añ. ʒ. i. β.
- Medullæ cruris ceni
- Medullæ cruris vaccæ añ. ʒ. ii.
- Terebinthinæ. ʒ. vi.
- Styracis liquidæ. ʒ. i.
- Adipis gallinæ
- Adipis anatis
- Adipis anseris
- Adipis porci añ. ʒ. i. β.
- Cera. lb. i.
- Olei veteris
- Olei nardini

Olei irini

Olei laurini

Olei chamæmelini

Olei leuconj lutei

Olei naphthici añ. ʒ. viij.

Olei balsami. ʒ. iiij.

Vini veteris quant. suf. ad macerandū.

Oesypi. ʒ. iiij.

Ceratum hoc valenter scirrhos dissipat articulorum, & neruorum omnium dolores & affectus diuturnos à frigido natos, & contractiones, & paralyfin, & torturam.

Ceratum Andromachi

secundum M.

℞. Styracis. ʒ. β.

Mastiches. ʒ. i. β.

Folij

Spicæ nardi añ. ʒ. iij. β.

Euphorbij. ʒ. iij.

Cinnamomi. ʒ. vi.

Ceræ albæ. ʒ. xx.

Olei balanini. ℥.viij.

Olei balsami. ℥.xv.

Ceratum Andromachi ventriculum frigidum roborat, ne excrementa aliarum partium tam promptè recipiat: affectus neruorum & iuncturarum frigidus, vt duritię, dolores, tumores, quos dissoluit, si digeri sunt habiles: aut coquit, & suppurat, si maturari possunt.

Ceratum de euphorbio

D. M.

℞. Olei cinnamomi *aut*

Olei antiqui. ℔.i.

Cerę flauę. ℥.ij.

• Euphorbię recentis. ℥.i.

Fiat ceratum pro parte conuulsa mirabile.

Ceratum ad hernias ex pelle arietina
D. Arnaldi de Villa Noua sec. Syl.

℞. Lithargyri

Auri

Opij

Sedenegi

Sanguinis draconis

Boli Armeni

Mastiche

Hammoniaci

Mumiæ

Galbani

Thuris

Costi

Lumbricorum terrestrium añ. 3.β.

Picis naualis

Picis Græcæ

Ceræ albæ

Ceræ rubræ añ. 3.ι.

Radicum soldaginis maioris

Radicis soldaginis mediæ

Radicis soldaginis minoris añ. 3.ιη.

*Collirium album, quod im-
ponitur Rhasi.*

℞. Ceraſæ lotæ. 3. x.

Amyli. 3. iiij.

Gummi Arabici

Tragacanthæ añ. 3. ij.

Camphoræ. 3. β.

Pulueranda puluerentur, & dissoluantur gummi in aqua rosata, & formentur trochisci.

Conserua Buglossæ.

℞. Florum buglossæ. lb. i.

Terantur in vase lapideo, deinde proniciantur super eos

Zucchari. lb. ij.

Fiat conserua in modum opiatæ.

Conserua buglossæ cor confortat, maniacis & melancholicis confert, & syncopi, & cordis tremorem aufert; valet etiam cholæræ.

Conserua Anthos.

℞. Florum anthos. lb. β.

Zucchari. lb. i. β.

Fiat conserua secundũ artem, vt decet.

Conserua Anthos valet ad confortandum cerebrum humidum, & nervosa membra, & ad melancholiam & ad phlegma.

Conserua Boraginis.

℞. Florum boraginis. ℥.iiij.

Zucchari. ℥.xij.

Fiat conserua secundum artem.

Conserua boraginis datur in tremore cordis, & in syncopi, gaudium enim generat, & confert melancholix.

Conserua rosarum.

℞. Foliorum rosarum. ℔.i.

Terantur in vase lapideo

Deinde proniciantur super eos

Zucchari. ℔.ij.

Fiat conserua in modum opiatx.

Conserua rosarum stomachum, cor, & omnia viscera confortat, & ad molificationem eorum maximè confert, & melancholix.

Conserua Violarum.

R. Florum Violarum. ℥. i.

Terantur in vase lapideo & projiciantur super eos

Zucchari. ℥. i. β.

Fiat conserua secundum artem.

Conserua Violarū valet ad inflammationem cholerae, sitim extinguit, & ventrem lubricat.

Conserua capillorum Veneris.

R. Capillorum Ven. ℥. i.

Terantur sicut prius

Zucchari. ℥. iij.

Fiat conserua.

Conserua capillorū Ven. valet pleuresi, & affectibus pectoris, & pulmonis: in affectibus etiam melancholicis, & cholerae rubrae maxime prodest.

Conserua Acori.

R. Radicis Acori. ℥. i.

Bulliat in aqua vsque dum cocta fuerit,

rit, postea pistetur & passetur per sedatium, deinde ponatur super ignem, addendo Zucchari. ℔. iij.

Fiat conserua in modum opiatæ.

Conserua Acori valet ægritudinibus cerebri & neruorum, valet in affectibus phlegmaticis.

Conserua Enulæ campanæ.

℞. Radicis Enulæ campanæ. ℔. ij.

Bulliat in aqua vsque dum cocta fuerit, postea pistetur & passetur per sedatium, deinde ponatur super ignem, addendo Zucchari. ℔. vi.

Fiat conserua in forma opiatæ.

Conserua Enulæ campanæ valet ad confortandum stomachum, & membra nutritionis & ad phlegma.

Conserua Cicoreæ.

℞. Florum Cicoreæ. ℔. i.

Teratur in vase lapideo, proijciaturq̃ super eos

Zucchari. ℔. iij.

Fiat conserua.

Conserua Cicoreæ valet melancholicis & cholericis.

Conserua Acetosæ.

℞. Acetosæ. ℔. β.

Teratur sicut prius, proñciatur q̄ super eam

Zucchari. ℔. j. β. Fiat conserua.

Conserua acetosæ valet cholericis.

Conditum Cotoneorum, Gallicè Gelée de Coings.

Hoc tantum describemus, propterea quod pleraque alia condita, vt cerasorum, pirorum, nucum, &c. tam vulgaria sunt apud nos præsertim, vt prope modum muliercula nulla sit in hac vrbe, atque adeo patria, quæ olim non edocta fuerit ab stultulo quodam, ita credere verisimile est, Pharmacopola huius vrbis, qui quum placere mulierculis studebat, proh dolor quod præci-

puum erat in arte nostra, omittebat: v-
tinam hæc ignorarent vt pleraque alia,
ne dicam omnia, nostrates mulierculæ,
& quæ honestatem muliebrem dece-
ant, potissimum curarent: fieret fortasse
vt aliqua ex parte medica ars tam diui-
na melius & purius tractaretur. quod
de mulieribus dico, de insanis quibus-
dam empiricis dici etiam volo, qui di-
gniores illos videas qui hircos in pa-
scua ducant, quam qui ægrotis phar-
maca præscribant, quorum stolidita-
tem miror quare ciues nostrates ferant.
His omisis, ad Conditum redeamus
quod fit sic:

℞. Cotoneorum quantitatem quam
volueris, & fac coquere, de quorum
decoctione accipe. ℔. iij.

Zucchari. ℔. i. β.

Et deinde ad perfectionem vsque
facito coquere, totumq; reserua. aliqui
addunt in clarificando, ouorum albu-
mina.

Alius modus.

℞. Seminum cotoneorum. ℥. iij.

Temperetur per dimidiū diem cum
tribus ℔. succi cotoneorum. Deinde
bulliant parum, & colentur, addendo
Zucchari. ℔. ij.

Deinde coquantur ad perfectionem,
& totum in pixidibus reserua.

Carnium cotoneorum.

℞. Carnis cotoneorum ℔. vi. post de-
coctionem adde ℔. iij. zucchari, co-
quantur simul omnia vsque ad perfe-
ctionem, & vt dictum est, in pixidi-
bus reserua, & pro ratione vtere.

Conditum de pomis

D. M.

℞. Carnium pomorum dulcium & re-
dolentium. ℔. vi.

Sacchari albi boni. ℔. v.

Aquæ rosatæ. ℔. ij.

Ligni aloës. ℥. v.

Santali flauī. ʒ. iij.

Caryophyllorum. ʒ. iij.

Cinnamomi. ʒ. iij. β.

Ambræ. ʒ. ij.

Moschi. ʒ. iij.

Conditum de pomis salubre est ad
cordis & stomachi imbecillitatem, co-
ctiōnemq; iuuandam.

Conditum ex persicis

D. M.

℞. Carnis persicorū prope maturorū
Succi aliorum persicorum añ. lb. iij.

Sacchari albi. lb. ij.

Ligni aloës

Santali flauī añ. ʒ. ij.

Cinnamomi

Cubebæ

Macis añ. ʒ. iij.

Moschi. ʒ. β.

Confice sic: Caro intus & extra pur-
gata, succum & saccharum tere in me-
dullæ consistentiam, & coque cum sy-

rupo, vt in cōdito ex cydonijs diximus
Coctū pulueriza reliquis aromatibus.

Conditum ex persicis ventriculi ar-
dorem mitigādo ipsum roborat, sitim
extinguit, tetrum oris halitū emendat.

Conditum ex prunis

D. M.

℞. Carnium prunorum nigrorum, ob-
longorum, mediorum, subdulcium,
elixatorum in aqua, cui portulaca
incocta fuit. ℞. ij.

Sacchari albi. ℞. i.

Aquæ violarum ℞. ij.

Coque igne lento ad crassitudinem,
& vase vitreo reconde.

Conditum ex prunis ventriculi ar-
dorem, & inde natam sitim extinguit,
febres mitigat, aluum soluit. datur ab
aureis iij. ad vi.

Conditum ex sorbis

D. M.

℞. Carnis sorborum propemodū ma-

turorum coctorum in aqua, cui rosæ
prius fuerint coctæ, & cortices gra-
natorum lb. iij.

Mellis *uel*

Sacchari lb. ij.

Conditum ex sorbis ventriculum ro-
borat, immodicam purgationem sistit.
Datur ʒ. i.

Conditum citri

D. M.

℞. Corticum vel foliorum citri. ʒ. iij.

Cydoniorum. ʒ. ij.

Pomorum odororum cum pondere a-
romatum lb. viij.

Mellis despumati

Sacchari albissimi

Aquæ rosarum añ. lb. ij.

Moschi gra. xv.

Poma odora frustatim secta cum cor-
ticibus vel folijs, cydonijs macerentur
biduo in vino antiquo. Post aliquo-
ties feruefiant, & cum melle, saccharo,

aqua percoquantur in crassitudinem iulep. Demum moscho aromatizetur.

Vel sic:

℞. Corticum citri. ℥. viij.

Buglossi uel

Menthæ. ℥. i. β.

Melissophylli. ℥. β.

Caryophyllorum aur. ℥.

Ligni aloës aur. β.

Vini boni. lb. iij.

Sacchari. lb. ij.

Galliæ aur. β.

Croci gra. xv.

Mastiches. ℥. i.

Moschi gra. x.

Cortices, mentham vel buglossum, melissophyllum, caryophyllum, lignum aloës triduo in vino macerentur: post cum saccharo coquantur. Demum cum gallia, croco, moscho & mastiche aromatizentur.

Conditum citri cor, ventriculum, hep̄a roborat, coctionem iuuat, oris

gratiam commendat.

Conditum ex fructibus

D. M.

℞. Carnis cydoniorum

Carnis pyrorum austerorum

Carnis malorum acidorum añ. ℔. i.

Aceti in quo rhus xxiiij. horis mace-
ratus fuerit, quantum sufficit.

Omphacij ex acinis cū seminibus mul-
tum diuq; tritis expressi. ℔. i.

Carnis sorborum immaturorum. ℥. v.

Sacchari. ℔. iiij.

Succi baccarum oxyacanthæ. ℥. ij.

Spodij

Seminis oxalidis añ. ℥. i.

Carnes ex aceto forti coque, deinde
adde omphacium & sorborum carnem
cum saccharo, coque ad mellis crassi-
tudinem: tunc reliquis additis perco-
ctum vase vitreo conde.

Conditum ex fructibus appetentiam
excitat, & bilem flauam ex ventriculo

deturbat, eiusq; intemperiem calidam corrigit. Datur à ʒ.ij. ad ʒ.iiij. cū aqua frigida, & succo citri, aut succo ribes, aut alio eiusdem naturæ.

Conditum ex succo fructuum

D. M.

℞. Succī cydoniorum ad dimidiās cocti ℔.ij.

Succī malorum syluestrium ad dimidiās cocti

Succī pyrorum syluestrium ad dimidiās cocti añ. ℔.i.

Vini antiqui ℔.ij.

Coque vt prius cum vel sine aromabus, cum melle vel saccharo.

Conditum buglossi

D. M.

℞. Buglossi

Menthæ siccæ

Florum rosarum

Corticum aut foliorum citri añ. ʒ.iiij.

Ocymi caryophyllati. ʒ.i.

Trium generum cydoniorum

Trium generum pomorum añ. $\text{ʒ}.i.\beta.$

Serici crudi incisi

Nucis moschatæ

Zedoariæ

Galangæ

Been vtriusque

Santali citrini

Croci añ. $\text{ʒ}.i.\beta.$

Ligni Aloës. $\text{ʒ}.ij.$

Vini

Aquæ añ. lb. vi.

Mellis lb. viij.

Moschi. $\text{ʒ}.i.$

Galliæ. $\text{ʒ}.ij.$

Conditū buglosi efficac & exper-
tum ad cordis tremorem, stomachi im-
becillitatem, & formæ corruptionem.

Diagalangæ.

R. Galangæ

Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

9700310341

Ligni aloës añ. 3. vi.

Caryophyllorum

Maceros

Kesin, id est, ligustici añ. 3. ij.

Zingiberis

Macropiperis, id est, piperis longi

Cinnamomi

Piperis albi añ. 3. j. β.

Calaminthæ siccæ

Mentæ siccæ añ. 3. i.

Heyl, id est, cardamomi

Spticæ nardi

Seminis apij

Fœniculi

Anisi

Carui añ. 3. i.

Calami aromatici. 3. i.

Zucchari tabarzet. i. finissimi. ʒ. x. β.

Mellis despumati quod sufficit.

Diagalange dicitur à galanga ingrediente in hac confectiōe.

Diagalange Mesues valet contra morbos ventositatum grossarum, &

acetosam eructationem, & est medicina experta ad malitiam digestionis, & bonificat operationes stomachi, & hepatis frigidi, imò emēdat defectionem ipsorum.

Diacyminum.

℞. Cymini per diem infusi aceto & exiccati. ʒ. viij. ʒ. i.

Darseni, id est, cinnamomi grossi
Caryophyllorum añ. ʒ. ij. ʒ.

Melanopiperis, id est, piperis nigri

Zingiberis añ. ʒ. ij. gra. v.

Galangæ

Tymbræ, id est, Satureiæ

Calaminthæ añ. ʒ. i. ʒ. ij.

Ammis

Leuistichi añ. ʒ. i. gra. xvij.

Macropiperis, id est, piperis lōgi. ʒ. i.

Spicæ nardi

Cardamomi

Nucis moschatae añ. ʒ. ij. ʒ.

Mellis quod sufficit.

Diacuminum

D. M.

℞. Ligni Aloës

Spicæ nardi

Gallix moschatæ

Cyperi

Calami aromatici añ. ʒ. ij.

Cymini Carmani aceto horis viginti
quatuor macerati & torrefacti ʒ. iij.

Seminis porri torrefacti. ʒ. i. β.

Myrobalanorum emblicarū succo cy-
donij maceratarum & tostarū ʒ. ij. β.

Seminis nasturtij tosti. ʒ. vi.

Seminis vuarum passarum ʒ. v.

Baccarum myrti tenuissimè tritarum
ʒ. xvi.

Balaustrj

Concharum vstarum

Thuris

Fructus tamaricis añ. ʒ. ij. β.

Ameos ʒ. iij.

Tere omnia tenuissimè, & iterum

Publico de Navarra

vino odoro frangatur & siccentur: de-
inde frangantur aqua cydoniorum, aut
aqua baccarū myrti & hypocystidos
& siccentur, probeq; perſiccata in va-
ſe vitreo iterum tere & miua excipe.
Dantur ʒ. iij. cum ſyrupo cydoniorū,
aut myrtino.

Diacyminum aliud

D. M.

℞. Cymini pridie in aceto macerati
& ſiccati. ʒ. x.

Zingiberis

Cinnamomi añ. ʒ. ij. β.

Galangæ

Piperis longi

Cardamomi añ. ʒ. ij.

Mofchi. ʒ. β.

Mellis deſpumati quantum ſufficit.

Vel ſic,

℞. Cymini pridie in aceto macerati
& ſiccati ʒ. xx.

Zingiberis

Thymi añ. 3. ij.

Piperis

Cinnamomi añ. 3. ij.

Ameos. 3. l. β.

Foliorum rutæ siccorum

Nitri rubri añ. 3. β.

Melle despumato excipe.

Electarium diacyminum ventricu-
lum & viscera reliqua calfacit, coctio-
nem iuvat, flatus in dictis visceribus
natos dissipat.

Dialacca magna

D. M.

℞. Laccæ lotæ

Rhabarbari añ. 3. ij.

Spicæ nardi

Mastiches

Schoenu anthus

Costi

Myrrhæ

Crocī

Cinnamomi

Bdellij

Seminum apij

Anisi

Ameos

Foeniculi

Succi absinthij

Succi eupatorij

Sabinæ

Asari

Aristolochiæ

Gentianæ

Hyssopi siccæ

Amygdalarum amararum

Rubiæ añ. ʒ. i. β.

Piperis nigri

Zingiberis añ. ʒ. i.

Mellis despumati quantum sufficit.

Myrrham & bdellium vino infunde, cætera tere, omnia melle excipe.

Dialacca magna ventriculum & hepatis obstructions aperit, eius scirrhum dissoluit, & ex his na

f

scntem cachexiam & hydropem fanat, vrinas mouet, lapidemq; renum & vesicæ frangit.

Dialacca minor

D. M.

R̄. Laccælotæ

Croci

Costi

Schoenu anthus

Rubiæ

Aristolochiæ longæ

Glycyrrhiæ

Piperis añ. 3. i. *ss.*

Rhabarbari. 3. iij.

Myrrhæ

Bdellij añ. 3. i.

Mistis vt in priore. Nam & eadē præstat, sed inefficacius.

Diacostion

D. M.

R̄. Costi amari

Cassia

Cinnamomi añ. 3. v.

Asari. 3. iij.

Rhabarbari

Schoenu anthus

Seminum apij

Anisi añ. 3. iij.

Crocij

Aristolochiæ

Myrrhæ añ. 3. ij.

Mellis despumati quantum sufficit.

Electarium diacoston obstructa viscera liberat, & inde natum dolorem mitigat: hydropen gigni cœptum perfici prohibet.

Diambre

D. M.

℞. Cinnamomi

Doronici

Caryophyllorum

Maceros

Nucis moschatae

f 2

Folij

Galangæ añ. 3. ij.

Spicæ nardi

Cardamomi maio. & mino. añ. 3. i.

Zingiberis. 3. i. β.

Santali citrini

Ligni Aloës

Piperis longi añ. 3. ij.

Ambræ aur. i. id est. 3. i. β.

Moschi. 3. β.

Confice cum Syrupo rosarum, & aqua rosarum.

Diambra dicitur, ab Ambra ingrediente in bona quantitate.

Diambra Mesue, est medicina sublimis, cerebrum & cor confortans, & stomachum, ventremq; reliquum inferiorem, & omnia membra: digestionem procurat, & vtentem eo laxificat, & membra nutritionis calefacit: senibus quoque conuenit & frigidis natura, & mulieribus, & ægritudinibus matricum.

Diamargaritum calidum

D. N.

℞. Caryophyllorum

Cinnamomi

Spicæ nardi

Galangæ

Ligni Aloës

Liquiritiæ

Trochiscorum diarrhodon

Trochiscorum dia vi, scilicet de vio-
lis añ. 3. i. β.

Nucis moschatæ

Maceros

Aliptæ moschatae

Zedoariæ

Rhabarbari

Styracis calamitæ añ. 3. i.

Margaritarum perforatarum, & non
perforatarum

Zingiberis

Osis cordis ceruini

Rasuræ eboris

f 3

Blattæ Bizantiæ añ. 3.ß.

Mofchi

Ambrae

Cardamomi

Leuiftichi

Seminis basiliconis añ. 3. i. gra. ij.

Camphoræ gra. vi.

Mellis rosati quod sufficit.

Diamargaritum dicitur, à margaritis quas recipit: calidum verò, ad differentiam alterius.

Diamargaritum omnem virium imbecillitatem firmat, ñs quos animus deficit, siue à corde, siue à stomacho deliquium originem ducat: omnem noxa causam vitalium partium discutit: insuper suspiriosis, tussientibus, tabidis auxiliatur: longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad robur pristinum reducit.

Diamargaritum frigidum.

¶. Sandalorum omnium

Florum rosarum
 Florum violarum
 Seminum Melonum mundatorum
 Trochiscorum diarthodon
 Serici combusti añ. 3. ij.
 Osis cordis ceruini
 Spodij
 Doronici Romani
 Vtriusque behen
 Nardi, siue spicæ nardi
 Croci añ. 3. ij.
 Margaritarum perforatarum, & non
 perforatarum
 Rasuræ eboris
 Saphirorum
 Hyacinthorum
 Smaragdorum
 Seminis acetosæ
 Seminis endiuix
 Ligni Aloës
 Ambræ griseæ añ. 3. ß.
 Auri optimi 3. i.
 Camphoræ 3. i.

Moschi gra. ij.

Misce simul, & fiat puluis.

Diamargaritum dicitur, à duobus generibus margaritarū perforatarum, & non perforatarum.

Diacomerôn.

℞. Anthofolij. i. Caryophylli grossi

Zingiberis añ. ʒ. v. ʒ. i. gr. xvi.

Cinnamomi

Caryophyllorū añ. ʒ. iij. ʒ. i. gr. xvi.

Carnium dactylorum tantundem

Galangæ

Spicæ nardi

Zedoariæ

Costi

Pyrethri

Corallij alb. & rub.

Tragacanthæ

Rhapontici

Saliuncæ. pro Saliunca pone spicam
celticam,

Anacardi

Ossium dactylorum

Carpobalsami, id est, seminis balsami

Anisi

Seminis Iuniperi ana ʒ. i. ʒ. ii. grañ.

vii.

Limaturæ auri & argenti

Ossis cordis ceruini añ. ʒ. ii. β.

Rasuræ eboris

Moschi añ. ʒ. i. gr. vii.

Ambra. ʒ. i.

Mellis rosacei (quod rhodomeli nominant) quantum satis esse videbitur.

Confectio hæc non præparatur, nec est in usu: aliqui tamen hac confectio-
ne magistraliter vtuntur.

Diacomeron, id est, ducens hominem de morte ad vitam, efficaciter prodest difficulter spirantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis, & omni pectoris & stomachi offensæ, aquæ subter cutem fusæ, renum doloribus: voluptatem parit: corpora saginat.

f s

Diarrhodon Abbatis.

℞. Sandali albi & rub. añ. ʒ. ij. β.

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Spo. ij. añ. ʒ. ij.

Afari

Mastiches

Spice nardi

Cardamomi

Succi liquiritiæ

Croci

Xyloaloës

Caryophyllorum

Galliæ moschatæ

Anisi

Marathri

Cinnamomi

Rhabarbari electi

Seminis basiliconis

Berberis

Seminis scariolæ

Seminis portulacæ

Seminis papaueris albi

Qua. semin. frigid. maio. añ. ʒ. β.

Margaritarum

Osis cordis ceruini añ. ʒ. β.

Zucchari candi

Rosarum añ. ʒ. i. ʒ. iij.

Camphoræ gra. vñ.

Moschi gra. iij. β.

Et confice cum Syrupo de aqua ro-
farum

Diarrhodon autem dicitur, à rosīs
quæ recipiuntur ibi plus quàm de alijs
speciebus: Abbatis dicitur, ab Abba-
te, quoniam Abbas quidam de curia
eam composuit.

Diarrhodon datur proprie Icteri-
cis, hepaticis, ethicis, cardiacis, & ijs
qui patiuntur ex calore, & calefactione
stomachi, pulmonis et totius corporis:
& conualescētibus ex longis & acutis
ægritudinibus mirabiliter auxiliatur.

Diarrhodon commune

R. Rosarum rubrarum. ʒ. xxx.

Trochiscorum diarrhodi

Trochiscorum ex spodio

Glycyrrhizæ añ. ʒ. β.

Caryophyllorum

Trium santalorum

Galliæ moschatæ añ. ʒ. iij.

Spodij

Croci

Mastiches

Ligni Aloës añ. ʒ. ij.

Afari

Spicæ nardi Indicæ

Macis

Cardamomi

Seminum portulacæ

Lactucæ

Sereos

Scariolæ

Cucumeris

Cucurbitæ

Melonis

Citrulli

Margaritarum albarum

Ozymi caryophyllati

Rasuræ eboris

Tragacanthi

Gummi Arabici añ. ʒ. i.

Caphuræ. ʒ. i. β.

Moschi. ʒ. β.

Syrupo rosato

Aqua rosarum excipitur.

Diarrhodon commune ventriculum
& hepar roborat, coctionem ob id iu-
uat, & dolorem horum à calēti & acris,
ac mordente bile mitigat.

Diarrhodon Iacobi Syluij.

ꝛ. Sacchari. lb. i. β.

Succi rosarum rubrarum. lb. iij.

Scammoni. ʒ. i.

Trium santalorum añ. ʒ. β.

Galliæ moschatae

Trochiscorum oxyacanthæ añ. ʒ. iij.

Mannæ. ʒ. vi.

Caphuræ. ʒ. i.

Melle coque & serua *aut*

Saccharo forma teilellas.

Diarrhodon Sylui cholagogum ci-
tra molestiam cephalalgiam, arthriti-
dem, vertiginem, oculorum dolores,
icterum & ceteros affectus calidos &
biliosos mirè leuat.

Diacalamantha

D. N.

℞. Calaminthæ

Pulegij

Hysopi

Melanopiperis, id est, piperis nigri

Seselis

* Petroselini añ. ʒ. iij. ʒ. ij. * Petroselinum

Leuistichi añ. ʒ. i. ʒ. i.

*uerum ad nos
non portatur:*

Apij ʒ. i.

*igitur loco ue-
ri, olusari semi-
ne utendu est.*

Ammis

Thymi

Anethi

Anisi

Cinnamomi

Zingiberis añ. ʒ. ij.

Mellis quod sufficit.

Diacalamintha dicitur, à calamintha ingrediente. valet præcipue ad omne vitium pectoris ex frigiditate, & maxime his qui sunt in senili ætate, valet tussientibus ex frigida causa.

Diatrion pipercon

D. M.

Trium piperum aur. v.

Zingiberis

Hascæ, id est, Thymi

Anisi añ. aur. ij.

Spicæ. quando simpliciter ponitur spica, de spica nardi intelligitur.

Ammis

* Amomi

* *Amomo uero caruius.*

Cinnamomi añ. aur. j.

Castæ lignæ

Semini Apri

Semini seselis

Asari

Enulæ siccæ añ. aur. β.

Confice cum melle despumato.

Aureus secundū modernos, est pondus drachmæ vnius, cum dimidia.

Diatrion pipereon dicitur, à tribus generibus piperum quæ ingrediuntur compositionem ipsius: et sunt propriè, Nigrum, Album, & Longum.

Diatrion pipereon Mesue, quod calescit stomachum & ventrem, remouet dolorem eorum ex humiditatibus phlegmaticis multis & crudis, & mundificat stomachum ab ipsis, & valet contra acidos ructus, & digestionem procurat.

Diaprasium D. N.

℞. Prasij viridis. ʒ. v. & β.

Tragacanthæ

Pinearum

Amygdalarum dulcium

Pistaceorum, id est, fisticorum

Carnium

Carnium dactylorum

Ficuum pinguium

Passularum enucleatarum añ. ʒ. iij. β.

Cinamomi

Caryophyllorum

Nucis moschatae

Maceros

Ligni Aloës

Galangae

Spicae nardi

Zingiberis

* Zedoariae

Liquiritiae

Rhapontici

Anacardi

Styracis calamitae

Galbani

Terebinthinae

Mastiches

Myrrhae

Iridis

Aristolochiae rotundae

Radicis capparidis

* Zedoaria, radix nunc
uulgo ~~radix~~ ~~amiquis~~ uel
incognita ~~et~~ sub alio no-
mine scripta.

Gentianæ

Melanopiperis, id est, piperis nigri

Anisi

Fœniculi

Anethi

Seminis apij

Petri Macedonici

Saxifragiæ añ. 3. ij.

Hermodactylorum

Origani

Peucedani

Schoenu anthus

Cardamomi

Leucopiperis, id est, piperis albi

Carui

Leuistichi

Vincetoxicū, id est, antipharmacum,
 ait Nicolaus Florentinus, & est con-
 solida minor añ. 3. i. β. gr. ij. β.

Balsamitæ, id est, menthæ aquaticæ

Pulegij

Dictami

Costi

Pyrethri

Satureiæ

Basiliconis

Pæroniæ

Macropiperis, id est piperis longi

Amomi

Orobi, id est, erui añ. ʒ. i. gr. ij. & tertiam partem alterius

Xylobalsami, id est, ligni balsami

Cassiæ fistulæ

Corallij

Rasuræ eboris

Carpobalsami, id est, seminis balsami.

*Dauci añ. ʒ. ʒ.

*Daucus Creticus
eligendus.

Moschi

Ambræ

Osis cordis ceruini añ. gr. xiiij.

Mellis despumati quod sufficit.

Confice sic: In quatuor libris mellis despumati pone prasij viridis aliquantum confusi ʒ. v. ʒ. & pineas recentes & mundatas, & adde ʒ. ij. vini vetustissimi & optimi, & bulliant si-

mul lento igne ad vini consumptionē,
 & caricæ bene purgatæ intus & extrâ,
 & dactyli mūdati similiter, & passulæ
 sine granis suis: pineæ autem & amygdalæ
 & pistacæ, omnia ista sint bene
 mundata, & vnumquodque per se bene
 pistetur, & postea simul misceantur
 in mortario, & addatur ibi terebinthina.
 At omnia insimul iterum pistentur,
 & cum supradictō melle calido in eodem
 mortario paulatim posito distemperentur,
 & postea addantur pulueribus aliarum
 specierū supradictarum.

Diaprasium autem secundum intentionem
 Compositoris, dicitur à prasio viridi,
 quod ibi ponit plusquā de alijs.

Diaprasium, ad omnē pectoris infirmitatem,
 & maxime ad catarrhum, & cerebri
 frigiditatem mirè prodest: sanat etiam
 capitis vertigines, oculorum caliginem,
 palatum, et arterias: ad omnem item
 speciem catarrhi quæ fit ex frigidityte,
 maximè confert, & den-

tium dolorem mitigat.

Diaireos simplicis antidotum.

℞. Iridis ʒ.i.

Zucchari candi

Tragacanthæ frigidæ añ. ʒ.iiij.

Misce & fac pulueres.

Diiris autem dicitur, à radice illa
quæ Iris appellatur.

Diiris Salomonis.

D. N.

℞. Iridis ʒ.i.

Pulegij

Hyslopi

Liquiritiæ añ. ʒ.vi.

Tragacanthæ

Amygdalarum

Pinearum

Cinnamomi

Zingiberis

Piperis añ. ʒ.iiij.

Caricarum

Carnium dactylorum

Passularum enucleatarum añ. ʒ. iij. β.
 Styracis rubei ʒ. ij. ʒ. i.
 Mellis quod sufficit.

Diiris dicitur, à radice illa quæ
 Iris appellatur: & Salomonis, ab arcu
 cœlesti.

Diiris Salomonis, tussiculosis, &
 difficulter spirantibus auxiliatur: ab-
 scissæ vocis iacturam refarcit, quæ
 perfrictione contracta sit.

Diasulphur.

D. M.

℞. Piperis albi & longi añ. ʒ. vj.
 Sulphuris flauī
 Thuris
 Mei
 Hyoscyami albi
 Myrrhæ
 Styracis
 Cardamomi añ. ʒ. viij.

Rutæ

Costi

Caſſiæ añ. 3.v.

Opj

Mandrageræ añ. 3.iiij.

Croci 3.ij.ß.

Melle deſpumato excipe: poſt ſex meſesvtere.

Diaſulphur confert febribus diuturnis, vt melancholicis, phlegmaticis: thoracem & pulmones purgat pituita craſſa lenta purè: ob id tuſſim antiquã, & difficultatem ſpirãdi inde natam leuat. Splenis duriciem minuit, & inde natum hydropem: vrinas mouet, caſculum frangit: morſibus venenatis, & potò iam veneno prodeſt.

Diatragacantha calida.

℞. Gummi tragacanthæ

Hyſſopi añ. 3.iiij.

Pinearum

Amygdalarum ambarũ purgatarum

Seminiſ lini añ. 3.vj.

Seminiſ fœnigraci

Cinnamomi añ. ʒ.β.

Liquiritiæ, & succi eius

Zingiberis añ. ʒ.ij.

Fiat puluis.

Diatragacantha dicitur, à tragacantha quam recipit: calida autem, ad differentiam alterius descriptionis quæ diatragacantha frigida dicitur.

Diatragacantha calida datur in strictura pectoris facta à materia frigida, grossa & viscosa.

Diatragacantha frigida.

℞. Diatragacanthæ albæ. ʒ.ij.

Gummi arabici ʒ. i. ʒ. ij.

Amyli. ʒ.β.

Liquiritiæ. ʒ. ij.

Penidiorum. ʒ. iij.

Quatuor seminum frigidorum, maiorum & mundatorum añ. ʒ. ij.

Camphoræ ʒ.β.

Syrupi violati quantum sufficit.

Diatragacantha frigida medetur

omnibus pulmonū & pectoris causa-
rijs: maximè tabidis, macie confectis,
inflammatione lateris laborantibus,
& omnibus tussibus, calidis & siccis,
exasperationi linguæ & gurgulionis.
continet autem ægrotans in ore, vt li-
quefactum deuoret, quoad perfectè ex-
purgatur.

Diamorôn Potio.

D. M.

℞. Succī mororum celsi domestico-
rum ℥.β.

Succī mororum rubi ℥.j.

Mellis ℥.β.

Sapæ ꝑ.iiij.

Intellige quod sapa, mustum ad ter-
tiam vsq; partē decoctum, & fixum,
idem sunt.

Confice sic: Succum cū melle & sa-
pa in vase æneo vel stanneo ad prunas
leues, & ad perfectā decoctionem bul-
lire sine: dum autem scire volueris

coctum fuerit, pone ex eo guttā vnam
super marmor, & inclinato marmore
si se vt mel retinuerit, coctum est: cola
& reserua in vase stanneo.

Diamorum Mesues, conueniens ad
apostemata gutturis, & vlcera, & ad
omnia genera praefocationum

*Etia rudiū vbi hodia est
Simon rudiū uel lege pandit*

Confectio de Iacur secundum

*intentionem Galen. est DIACODIUM
purum, & sic est secundum ueritatem.
huius meminit Luminare maius.*

℞. Decem capita papaueris nigri,
in quibus sit mediocritas inter parui-
tatem & magnitudinem, humidita-
tem & exiccationem, & proñciatur
super ea aquæ sextarium vnum, id est,
lib. ij. β. & sit aqua pluuialis. & si sint
humida plusquam sicca, dimittantur
die ac nocte: & si sint sicciora, dimittā-
tur plus. tunc coque ea vsque dum de-
cocta sint, & aquæ duæ partes sint con

sumptæ, tunc vero cola succum eius.

Diacodium dicitur, à codia, quod papauer nigrum interpretatur, quod ibi intrat.

Diacodium propriè datur omni solutioni ventris, maxime dysentericis cum decoctione aquæ pluuiialis, in qua sit spodium coctum, vel cum aqua rosata, & lientericis.

Diapapauer.

D. M.

℞. Papaueris albi ʒ. xxv.

Amygdalarum dulc. excorticatarum

Granorum pini excorticatarum

Gummi arabici

Tragacanthæ

Succi liquiritiæ añ. ʒ. x.

Amyli ʒ. iiii.

Seminis portulacæ

Seminis lactucæ

Seminis cotoneorum añ. ʒ. iiij.

Croci ʒ. i.

Penidiorum ʒ. iij.

Syrupi de papauere quod sufficit.

Diapapauer, mirè prodest Ethicis,
Phthificis, & nimium vigilantibus.

Diacurcuma.

ʒ. Croci

Afari

Seminum petroselini

Dauci

Anisi

Seminis apij añ. ʒ. iij.

Rauedfeni, id est, Rheubarbari

Meu, id est, fœniculi erratici, cuius ra-
dix est tortuosa

Spicæ nardi añ. ʒ. vi.

Costi

Myrrhæ

Casiæ lignæ

Schoenu anthos

Carpobalsami, id est, seminis balsami

Rub. tinctorum

Succi absinthij

Succi Eupatoriꝝ

Opobalsa. id est, liquoris balsa. añ. 3. ḡ

Calami aromatici

Cinnamomi añ. 3. i. β.

Scordium quia non inuenimus in hac regione, loco eius ponimus allium agreste.

Scolopendriæ, siue ceterac

Succi liquiritiæ añ. 3. ḡ. β.

Tragacanthæ 3. i.

Confice cum melle despumato.

Diacurcuma dicit, quia color asimi-
latur curcumæ: vel dicitur à croco, qui
in ea ingreditur in bona quantitate. Et
quia vocabulum est corruptū, dicitur
diacurcuma, sed debet dici diacrocum.
Melius tamen est, Manardi iudicio,
hanc dimittere, quia non bene confici-
tur: si quis tamen conficere eam velit,
videat vt habeat verum eupatorium:
nam quo passim vtuntur, mendax est.

Diacurcuma magna Mesues, confe-
rens ad ægrotudines antiquas, & cache

xiam, & hydropisim iuuamētum ma-
nifestum, & eradicat ægri-
tudines hepatis & splenis quæ iam induratae sunt,
& confert ad corruptionem stomachi,
& humiditatem frigidā, & ventosita-
tes grossas in eis, & ad dolorem renum
& vesicæ, & vrinam prouocat.

Diacurcuma minor.

D. M.

℞. Spicæ nardi

Myrrhæ

Cassie

Croci

Schœnu anthus

Costi

Cinnamomi añ. & c.

Melle despumato excipitur.

Eadem præstat quæ maior, sed imbecillius.

Diasatyriôn.

℞. Testium satyrj viridis

Bauciæ, id est, pastinacæ

Nucis Indicæ

Pinearum purgatarum

Pistaceorum, id est, fisticorum.

Secacul, id est, ~~figilli sanctæ Mariæ.~~

~~huius meminit Luminare meius.~~ *zingib*

Caryophyllorum añ. 3. xij.

Zingiberis

Anisi

Eruçæ *roquette* *passerine*

Lingue auis. i. ~~semino~~ *Fraxini* añ. 3. v

Cinnamomi

Caudarum Stincorum recentium

Seminis Bulbi añ. 3. ij. β.

Moschi gr. v.

Confice sic: In tanto mellis despumati quod sufficit, ponatur testiculi satyrin, baucia, & secacul, vnumquodque per se prius bene tritum, & similiter vnūquodq; in supradicto melle mittatur, & cum spatula bene misceatur, & bulliat aliquantulum, deinde addantur pinex & pistaceæ bene tritæ. Et quum aliquantulum bullire voluerint, depo-

nantur ab igne, & pulueres prædictarum specierum ibi commiscendo adiungantur: ad vltimum verò, muscus cum aqua rosarum apponatur, & sic vsui referuetur:

Diasatyryon dicitur à satyrj radibus: satyriasis enim Græcè, Latinè dicitur erectio virgæ.

Diasatyryon pollet contra vesicæ & renum imbecillitatem: ijs etiã auxilio est, qui vrinã reddere nequeunt: venerẽ mirũ in modũ stimulat, eamq; certa de causa cessantẽ, haud segniter restituit.

Diasatyryon.

D. M.

℞ Radicum satyrj recentium ℔.i.

Lactis ouini recentis q.s.

Olei recentis amygdalarum dulcium

℥.iij.

Syrupi ex succo buglossi despumati

℔.ij.

Succi pomorum dulcium ℥.xij.

Saccha

Sacchari optimi lb. iij.

Cinnamomi ʒ. v.

Been albi & rubri. añ. ʒ. ij.

Ligni aloës ʒ. iij.

Croci

Santali flauī

Tragacanthi

Gummi Arabici

Ocymi caryophyllati

Cubebæ

Macis añ. ʒ. i. β.

Radices tufas & cum lacte ad lactis consumptionem prius coctas, tere pistillo ligneo cum oleo amygdalarum: deinde syrupum, succum pomorum cum saccharo prius coctum superfunde, misce percoquendo. Postremo ab igne deposito inijce reliqua.

Diasatyron analepticum est & nutritorium phthificis, hec̄ticis, vel aliter consumptis & emaciatis. Datur ab aur. iij ad v.

h

Diaprunis. D. N.

℞. Prunorum Damascenorum viridiū, numero C. Ponantur in vase stanneo, & cum tanto aquæ quòd bene cooperiantur, & bulliant donec dissolui videantur, & tunc ab igne deponantur: quumq̄ tepefaçta fuerint aliquantulum, ab aqua extrahantur, & in cribro super cathinum posito, tandiu pruna manibus fricentur vt nihil remaneat præter ossa & cortices: & in aqua in qua pruna coçta fuerint, ponatur ℥.i. ꝑ. violarum, & iterum bullire permittantur. Et fiat Syrupus cum duabus libris zucchari, in quo Syrupo ponatur pulpa talis prunorū. Et ad spissitudinē coquantur, & incipiēte inspissari, ponatur cassiæ fistulæ mundæ cum prædicta aqua ℥.i. Tamarindorum in prædicta aqua similiter prius dissolutorum & colatorum per caciā ℥.i. Memento tamen quòd in prædicta

aqua prunorum bulliat 3. i. ℞. violarum, vt dictum est. Et coquantur ad perfectionem, semper & indefinenter agitatio cum spatula. Quumq; ad perfectionem decoctionis deuenit, deponere ab igne, & semper cum spatula mouendo, pulueres harum specierum de super asperge,

Santali

Spodij

Rheubarbari

Rosarum

Violarum

Seminis portulacæ

Seminis scariolæ

Berberis

Succi liquiritiæ

Tragacanthæ añ. 3. ij.

Seminum frigidorum maio: añ. 3. i.

Si vero laxatiuū facere volueris, adde in vnaquaque libra quum ab igne deponitur.

Scammonæ 3. ℞.

Diaprunis non solutium Nicolai, datur acutas & peracutas patientibus, & maximè caufoni & synocho in principio, in augmento & statu ægritudinis: & sine diagridio potest exhiberi in omni hora diei: cum diagridio vero, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutium forte.

Diaprunis autè, vel Diamascenon, à prunis damascenis dicitur, & ipsum potes componere solutium, & non solutium: & vtrunque est in vfu.

Diacydonium Galeni, secundum Sylium.

℞. Carnis cydoniorum

Mellis

Aceti albi añ. ℥. iij.

Piperis

Zingiberis añ. ℥. iij.

Petroselini Macedonici ℥. i.

Diacydonium appetentiã languentem excitat, coctionem ciborum iuuat,

iecur & ventrem totum roborat: ventriculi dispositiones prope omnes, exceptis quæ ab æstu vehementi fiunt, modicè iuuat.

Aliud eiusdem secundum eundem Syluium.

℞. Succī malorum cotoneorum trithiorum.

Mellis Attici añ. sextarios Rom. ij.

Aceti sext. i. β.

Zingiberis ℥. iij.

Piperis ℥. ij.

At in calido ventriculo & bilioso aufer piper & zingiber.

Diacydonium.

D. M.

℞. Succī cydoniorum

Mellis desumptati añ. lb. ij.

Aceti lb. ij.

Piperis longi

Zingiberis

h 3.

Cinnamomi añ. ʒ. i.

Caryophyllorum

Ligni aloës añ. ʒ. β.

Mofchi ʒ. iij.

Succum, mel, acetum igne lento coque continenter despumādo ad mellis crassitudinem: tunc insperge cætera.

Diacydonium ex succis cydoniorum appetentiam languentem excitat, ventriculum & hepar roborat, coctionem iuuat & retentionem, eam restringendo.

Diacydonium aliud

D. M.

℞. Carnis cydoniorum in vino coctorum

Mellis despumati añ. ℔. iij.

Cinnamomi

Caryophyllorum

Cardamomi

Galangæ añ. ʒ. i.

Cinnamomi crassi ʒ. iij.

Zingiberis

Piperis longi

Macis añ. 3. iij.

Carnem & mel igne lento percoque,
tunc adde reliqua.

Diacydonium hoc firmat ventricu-
lum, coctionem iuuat, vomitum bilio-
sum & pituitosum sistit, colorem cor-
poris floridum efficit.

Diacydonion cholagogum.

D. M.

℞. Succu cydoniorum lb. iij.

Mellis albi lb. ij.

Scammonij ʒ. i. β.

Galliæ bonæ

Caryophyllorum

Zingiberis

Mastiches

Piperis longi

Cinnamomi

Nucis moschatae añ. 3. iij.

Atsi cholagogum simul & phlegma

h 4

gogum facere velis

℞. Scammonij ʒ. v.

Turbith ʒ. xij.

Si solum phlegmagogum, abiecto
scammonio

℞. Turbith ʒ. xxv.

Cnici excorticati pondus scammonij.

Si bilem atrā vacuare velis, horꝝ loco

℞. Elleborum nigrum, vel huius lo-
co epithymum.

Quidam cum saccharo coquunt: alij
cum carnibus tantum, alij cum succo
tantum, alij cum ambobus.

Diacydonium hoc colico dolori,
& alijs partium nutritoriarum morbis
salubre datur ab aur. i. ad ij.

*Διακασμίου Galeni, secun-
dum Sylium.*

℞. Succu corticis exterioris nucum
virentium in pila contusarum

Mellis optimi ana partes æquales.

Coque hæc ad mellis spissitudinem

& vtere.

Διὰ κερύων efficacissimum ad oris
 vlcera vt & quæ sequuntur simili mo-
 do ac ratione parata stomatica: Διὰ γλίω
 κ. Διὰ ψίτων, διὰ μήλων &c.

Diaphœnicon.

℞. Dactylorum κερύων infusorum in
 aceto, tribus diebus ac tribus nocti-
 bus ʒ. vi. ʒ. ij. ^{pro ʒ. iij. acetii}

Penidiorum sahari, id est, penidiorum
 quæ fiunt ex Zuccharo dissoluto in
 aqua decoctionis hordei ʒ. ij. ʒ. i.

Amygdalarum mundatarum ʒ. xv. amararum

Turbith ʒ. ij. β.

Scammonix ʒ. vi.

Zingiberis

Piperis longi

Foliorum rutæ siccorum

Cinnamomi

Maceros

Ligni Aloes

Anisi

h s

Fœniculi

Dauci

Galangæ añ. ʒ. i. gr. xv.

profriso
3. part
10-1. mē **Fiat omnium trituratio bona, & con-**
ficiatur cum melle despumato.

Diaphœnicon autē dicitur propter
dactylos qui ingrediuntur. Inde con-
fectio de dactylis, id est diaphœnicon,
vt dicit Mesue.

Diaphœnicon Mesues, cōferens ad
febres compositas, est medicina securi-
tatis: confert etiā ad colicam, & dolorē
ventris, humorem crudum, & frigora.

Diaphysalidon

D. M.

℞. Succorum lupi salictarij

Intybi

Aprij purgatorum añ. lb. iiij.

Myrobalanorum citrearum, cepula-
rum añ. ʒ. xij.

Emblicarum ʒ. l.

Indarum, bellericarum añ. ʒ. viij.

Agarici

Ireos añ. ʒ. x.

Absinthij

Cassuthæ

Radicis apij

Fœniculi

Anisi añ. ʒ. iij.

Vuarum passarū mundatarū. ʒ. lxxx.

Tamar Indorum

Cheiri

Cassix fistulæ añ. ʒ. viij.

Mannæ ʒ. iij.

Penidiorum hordeatorum lb. iij.

Olei Sesamini recentis ʒ. v.

Trochiscorum diarrhodon

Trochiscorum de eupatorio

Trochiscorum de absinthio

Trochiscorū de rhabarbaro añ. ʒ. i. β.

Ireos ʒ. i.

Agarici

Foliorum thymelææ nutritorum in a

ceto añ. aur. viij.

Scammonij

Succi eupatoriij

Succi absinthij

Croci

Laccæ lotæ

Mirobalanorum citrearum, cepula-
rum añ.aur.iiij.

Bellericarum, emblicarum Indarum
añ.aur.ij.

Spicæ

Anisi añ.aur.ij.

Turbith ꝑ.vi.

Olei thymelææ ꝑ.ij.

Myrobalana, agaricum, irin, ab-
sinthiij, cassutha, radices omnes, uvas
passas, in succis indita coquuntur igne
lento ad consumptionem succorum di-
midij: manibus fricantur probe & co-
lantur. Vni huius parti adde tamar In-
dorum, cheiri, cassiam, mannam: cola
& munda. Alteri succorum parti adde
penidia hordeata: misce omnia simul:
bis feruefiant: tunc adde oleum sesami-
num: percoque ad mellis crassitudi-

nem, ab igne depositis adde trochiscos
& reliqua.

Alkekangi efficacissimū est ad hy
dropem & cachexiam & affectus he
patis, lienis, iuncturarū, lubricitatem
partium nutritoriarum, formæ corru
ptionem, hæmorrhoidas.

Diacartami.

℞. Pul. Tragacanthæ frigidæ ℥ β.

Carnium cotoneorum ʒ. i.

Medullæ cartami ℥. iiij.

Zingiberis alb. ʒ. ij.

Diagridij ʒ. ij.

Turbith alb. ʒ. vi.

Mannæ granatæ ʒ. ij.

Mellis rosati colati ʒ. i.

Zucchari ʒ. viij.

Hermodyctylorum ʒ. iiij.

Fiat Electuarium, addendo

Zucchari quod sufficit. 2

Diacartamū magistrale prodest in
euacuatione cholæræ & phlegmatis.

Diacalaminthum

D. M.

℞. Calaminthes fluuiialis & montanæ

Seseleos

Petroselini

Ligustici añ. ʒ. vi.

Zingiberis ʒ. iij.

Seminis apij

Summitatum thymi añ. ʒ. ij.

Piperis nigri ʒ. i. β.

Melle despumato excipe.

Electarium diacalaminthæ Galeni
humores crassos & lentos tenuat, fla-
tus etiam crassos dissipat, singultum
inde natum vehementem soluit.

Dianacardon Actuarij

secundum Syl.

℞. Anacardiorum

Epithymi

Acori

Piperis

Saxifragæ

Mastiches.

Iridis

Myrobalani singulorum quadrantem

Crocī

Castæ

Folij

Spicæ Nardi

Mei

Agarici

Iunci odorati

Rhei sing. sescunciam

Aloës sextantem

Caryophyllorum ꝑ. i.

Mellis quantum sufficit.

Dianacardon Actuarij ad vertiginos, comitiales, difficulter spirantes, & ileosos, menses pellit, incipientem hydropem, & cachexiam sanat.

Diacorallium magistræle.

℞. Specierū diarrhodō Abbatis ꝑ. iiij.

Vtriusque corallij

Fragmentorum pretiosorum
 Margaritarum nō perforatarū añ. ʒ.ʒ.
 Puluerentur subtiliter, & addatur
 Zucchari dissoluti in aqua Rosarum
 ʒ. viij. β.

Et fiat confectio in morsellis.

Diacorallium dicitur, à Corallo
 ingrediente compositionem ipsius.

Diacorallium magistrale mirabili
 ter valens ad confortationem cordis
 & stomachi, & maximè quum ex lon-
 ga egritudine & calida sunt debilitata.

*Diacassia fistula magistra-
 lis pro enematibus.*

ʒ. Florum Violarum

Matrum violarum, id est, foliorum

Maluarum

Mercurialis

Bletarum, id est, Cicle

Parietariæ añ. M. i.

Abinthij Rom. añ. M. β.

Omniū viridiū, fiat ex his decoctio

in sus

in sufficienti quantitate aquæ, postea
coletur manibus exprimendo, in qua
colatura dissolue

Cassia fistulæ ℥. i.

Mellis electi ℥. β.

Coquatur totum vsque ad consum-
ptionem decoctionis.

Diacassia autem dicitur, quod in
ipsa cassia ingreditur.

Diacassia est lenitiua ventris & le-
nis, & est medicina pro delicatis, ca-
rens acuitate & mordicatione, & om-
ni excessu lædente.

Diacassia

D. N.

℞. Succorum violæ

Betæ

Mercurialis

Maluæ

Herbæ muralis añ. quartarium. i.

Succi absinthij Pontici ℥. ij.

Mellis quantum sufficit.

Medullæ cassiæ lb. i.

Succos cum melle ad iustam crassitiem coque, tunc adde cassiam.

Diacassia vtile catharticum pauperibus, etiam diuitum clysteribus per commodum.

Diasene D. N.

℞. Ligni aloës
Caryophyllorum
Galangæ

Nucis moschatae

*Folij

Maceros

Cinnamomi añ. ʒ. ij.

Lapidis lazuli

Lapidis armenici añ. ʒ. ij. β.

Senæ in duplo prædictorum

Croci ʒ. i.

Serici crudi & combusti añ. ʒ. ij.

Rasuræ eboris

Spodij

Anacardij

*Folium, Græci

μαλάκιστον υο

c. me.

Osis cordis ceruini

Blattæ bizantiæ añ. 3. ij.

Hermodactylorum ʒ. i.

Myrrhæ

Gentianæ

Baccarum lauri

Ellebori nigri añ. 3. ij.

Auellanarum combustarum nuñ. xv.

Ambræ ʒ. ij.

Mellis quantum sufficit.

Quidam addūt pro leprosis, Carnium
serpentum ʒ. ij.

Diasene sic dicitur, quia plus de sena
ingreditur descriptionem hanc, quàm
de alijs speciebus.

Diasene valet propriè melancholi-
cis, maniacis, cardiacis, & tristibus,
quartanarijs & spleneticis.

Confectio hæc non præparatur, nec
est in vsu apud nos: aliqui tamen hac
vtuntur.

upna *Decoctio pectoralis.*

Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

℞. Hyssopi siccæ
 Capillorum Veneris
 Ficum
 Daçtylorum
 Sebesten
 Passularum
 Hordei

Liquiritiæ añ. partes æquales.

Bulliant hæc in aqua sufficientis
 quantitatis secundum artem, deinde co-
 lentur & referuentur.

Decoçtio pectoralis magistralis, le-
 niens pectus & conferens ad tussim, &
 raucedinem vocis.

Decoçtio communis.

℞. Prunorum
 Thamarindorum
 Passularum
 Violarum
 Liquiritiæ
 Hordei añ. partes æquales.

Bulliant hæc in aqua sufficientis

quantitatis secundum artem, & colentur, & reserua.

Decoctionis communis, quæ in acutis febribus, & alijs passionibus calidis, & tempore calido est multum in vſu ad distemperandum medicinas, quæ in his tēporibus & passionibus assumuntur: variantur autem istæ decoctiones à medicis peritis secundum diuersitatem ægritudinum magis & minus calidarum, & in exigentia dispositionum.

Decoctionis adianthi albi D. M.

℞. Adianthi albi ℥.i.℞.

Fumarix ℥.i.

Lupi salictarij

Violarum siccarum añ. ʒ.viij.

Pruna num̄. xl.

Zizipha num̄. xx.

Aquæ lb. iij.

Cassix fistulæ purgatæ ℥.iij.

Tamar Indorum ℥.ij.

Mannæ ℥.i.

Rhabarbari boni ʒ.iiij.

Confice sic: Omnibus in aqua coctis ad duarum librarum consumptionem, adde cassiam, tamar Indorum, mannam & rhabarbarum, frica manibus & cola. Interdum loco aquæ, coquuntur hæc in seri lactis caprini lb.iiij.

Apozema adianthi albi sanguinem à mistis ipsi putribus materijs purgat, clarumq; reddit, & ardorem ipsius & flauæ bilis compefcit.

Decoctum fumarie

D. M.

℞. Succicichorij

Succi intybi

Succi lupi

Succi buglossi añ. ʒ.iiij.

Succi fumarie ʒ.i.β.

Myrobalanorum flauarum & Indarum añ. ʒ.ij.

Passarum purgatarum tritarum ʒ.i.

Tamar Indorum ʒ.iiij.

Succis coctis & purgatis adduntur myrobalani, passulæ & tamar Indi, vt artis est.

Decoctum fumarix sanguinem bile flaua, & adustis humoribus purgat, mundumq; reddit: hepatis obstructionem aperit, ac inde natum icterum sanat.

Decoctum thymi

D. M.

℞. Thymi

Cassuthæ

Hyssopti añ. ʒ. i.

Passarum purgatarum ʒ. xx.

Cepularum, emblicarum añ. ʒ. i.

Turbith ʒ. iij.

Stœchados

Polypodij añ. ʒ. v.

Eupatorij

Absinthij

Anisi

Dauci añ. ʒ. iij.

Radiciſ apij

Radiciſ foeniculi añ. 3. viij.

Turbith

Agarici añ. 3. i.

Zingiberis 3. β.

Aquæ lib. iij.

Facta coctione ad librarum duarum
consumptionem, colato adde turbith,
agaricum, zingiber, macerari per no-
ctem sine, poſtridie cola & vtere.

Decoctum hoc phlegmagogum,
ob id ſenibus & aliter pituitosis ſalu-
bre, ventriculum firmat, coctionem iu-
uat, flatus a viſceribus & hypochon-
drijs diſſoluit.

Decoctum myrobalanorum

D. M.

℞. Myrobalanorum flauarum

Cepularum Indarum añ. 3. i.

Tamar Indorum 3. i. β.

Fumarix 3. viij.

Absinthij 3. ij.

Pruna num̄. xxx.

Pastularum purgatarum ℥.i.

Aquæ lb. iij.

Cassia ℥.ij. vel. i. & tunc

Turbithi

Agarici añ. 3.β.

Aqua cum alijs ad duarū librarum
consumptionem cocta, reliquæ libræ
adde cassiæ ℥.ij. sine turbith & agari-
co: quæ cum vna libra cassiæ adduntur
cum valentius cupimus, & cum aqua
casei coquimus.

Apozema myrobalanorum bilem
vtramq; & pituitam purgat.

Decoctum stœchados

D. M.

Stœchados

Origani añ. 3. iij.

Seminis apij

Seminis fceniculi

Eupatorij añ. 3. iij.

Schoenanthi

Hyssopti añ. 3.ij.

Passularum purgatarum 3.vij.

Turbith albi arundinacei 3.iiij.

Decoctum stœchados confert pituitosis affectibus, vt febribus quotidianis, iuncturarum & neruorum dolori & frigidæ intemperiei.

Decoctum eupatoriij

D. M.

℞. Eupatoriij

Abfinthij

Afari

Spicæ

Adianthi albi

*Cyperij

* alij cypri, id est,

Rhabarbari

floroni ligustri.

Fumariæ

*Spinæ albæ

* bedagæ.

*Spinæ Aegyptiæ añ. 3.iiij. *sucaba.

Cepularum, Indarum añ. 3.vij.

Passarum purgatarum 3.i.

Decoctum eupatoriij, hepatis & lie-

nis obstructionem, & inde nascentes
dolores & febres compositas iuuat.

Decoctum epithymi

D. M.

℞. Myrobalanorum Indarum

Stœchados

Epithymi

Passarum purgatarum añ. ʒ. i.

Cepularum

Fumariæ añ. ʒ. iiij.

Folliculorum senæ ʒ. viij.

Polypodij ʒ. vi.

Turbith ʒ. iiij.

Eupatoriij ʒ. v.

Aquæ casei lb. ij.

Ellebori nigri ʒ. i.

Agarici ʒ. β.

Salis Indi aur. j.

Omnia præter epithimum conco-
quantur in aqua casei ad duarum libra-
rum consumptionem; tunc adde epi-

thymum, & semel feruefac, cola, frica
in eo elleborum, agaricum, & sal.

Decoctum epithymi atram bilem
vacuat, ob id affectibus melanchol-
cis, vt cancro, elephantiasi, & cate-
ris confert.

Diacaryon

D. M.

℞. Succum ex corticibus nucum viridi-
um, canicularibus diebus extracti,
semel feruefacti ℔. iij.

Mellis ℔. ij. additis coquantur ad mel-
lis crassitiem.

Diacaryon efficax est ad catarrhum
acrem & tenuem à capite in asperam
arteriam, pulmones, thoracem, à quo
phlegmone, suffocatio, mors impen-
det. Idcirco medicamentum pueris, mu-
lieribus, & natura humidis salubre est.
Quod si phlegmone initium, adstrin-
gentium aliquid miscendum est, vt
rosa, balaustium: si in statu, crocus &

myrrha: si in declinatione, nitrum &
sal hammoniacus, & similia.

Electuarium

Catholicum.

Senæ bene mundatæ
Cassia fistulæ mundæ
Thamarindorum añ. ʒ. viij.

Rheubarbari

Violarum

Polypodij

Anisi añ. ʒ. iiij.

Liquiritiæ mundatæ

Penidiorum

Zucchari candi añ. ʒ. iiij.

Quatuor seminum frigidorum maio-
rum añ. ʒ. i.

Tunc accipe libram vnã polypodij
& tere, & in aqua diutissime deco-
que, & ex colatura fac Syrupum cum
viij. lb. zucchari, diltempera cassiam

fistulam & Thamarindos, & in fine decoctionis, species pone, deinde confice electarium.

Catholicon dicitur, ab inuentoris descriptione.

DIACATHOLICON

Nic. datur in acutis & peracutis, quia mollificat, digerit, & confortat, valet hepaticis & splenicis.

Electarium de succo rosarum.

℞. Zucchari

Succi rosarum añ. lb. i. ʒ. iiii.

Trium sandalorum añ. ʒ. vi.

Spodij ʒ. ii.

Diagridij ʒ. xii.

Camphoræ ʒ. i.

Tempera ad modum Electarij cum syrupo facto de eodem Zuccharo & Rosis.

Dicitur autem Electarium de suc-

co rosarum, ab eodem succo quem recipit.

Electarium Rosarum Mesues solutione educens choleram sine molestia, & valet ad ægrotudines ex ea factas, & ad ægrotudines iuncturarum calidas, & ad sodam calidam, & vertiginem, & oculorum dolores, & ad icteritiam citrinam, & est sanum & expertum.

Electarium de Psyllio.

℞. Succu Buglossæ syluestris & domesticæ

Succu Endiuivæ

Succu Aprij, coctorum & depuratorum
añ. lb. ij.

Et proijce desuper,

Seminis cuscutæ

Anisi

Foliculorum senæ añ. ʒ. β.

Capillorum Veneris M. j.

Succu fumiterræ ʒ. iij.

upma

Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

Asari ℥.iij.

Spicæ, siue spicæ nardi ℥.ij.

Dimitte die ac nocte, deinde bulliat ebullitione vna, & projiciatur de super

Violarum viridiū, aut siccarum ℥.iij.

Epithymi ℥.ij.

Et bulliant iterum alia ebullitione parua, deinde coletur & exprimatur, & in colatura ponantur

Psyllij ℥.iij.

Et dimittantur per diem & noctem, omni hora tamen agitando cum spatula, deinde exprimatur viscositas tota, deinde accipe huius viscositatis lb. iij. & projice de super

Zucchari albi lb. ij. β.

Scammoniæ coctæ in pomo ℥.iij. β.

Et coquatur cum facilitate, & postquam coctum fuerit, projiciatur super ipsum puluis

Trochiscorum Diarrhodon

Trochiscorum de Spodio

Troch

Trochiscorum de Rhabarbaro añ. ʒ. i.

Trochiscorum de Berberis ʒ. β.

Hic debet grosso modo puluerari Asarum, vt sit magis solutiuum, quàm pro uocatiuum. In hac etiam confectiōe ponitur, violarum viridium: in alia prunorum: & vtraque litera est bona, & conueniunt proposito: & adhuc erit melius si vtruncq; ponatur, scilicet violæ, & prunæ: sed debent poni pruna sicca, non viridia.

Nicolaus in suo Antidotario inquit, electarium Pssylliticum, à psyllio dictum.

Electarium de Pssyllio Mesue, solutione educens choleram citrinam, & conferens ad vertiginem quæ fit à fumis cholericis.

Electarium dianison

D. M.

℞. Anisi ʒ. xx.

Glycyrrhizæ

Universidad
Pública de Navarra

Mastiches añ. ʒ. i.

Fœniculi

Carui

Macis

Galangæ

Zingiberis

Cinnamomi añ. ʒ. v.

Trium piperum

Calaminthes

Pyrethri

Cassia añ. ʒ. ij.

Cardamomi

Caryophyllorum

Cubebæ

Croci

Spicæ nardi añ. ʒ. i. β.

Sacchari ʒ. ij.

Mellis despumati quantum sufficit.

Electarium dianison intemperiem
frigidam ventriculi à pituita cruda vel
etiam flatibus sanat, & tussim diutur-
nam à frigida causa genitam.

Electarium de cinnamomo

D. M.

℞. Cinnamomi subtilis ℥. xv.

Cinnamomi crassi

Cymini

Enulæ campanæ añ. ℥. β.

Galangæ ℥. viij.

Caryophyllorum

Piperis longi

Cardamomi vtriusque

Zingiberis

Macis

Nucis moschatæ

Ligni aloës añ. ℥. iij.

Crocī ℥. i.

Sacchari ℥. v.

Mellis despumati, quantum sufficit.

Sacchari leuissimè triti duplo ad pul-
ueres tenuissimos, pondere excipi-
unt, & siccum seruant.

Moschi secundum alios ℥. ij.

Electariū de cinnamomo coctionem

k 2

iuuat, etiam pituitæ putredinem prohibet, distributionem alimenti in corpus promouet.

Electarium de aromatibus

D. M.

℞. Ligni aloës crudi

Rosarum añ. aur. xij.

Calami aromatici aur. iij.

Galliæ moschatae

Menthæ siccae

Spicæ nardi

Cassiae

Mastiches

Cinnamomi

• Caryophyllorum

Afari añ. aur. iij.

Croci

Cardamomi maioris & minoris

Trium santalorum

Rhabarbari

Costi

Cubeborum

Zingiberis

Seminis foeniculi

Seminis anisi

Seminis ligustici añ. aur. ij.

Sacchari ℥.vi.

Miuæ aromaticæ ℥.xij.

Mellis despumati quantum sufficit.

Electarium de aromatibus ad ventriculum & hepatis affectus frigidos, ex pituita crassa & flatibus natos efficax. Flatus enim discutit, coctionem iuuat: ob id acidos ructus, nauseam, cibi fastidium compescit, colorem cuti floridum affert, canitiem tardat, oris & sudoris odorem commendat. sed hepar & renes immodicè calfacit, ac inde lemen & venerem promouet. Datur ℥.ij. vsq; ad aur. vi.

Electarium de baccis myrti

D. M.

℞. Baccarum myrti tenuissimè triturum ℥.j.

k 3

Myrobalanorum nigrarum

Bellericarum

Emblicarum in aqua cydoniorum &
vino odorifero semel feruefactarum
añ. 3. viij.

Seminum anisi

Cymini

Apñ aceto horis vigintiquatuor ma-
ceratorum & siccatorum añ. 3. v.

Electarium de baccis myrti ventri-
culum & hepar firmat, eorumq; coctio-
nem iuuat: ob id lienterix & dysente-
rix hepaticæ confert, datum cum sy-
ruppo decoctionis cydoniorum.

Electarium de seminibus

D. M.

℞. Seminum cymini

Anisi

Fœniculi

Cari

Dauci

Ameos

Apñ

Amomi aceto horis vigintiquatuor
maceratorū & siccatorum añ. 3.vi.

Cinnamomi

Zingiberis

Macropiperis

Seseleos

Galangæ añ. 3.v.

Cardamomi

Spicæ nardi

Caryophyllorum añ. 3.iiij.

Libystici 3.iiij.

Melle despumato excipiuntur, vel du-
plo

Sacchari adiecto puluis fit leuissimus.

Electarium de seminibus coctionem
iuvat, obstructions aperit: ob hæc lien-
teriam sanat, & dolores viscerum à fla-
tibus excitatos placat.*Electarium Regium D. M.*

R. Strobilorum excorticatorū ʒ.viij.

Amygdalarum purgatarum ʒ.vi.

k 4

Sacchari lb. iij.

Aquæ rosatæ lb. i. β.

Olei amygdalarum dulcium recentis

Olei rosati añ. ʒ. iij.

Cinnamomi ʒ. viij. β.

Caryophyllorum

Santali citrei añ. ʒ. iij.

Ligni aloës ʒ. iij.

Ambræ ʒ. i.

Moschi ʒ. β.

Electarium Regium cerebrum, cor,
thoracem, ventriculum roborat.

Electarium ex granis tinctorijs

D. M.

℞. Serici succo granorum tinctorum
recenter tincti lb. i.

Succi pomorum dulcium

Aquæ rosarum añ. lb. i. β.

Sacchari optimi lb. i. β.

Ambræ crudę minutim cōscissæ ʒ. iij.

Ligni aloës crudi

Cinnamomi crassi añ. ʒ. vi.

Lapidis cyanei loti & præparati
Margaritarum albarum añ. 3.ij.

Foliorum auri boni 3.i.

Moschi laudatissimi 3.i.

Confice sic: Sericum aqua & succo
maceretur viginti quatuor horas: dein-
de paulisper his incoquetur, donec li-
quores isti rubeant: quos expresso &
abiecto serico coque cum saccharo ad
mellis crassitudinem. Ab igne deposi-
tis & adhuc calētibus misce ambram,
qua liquata inijce puluerē ligni aloës,
cinnamomi, lapidis cyanei, margari-
tarum, folia auri & moschum.

Confectio alkermes, id est electarium
ex granis tinctorijs ad cordis palpi-
tationem, syncopen, mētis alienationem
seu desipientiam, mœrorem sine causa
manifesta: facultates enim nostrum cor-
pus dispensantes mirificè roborat. Da-
tur ab aur. i. ad aur. ij. β.

Electarium xylaloës

Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

k s

D. M.

ꝑ. Ligni aloës crudi
 Rosarum rubrarum añ. 3. viij.
 Caryophyllorum
 Spicæ nardi
 Macis
 Nucis moschatæ
 Galliæ moschatæ
 Cubebæ
 Cardamomi vtriusque
 Mastiches
 Cinnamomi
 Cyperi
 Schoënu anthus
 Zedoariæ
 Folij behen albi & rubri
 Serici crudi
 Margaritarum
 Corallij rubri
 Succini
 Citri corticum & foliorum
 Ozymi caryophyllati
 Silymbrij aquatici

Menthæ ficcæ

Piperis longi

Zingiberis añ. 3. iiij.

Ambraë 3. i. β.

Moschi 3. i.

Melle emblicarum

Miua aromatizata excipitur.

Confectio ligni aloës morbos cordis, ventriculi, hepatis frigidos sanat, & partes ipsas roborat: ob id cordis palpitationem, syncopem sanat, exhilarat, coctionem iuuat, ac inde & odore suo halitum oris commendat.

Electarium lætificans D. M.

R. Rosarum

Ligni aloës añ. 3. vi.

Macis

Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ

Cardamomi vtriusque añ. 3. ij.

Cinnamomi

Crocii añ. 3. ij.

Ciperi ʒ.v.

Caryophyllorum

Mastiches

Spicæ nardi

Asari añ. ʒ. iij.

Melle emblicarum excipe

Moschi gr. xv. aromatiza.

Electuarium lætificans ad affectus cordis, v̄triculi, hepatis, quas parteis etiam roborat, palpitationem cordis emēdat, valenter exhilarat, coctionem iuuat: proindeq; oris & corporis reliqui odorem commendat, coloremq; viuidum facit. Datur à ʒ. i. ad ʒ. iij.

Electarium ex citro

D. M.

ʒ. Corticum citri aur. xx.

Caryophyllorum

Ligni aloës

Cinnamomi

Macis

Galangæ añ. ʒ. ij.

Cardamomi

Zingiberis añ. 3.i.

Mofchi 3.v.

Melle ex cipitur.

Electarium ex citro cor & ventriculū roborat, coctionem tuuat, oris halitum commendat, flatus crassos dissipat.

Electarium ex rhabarbaro

D. M.

℞. Rhabarbari

Succi eupatoriꝝ

Succi absinthij añ. 3.v.

Myrrhæ

Croci añ. 3.i.

Spicæ nardi

Asari

Cassia

Schoenu anthus

Fumariæ

Seminum amisi

Apñ

Amygdalarum amararum excorticatarum añ. 3.β.

Melle despumato excipitur.

Hoc electarium obstructions potēter aperit, & inde natos affectus, icterum, febres putridas etiam inueteratas, formæ corruptionem sanat.

Electarium alkanzi

D. M.

R^z. Rosarum

Costi

Spicæ añ. 3.β.

Balaustiorum 3.i.

Nucis moschatæ

Calami Aromatici

Caryophyllorum

Macis

Cardamomi añ. 3.ii.β.

Zingiberis 3.ij.

Myrobalanorum Indarum, emblicarum, bellericarum añ. 3.vi.

Granorum myrti lb. i.

Citini

Thuris

Corticum citri

Fructus tamaricis añ. ʒ. β.

Vini generosi, quantum sufficit.

Succi cydoniorum, quantum sufficit.

Miux quantum sufficit.

Feruefiant semel omnia in vino generoso antiquo, post siccentur: Feruefiant deinde semel in succo cydoniorum, exiccenturq; in vase terreo vitrato: terantur tenuissime, miua excipiuntur.

Electarium alkanzi ventriculum & hepar calfacit & roborat: ob id appetentiam excitat, coctionem iuuat, flatus dissipat, vomitum pituitosum, & ab eo virium dissolutionem emendat. Dantur ʒ. iij. cū syrupo cydoniorum.

Electarium ex lasere

D. M.

• *Liquoris Cyrenaici*

Piperis

Myrrhæ

Foliorum rutæ siccorum añ. ʒ.β.

Melle despumato excipitur.

Electarium ex lasere ad febres anti-
 quas, & circuitu repetentes: vt quarta-
 nas, quotidianas, somnum grauem, tre-
 morem, venenosos morsus. Datur à ʒ.
 ij. ad aureum vnum in febre cum oxy-
 melite per horam ante accessione: con-
 tra venenum, cum vino calido.

Electarium anacardinum

D. M.

℞. Piperis nigri & longi

Myrobalanorum cepularum, embli-
 carum, bellericarum, Indarum

Castorij añ. ʒ. ij.

Costi

Anacardi

Melanthij

Sacchari boni añ. ʒ. vi.

Cyperij ʒ. iiij.

Butyri

Butyri vaccini, quantum sufficit.

Mellis quantum sufficit.

Tere anacardos per se: deinde alia excipe butyro & melle simul coctis portione aequali. Datur post sex menses ad 3.ij. cum aqua foeniculi & apij: quo sumpto, vitatur labor, ira, coitus, ebrietas.

Confectio anacardina ad ventris tortius inferioris & cerebri affectus frigidos: sanguinem reddit puriorem, & inde spiritu animali reddito purgatiore & tenuiore, sensus omnes, apprehensionem, intellectum & memoriam iuvat, coloremque viuidum corpori tribuit.

Electarium Aux Bpuevices Democriti secundum M.

Radice bryoniae purgatae & tri-
tae lb. β.

Sapae

Vuarum passarum lb. iij.

Scillae assatae

Strobilorum depellatorum añ. ʒ. i. β.

Nucis moschatæ

Cardamomi

Macis

Zingiberis añ. ʒ. ii.

Caryophyllorum

Piperis longi

Stœchados añ. ʒ. i. β.

Seseleos

Salis gemmæ

Galliæ añ. ʒ. i.

Spicæ ʒ. β.

Agarici ʒ. ii.

Alphesera Democriti cerebrum & nervos purgat excrementis: ob id epilepsia, paralyti, vertigini, & alijs cerebri & nervorū frigidis affectibus medetur. Datur post sex menses à ʒ. ii. ad ʒ. iiij.

Electarium δια κόκκων κινδιδίων

D. M.

Foliorum thymelææ præparato

rum partes x.

Carnis cydoniorū in aceto coctorum
Saccari ana partes lxxx.

Mannæ partes xl.

Olei ex cocco gnidio partes xij.

Seri lactis in quo agaricus sit infusus
partes xxx.

Confice sic: Saccharum & manna
dissoluantur in sero lactis, caro cydo.
admisceatur, & coquatur igne lento ad
mellis crassitiem: demū thymelæ pul
uis cum prædicto oleo mistus addatur.

Almezereon hydragogum in hy
drope efficacissimum: datur ad ʒ. iij.

Electarium de eupatorio

D. M.

℞. Succī eupatoriij
Rhabarbari añ. ʒ. iij.

Croci ʒ. ij.

Laccæ

Seminis cassuthæ

Cacuminum Schænu anthus

l 2

Seminum citreoli

Cucumeris

Portulacæ

Succi absinthij añ. 3. ij.

Scammonij in cydonio cocti 3. ij. β.

Electarium de eupatorio ad icterum
& hydropen incipientem datur aureo
vno cum aqua casei alcherigi. Quod
si calor adest, succo solani, aut intybi,
aut volubilis reprime.

Electarium Indum minus

D. M.

℞. Turbith

Sacchari añ. 3. C.

Macis

Piperis

Zingiberis

Caryophyllorum

Cinnamomi

Cardamomi

Nucis moschatæ añ. 3. vij.

Scammonij 3. xij.

Mellis despumati quantum sufficit.
 Misce, da ad aur. iñ. Nam eadem quæ
 maius pollicetur.

Electarium Episcopi secundum M.

℞. Scammonij Antiocheni

Turbith albi añ. 3. vi.

Caryophyllorum

Cinnamomi

Zingiberis

Nucis moschatæ

Emblicarum

Polypodij añ. 3. ij. β.

Sacchari 3. vi.

Melle despumato excipitur.

Hoc Electarium excremeta flatusq;
 corpore toto educit, ob id dolorem co-
 licum, hypochondriorum, iuncturarum
 leuat, renes & vesicam purgat, vene-
 rem excitat.

Electarium Hamech alterum

secundum M.

R \ddot{z} . Myrobalanorum nigrarum, ce-
 larum

Epithymi añ. 3. l.

Thymi

Calaminthes

Polypodij

Agarici

Glycyrrhizæ

Buglossi añ. 3. x.

Stœchados

Chamædryos

Chamæpityos

Spinæ albæ

Anisi añ. 3. v.

Pruna

Zizypha

Myxana nuñ. lxx.

Vuarum passarum mundatarum lb. j.

Aquæ quantum sufficit.

Sapæ lb. ij.

Mellis lb. j.

Scammonij ʒ. ij.

In aqua omnia coque ad partē tertiā
in qua ad mellis crassitiem igne lento
percoque sapam, mel & scāmonium.

Hamech alterum purgat melanco-
liam & vstos humores alios: ob id ver-
tiginī, manīæ, melancholiæ confert, &
obliuioni, & vitijs cutis qualia sunt
psora, lepra, alphi, cancer, elephantia,
impetigo.

Electarium rosatum cholagogū

D. M.

℞. Succī rosarum rubrarum perfectæ
rum ℔. iij.

Sacchari ℔. i. β.

Mannæ puræ & recentis ℥. vi.

Scammionij Antiocheni ℥. i. β.

Trochiscorum spodij ℥. i.

Galliæ

Croci añ. ℥. ij.

Trochiscorum oxyacanthæ ℥. iij.

Repone vitreo vase.

Electarium rosatum cholagogum

14

clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgiaæ calidæ, vertigini, oculorum dolori, & cetero: datur ad 3.v.

Electarium rosatum minus

D. M.

℞. Rosarum rubrarum 3.x.

Ligni aloës

Santalorum citreorum añ. 3.ij.

Cinnamomi 3.β.

Mastiches ʒ.iiij.

Ambraë ʒ.ij.

Moschi ʒ.i.

Syrupi rosati quantum sufficit.

Electarium rosatum minus cor, ventriculum roborat, & eorum flatus, & ab his inflationes dissipat.

Electarium Indi maioris.

℞. Cinnamomi

Caryophyllorum

Spicæ

Rosarum
 Cassiæ, siue cassiæ lignæ
 Maceros
 Cyperi añ. 3. iiij.
 Santalorum citri. 3. ij. β.
 Ligni aloës
 Nucis moschatae añ. 3. ij.
 Turbith 3. l.
 Zucchari
 Penidiorum añ. 3. xx.
 Galangæ
 Heil, id est Cardamomi
 Asari
 Mastiches añ. 3. i. β.
 Scammonij boni & in malo cidonio
 decocti 3. xij.
 Omnia cum oleo amygdalino fricen-
 tur. deinde
 Succo cotoneorum, &
 Granatorum
 Succo apij, &
 Foeniculi añ. lb. β.
 Deinde pone succos cum melle de-

spumato ad spissitudinem convenientem, & confice cum speciebus, & fiat.

Istud electuarium secundum communem hactenus obseruatū vsum dispensari solet, quicquid dicant alij.

Electuarium Indum dicitur, ad differentiam alterius.

Electuarium Indum Mesue maius, educens solutionem, superfluitates humorum, & propriè phlegmaticorum & putridorū ab stomacho, & ab alijs membris nutritionis, ventositatem in eis grossam resoluit, & morbos factos ab eorum exuberantia curat, sicut est dolor stomachi & viscerum: colicam & dolores renū, & materias quæ sunt in iuncturis educit.

Electuarium confortatiuum Stomachi.

℞. Granorum myrti tritorum, sicut alchool, id est, subtilissimè ʒ. xij.

Rosarum

Spodij

Sumach

Trium piperum, scilicet longi, albi, &
nigri

Santali albi, lutei, rubri

Balaustrij

Gummi alsii añ. ʒ. i. β.

Quando simpliciter ponitur gummi,
de Arabico intelligitur.Granorum granatorum acidorum assa
torum ʒ. viij.

Coriãdri infusi in aceto & assati ʒ. iij.

Seminis Acetosæ

Plantaginis

Seminis rosarum añ. ʒ. ij.

Fiat omnium triturationo bona, & fri-
centur, deinde inuolue in aqua acetosa.Electarium dicitur, quasi electum
ex varijs rebus.Electarium hoc si bene paretur, con-
fortat stomachum & viscera, & absin-
dit fluxum vëtris de significationibus
caliditatis, & confert ei cuius venter

soluitur superflue ab operatione cathar-
tici, augetq; appetitum sibi.

Electarium de gemmis.

℞. Albarum margaritarum ʒ.ij.
Fragmentorum sapphiri
Hyacinthi
Sardinis
Granatorum
Feruzegi, id est, Smaragdi añ. ʒ.ij.β.
Zedoariæ
Doronici
Corticum Citri
Maceros
Seminis alfelengemisch, id est, Ocy-
mi añ. ʒ.ij.
Coralliorum rubeorum
Charabe
Limaturæ eboris añ. ʒ.ij.β.ij.
Behen alb. & rub.
Caryophyllorum
Zingiberis
Piperis longi

Spicæ

Foliij

Crocij

Heil, id est, cardamomi añ. 3. j.

Trochisci diarrhodon

Ligni aloës añ. 3. v.

Cinnamomi

Galangæ

Zurumbet añ. 3. i. β.

Autor Pandectarum facit Sociem zedoariæ. Rei veritas hoc manifestò reprehendit, propterea quòd vtrunquè ab autoribus in receptis scribi solet. vnde liquet rem nō esse eandem. zedoariæ radices sunt nobis notæ: zurumbet radices sunt incognitæ nobis.

Foliorum auri & argenti añ. aur. β.

Moschi boni 3. β.

Ambræ 3. ij.

Confice cum melle emblicorum, & colatura è geleniabin, id est, de rosis, partibus æqualibus quantum sufficit.

Electarium de gemmis cuius iuua-

mentum est magnum ad ægritudines cerebri, cordis, & stomachi, hepatis & matricis frigidas: & nos sumus experti bonitatem eius ad tremorem cordis, syncopem, & debilitatem stomachi. Et quando aliquis tristatur, & nescit radicem: & ei qui diligit solitudinem. Et sunt eo vsi reges & magnates. Trahit enim eos in consequentiam bonorum morū, nobilium dilatat animam, & facit corporis odorem, & colorem bonum.

Eclegma ex pulmone uulpis

D. M.

℞. Pulmonis vulpis siccati

Succi liquiritiæ

Adianthi albi

Seminis fœniculi añ. ʒ. iij.

Sacchari in aqua bimpinellæ soluti, & aquæ quantū sufficit ad cōficiendū.

Succus myrtinus additus valentius roborat.

Eclegma ex pulmone vulpis ad phthi-
sim valens est.

Eclegma de amygdalis

D. M.

℞. Amygdalarū dulciū & amararum
Seminis lini torrefacti
Nucleorum pineorum
Anisi
Tragacanthi
Gummi Arabici sicci
Liquiritiæ añ. ʒ. i. β.
Sacchari
Penidiorum añ. ʒ. iñ.
Mellis quantum sufficit.
Succi fœniculi quantum sufficit.

Eclegma de amygdalis ad intem-
periem multum siccam pulmonis &
thoracis, & tussim inde siccam.

Eclegma ex pineis nucleis

D. M.

℞. Nucleorum pineorum ʒ. xxx.

Amygdalarum dulcium

Auellanarum assatarum

Tragacanthi

Gummi Arabici

Glycyrrhizæ

Succi amyli

Adianthi albi

Ireos añ. 3. iij.

Carnis dactylorū fuluorum 3. xxxv.

Amygdalarum amararum 3. iij.

Sapæ

Vuarum passarum

Sacchari albi

Butyri recentis añ. 3. iij.

Mellis quantum sufficit.

Eclegma ex pineis nucleis tussim
antiquam, sputū glutinosum, asthma,
& spirandi ex partium spiritalium an-
gustia difficultatē iuuat lambendo 3. i.

Eclegma papauerinum

D. M.

R. Papaueris albi 3. xxxv.

Amyg

Amygdalarum dulciū depellatarum

Nucleorum pineorum

Gummi Arabici

Tragacanthi

Succi glycyrrhizæ añ. ʒ. x.

Amyli

Seminum portulacæ

Lactucæ

Cydoniorum añ. ʒ. iiij.

Croci ʒ. i.

Penidiorum alborum ʒ. iiij.

Syrupi papaueris præsertim albi & nigri cum semine lactucæ & vjolis facti quantum sufficit.

Eclegma papauerinum iuuat tussim & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui : eū enim coquit & crassat.

Eclegma de Scilla

D. M.

℞. Succi scillæ

Mellis despumati partes conuenientes
coquedas ad eclegmatis cōsistentiā.

m

Eclegma de scilla materiã crassam,
lentam, coctu difficilem in partibus re-
spiratorijs expelli facilem strenuè red-
dit, & natam inde spirandi difficulta-
tem & thoracis dolorem leuat.

Eclegma de scilla aliud

D. M.

℞. Scillæ astatæ ʒ.iiij.

Radiciſ ireos ʒ.ij.

Hysſopi

Prasſij añ. ʒ.

Myrrhæ

Croci añ. ʒ.β.

Mellis quantũ sufficit ad excipiendũ.

Hoc eclegma valens est ad asthma
& tussim antiquam, humorem enim
crassum tenuat.

Eclegma sanum

D. M.

℞. Cinnamomi

Hysſopi siccæ

Glycyrrhizæ añ. ʒ.β.
 Zizipha
 Myxa añ. nuñ. xxx.
 Vuarū passarum à semine purgatarum
 Ficum passarum siccarum
 Dactylorum pinguium añ. ʒ.ij.
 Fœnigræci ʒ.v.
 Adianthi albi M.j.
 Seminum anisi
 Fœniculi
 Lini
 Ireos
 Calaminthes añ. ʒ.iiij.
 Penidiorum lb.ij.
 Nucleorum pineorū depellatorū ʒ.v.
 Amygdalarum mundatarum
 Glycyrrhizæ
 Tragacanthi
 Gummi Arabici
 Amyli añ. ʒ.iiij.
 Ireos ʒ.ij.

Confice sic: Coque omnia in lb. iiij.
 aqua ad librarū duarū consumptionē,

colatum coque cum penidijs ad mel-
lis crassitudinem, tunc adde nucleos pi-
neos, amygdalas, glycyrrhizam, tra-
gacanthum, gummi Arabicum, amy-
lum, irin & misce omnia probè, do-
nec album fiat medicamentum.

Eclegma sanum ad tussim, raucedi-
nem à frigore, vel p̄tuita crassa, thora-
ce aut pulmone comprehensa, datur à
drachmis quinque ad 3. x. & lambèdo
fumitur.

*Emplastrum diachylon commu-
ne, siue diachylon album.*

R. Fœnigræci

Seminis lini

Radiciis althææ

A quibus omnibus extrahantur muc-
lagines, & accipe ex ipsis mucilagi-
nibus añ. vnam lb.

Lithargyrj contriti contritione vlti-
ma & mundati à plumbo & scoria,

lb. i. β.

Olei antiqui clari lb. iij.

Lithargyrium & oleum diu in mortario lapideo cum pistello ferreo conquassentur, & elaboretur in eorum conquassatione multum: deinde bulliant super ignem cum facilitate, semper & incessanter agitādo cum spatula vsque dum coaguletur lithargyrium. Tunc deponatur ab igne, & dimittatur infrigidari paulatim: postea mucilagines, & bulliant bullitione aliqua. Deinde paulatim projice mucilagines super lithargyrium & oleum, semper cum pistello conquassando, donec fiat eorum conueniens permixtio. Tunc vero coquatur super ignem vsquequo inspissetur. Et si vis ipsum facere Ireatum, tunc de intentione filij Hamech, permisce puluerem Ircos subtilissimum. & sunt alij qui pro communi oleo ponunt oleum Irinum: & si addas mucilaginem seminis Meliloti, erit sedatio eius fortior.

Emplastrum diachylon, cuius inua-
mentum notum est ad apostemata du-
ra, & ad duritiem hepatis, splenis, &
stomachi, & ad scrophulas, omnemq̄
duritiem.

*Emplastrum diachylon
paruum.*

℞. Lithargyrj ꝑ. vi.

Olei veteris clari ℔. i.

Mucilaginis psyllj ꝑ. iij.

Mucilaginis hyoscyami ꝑ. i. β.

Mucilaginis seminis lini

Mucilaginis radicis Malux añ. ꝑ. ij.

Fiat emplastrum secundum artem.

Diachylon paruum resoluēs & ma-
turans tumores à caliditate factos, &
apostemata.

*Emplastrum diachylon
magnum.*

℞. Lithargyrj mundi triti & cribel-
lari ꝑ. xij.

Olei irini, id est, ireos

Olei chamæmelini

Olei anethini añ. ʒ. viij.

Mucilaginis seminis lini

Mucilaginis fœnigræci, & Radicum
althææ

Mucilaginis ficuum pinguium

Mucilaginis passularum

Succi Iridis

Succi scyllæ

*Hyslopi humidæ *Mes. ægypti.

Glutinis alkanach, id est, glutinis pi-
scium añ. ʒ. xij. β.

Terebinthiæ ʒ. iij.

Resinæ pini

Ceræ citrinæ añ. ʒ. ij.

Conficiantur hoc modo: Lithargyriū
& suprascripta olea diu in mortario la-
pideo cum pistello ferreo conquassentur
per spatiū mediæ horæ, deinde bul-
liant super ignem leuem cum facilitate
semper agitando cum spatula donec
coagulentur; tunc deponantur ab igne,

& dimittantur infrigidari, deinde **R.**
 mucilagines ac alia & simul iterum
 bulliant, donec efficiatur eius forma du-
 ra: deinde ab igne deponantur super
 marmor, & fiant magdaleones.

Emplastrum drachylon magnum,
 operosius est quam præcedens: & ideo
 ad resoluendum, & ad maturationem
 omnis duritiei, & inflammationis ex-
 pertum.

Emplastrum de Muci- laginibus.

R. Mucilaginis feminis althææ

Seminis lini

Mediani corticis vlmī

Fœnigræci añ. ʒ. iij. β.

Oleorum chamæmeli

Delilio

Anethi añ. ʒ. i. β.

Ammoniāci

Galbani

Opopanacis

Serapini añ. ʒ.β.

Ceræ nouæ ʒ. xx.

Croci ʒ. ij.

Terebinthinæ ʒ. ij.

Fiat emplastrum vt decet.

Emplastrum de Mucilagibus est
lenitium & mollificatium omnis
duritiei.

Emplastrum ad Stomachum

& Hepar.

℞. Ligni Aloës

Absinthij

Gummi arabici

Mastiches

Cyperij

*Costi

Zingiberis añ. ʒ.β.

Calami aromatici

Olibani

Aloës añ. ʒ. ij.

Caryophylli

Maceros

*Costi uera radix
dice c. tremus.

Cinnamomi

Spicæ

Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ

Spicæ nardi

Schænoanthos añ. ʒ. i. β.

Aggregentur omnia cum miua aromatica, id est, miua cum speciebus : & extende super pannum, & suffumigetur super ligno aloës, & superponatur.

Emplastrum stomachum & hepar confortans, & calefaciens ea.

Emplastrum de granis lauri.

℞. Olisani

Mastiches

Myrrhæ añ. ʒ. i.

Granorum lauri ʒ. ij.

Cyperí

Costi añ. ʒ. β.

Mellis colati quatum sufficit ad aggregandum : & extendatur in panno, & calidum superponatur vbi oportet.

Si autem triplicetur cyperus, & ponatur de stercore vaccarum aut caprarum sicco, inuenitur mirabile ad hydroπισμ, & inflationes discutiendas.

Emplastrum de granis lauri Mesue, conferens ad dolores ex frigidityte factos, & ventositate, & proprie ad dolorem ventris & stomachi, renum & matricum, vesicæ, & aliorum viscerum præsidio est.

Emplastrum de meliloto.

℞. Meliloti ℥.vi.
 Florum chamæmeli
 Fœnigræci
 Granorum lauri
 Radicis althææ
 Absinthij añ. ʒ.iiij.
 Seminis aprij
 Cordumeni, id est, carui agrestis
 Iridis
 Cyperi
 Spicæ nardi

Cassia lignæ

Aminis

Anisi añ. 3.ij.β.

Sampsuchi 3.ij.

Hammoniæ 3.x.

Styracis calamitæ

Bdellij añ. 3.v.

Terebinthinæ 3.i.β.

Ficum pinguium num. xij.

Sepi hircini

Resinæ añ. 3.ij.β.

Ceræ 3.vi.

Olei sampsuchini

Olei de spica añ. quod sufficit, ad infundendum & contundendum.

Emplastrum de Meliloto mollificans omnem duritiem quæ est in stomacho, hepate & splene, & omnia viscera mollificat.

Emplastrum de gallia

D. M.

Galliæ moschatæ

Schænu anthus añ. 3. i. β.
 Ramich
 Rhois
 Acaciæ
 Hypocistidos
 Ladani
 Gallarum non perforatarum
 Calami aromatici
 Rosarum.
 Seminis rosarum
 Santalorum alborum
 Santalorum rubrorum
 Mastiches
 Xylaloës
 Cariophyllorum
 Spicæ nardi
 Thuris
 Costi
 Myrrhæ
 Cyperi
 Absinthij añ. 3. ij.
 Panis hiscocti 3. iij.
 Dactyli sicci num. xij.

Succi myrti

Succi lauri

Aquæ rosarum

Vini austeri añ. $\text{ʒ. i. } \beta.$ Miuæ aromaticæ ʒ. iij. vel iij. Gummi Arabici allati ʒ. vj.

Terantur accuratè omnia, deinde panis & dactylis ʒ. xiiij. horis macerentur in succis. Hæc læuiga & miua excipe, gummis additis coquantur igne lento ad mellis crassitudinem: quibus in mortario diu permisce puluerem prædictum donec totū fiat viscosum: tempore vtendi suffitur ligno aloës panno illitum.

Emplastrum de gallia ventrem totum inferiorem roborat adstringendo & calefaciendo: quare lienterias, diarrhoeas, dysenterias tuuat à causa frigida productas.

Emplastrum alterum de gallia

na •

D. M.



Universidad
Pública de Navarra

9700310341

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

ꝛ. Gallix
 Rhamich
 Foliorum & seminis rosarum
 Rhois
 Santali albi & rubri
 Spodij
 Sanguinis draconis
 Electri
 Balaustrj
 Caputum granatorum
 Hypocysudos
 Acacia
 Corticum mandragoræ añ. ʒ. ij.
 Caphuræ ʒ. β.
 Polentæ
 Baccarum myrti
 Gummi Arabici
 Asari tenuissimè tritorum añ. ʒ. β.
 Succu vuarum agrestium ʒ. i.
 Sticci capreolorum vitis agrestis ʒ. ij.
 Succu extremitatum myrti
 * Aceti añ. ʒ. iij. * alij. i.
 Miux acidæ ʒ. ij. vel ij.

Tere omnia tenuiter, polentā, bac-
cas myrti, gummi, asarum tenuissimē
trita succis vuarū, capreolorum, myr-
ti & aceto macera: quibus adde mi-
uam & coque igne lento ad glutino-
sam crassitiem: tunc pulueres his dili-
genter misce. Ex hoc portio. Dutæ illi-
ta tempore v. in suffiatur. xylaloc.

Emplastrum hoc de gallia ad affe-
ctus eisdem, sed a causa calida profes-
ctos valet.

Emplastrum Andromachi

secundum M.

℞. Serprietum

Picis añ. ʒ. xv iij.

Gummi pini ʒ. viij.

Sandarachæ

Auripigmenti

Aluminis scissilis

Calcis viux añ. ʒ. iij.

Hammoniacci ʒ. ij.

Hammoniacum super ignem dissol-
uatur

uatur vino rubro, eiq̄ adde olei lb. ij.
& reliqua probè puluerata.

Emplast. Andromachi podagram,
gonagram, ischiadem & reliquos ar-
ticulorum dolores antiquos, ac eorum
tumores & laterum, scirrhūq̄ sple-
nis & hydropem iuuat.

*Emplastrum Andromachi
causticum sec. M.*

℞. Aquæ ardentis lb. iij.
Seminis orizæ
Frumenti excorticati añ. ʒ. viij.

Macera in vase vitreo bene obstru-
cto, donec granis dissolutis totum fiat
mucosum: serua, sed diebus singulis li-
gneo baculo moue, & obtura: exce-
ptum cortice auellanæ vel arundinis,
vel cera pertusa, & parti admotum, tri-
bus horis aut eo plus cauterij vice vl-
cerat & vrit.

Emplastrum filij Zachariæ

Publica de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

secundum M.

℞. Cerae flauæ
 Medullæ cruris vaccæ
 Adipis anatis
 Adipis gallinæ
 Muccaginis seminis lini pares por-
 tiones.

Olei lini quantum sufficit.

Muccaginis althææ

Muccaginis fœnigræci portiões pares.

Olei leucon̄ pro oleo lini vel cum eo.

Muccaginis œsypi

Muccaginis ichthyocollæ quan. suff.

Emplastrum hoc iuncturarū tophos
 ac nodos duros mollit, dissoluit, &
 crassa lenta que pulmonis & thoracis
 excrementa expectorare magis habi-
 lia reddit.

Emplastrum Ceroneum

D. N.

℞. Picis naualis bene colatæ

Cera añ. ʒ. ij. & ʒ. iij.

Serapini .ʒ.ij.
 Hammoniāci
 Terebinthinæ
 Colophonix
 Croci añ. ʒ.i. & ʒ.ij.
 Aloës
 Thuris
 Myrrhæ añ. ʒ.i.
 Opopanacis
 Styracis calamithæ
 Galbani
 Mastiches
 Aluminis
 Fœnigræci añ. ʒ.ij.
 Confitæ, id est, fecis Styracis liquidæ. *ſic*
 Bdellij añ. ʒ.ij. *Confitæ de Lydani*
 Lithargyrj ʒ.i.β.

Confice ſic: Serapinum, Galbanum,
 Opopanacum, Hammoniāci gummi,
 aliquantulum tuſa cum vino temperen-
 tur: deinde ad mediæ partis vini con-
 ſumptionem bulliant: & vaſe ſtanneo
 poſito ſuper ignem, cum inceperit bul

lire, pix naualis bene colata addatur,
 & cum spatula bene agitetur, donec li-
 quefiat: liquefacta pice, addatur cera,
 & ea liquefacta ponatur colophonia:
 tum styrax cum pistello calido trita
 frustatim imponatur: postea mastiche
 & olibanum, deinde myrrha cum bdel-
 lio: & interuallo facto ponatur terebin-
 thina, & consequenter alumen & li-
 thargyrium: ad vltimum, fœnum græ-
 cum. Et cum decoctum fuerit, funda-
 tur supra aquam tepidam, & ab aqua
 extracto, manibus exprimatur, donec
 tota aqua inde exeat: deinde puluis a-
 loës super marmor inunctum cum oleo
 laurino malaxetur: postremum croco
 puluerato, & inunctis manibus cum
 eodem oleo laurino magdaleones in-
 formentur.

Emplastrum Ceroneum, à cera di-
 ctum, præcipue valet ad omnem dolo-
 rem spatularum & pectoris ex frigidi-
 tate: & si humor frigidus illuc fecerit

discursum, mirè soluit, & splenem remollit: valet ad hydropisim de frigida causa hepatis: de eadem causa matricis frigiditati superpositum multum resistit.

Emplastrum Oxycroceum.

D. N.

℞. Picis naualis

Croci

Colophonix

Ceræ añ. ʒ. iij.

Terebinthinæ

Galbani

Ammoniacci

Myrrhæ

Olibani

Mastiches añ. ʒ. i. & ʒ. iij.

Conficitur sic: Galbanum & Ammoniacum aliquantulum contusa ponantur in sufficienti aceto per noctem, mane vero ponantur super ignem vt eliquentur: & eliquata per caciaam co-

lentur, & coquantur iterum donec pars
 aceti consumatur, & tunc pix naualis
 bene colata addatur: & eliquata pice,
 pone ceram: cera liquefacta, pone co-
 lophoniam, deinde terebinthinam: &
 facto interuallo ponatur mastix & oli-
 banum, & myrrha, semper agitando
 cum spatula à principio ad vltimum.
 Quum autem coctum fuerit, in aqua
 frigida ponatur, & ab aqua extractum
 manibus exprimatur vt tota aqua ex-
 eat, & super marmor inunctum oleo,
 lauetur, & puluere croci superposito
 malaxentur, & fiant magdaleones.

Emplastrum oxycroceum Nicolai
 in magno antidotario, ex aceto & cro-
 co nomen habet.

Emplastrum oxycroceum valet præ-
 cipue ad fracturas ossium, & ad mem-
 bra quæ dolore aliquo affliguntur, &
 apostemata dura in quacunque parte
 corporis fuerint, remollit & dissol-

Emplastrum de Ianua

D. M.

℞. Succibethonicæ
 Succiplantaginis
 Succiaprij añ. ℔. i.
 Ceræ
 Picis, resinæ
 Terebinthinæ añ. ℔. β.
 Fiat emplastrum.

Emplastrum gratia Dei

D. N.

℞. Terebinthinæ ℔. β.
 Resinæ ℔. i.
 Ceræ albæ ℥. iiij.
 Mastiches ℥. i.
 Verbenæ
 Bethonicæ
 Bipinnellæ añ. M. i.

Herbæ pistentur, & in vino albo forti bulliant vsque ad consumptionem tertiæ partis, colentur, & inde substan-

tia herbarum abijciatur, & cera, resina,
 & mastix cum colatura ponantur, &
 bulliant, agitando donec optimè incor-
 porentur, & tunc deponantur ab igne,
 & addatur terebinthina, & totum agi-
 tetur cum spatula, & fiat emplastrum.

Emplastrum contra rupturam.

℞. Picis naualis

Aloës añ. ʒ. iij.

• Lithargyrj

Geræ ruberæ

Colophonix

Galbani

Ammoniaci añ. ʒ. ij.

Visci quercini ʒ. vi.

Gypsi

Vtriusque aristolochix

Myrrhæ

Thuris añ, ʒ. vi.

Terebinthinæ ʒ. ij.

Iscoli, id est vermis terræ ʒ. iiij.

Gallarum ʒ. iij.

Vtriusque consolidæ.

Boli armenici añ. ʒ. iiii.

Sanguinis humani lb. i.

Confice sic: Primo ponatur viscus quercinus, & dimittatur diu bullire in aqua decoctionis pellis arietinæ, sic vt remouetur ab ariete, quæ debet decoqui per diem & noctem. Postea depouatur ab igne, & ponantur terebinthina, lithagyrin, & colophonia: postea mastix, thuris isculi, myrrha & galbanum & ammoniacum: paulopost consolida maior & minor, gypsus, & bolus armenus. Postea super ignem ponatur, & ponatur sanguis humanus: consequenter aristolochia longa & rotunda, & ad vltimum aloë, & semper agitari debet sine intermissione fortiter cum spatula. Signum decoctionis est, quando digitis non adhæret. Postea ponantur super marmor vinctum oleo violato, & manibus malaxentur. Postea teratur iterum in mortario assidue

per duos vel tres dies. Deinde vsui re-
serua.

Emplastrum diuinum

D. N.

℞. Galbani ℥.i. ʒ.ij.

Hammoniaci ℥.iij. ʒ.iiij.

Opopanacis ℥.i.

Lithargyrj ℔.i.β.

Ceræ nouæ ℥.viij.

Olei oliuarum ℔.i.β.

Olibani ℥.i. ʒ. i.

Myrrhæ ℥.i. ʒ.ij.

Viridis æris ℥.i.

Bdellj ℥.ij.

Aristolochiæ ℥.i.

Mastiches ℥.i.

Aymentis ℥.iiij.

Misce omnia sicut decet, & fiat em-
plastrum.

Emplastrum pro matrice.

℞. Radicis bistortæ ℔.i. cornicis fulc

Ligni aloës

Santali muscatelini, id est, citrini

Nucis moschatæ

Berberis

Antheræ añ. *3. i. 1/2 / Tency rest*

Cinnamomi

Caryophyllorum

Schoënoanthos

Florum chamæmeli añ. *3. β.*

Thuris

* Mastiches

* Mastiche laue

Alyptæ moschatæ

dulcissime Chia,

Galliæ moschatæ

candida,

Styracis calamithæ

Styracis rub. añ. *3. iij. 1/2 / forogstiracis liquig*Moschi fini *3. β.*

Ceræ lb. i. β.

Terebinthinæ lb. β.

Ladani lb. iij.

Picis naualis lb. iij.

Fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum de minio, cu-

*ius descriptionem ponit
de Vigo.*

℞. Olei rosacei odoriferi ℔.i.β.
 Olei stryctei
 Vnguenti populeonis añ. ʒ.iiij.
 Pinguedinis gallinæ ʒ.ij.
 Sepi castrati & vaccini añ.℔.β.
 Pinguedinis porcinae ʒ.vij.
 Lithargyrj auri & argenti añ. ʒ.iiij.β.
 Cerussæ ʒ.iiij.
 Minij ʒ.iiij.
 Terebinthinæ ʒ.x.
 Ceræ quantum sufficit.

Et fiat emplastrum secundum artem
 tendens ad nigredinem.

Emplastrum de Minio valet ad vl-
 cera mala & antiqua, quod probatum
 fuit & expertum à Ioanne de Vigo.

Emplastrum de Cerussa.

℞. Olei rosati ℔.ij.
 Cerussæ ℔.iiij.

Ceræ albæ ʒ. vi.

Fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum de Cerussa conueniens quibuscunque malis complexionibus calidis factis caliditate solis, vel quomodolibet, & fricationi seu excoriationi cum calefactione mala.

Emplastrum Palmeum

D. M.

℞. Lichargyrii auri lb. iij.

Olei oliuarum

Pinguedinis porci recentis añ. lb. i. β.

Vitreoli viridis ʒ. iij.

Extremitatum tenerrimarum palmæ, ad libitum, & semper agitando cum spatula palmæ.

Et loco extremitatum palmæ tu potes ponere radices cannæ.

Emplastrum palmeum valens ad vulnera ubi est sanguis, & apostemata pestilentialia & exituras, & adustionem et compressionem, & attractionem.

*Emplastrum triphar-
macum.*

℞. Olei ℔.iij.

Lithargyrj auri ℔.ij.

Aceti ℔.β.

Fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum tripharmacum faciens
nasci carnem in vulneribus & consoli-
dans ea.

*Emplastrum desiccatiuum
rubeum.*

℞. Lithargyrj auri ℥.iij.

Olei rosati

Olei violati añ. ℔.β.

Ceræ ℥.xij.

Lapidis calaminaris

Terræ sigillatæ

Minj añ. ℥.iij.

Camphoræ ℥.i.

Fiat emplastrum in mortario secun-
dum artem vt decet.

Emplastrum desiccatum rubeum
est in usu apud Chirurgos ad desiccand-
um vlcera mundificata.

Formulæ aui- um Cypri.

℞. Benioin ℥.β.
Styracis calamithæ ℥.ij.
Carbonis salicis ℥.iij.
Pulueris caryophyllorum ℥.β.

Pistentur omnia cum gummi traga-
canthæ, cum aqua rosarum odorata,
fiant formulæ, aues, sorices, candelæ,
tripedes.

Hiera picra

GALENI.

℞. Croci
Spicæ
Ligni balsami

Ligni cassiæ

Cinnamomi

Mastiches añ. 3. vi.

Alox 3. C.

Mellis quod sufficit.

Terantur omnia, & in brassicæ vel absinthij succo vel vino, vt fermentescant, subigantur. Huic scammonium commiscentes, vt in vnitatem cocant, bilem flauam aluo deſcimus. Si vero agaricum & medullam, pituitam subducimus: Non secus atque si addiderimus epithimum, atram bilem depurgamus. Sunt qui vt stomacho, medicamentum ex aloë reddant accommodatius, & minus aluum cieat, aloën dupla ad species omnium proportione coniſciant: tritamq; prius eluant, & in aquam mittetes, subsidere sinant: dein emergentem summam aquam cum ea quæ supernatat, spurcitiã vel sordem, quæ existit, humori, effundunt: hoc idem opus iterum atque iterum obeunt. vbi

suffic

sufficienter lauerint, confidunt stomacho pacatum iri medicamentum: nec interanea vellicare, inter eos conuenit: dein reliquas, quas diximus, admiscet species: sic vtile reddi imbecillis stomachi medicamen, author est Galenus.

HIERA PICRA Galeni, quæ ex aloë fieri consuevit, contra iliosos, putres, marcidosque humores, qui os ventriculi insederunt, remedio est: item his quorum faciem pallor decolorauit: his quoque quorum oculis, obiectæ ciliæ cum aut pilorum imagines obuersantur: alui recrementa mediocriter mouet, ad iecur vsque progrediens: lædit hos, quibus iecur calidius exhibet negotium, & stomachum iuuat.

Hiera Hermetis cum dracunculo sec. M.

Aloës ʒ. i.
Trochiscorum Alandhal aureos viij.

Turbith

Agarici

Dracunculi vtriusque sicci

Iridis

Sagapeni

Myrobalanorum cepularum, citrea-
rum, Indarum añ. 3. l. β.

Zingiberis

Cinnamomi

Mastiches

Bdellij

Ellebori nigri

Euphorbij

Asari

Cassie lignee

Salis Indi

Castorij

Crocij

Aprij

Ligustici

Cocci gnidij

Stœchados añ. 3. l.

Scillae afflatæ 3. ij. β.

Scammonij 3.ij.

Vini odoriferi, quantum sufficit.

Succi cucumeris agrestis quantum suff.

Mellis quantum sufficit.

Olei quantum sufficit.

Curiose omnia terantur, gummi & succi vino odore dissolvantur, pulveres succo cucumeris agrestis comprehendantur. Siccetur iterum eodem succo & paucio melle, oleo excipiantur, et siccent: postremo melle despumato omnia comprehendantur. Datur post menses sex à 3. i. ad 3. ij.

Hiera Hermetis cum dracunculo maximarum & certissimarum est virium ad cephalalgiam, hemicraniam, vertiginem, paralytin, epilepsiam, tremorem, spasmus cynicum, dolorem colicum, nephriticum, vterinum, arthriticum. Vacuat enim humores tam tenues, quam crassos & letos à capite, vetriculo, nervis, iuncturis, & reliquis partibus.

upna
Hiera Archigenis

secundum M.

R̄. Pulpæ colocynthidos ʒ. ij.

Prafij

Stœchados

Ellebori nigri

Chamædryos

Scammonij

Leucopiperis

Macropiperis añ. ʒ. ij.

Scyllæ affatæ

Euphorbij

Aloës

Crocij

Gentianæ

Petroselinij

Hammoniacy

Opopanacis añ. ʒ. i.

Polij

Cinnamomi

Sagapeni

Myrrhæ


Spicæ nardi

Schoenu anthus

Calaminthes montanæ

Aristolochiæ rotundæ añ. ʒ. ij.

Melle sufficienti excipiantur omnia

Epithymi decocto, 

Vuarum passarum mundatarum.

Hiera Archigenis confert vertigini, epilepsiæ, spasmo, hypochisi incipienti, voci ob humiditatem rauçæ, dolenti asperæ arteriæ, difficultati spirandi, psoræ, lepræ & cæteris tuberculis à crassa materia nascentibus, aut seroso excremento, ventriculo, intestinis, mesaræo, vtero à flatu dolentibus aut prædictis humoribus, id est affectibus melancholicis & ex pituita crassa natis confert. daturq; ad aur. iij.

Hiera dia colocynthidos à

Ruso inuenta, sec. M.

ʒ. Stæchados

Agarici

Chamædryos añ. ʒ. x.

Colocynthidos 3.xx.

Sagapeni

Opopanacis añ. 3.viij.

Petrofelini

Aristolochiæ rotundæ

Piperis albi añ. 3.v.

Cassiæ 3.viij.

Cinnamomi

Croci

Spicæ nardi

Myrrhæ

Pokij añ. 3.iiij.

Vini quantum sufficit.

Mellis despumati, quantum sufficit.

Myrrham vino infunde: cætera tere,
& melle despumato excipe.

Hiera dia colocynthidos caput, ven-
triculum, & corpus reliquum purgat
humore crasso & lento, & atra bile: ob
id manix, melancholiæ, epilepsix, pa-
ralysi, spasmo cynico, vertigini cõfert
ac vlceribus malignis, fistulosis, can-
cro, elephantiæ: flatus quoque discutit.

ventriculum roborat, coctionē firmat.

Hedychroon magma Andromachi, secundum Syl.

℞. Mari

Amaraci añ. 3. ij.

Asari

Aspalathi

Schoenu anthus

Calami aromatici

Phu Pontici

Xylobalfami

Opobalfami

Costi

Cinnamomi añ. 3. ij.

Myrrhæ

Folij malabathri

Cassia

Nardi Indicæ añ. 3. vi.

Amomi duplum.

Mastiches Chia 3. i.

Omnia vino Falemo sparge, fac magma.

*Eiusdem magmatis compo-
sitio alia.*

℞. Corticis radicis aspalathi
 Calami aromatici
 Schoenu anthus
 Phu
 Costi
 Afari
 Xylobalsami
 Calstæ
 Mastiches
 Foliorum malabathri añ. 3.vi.
 Nardi Indicæ 3.xvi.
 Croci 3.xix.
 Amaraci 3.xx.
 Cinnamomi
 Amomi
 Myrrhæ añ. 3.xxiiij.
 Vino Falerno excipe & opobalsami
 contactu pastillos confice, sicca in
 vmbra.

Iulep Rosatum

D. M.

R². Aquæ rosarum lb. iij.

Zucchari albi, clarificati & cocti, li-
bras duas.

Et fiat Iulep lento igne, debito mo-
do decoquendo & leuiter.

Iulep rosatum Mesues, conueniens
ad extinguendum sitim in febribus acu-
tis, & ad remittendum excessum cali-
ditatis in eis, & hepatis supercalefacti
& cordis, & resistens putredini.

Apothecarij his temporibus non fa-
ciunt hoc modo, sed clarificato zuccha-
ro cum aqua communi, quum propin-
quum est coctioni, addunt pro omni li-
bra zucchari, aquæ rosarum ʒ. ij.

Iste non est modus, & ideo non ha-
betur utilitas à Doctoribus malorum
posita. Et hoc propter auaritiam apo-
thecariorum.

Iulepum Rosatum

D. M.

℞. Aquæ in qua rosæ sunt maceratæ
libras quinque.

Sacchari lb. iij.

Igni lento coque ad iustam crassitiem. Vel, quo Rex frequenter vtitur:

℞. Aquæ rosarum lb. iij.

Sacchari lb. ij.

Iulepum rosatum febrium, thoracis,
& ventriculi incendiū caloremq; flam-
meum extinguit, sitim inexpletam se-
dat, datum cum aqua frigida.

Iulepus Zizyphorum

D. M.

℞. Iuiubarum num. centum

Aquæ lb. iij.

Sacchari lb. j.

Coque ad dimidias aquæ, reliquū cū
saccharo percoque in Iulepū simplex.

Iulepum ex iuiubis asperitatem gut-

turis & tussim iuuat, sputū tenue, quia
 incrascat, facilius expelli facit: ob id
 raucitati & pleuritidi confert.

Iulep Violatum.

℞. Aquæ florum violarum ℥. iij.
 Zucchari albi clari & cocti ℥. ij.

Misce, & coquantur cum facilitate,
 & reseruentur.

Iulep violatum conuenit acutè fe-
 brientibus, & habentibus hepar calefa-
 ctum & cor: cōfert etiam asperitati can-
 næ, gutturis, pleuresi, & tussi sicca.

Infusio Rosarum

D. M.

℞. Foliorum rosarum ℥. vi.
 Aquæ calfactæ ℥. xv.

Macerentur horis octo in vase terreo
 vitrato, stricti oris operculato: postea
 colentur. Eidem aquæ iterum calfactæ
 rosarum recentium tantundem immittit-
 tur, tandiu maceratur, colatur. Id sē

velis seruare, oleo affuso, & vase eodem bene operculato dies quadraginta insola.

Infusum aquæ casei

D. M.

℞. Foliorum rosarum recentium completarum ʒ.ij.

R habarbari boni aureum vnum & dimidium.

Spicæ ʒ.i.β.

Seri caprini lactis, si haberi potest libras duas.

R habarbarum & rosæ parum terantur & macerentur in sero lactis per noctem, mane cola & propina. & si rosæ recentes non habeantur, vtere siccis.

Infusum aquæ casei bilē flauam clementer educendo, sanguinem purgat.

Infusum succi herbarum

D. M.

℞. Succorum intybi purgatorum

Lupi

Buglosi añ. ʒ. viij.

Corticum myrobalani flauæ ʒ. i.

Rhabarbari boni ʒ. iij.

Tamar Indorum ʒ. i. β.

Cassie fistulæ ʒ. iij.

In succis macera corticem, rhabarbarum, tamar Indorum & cassiam: cola & vtere. Ad eadem enim vt præcedens valet.

Infusum Hieræ D. M.

℞. Hieræ

Aloës añ. ʒ. v.

Decocti eupatoriij lb. i.

Decocto in vase vitreo posito hieram & aloën insolando macera duodecim dies vel plures.

Infusum hieræ ventriculum & caput purgat, proinde amborum doloribus etiam assiduis & hemicranie confert, ac febribus antiquis: datur ʒ. i. plus minusve.

Aliud eiusdem.

℞. Hieræ

Aloës añ. ʒ. v.

Decocti epithymi ℞. s.

Macera & vtere vt priore.

Hoc infusum purgat humorem crassum & melancholicum, ob id affectibus cerebri melancholici salubre.

Loch de pino

D. Mesues.

℞. Granorum pini ʒ. xxx.

Amygdalarum dulcium

Auellanarum assatarum

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Liquiritiæ & succi eius

Amyli

Capillorum Veneris

Radicum lilij cœlestis añ. ʒ. iij.

Carnium dactylorum ʒ. xxxv.

Amygdalarum amararum ʒ. iij.

Mellis passulati

Zucchari taberzet, id est, finissimi

Butyri recentis añ. ʒ. iij.

Mellis taberzet, quod sufficit.

Loch de Pino Mesue conferens ad
tussim antiquam, & ad asthma, & spu-
ti viscositatem, & constrictionem an-
helitus.

Loch de Scylla

D. M.

ʒ. Succi scyllæ

Mellis despumati añ. ℥. β.

Coque in substantia loch.

Loch de Scylla Mesues, quod est
medicamen iuuamenti magni eis, qui-
bus materia grossa & viscosa, & diffi-
cilis maturationis exuberat in mēbris
anhelitus, reddens eam facilem ad ex-
pellendum: & confert difficultati anhe-
litus, & dolori pectoris, & laterum.

Lochsanum D. M.

℞. Cinnamomi

Hyssopi siccæ

Succi liquiritiæ añ. ʒ.β.

Iuiubarum

Sebesten añ. nuñ. xxx.

Passularum enucleatarum

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium añ. ʒ.ñ.

Fœnigræci ʒ.v.

Capillorum Veneris M. i.

Anisi

Marathri

Iridis

Calaminthæ

Seminis lini añ. ʒ. iiñ.

Hæc omnia coquantur in lib. iiñ. aquæ donec remaneant lib. ñ. & pone super ea penidiorum libras duas, & coque vsque ad mellis spissitudinem, deinde proijce desuper

Pinearum mundatarum ʒ.v.

Amyg

Amygdalarum mundatarum

Liquiritiæ

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Amyli añ. 3. ij.

Iridis 3. ij.

Malaxentur omnia & agitentur, vsque dum medicamen maturetur, & fiat album.

Loch sanum & expertum Mesues, conferens ad tussim, & raucedinem vocis quæ est propter frigiditatem, & phlegma grossum quod in pectore continetur & pulmone.

Loch de Caulibus, domini

Gordonij.

℞. Succii caulium rubeorum libram vnam.

Croci 3. ij.

Zucchari

Mellis añ. lb. β.

Misce simul vt decet, & fiat Loch.

*Loch de pulmone Vulpis
dom. Mes.*

*℞. Pulmonis Vulpis sicci
Succi liquiritiæ
Capillorum Veneris
Seminis foeniculi añ. 3. iij.*

Confice cum zuccharo decocto in
aqua quantum sufficit.

Quandoque etiam conficitur cum
Rob myrteo, & est lenituum & con-
fortatiuum amplius.

Loch de pulmone vulpis magistra-
le domini Mesue in capite de Phthisi
ponit ipsum de mente Galeni,

Auicennæ: etiam xiij. cap.

de cura vlcera pecto-

ris. & est ex Medi-

cinis mirabilis

iuuamenti,

aggre-

gantibus virtutem conforta-
tionis & mundificationis pulmonis.

Mithridatum

*expertum D. Ioannis**Manardi.***℞. Sanguinis sicci anatis maris**

Anatis foeminæ

Anseris

Hædi

Rutæ sylvestris

Seminiſ foeniculi

Cymini

Anethi

Napi sylvestris, vel loco eius domesti-
ci añ. 3. iij. Quidam loco eius ponunt
femen ſinapis: quod an verum ſit, iu-
dicet lector.

Radiciſ Gentianæ

Trifolij

Schœnoanthos

Thuris

Rosarum siccarum añ. 3. iij.

Piperis albi

Piperis longi

Costi

Phu, id est, valerianæ

Anisi

Cinnamomi añ. 3. ij.

Myrrhæ

Nardi, siue spicæ nardi añ. 3. vi.

Benzoi, id est, assæ aromaticæ

Asari

Hammoniæ añ. 3. iij.

Maceros

Agarici añ. 3. ij.

Carpobalsami 3. i.

Iridis

Croci

Rhei barbari ac pontici

Mastiches añ. 3. i.

Stœchados 3. v.

Fiat puluis subtilissimus ex omnibus, & cum quadruplo mellis electi beneq; expumati fiat mistura.

Mithridati experti D. Ioan. Manardi descriptio, quæ à multis hac ratione probatur, eo quod ea quæ hanc ingrediuntur, facilius inueniuntur, quam ea quæ aliam descriptionem. Non immerito igitur hanc probauit Manardus, vir in arte medica peritissimus.

Mithridatum

D. N.

℞. Styracis calam. ʒ. i. ʒ. i.

Caryophyllorum

Nardi, siue spicæ nardi

Xylobalsami, id est, ligni balsami

Orobi, id est, erui

Lentisci, malè, sed Leuistichi

Tragacanthæ

Mastiches

Galbani

Gummi Cedri. & quia nō habemus, loco eius ponimus gummi Iuniperi: secundum Matthæum Syluaticum, est Vernix, vt apparet in cap. de vernice.

Aspalathi

Castorij

Offrei, id est gummi hederæ

Bdellij

Terræ sigillatæ

Meliloti

Ladani

Opopanacis

Hammoniaci

Opij

Sulphuris viui

*Liquiritiæ

*Glycyrrizæ an

Nitri, siue salis nitri

uocant.

Hypocystidis

Acaciæ

Rosarum

Chamædryos

Hypericonis

Abrotani

Pæoniæ

Hyssopi

Origani

Elenij, id est Enulæ campanæ

Ramice di. quia non reperiuntur hic,
 loco ipsorum ponunt folia Sauineæ:
 quidam verò ramusculos Iuniperi,
 sed Sauineæ melius est.

Daphnoidis, id est, foliorum lauri

Aristolochiæ longæ

Epithymi

Peucedani

Rorifinarini

Centaureæ, scilicet minoris

Eryngij

Balaustræ

Cimarum myrti

Psidæ

Romei, id est, seminis Raphani

Scyliæ

Carpobalsami, id est, seminis balsami

Anisi

Gith, id est, nigellæ

Hyoscyami

Fœniculi

Cymini

Cardamomi

Sefelis

Tesapij, id est, sinapis albi.

Ammis

Sinoni, id est, Petroselini Macedonici

Seminis rutæ

Meconis, id est, papaueris albi

Apij

Dauci

Ormini, id est, seminis rapæ

Macropiperis, id est, piperis longi

Ocymi, id est, basiliconis

Amomi añ. 3. i.

Acori

Illafeos, id est, bardanæ

Cassami : secundum Compositorem,
est panis porcini

Philis, id est, capparis

Zuccorariæ, id est, floris agni casti

Cathanecis, id est, cornu cerui añ. 3. ij.

Bassami, id est, liquoris emanantis
ab arbore balsami. & sunt qui in loco
balsami, quia non inuenimus, ponunt
myrrham liquidam

Cinnamomi

Croci

Costi

Schœnoanthos

Zingiberis

Folij, id est, malabathri, & non sunt folia caryophyllorum, vt quidam credunt: & in loco folij, ponimus folium caryophylli, vel spicam nardi.

Terebinthinæ

Myrrhæ

Olibani

Cassia, siue cassia lignæ

Agarici

Spicæ celticæ

Rhapontici

Iridis

Asari

Dictami

Prasij

Interioris colocynthidis

Stœchadis

Arthemisiæ

Calaminthæ

Scordij. & quia non inueniunt in hac regione, loco eius ponimus allium agreste.

Silphij, id est, assæ foetidæ

Chamæpityos

Melanopiperis, id est, piperis nigri

Leucopiperis, id est, piperis albi

Seminis petroselinæ

Anagadam, id est, Sumach

Cardami, id est, Nasturtij

Pentaphillon, i. quinquæfolij añ. ʒ. i.

Daphnoidis, id est, baccarum lauri
grañ. vi. ʒ.

Vini fortissimi & vetustissimi ʒ. i.

Mellis quod sufficit.

Mithridatum Nicol. dicitur mater omnium antidotorum, a Mithridate rege dictum qui composuit, faciens ad omnes passiones capitis virorum vel mulierum, si fuerint ex frigiditate: & maxime melancholicis & timidis, epilepticis & hemicranicis confert, & do-

lorem superciliꝝ patientibus, & lachry
 mantibus oculis, & ad omnia capitis
 vitia vel aurium: subuenit dentium do
 loribus & palato, & omnibus vitijs
 oris & maxillarum medetur, si super
 locum dolentem ponatur, & iterum ad
 modum emplastri ponatur in tempori-
 bus vnde fit discursio: Squinantiam sol
 uit: apoplecticis, tussientibus, asthmati-
 cis, hæmoptoicis, peripleumonicis, &
 omnibus doloribus qui intra corpus
 humanum fiunt, succurrit: Iliacis, dy-
 sentericis, & lientericis confert, si detur
 cum decoctione balaustræ: extensionem
 humerorum, tetanos siue spasmos pa-
 tientes, & paralyticos sine mora sanat:
 diaphragmati & hypochondrijs subue
 nit: renibus & vesicæ opitulatur, calcu-
 los frāgit, menstrua prouocat, omniaqꝫ
 vitia matricis excludit, schlirosim pa-
 tientibus & podagricis singulis præsi-
 dio est: præcipue datur contra venena
 omnia: Venenatos morsus, siue rabidi

canis, seu cuiuscunque reptilis, impossi-
tum siue bibitum, cum magna admira-
tione emendat: quotidianarijs & quar-
tanarijs etiam ante horam accessionis
cum vino tepido datū mirificè prodest.

Mithridatum Andromachi

secundum Syl.

℞. Acori
Phu Pontici
Hyperici
Acaciæ
Gummi añ. 3. ij.
Scinci 3. ij. oboli ij.
Anisi 3. iij.
Folij nardi Celticæ & Indicæ
Rosarum siccarum
Seminis fceniculi
Meu Athamantici
Cardamomi
* Gentianæ añ. 3. iij. * *alij triam postri*
Opij 3. iij. oboli ij. *morum 3. ij.*
Petroselinii 3. iij. oboli iij.

- Calsij
 Polij
 Seseleos
 Costi añ. 3.v.oboli ij.
 *Gallij 3.v.obo.ij. *abjs 3.vi.
 Styracis 3.v.obo.iiij.
 Myrrhæ
 Castorij
 Thuris
 Succihypocystidos añ. 3.vi.
 Spicæ nardi
 Opopanacis
 Schœnu anthus
 Resinæ terebinthinæ
 Scordij
 Cypheos añ. 3.vi.oboli ij.
 Seminis dauci 3.vi.oboli ij.
 Opobalsami
 Tapseos añ. 3.vi.oboli iiij.
 Galbani 3.vij.
 Croci
 Cinnamomi
 Zingiberis añ. 3.vij.oboli ij.

Glycyrrhizæ ʒ. viij. β oboli iij.

Vini Chij quantum sufficit.

Mellis Attici quantum sufficit.

Mithridatum Andromachi ad de-
leteria efficax est, & ad internos om-
nes affectus.

Mithridatum Damocratis

secundum Syl.

Myrrhæ Arabicæ Trogloditidis

Croci

Agarici

Zingiberis

Cinnamomi

Spicæ nardi

Thuris

Thapsos añ. ʒ. x.

Opobalsami

Seseleos

Schoenu anthus

Stœchados

Terebinthinæ

Galbani

Costi
 Piperis longi
 Castorei Pontici
 Succu hypocyrtidos
 Styracis boni
 Opopanacis
 Foliorum malabathri noui añ. 3. viij.
 Cassiæ nigre
 Polij
 Piperis albi
 Scordij
 Seminis dauci Cretici
 Carpobalsami
 Cypheos / *de apii n. luy rufal apinny*
 Bdellij añ. 3. v ij.
 Nardi Celticæ
 Gummi Arabici
 Petroselinij
 Succu papaueris
 Cardamomi
 Seminis foeniculi
 Gentianæ
 Foliorum rosæ añ. 3. v.

Dictamni Cretici amplior vel æqua-
lis portio.

Anisi

Arri

Acori

Phu

Sagapeni

Meu Athamantici

Acaciæ

Scinci ventris

Seminis hyperici añ. 3. ij. β.

Vini

Mellis ana quantum sufficit.

Micleta D. N.

℞. Myrobalanorum citrinorum In-
dorum, chebulorum mundatorum
& assatorum añ. 3. ij. β.

Cymini

Anisi

Marathri

Ammis

Carui añ. 3. i. β.

Belle

Bellericorum

Embllicorum assatorum añ. 3.ij.

Nasturtij torrefacti 3.ij.β.

Infusa sint in aceto die ac nocte, & postea assata puluerentur, tunc adde

Spodij

Balaustræ

Mastiches

Gummi Arabici

Sumach añ. 3.i.gra.xv.

Fricentur omnia cum oleo rosarum & distemperetur cum Syrupo myrteo.

Micleta Nicol. experta est, & valet propriè ad hæmorrhoidas, & ad ventris torsionem & rugitum, lienterix & dysenterix, & optima est omni solutioni ventris.

Mina aromatica

D. M.

℞. Succij cydoniorũ acidorum lb. xx.

Vini antiqui boni lb. x.

Mellis despumati lb. vi.

Cinnamomi

Cardamomi añ. 3. ij.

Caryophyllorum 3. ij.

Zingiberis

Macis

Ligni Aloës

Mastiches añ. 3. i. β.

Crocī 3. ij.

Moschi 3. ij.

Galliæ 3. ij.

Confice sic: Succum & vinum igni lento semper despumando coque ad tertie partis consumptionem: cola, residendo clarescat. Claro adde mel, iterum coque & in eo suspende nodulo ligata aromata mediocriter trita præter crocum: identidem fricando eum in ipso medicamento donec crassescat. Deinde aromatiza moscho & gallia.

Sunt qui saccharum loco mellis ponunt, & vtrunque sine, & cum aromatis componunt.

Conditum ex cydonijs ventriculorum, hepar & cætera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, vomitum & lienteriam sedat, medicamentum est celebre, ac expertum.

Miua simplex

D. M.

℞. Succu cydoniorum ℔. C.
Vini antiqui ℔. xl.

Succum coque in vase lapideo igni lento ad dimidias, semper despumando, cola: horis circiter tribus resideat: claram partem exemptam cum vino antiquo coque prunis ad crassitiem.

Potes etiam sic:

℞. Succu cydoniorum ℔. xl.
Aceti albi ℔. xx.

Succum ad dimidias coque, & cum aceto percoque.

Vel sic:

℞. Succu cydoniorum acidorum libras ix.

Menthæ siccæ

Foliorum citri añ. ʒ. viij.

Foliorum rosarum ʒ. iij.

Vini albi antiqui lb. xxv.

Mellis

uel

Sacchari quantum sufficit.

Coque ad dimidias, cola, cum vino percoque addito melle vel saccharo, cum vel sine aromatibus. Quidã item vini loco acetum incoquunt.

Condita hæc ex cydonijs eandem ferè cum superiore facultatem habent.

Mel Rosaceum

D. M.

ʒ. Rosarum rubearum præparatarum
vt in conferua, añ. partes ij.

Mellis boni, partes vi.

Coquantur cum facilitate sicut oportet. Et sunt qui ponunt mellis & succi rosarum partes equales, & non ponunt aliquid ex folijs omnino. sunt etiã qui ponunt foliorum partem i. ʒ.

Succi, partem i.ß.

Mellis, partes iij.

Mel Rosaceum, stomachum confortat & mūdificat, & est digestivum materialiarum phlegmaticarū in stomacho & meseraicis contentarum.

Mel passulatum

D. Syl.

℞. Uvas passas, horis viginti quatuor macera, percoque, colo exprime, expressum ad mellis consistentiam recoque & reconde.

Mel Violaceum.

℞. Florum violarum, partem i.

Mellis boni, partes iij.

Coquantur cū facilitate sicut oportet.

Mel violaceum, confert tepidè febricentibus, corpus humectat & relaxat, & valet ad siccitatem pectoris.

Mel Anthosatum.

℞. Florum Anthos, partem i.

Mellis, partes iij.

Fiat vt prius.

Manus Christi perlati.

℞. Zucchari clarificati & ab aqua
consumpti ℔.i.

Aquæ rosarum ℔.β.

Misce hæc duo, & simul bulliant
vsque ad aquæ consumptionem, &
zucchari duram coctionem, In fine
verò addatur

Margaritarum subtilissimè puluera-
tarum ℥.β.

Et proijciatur super marmor aspersum
vt suprâ, & reseruetur.

Medicamentum de bryonia

D. M.

℞. Radicis bryoniæ mundatæ & tri-
tæ ℔.β.

Sapæ

Vuarum passarum añ. ℔.iij.

Squillæ assatæ

Strobilorum purgatorum añ. ℥.i.β.

Seseleos

Salis gemmæ

Galliæ añ. 3. i.

Spicæ 3. β.

Agarici 3. iij.

Ex bryonia medicamentum aperte
 efficax ad epilepsiam, paraly sim, ver-
 tiginem, & cæteros affectus frigidos
 cerebri, spinalis medullæ, & tortorum
 vtrinque neruorum. Datur post sex men-
 ses à 3. ij. ad 3. v.

Oesypum sic

extrahit D. M.

℞. Lanæ ouium succidæ lb. circiter se-
 xaginta, aqua calida horis octo mer-
 guntur, semel feruefiunt, exprimuntur:
 colatum reliquum igni lento in vase
 stannato percoquitur semper ad mel-
 lis fluxilis crassitiem, fundum mouen-
 do lata rudicula lignea ne vratur.

Oxymel simplex.

℞. Mellis boni, partes ij.

Aceti, partem vnam

Aquæ fontis, partes iiij.

Et debent primo simul decoqui mel & aqua, & despumari, ita quod non permittatur crescere spuma desuper.

Postea ponatur acetum, & decoquatur ad perfectionem: & dicit Auicē. quod tantum debent decoqui quod hæc tria, secundum acetum crudum: & quanto mel magis spumat, tanto est deterius, & tanto longiori & perfectiori indiget decoctione.

Oxymel simplex Mesues, conferens in materiis phlegmaticis grossis & viscosis subtiliando, incidendo, & abstergendo, aperiendo, & diuidendo, & digerit materias febriū longi tēporis.

Oxymel diureticum, quod communiter præparatur.

℞. Corticum radicum apij

Fœniculi añ. ℔. i.

Petroselini

Brusci

Sparagi

Seminis apij

Seminis fœnigræci añ. ʒ. i.

Decoquantur prædictæ radices & semina, in libris duabus aquæ, & in libra una aceti, vsquequo redeant ad medietatem ad modicū plus. Deinde cum melle quantum sufficit fiat Syrupus, qui decoquatur tādīu, donec suam perfectam habeat decoctionem.

Oxymel scylliticum

D. M.

℞. Mellis despumati ℔. iij.

Aceti scyllitici ℔. ij.

Coquatur vsque ad perfectam coctionem, & reseruetur.

Oxymel scylliticum Mesue valet contra materias frigidas, difficiles, &

submersas in locis difficilis eradicationis : contra eructationem acetosam, & vesicæ mollificationem mirè prodest.

*Oxymel de radicibus, seu
diureticum D. M.*

R. Corticum mundatorum & incisorum radicis apij

Fœniculi añ. ʒ. ij.

Seminum apij

Fœniculi

Anisi añ. ʒ. i.

Aceti lb. x.

Aquæ lb. xx.

Mellis dimidium.

Conficitur sic : Cortices & semina viginti quatuor horis macerantur in vase lapideo aceti & aquæ, tum coquantur ad tertiæ partis consumptionem, colato additur mellis dimidium & lento igne percoquitur.

Oxymel diureticum incidit, tenuat, terget : ob id obstructions ventriculi,

hepatis, lienis aperit: febres diuturnas
 à bile crassa aut pituita iuuat, vrinam
 mouet.

*Oxymel compositum de
 quinque radicibus*
 Iac. Syl.

℞. Corticum radicum apij

Fœniculi

Petroselini

Rusci

Asparagi añ. ꝑ. ij.

Seminis apij

Seminis fœniculi añ. ꝑ. i.

Aquæ lb. xij.

Aceti lb. i.

Mellis quantum sufficit.

Omnia in aceto & aqua macerantur
 & ad dimidias coquuntur: expres-
 sum post mellis quantitate idonea per-
 coquitur.

Oxymel ex ligustico

D. M.

℞. Radicum aprij

Fœniculi

Petroselini

Calaminthes

Daucti añ. ʒ.i.

Zingiberis

Seminis ligustici

Seminis aprij

Seminis fœniculi

Anisi

Cari

Eupatoriij

Asari

Absynthij añ. ʒ.β.

Caryophylli

Galangæ añ. ʒ.ij.

Spicæ nardi ʒ.ij.

Aceti lb. x.

Mellis lb. v.

Coque in aceto ad dimidias, & cum
melle percoque.

Oxymel ex ligustico ad pituitam

crassam, lentam, putrem, obstructions
 hepatis & lienis aperiendas, vrinam
 mouendam facit.

Oxymel ex calaminthe

D. M.

℞. Radicis apij
 Radicis foeniculi
 Radicis intybi añ. ʒ. i.
 Schoenu anthus ʒ. ij.
 Seminis apij
 Seminis foeniculi
 Anisi añ. ʒ. vi.
 Calaminthes montanæ & domesticæ
 Spicæ
 Asari
 Cassiæ
 Mastiches
 Dauci
 Petroselini añ. ʒ. β.
 Caryophyllorum
 Ligustici
 Zingiberis

Galangæ añ. ʒ.ij.

Aceti lb.vij.

Aquæ lb.vi.

Mellis despumati lb.v.

Vt artis est coque in aceto & aqua ad duarum partium consumptionem: demum mel adde.

Oxymel ex calamintha calfacit, incidit, terget humores crassos, lentos, putres: ob id intemperiem frigidam ventriculi & hepatis corrigit, scirrhum lienis & aliorum viscerum dissipat, febres diuturnas iuuat. Datur ab ʒ.i. ad ij.

Οἶνομέλι Vinum mulsum

D. M.

℞. Vini antiqui boni lb.x.

Mellis boni & despumati lb.ij.

Cinnamomi ʒ.v.

Spicæ nardi ʒ.i.

Caryophylli

Zingiberis

Ligni aloës

Macis añ. ʒ.β.

Cardamomi * ʒ.ij. *alij ʒ.iiij.

Croci ʒ.i.β.

Moschi ʒ.iiij.

Paratur sic: Tere omnia negligenter, cola panno raro & moscho aromatiza.

Vinum mulsum intemperiem frigidam ventriculi, hepatis sanat: flatus in eis & hypochondrijs dissipat: oris odorem, cutis colorem commendat.

Oxyzacchara simplex

D. N.

℞. Zucchari lb.i.

Succi malorum granatorum acetosorum ʒ.vij.

Aceti ʒ.iiij.

Ponantur omnia ad ignem, donec ad formam syrupi redeant.

Oxyzacchara Nicol. ab oxos, quod est acetum, & zuccharo dicitur: valet

tertianæ, acutis, & quartanæ: nam ve-
rè purgant choleram in stomacho exi-
stentem.

Oxyzacchara composita.

R. Capillorum Veneris
Scolopendriæ, siue ceterac
Hemionitidis, siue linguæ ceruinæ,
quam vulgò Scolopēdriam vocant,
sed falso
Polytrichi
Hepaticæ
Violarum
Fœniculi
Brusci
Sparagi
Graminis añ. ℥. i.

Confice sic: In succo malorum gra-
natorum acetosorum, herbas & radi-
ces infunde per tres dies, quarta die mo-
dicum bullire desine, & cola cum de-
pressionē fortissima. Postea adde Zuc-
chari quod sufficit: coque ad perfe-
ctam

etiam spissitudinem.

Oleum de Amygdalis dulcibus

D. M.

℞. Ex amygdalis mundis ab vtraque cortice, partem aliquam & tere contritione vltima, & fac pastones ex eis, & dimitte in loco calido per spatium quinque horarum. Iterum tere & pone in zainari, id est in torculari, & exprime, & manabit oleum: Si autem in vase duplici per spatium horæ coxeris, deinde expresseris in torculari, emanabit abundantius. aut si amygdalis tritis saccellos impleueris, & sub cinere calido aut arena calida inter pannos sepelias, postea exprimas, abundantius emanabit oleum.

Oleum amygdalarum dulcium Mefues, leniens asperitatem gutturis, pulmonis, & partium omnium exteriorum, & omnes durities & siccitates membrorum & iuncturarum, & cōfert

ethicis, & impinguat & augmentat
sperma, & iniectum confert ardori vul
uæ & vesicæ.

Oleum Amygdalarum amararum.

Sic fit præparatio amygdalarum ama
rarum sicut dulcium.

Oleum de amygdalis amaris est ape
ritium opilationum, carinatum
ventositatum & resolutium: & con
fert dolori aurium, & surditati, & sibi
to: lenit asperitates & delet panum fa
ciei, & confert doloribus neruorum, &
duritiem eorum lenit.

Oleum Laurinum.

℞. Baccarym lauri electarum & ma
turarum & contritarum. in aqua diu
coquantur & colentur, quumq; infri
gidatum fuerit, illud pingue quod su
pernatat colligatur.

Oleum Laurinum excalfacit vehe

menter, & emollit: ita vt ijs, qui scabie
 scitent, & asperis impetiginibus obli-
 dentur, illiti in balineo, persanentur.
 Sed eo conuenit abstinere, lichenibus
 & psorfs, inflammationem, minanti-
 bus: in calidis quoque temperaturis &
 biliosis: siquidē frigidis corporibus,
 humidis & pituitosis congruit: item
 ijs, quorum articuli algoribus, aut per-
 frictione affliguntur: ischiadicis substi-
 dio est: vermes & pediculos enecat, fur-
 fires capitis emendat, alopetias & o-
 phiascs corrigit. Vfus eius, in lauacro
 nitri: postea detergere oportet vino &
 melle, & foenigræci farina: sed cauen-
 dum est, ne capiti dolorem sentiēti, lau-
 rinum hoc oleum admoueatur.

Oleum Sesaminum

D. M.

Mundetur Sesamum ab omnibus im-
 munditijs, deinde roretur super ipsum
 aqua cum sale pauco, & confricetur

manibus, iterumq; roretur donec ma-
defiat: postea expandatur vt exiccetur,
deinde assetur assatione modica, & po-
natur in sacco p̄ni asperi, & fricetur
multū, donec excorticetur, deinde mun-
detur à corticibus, & molatur, & tra-
hatur oleum sicut de amygdalis.

Hoc modo fiunt olea de semine lini,
de granis papaueris, de semine lactucę,
præterquam non oportet vt excortice-
tur semen lini. Mesue in litera.

Olei Sesamini & eius iuamenta
sunt, quia impinguat, & addit in sper-
mate, & leuat duritiem & asperitates,
& clarificat vocem, & lenit guttur, &
est materia multorum oleorum.

Oleum nardinum

D. M.

℞. Spicæ aromaticæ, id est, spicæ nar-
di ʒ. iij.

Vini

Aquæ añ. ʒ. ij. β.

Olei Sesamini lb.β.

Decoquatur in vase duplici, lento igne quasi per horas quatuor, & frequenter moueatur omni hora.

Vel sic:

℞. Spicæ nardi ʒ.iiij.

Sampsuchi ʒ.ij.

Xylalocs

Enulæ

Folij Indi

Calami aromatici

Foliorum lauri

Cyperi

Schoenu anthus

Cardamomi añ. ʒ.i.β.

Vini

Aqua quantum sufficit.

Olei sesamini lb.vi.

Antequam terantur vino & aqua sufficienti, & oleo sesamino mergantur: coque vase duplici igni lento horis sex singulis horis mouendo. Vel sic:

℞. Spicæ nardi ʒ.iiij.

Styracis

Caryophyllorum añ. ʒ. iij.

Nucis moschatæ ʒ. v.

Olei balsami ʒ. vi.

Olei sesamini lb. iij.

Coque vt prius horis quinque.

Oleum nardinum, est oleum benedictum, & prodest maxime ad omnes ægri-
tudines frigiditatis & ventositatis,
neruorum, stomachi, hepatis, splenis,
renum, vesicæ & matricis: & cōfert do-
lori capitis, & hemicranæ secundum
omnem formam administrationis.

Oleum de Costo

D. M.

℞. Costi amari ʒ. ij.

Cassia ʒ. i.

Extremitatum sampsuchi ʒ. viij.

Vini odoriferi quod sufficit, ad infun-
dendum noctibus duabus.

Olei sesamini lb. iij.

Decoque sicut oleum Nardinum.

Oleum costinum Mesues, neruos & lacertos calefaciens, & aperiens oppilationes eorum, & confortans omnia membra neruosa, & confert stomacho & hepatis, & confortat capillos, & prohibet caniciem, & facit colorem, & odorem corporis bonum.

Oleum Rutaceum

D. N.

℞. Olei oliuarum completarum ℔. iij.
Foliorum rutæ
Succi earum añ. ʒ. iij.
Et fiat oleum secundū artem vt decet.

Oleum rutaceum, calfacit & resiccatur: quare destillationibus auxiliatur: doloribus cum thoracis, tum reliquarum partium quæ vim caloris desiderant, remedio est.

Oleum Anethinum

D. M.

℞. Olei communis ℔. ij. ʒ. iij.

Florum anethi ℥.x. ʒ.ij.

Flos anethi tribus diebus infundatur in oleo: quartaverò die lento igne modicum coquatur diligenter & extrahatur, & iterum decoctioni addantur florum anethi ʒ.ij. & ad solem suspendatur, & vsui diligenter reseruetur.

Oleum anethinum Mesues, sedatiuum dolorum, resolutiuum, prouocatiuum sudoris, conferens rigori febris inuncta spina, prouocans somnum, & confert dolori capitis.

Oleum Chamæmelinum

D. M.

℞. Olei dulcis ℔.ij. ʒ.iiij.

Florum Chamæmeli ℔.i.

Fiat sicut oleum anethinum, vt de-
cet secundum artem.

Oleum Chamæmelinum Mesues, benedictum, expertorum iuuamentorum, sedatiuum dolorū & resolutiuum, & est in eo prohibitio cursus materiae.

rum propter stipticitatem eius modicam, & confortat neruos & neruosa omnia, & confert doloribus eorum.

Galenus ei vim laxandi, non adstringendi adscribit. Paulus sumit florum absque albo, per naturalem diem siccatorum ℥. ij. pro sextario vno Italico, & tegit vas linteo simplici vt transpiret, & exponit soli per quadraginta dies: post bene obturato vase reponit. vbi non habes flores virides, potes facere ex siccis, & coquere in vase duplici, sed erit debilius.

Chamæmelinum oleum, vt inquit Actuarius, illitum per se vel cum temperato calore, rarefacit, longas maxime febres discutit: quod si ex mero calido, dolores omnium corporis membrorum illitu leuat.

Oleum Myrteum.

℞. Olei ℔. iij.

Myrtorum ℔. j. confrangantur

Vini optimi lb. ij.

Misce simul, bulliant vsque ad consumptionem vini, deinde coletur & reseruetur.

Oleum myrteum, refrigerat & adstringit: ideoq; coeliacis adfectibus subuenit: sanat igne ambusta: pustulas erumpentes illitu emendat: attritus hyeme concitatos & intertrigines, illitum corrigit: sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores coercet.

Oleum Iriuum.

R. Radicum Iridis ℥. ij.

Floris eius ℥. iiij.

Aquæ decoctionis radicum eius lb. j.

Olei oliuarum *uel*

Olei sesamini lb. ij.

Bulliant in duplici vase, vsque ad aquæ consumptionem, deinde cola, & permuta radices & flores & aquam decoctionis, & hoc bis fiat, deinde cola & reserua.

In hunc modum communiter parāt. Aliud vide apud Dioscorid. quod certe magnarum esset virium si bene pararetur.

Oleum Irinū Mesues, absterfium, resolutiuum, maturatiuū, & sedatiuum dolorum frigidorum: subtiliatiuum & maturatiuum materiarum in pectore, & pulmone existentium, & confert doloribus iuncturarum, & lenit durities earum, & apostemata dura, & scrophulas, & confert dolori & frigiditati matricis, & spasmō, & dolori auris, & foetori narium.

Oleum Rosaceum

D. M.

Accipe oleum de oliuis, aut oleum sesaminum recens, lauetur cum aqua fontium lotionibus pluribus, deinde accipe foliorum Rosarum rubearum recentium contusarum quantitatem sufficientem, & sepelias in oleo quod la-

uasti, & obtura orificium eius, & expo-
ne soli per dies septem: deinde coque in
vase duplici per horas tres: deinde fac
permutationem foliorum rosarum, &
vtere alijs recentibus, & dimitte per a-
lios dies septem: deinde exerce coctio-
nem in eo sicut fecisti prius, & fac de-
nuò permutationem foliorum rosarū,
& projice super illud aquæ infusionis
descriptæ in litera I. sicut est quantitas
olei, & stringe orificium vasis, & di-
mitte in sole per dies quadraginta.

Alij non soli exponunt, sed in puteo
ponunt: alijs fodiunt sub terra quadra-
ginta dies.

Oleum rosaceum Mesue, & est pri-
mus modus, confortatium & resolu-
tium conuenienter, lenitium & seda-
tium. Rude vero est extinctium in-
flammationum, confortatium, aggre-
gatium, & prohibitium cursuum:
propter quod potentissimum est pota-
tum ad dysenteriam, & ad fluxum ma-

teriarum per corpus. Et differt completum à rudi: quoniam materia completi est cum folijs rosarum completarum.

Materia autem rudis est, ex oliuis quibus nondum accidit maturatio, & ex folijs rosarum non completarum.

Oleum rosaceum virtutem habet frigidam & stypticam, & ideo ad dolores capitis ex febre seu ex calore solis optimum est: ardores autem & calores quos stomachus plenus sua ventositate conficit, in toto seu in parte aufert: & doloribus quandoq; in capite toto vel in parte confert, si ex ipso inungatur caput: confert etiam doloribus existentibus in stomacho, seu in intestinis ex acredine humorum, mixtum cum mastiches ℥. ij. & sufficienti cera in ipso solutum: & postea locis inunctis ad erysipelas est vtile.

Oleum Violaceum.

℞. Olei oliuarum ℔. ij.

Violarum \mathfrak{z} .iij. scilicet viridium, confusarum.

Reponantur in vase vitreo, & soli exponantur per dies septem, deinde bulliant in duplici vase per horas tres. Postea colentur, & vsui reseruentur.

Oleum hoc, Iaton vocat Paulus, conficiq; dicit vel ex purpureis, vel ex croceis, vel leucois. Et modus operationis vt rosacei: non tamen tandiu in sole morari debet, sed dies tantum decem: mutandasq; dicit ter violas, exacteq; claudendum vas ne transpiret: addendasq; demum siccas violas.

Oleum violaceum Mesues, inflammationes sedans vbicunque sint, & lenit asperitates pectoris & pulmonis, et sedat apostemata calida & pleuresim,

Oleum ex Cotoneis

D. M.

\mathfrak{R} . Carnium cotoneorum tritorum cum cortice suo quibus media acci-

dit maturatio.

Succi eorum añ. partes æquales.

Olei ex oliuis incompletis quod sufficit.

Pone in vase vitreo per dies quindecim ad solem, deinde coque in vase duplici per horas quatuor: post illud fiat mutatio cotoneorum, & succi eorum, & fiat sicut dictum est bis vel ter, deinde cola & reconde.

Oleum cotoneorum Mesues, stomachum & membra nutritionis confortans, & nervos, quibus accidit laxitas, & prohibet multitudinem sudoris.

Magni usus est etiam in ventris fluxibus. Vide aliam pulchriorem preparationem apud Dioscorid. Paulus melinon appellat, & in hunc modum componit: Cotoneorum bene deterforum & cum suis corticibus incisorum accipit ʒ. iij. olei omphacini sextarium unum, exponit soli diebus quadraginta.

Oleum Mastichinum.

℞. Mastiches ℥.iij.

*Olei rosati ℥.xij. * Mes. ses. amini

Vini boni ℥.viij.

Coque in vase duplici vt decet.

Oleum mastichinum Mesues, secundum quod in usu est, confortans stomachum, neruos, hepar & iuncturas, & lenit apostemata dura, & sedat dolores.

Oleum ex pomis mandragoræ

D. M.

℞. Succi pomorum mandragoræ maturorum

Olei sesamini añ. partes æquales.

Coque in vase duplici ad succi consumptionem. Succii tantundem suffice, coque vt prius: Idem tertio fac & reconde.

Oleum ex mandragoræ pomis inflammationem omnem extinguit, somnum conciliat.

Oleum

Oleum enulatum

D. M.

℞. Radices enulæ tulas
 Succī aliarum enulæ radicum
 Olei sesamini ana partes æquales.
 Vini odori partem dimidiam.

Coque atque confice vt in oleo myr-
 tino dictum est.

Oleum enulatum calfacit, tenuat, di-
 gerit: ob id affectibus neruorum, vteri,
 vesicæ frigidis prodest, ac febrium ri-
 gori, & colo à flatibus dolenti.

Oleum ex styrace

D. M.

℞. Styracis ℥. iij. uel iiij.
 Olei sesamini lb. i.

Coque vt mastichinum, & colatum
 repone.

Oleum ex styrace calfacit: ob id con-
 fert dolentibus à frigore renibus, vesi-
 cæ, vtero, neruis, musculis, tendoni.

bus, iuncturis.

Oleum Cyprinum

D. M.

℞. Florum cypri ℥.iiij.

Olei veteris ℥.x.

Coque vt rosatum. vel penuria flo-
rum folia cum modico vino bis muta-
ta coque in dicta olei mensura.

Oleum de alkanna partes nervosas
roborat, capillos à canitie vindicat.

Oleum de Castoreo.

℞. Castorei ℥.i.

Olei lb̄. i.

Decoquatur castoreum in oleo vsq̄
ad consumptionē tertiæ partis, & con-
seruetur oleum in puluere castorei.

Oleum de Euphorbio.

℞. Euphorbij ℥.β.

Olei de cheiri ℥.v.

Vini odoriferi tantundem,

Coque vsque ad vini consumptio-

nem, & vtere. Vel sic:
 Staphidos agnæ
 Struthij añ. ʒ.ʒ.
 Pyrethri ʒ.vi.
 Succu calaminthes montanæ ʒ.i.ʒ.
 Costi ʒ.x.
 Castorij ʒ.v.
 Vini odori lb.iiij.
 Olei leuconij lutei *nci*
 Olei sesamini lb.i.ʒ.
 Euphorbij recentis albi & tenuissimè
 triti ʒ.iiij.

Omnia trita triduoq; in vino mace-
 rata ad dimidias coquantur: deinde fri-
 ca multum diuq; in ambus, & cola. Co-
 latum cum oleo percoque ad vini reli-
 qui consumptionem: tunc insperge eu-
 phorbium, & miscendo coque.

Oleum de Euphorbio est medicina
 solennis ad ægrotudines neruorum fri-
 gidas, & dolorem eorum, & dolorem
 iuncturarum, & dolorem hepatis &
 splenis, & fit caputpurgium ex eo ad

fodam hemicraneam & lithargiam.

Galenus ex solo euphorbio & oleo parat, euphorbium vel augens vel minuens, iuxta maiorem minorem ue indigentiam. vide lib. ij. de compos. medic. secundum locos.

Oleum Vulpinum

D. M.

℞. Vulpem integram tantum exenteratam

Aquæ fontanæ

Aquæ marinæ añ. sext. i.

Olei antiqui clari sext. ij. β.

Salis ℥. ij.

Aquæ dulcis cui hyssopi anethi ana
M. i. sit incoctus, quantum sufficit
ad affusionem

Hyssopi

Anethi añ. ℥. i.

Vulpem exenteratam aquis, oleo & sale coque ad aquarum cōsumptionem & vulpis artuum dissolutionē. Postea

aquam dulcem affunde vasi, & cum dictis herbis ad huius aquæ consumptionem recoque. Vel vulpes in aqua fontana & salsa cum herbis dictis sine oleo percoquatur, ad carniū vulpis & artuum dissolutionem.

Aqua hæc ad fotum vel balneum partium affectarum est efficax.

Vulpem viuam sumit Paulus, & coquit in oleo.

Oleum vulpinum Mesues, est medicamen nobile, vltimū ad arthriticam, podagram, dolorem renum, & dorsi.

Oleum ex Tartaro.

R. Tartari, id est, vini albi lb. ij. vel quantum volueris. Pulueretur, & inuoluatur in panno lineo, vel in stupis, deinde madefiat in aceto albo forti, vt totum sit madidum, deinde coquatur sub cineribus optimè calidis quousque bene nigrescat, tunc iterum pulueretur, & ponatur in catino inclinato in loco

frigido, & stet sic per octo dies, quousque resoluatur in oleum & fluat: & si non fluxerit, exprimatur in vase vitreo, & reseruetur.

Oleum ex tartaro est, quo mulieres leniunt facies suas: abstergit enim faciem mirabiliter.

Oleum Scorpionum

D. M.

℞. Scorpiones viginti, vel plus, vel minus, secundum quantitatem eorum, & pone in vase vitreo, & funde desuper olei amygdalarum amararum libras duas, & stringe caput vasis, & dimitte in sole diebus triginta, deinde cola & vtere. Vel sic:

℞. Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ

Cyperī

Corticum radicis capparī añ. ʒ. i.

Olei amygdalarum amararum sext. i.

Scorpionum num. à x. ad xv.

Omnibus in oleo coniectis, diebus viginti insolentur in vase vitreo operculato: deinde scorpiones oleo iniice, obtura, insola iterum mense vno.

Oleum scorpionū Mesues, lapidem in renibus & vesica frangit, & expellit eum: lumbis, pubi, perinæo illitum, & iniectum per virgam. Paratur nunc cum oleo antiquo, additis multis simplicibus medicamentis ad venena laudatis: est que mirabile in pestilentia & venenis omnibus.

Oleum de Lilio.

℞. Olei oliuarum ℥.i.

Florum liliorum alborum sine croceo

℥.iiij.

Fiat oleum, sicut oleum chamæmelinum.

Vel sic:

℞. Foliorum lilij ℥.viij.

Mastiches

Calami aromatici

Costi

Carpobalsami añ. ʒ. i.

Caryophyllorum

Cinnamomi añ. ʒ. ʒ.

Croci ʒ. iij.

Olei dulcis *uel*

Olei sesamini lb. ij.

Florum lilij quantum sufficit.

Omnia præter liliorum folia aqua sufficiente vigintiquatuor horis mace-
rentur, semel aut bis ferueant. Tunc in-
ijce oleum & additis floribus in vase
vitreo insola dies quadraginta: post
colatum reponatur.

Oleum è lilio calfacit, resoluit: ob
id à frigore dolores thoracis, ventricu-
li, coli, vteri, renum, vesicæ sedat, lenit
& coquit, muliebribus vitijs congruit:
vlcera capitis manantia, furfures, va-
ros & feruidas eruptiones illitu emen-
dat, & vitia à frigore contracta sanat:
omnem discutit inflammationem, cum
croco perunctum: potum, deiectionem

bilis molitur : stomacho inimicum, & nauseam parit.

Oleum de floribus Papaueris Mes.

℞. Florum, foliorum, & capitum papaueris viridium contusorū añ. ʒ. iiij.
Olei oliuarum incompleti lb. i. ʒ. iiij.
Fiat oleum secundum artem vt decet.

Oleum de floribus papaueris Mesues, sedans dolores calidos, & faciens principaliter ad somnum prouocandū, quando causa vigiliarū est mala complexio calida ab ascensione vaporum acutorum ad caput, si ex ipso inungantur tempora, nares, aures, & tota frons.

Oleum de Nenufarc

D. M.

℞. Olei oliuarum immaturarum lb. i.
Florum Nenufaris viridium contusorum ʒ. iiij.

Reponantur in vase vitreo & facias

prout de oleo violaceo tibi dixi, & de positione ad solem, et de decoctione, & de permutatione florum, & de additione infusionis.

Oleum de Nenufere Mesues, conuenit ferè cum oleo de Papauere, quum non sit tantę stupefactionis: sepe tamen quum quærimus somnum prouocare, permisceamus adinuicē oleum hoc cum oleo de papauere: est etiam alteratiuum malę complexionis calidę ubi cunque reperiatur.

Oleum Menthæ.

℞. Foliorum menthæ

Succi eius añ. ʒ. iiij.

Olei oliuarum completarum ℔. iij.

Tria hæc reponantur in vase vitreo, et soli exponantur per dies quindecim, os vasis obturando: deinde bulliant per quatuor horas, deinde colentur manibus fortiter exprimendo: & hoc idem iter reiteretur semper modo prædicto fa-

ciendo, deinde cola & reserua.

Oleum Menthæ magistrale, stomacho debili, frigido, & nauseanti miro modo subueniens, ipsum refocillās, & omnem eius iniuriam detergens: nauseam & vomitum sedans, & digestionem confortans, & appetitum procurans, soluens schlirosim, & duritiem apostematum.

Oleum de Absinthio.

℞. Summitatum absinthij

Succi eius añ. ʒ. iij.

Olei oliuarum lb. iij.

Ex his facias prout superius tibi monstraui.

Oleum de absinthio magistrale calefaciens & confortans membra frigida, corroborans stomachum, & excitans appetitum mortuum, oppilationes aperiens, & morbos oppilationum à causa frigida curans, vermes interficiens & educens si in vnguentis & em-

plastris contra ipsos apponatur.

Oleum Lumbricorum.

℞. Vermium terræ lb. β.

Olei oliuarum lb. η.

Vini ℥. η.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum
vt decet.

Oleum lumbricorum nervos infri-
gidatos confortat, vtile est doloribus
iuncturarum.

Oleum de Cheiri.

℞. Cheiri ℥. xij.

Olei oliuarum lb. η.

Flos cheiri tribus diebus infundatur
in oleo: quarto vero die lento igne mo-
dicum coquatur diligenter & extraha-
tur. Et iterum decoctioni addantur flo-
rum cheiri ℥. iij. & ad solem suspenda-
tur, & vsui diligenter reseruetur.

Oleum de cheiri est resolutiuum, se-
datiuum dolorū qui fiunt in nervis, in
iuncturis, & pectore, renibus, et vesica.

Oleum ex thymelæa

D. M.

℞. Foliorum thymelææ ℥. iij.

Aquæ lb. i.

Olei sesamini ℥. viij.

Lactis dulcis & recentis ℥. vi.

Macera folia in aqua vigintiquatuor horis, post coque cum oleo & lacte ad aquæ & lactis consumptionem: colatum reconde.

Oleum ex mezereo hydropi confert, ac vlceribus malignis, cutis foeditatem terget.

Oleum de thymo

D. M.

℞. Thymi ℥. iij.

Zingiberis ℥. i. β.

Aquæ dulcis quantum sufficit.

Succi extremitatum thymi ℥. iiij.

Olei sesamini ℥. xiiij.

Coquantur in vase vitrato ad aquæ

& succi consumptionem. Vel sic:

℞. Succi thymi

Olei sesamini

Lactis vaccini recentis añ. ℔. ij.

Penidiarum alharum ℥. v.

Zingiberis albi ℥. i. β.

Coquantur ad lactis & succi consumptionem.

Oleum Sericinum renum, vesicæ, ilium dolori confert: vrinæ difficultatem leuat iniectum in sedem, vel meatum vrinarium. Posterior compositio etiam dictas partes & iuncturas roborat, earumq; dolorem lenit, colorem bonum reddit, venerem excitat.

Oleum de cucumere asinino

D. M.

℞. Succi cucumeris agrestis maturi

Olei sesamini ana partes æquales.

Coque ad succi consumptionem.

Vel sic:

℞. Succi radicum cucumeris asinini

Publica de Navarra

Nafarroako
Libertate Publikoa

Radicum ipsius tritarum añ. lb. β.

Olei sesamini lb. i.

Coque ad succi consumptionem.

Oleū σικυίνιον epilepsiā, hemicraniā
& alios cerebri affectus frigidos nari-
bus immisilum leuat, & strumas, & sur-
ditatē, panū & cicatrices nigras delet.

*Oleum de pomis citreis vel
arantijs D. M.*

℞. Pomorum citreorum vel arantio-
rum maturorum num̄. xij.

Olei sesamini lb. ij.

Aquæ fontanæ

Aquæ marinæ añ. quantum sufficit.

Penidiarum albarum ℥. viij.

Poma integra in vase vitrato cum a-
quis & oleo coque ad aque cōsumptio-
nem. Iterū in aquæ dulcis lb. i. β. cū pe-
nidijs coque ad aquæ cōsumptionem.

Oleum de pomis citrangulorum ad
iuncturarum dolorem datur ab ℥. j. ad
℥. iij. cum potu, cibo, obsonijs.

Oleum croci

D. M.

℞. Croci ʒ.i.

Myrrhæ puræ ʒ.β.

Aceti quantum sufficit ad macerandum

Cardamomi ʒ.ix.

Olei lb.i.β.

Crocum & myrrham diebus quinque aceto macerentur: die sexto adde cardamomum: septimo cum oleo coquantur igni lento ad aceti consumptionem. Loco aceti sunt, qui vinum supponant.

Oleum croci nervos & vterum roborat, amborumque dolorem sedat, duresces dissipat, coloris gratiam efficit.

Oleum ex piperibus

D. M.

℞. Trium piperum añ. ʒ.iiʒ.

Cepularum

Bellericarum

Embli

Emblicarum

Indarum añ. 3.v.

Radicum apij

Fœniculi añ. 3.iiij.ß.

Sagapeni

Opopanacis

Hyoscyami albi añ. 3.ij.ß.

Turbith boni albi 3.xij.

Zingiberis 3.iiij.

Surculorum hyssopi recentium

Foliorum rutæ virentium añ. M.i.

Aquæ lb. xxiiij.

Olei cicini heminx ij.

Omnia parum trita coquantur ad tertiam partem in aqua, coletur, cum oleo cicini ad aquæ consumptionem percoquatur. Alij addunt:

Ireos 3.vi.

Thapsiæ 3.ij.

Antsi

Cardamomi añ. 3.i.ß.

Calami aromatici 3.ij.ß.

Spicæ nardi 3.i.

Expresionis hyssopi

Expresionis thymi, sextarios iij.

Potest poni loco cicini oleum

Irinum *uel*

Leuconj lutei *uel*

Amygdalarum amararum

Vel omnium simul quatuor, ana hemi-
nam dimidiam.

Oleum ex piperibus auuat morbos
neruorum frigidos, vt paralyfin, spaf-
mum, spasmus cynicum, tremorem,
epilepsiam: ad hæc ischiadem & cate-
ras arthritidis differentias, & vteri, &
coli, renum, vesicæ affectus frigidos:
quia calefacit, tenuat, terget: ob id ob-
structiones aperit, calculum frangit.

Oleum ex viperis

D. M.

℞. Viperarum nigrarum integrarum
lb. ij.

Olei sesamini sextarium i. β.

Ad dissolutionem carniū igne lento

to in vase vitrato angusti oris exacte obturato, ne illius obnoxio vapore offendaris, percoque, & vbi refrixerit, vitreo vase repone.

Oleum de serpentibus cutim expurgat, impetigines sanat, penna partibus affectis illitum.

Oleum ex ranis

D. M.

℞. Capita ranarū antiquarum lb. β.
Olei sesamini sext. β.

Coque capita cū oleo in vitreo vase bene obturato ad capitum dissolutionem, vti viperinum oleum.

Oleum ex ranis refrigerat: ob id podagram & alias arthritidis species calidas mitigat, & incendium febrium ardentium fronti & temporibus illitū: quando etiam somnum conciliat.

Oleum de ouis D. M.

℞. Vitelli ouorum elixando durato

rum num̄. xxx. aut circiter manibus friati in sartagine terrea plumbata frīgantur igne mediocri, mouēdo ligneo cochleari, aut terreo donec rubescant & oleum ab his resoluatur, quod pressi cochleari largius remittēt. Vel, Idem vitelli elixando indurati mola frāgantur, deinde in offas tundantur, & tōrculari exprimantur, quale in oleo amygdalino explicuimus, & oleum destillabit. Vel, ipsi vitelli corpulento vasi imponantur, oleúmque in capitellum ignis violētia tollatur, qualiter oleum philosophorum.

Oleum de ouis probatum est cutim expurgare, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia per sanare, capillos regnere, vlcera maligna & fistulosa curare.

Oleum ex frumento

D. M.

℞. Frumentum quod inter laminas fer-

reas mediocriter ignitas preme, oleumq; excipe. Vel, Triticum excorticatum vase sublimationis destilletur, qualiter oleum philosophorum.

Oleum ex frumento impetigines & cutis asperitates curat.

Oleum iuniperi

D. M.

℞. Sarmenta iuniperi tenuia in vase vitrato oris angusti conijce ac reple, laminam ferri tenuem foraminibus multis in cribri triticei modum pertusam ori toti applica, luta eandem cum ore tum dicti vasis tum alterius minoris etiam vitrati oleum excepturi, quod terræ vbi infoderis, igne luculento maius alterum iuniperi frustula capiens, circumda horis duabus, sicq; oleum in vas minus destillabit.

Oleum Iuniperi emendat cutis infectiones, serpiginem, cancrum, vlcera maligna, qualia quæ in tibijs & cruri-

bus quorundam : malum mortuum recentiores vocant.

Oleum Philosophorum

D. M.

R. Lateres ex terra rubente multum antiquatos in frusta cōminutos ac carbonibus non fumantibus accende, donec igniti rubeant; tunc concha, oleo rosmarini, vel antiquo claro plena extingue, & quoad eius fieri potest, oleo imbue, sicca per se in capsulis, post minutissimè tere, & vasi per sublimationem destillandum trade, tuto chymistarum capitello cōmitte, carbonibus in fornace accensis coque donec oleum destillet in phialam vitream, naso imo capitelli agglutinatum, quam exactè obstructam reconde & serua: quanto enim antiquius, tantò valentius.

Oleum philosophorum artificiale (nam Naphtha minerale est) veterum omnium consensu effectibus secretis non

paucis est efficacissimū. Calfacit enim
 siccatur, essentia tenuitate in altum pene-
 trat, digerit. Proinde materia omnem
 excrementosam consumit. Ob id epilep-
 siae, paralyse, vertigini, obliuioni, &
 lienis, renum, vesicae, vteri, neruorum,
 articulorum omnium, & reliquarum
 partium neruosarum doloribus frigi-
 dis maiorem in modum confert.

Puluis violarum

*odoriferus, quem ego in officii
 na mea soleo dispensare.*

✠. Iridis Florentiae lb. β.

Rosarum ℥. iiij.

Cyperii ℥. β.

Maioranæ

Caryophyllorum añ. ℥. j.

Santalii albi odoriferi

Beniouin añ. ℥. iiij.

Styracis calamitæ ꝑ. i.

Pulvis Violarum odoris

D. Syl.

ꝑ. Radicis iridis Florentiæ lb. iij.

Majoranæ siccæ quart. i.

Calami aromatici ꝑ. iij.

Rosarum

Violarum añ. ꝑ. v.

Caryophyllorum ꝑ. i. β.

Moschi ꝑ. i.

Pomum Ambræ

D. Syl.

ꝑ. Styracis calamitæ ꝑ. i.

Caryophyllorum ꝑ. iij.

Benioin ꝑ. β.

Ambræ ꝑ. β.

Moschi gra. xv.

Pulvis violarum dicti, quantum suffi-
cit.

Aquæ rosarum, quantum sufficit ad co-
gendum.

Pomum Ambræ.

In hac forma quam tu vides consueui
sic conficere:

℞. Styracis calamitæ ʒ. i. β.

Beniouin ʒ. ij.

*Ladani ʒ. β.

*Ladanium de ci-
stbo colligitur.

Caryophyllorum

Santali albi añ. ʒ. iij.

Rosarum

Maioranæ añ. ʒ. ij. β.

Moschi

Ambræ añ. ʒ. i.

Formetur pomum cum infusione gum-
mi tragacanthæ in aqua rosarum.

Puluis contra Pestem.

℞. Radicum tormentillæ

*Dictami

*Dictamo uena
caremus.

Tunicis

Scabiosæ

Radicis buglossæ añ. ʒ. β.

Seminis citri

Seminis acetosæ añ. ʒ. iij.

Coriandri præparati ʒ.ij.

Rosarum rubearum ʒ.i.

Seminis portulacæ ʒ.ij.

Rasuræ eboris ʒ.ij.

Corallij albi

Corallij rubei añ. ʒ.i.β.

Terræ sigillatæ ʒ.β.

Boli armenici ʒ.ij.

Misce, & fiat puluis.

Puluis Electarij de bolo.

℞. Omnium santalorum

Galangæ

Ligni aloës

Cinnamomi

Corallij rubei

Rosarum rubearum

Seminis melonum añ. ʒ.β.

Radicis tunicis

Radicis tormentillæ añ. ʒ.ij.

Rasuræ eboris

Cornu cerui añ. ʒ.β.

Nucis moschatæ num. i.

Maceros

Cubeborum añ. ʒ. i.

Anisi

Marathri

Zingiberis añ. gra. xv.

Seminis acetosæ

Seminis citri

Seminis iuniperi

Seminis coti, id est, Bombacis

Caryophyllorum añ. ʒ. β.

Boli armenici ʒ. ij.

Fiat pulvis.

Dosis ad pestem. Boli armeni. ʒ. ij.

cum aqua rosarum ʒ. ij.

Vini ʒ. β.

Pulvis contra Lumbricos.

ʒ. Seminis contra Lumbricos

ʒ. i.

Lupinorum ʒ. β.

Absinthij ʒ. ij.

Cornu cerui vsti ʒ. i. β.

Misce, & fiat pulvis.

Pulvis Bezeardicus.

℞. Boli armenici ʒ.ij.

Rosarum rubearum ʒ.ij.

Seminis acetosæ

Seminis citri mundati

Cornu cerui adusti

Seminis rutæ

Doronici Romani

* Carabe

Seminis cardui benedi-

cti añ. ʒ. iij.

* ἡλιγγρον Græc.

ci: Latini succi-

um uoc. ὄπλ.

Vtriusque corallij

Ligni Aloës

Serici crudi

Omnium fantalorum

Margaritarum perforatarum

Osis cordis ceruini añ. ʒ.ij.

Smaragdorū ʒ.ij.

Pulvis diamargariton. frigid.

* Tormentillæ

Dictami

Tunicis

* Pentapbyllum

uoc. ὄπλ.

Scabiosæ
 Coriandri
 Terræ sigillatæ añ. ʒ. ij.
 Camphoræ ʒ. ij.
 Croci gra. xv.
 Ambræ ʒ. ij.
 Moschi ʒ. iij.
 Fiat puluis.

Puluis xylaloës

D. M.

ꝛ. Ligni aloës ʒ. β.
 Gallix aur. j. β.
 Sacchari albi ʒ. i. β.

Puluis ligni aloës ventriculi humi-
 ditatem immodicam siccatur, flatus dis-
 soluit, coctionem iuuat. Potatur ʒ. iij.
 cum miua.

Puluis ligni aloës alius

D. M.

ꝛ. Xylaloës ʒ. iij.
 Cardamomi

Menthæ siccæ

Spicæ

Marrubij

Cyperij

Corticis citri añ. 3. ij.

Galliæ

Schoenu anthus añ. 3. i.

Mastiches .

Anisi

Aprij añ. 3. ij.

Sacchari pondus omnium.

Hic pulvis cor & ventriculum roborat, oris odorem commendat, coctionem iuuat. Datur cum miua.

Pulvis diarhodon

D. M.

℞. Trochiscorum diarhodon

Mastiches añ. 3. iij.

Succini

Menthæ siccæ

Ligni aloës añ. 3. ij. β.

Pulvis diarhod. intemperiem ven-

tricoli frigidā corrigit: ob id dolorem
inde natum sanat, ipsumq; roborat. Da
tur ʒ. i. cum vino odorifero.

Puluis aromatum

D. M.

℞. Anisi aur. xij.
Seminiſ foeniculi aur. iiij.
Glycyrrhizæ
Zingiberis añ. aur. ij.
Caryophyllorum
Macis
Cinnamomi electi
Galangæ
Galliæ moſchatae añ. aur. ij.
Ligni aloës
Corticis citri añ. aur. j. β.
Moſchi boni ʒ. i. quartam.
Sacchari albi ad pondus omnium
Sacchari candefacti dimidium pondus
omnium.

Puluis arom. ventriculum roborat,
coctionem iuuat, flatus diſſoluit, halt-

tus gratiam commēdat. Dantur aur. ij.
cum vino bono.

Puluis impinguare expertus

D. M.

℞. Farinæ cicerum ter lacti dulci in-
fusorum, & siccatorum, deinde co-
ctorum ℥.vi.

Oryzæ frequenter lotæ ℥.ij.

Tritici ♂

Hordei exsiccatorum & sæpe lotorum
& excorticatorum: & sæpe lacti in-
fusorum & siccatorum añ. ℥.ij.

Amygdalarum dulcium ℥.v.

Papaueris

Panis albi bis cocti

Seui añ. ℥.iiij.

Sacchari albi ℔.i.

Tere, da sorbendas in dies mane ℥.
ij. coctas cum lacte aut aqua cicerum.

Puluis baccarum myrti

D. M.

℞. Baccarum myrti
 Granorum granatorum acidorum to-
 storum añ. 3. xx.

Cymini Carmani aceto vigintiqua-
 tuor horas infusi & siccati

Coriandri sicci similiter infusi, siccati
 & torrefacti

Polentæ

Succi mespilorum immaturorum

Ceratorum

Rhois

Glandium añ. 3. x.

Acaciæ

Hypocistidos añ. 3. v.

Puluis baccarum myrti ad ventri-
 culi & aliorum viscerum imbecillita-
 tem datur.

*Puluis ad tussim & thoracis
 dolorem D. M.*

℞. Amygdalarum dulcium

Sacchari añ. 3. ij.

Seminis foeniculi 3. j.

Terebinta cum iulep violato & aqua
adianthi albi.

Puluis pro epithemate cordis

D. Syl.

℞. Florum buglossi
Boraginis
Melissæ añ. M.β.
Santalorum omnium
Rosarum rubrarum añ. 3.ij.
Doronici
Been albi & rubri
Carabæ
Ofsis de corde cerui añ. 3.iiij.
Corticum citri
Seminis oxalidis
Ligni aloës
Caryophyllorum añ. 3.i.β.
Crocii 3.β.
Margaritarum 3.β.
Moschi gra.ij.
Camphoræ gra.vi.
Fragmentorum lapillorum omnium

pretiosorum 3.i.

Coralli vtriusque

Spodij añ. 3.β.

Trita per se misce.

Puluis Cordialis

D. Syl.

℞. Coralli vtriusque

Sigilli Lemnij veri añ. 3.i.β.

Rasuræ eboris

Cornu cerui añ. 3.ij.

Margaritarum 3.i.

Coriandri præparati

Spodij

Rosarum añ. 3.ij.

Seminis oxalidis

Fragmentorum lapidum pretio-
forum

Osis à corde cerui añ. 3.β.

Sacchari 3.ij.

Folia auri & argenti añ. xxv.

Per se trita probè serua & vtere vt
artis est.

*Penidiæ ex D. Bul. in
Seruitore.*

Accipe de zuccharo albo & mundo
libram vnā vel duas, vel ad plus tres,
quia non possunt bene fieri in multa
quantitate, & pone in vase æneo stan-
nato, vel in vase terreo interius vitrea-
to, cuius os sit latum: sed vas æneum est
melius: & liquefac zuccharum cū tan-
ta quantitate aquæ dulcis, qua coope-
riatur: & si zuccharum est forte, pone
cum eo pro qualibet libra eius ℥.i. mel-
lis, & distilla super ipsum de oleo amy-
gdalarum dulcium si habes: & si non
habes, mitte loco eius aliud oleum, &
pone vas super ignem ex prunis sine fu-
mo, & misce semper æqualiter, & co-
que quousq; sit prope consumptionem
aquæ: & experire proiecta gutta ex eo,
super marmore, & tange cum digitis:
& quum inueneris quod fiant fila inter
digitos siue adhaerentia, oportet quod

cito auferatur ab igne, & projiciatur supra lapidem marmoris, extendendo postquam unxisti cum oleo amygdalarum dulcium, vel sesamino, & collige partes eius undique cum suo calore, & in quantum possunt sustinere manus operantis. Postea trahe, & extēde inter manus sicut trahuntur electuaria dulcia, & fige clauum curium ad superiora in pariete, & projice super eum, & trahe in clauo apponendo super eum, & trahendo sicut trahuntur electuaria dulcia, quousque dealbetur in fine suæ albedinis, & appone iuxta ignem quādiu traxeris, vt calefiat, & fiat obedientior extensioni, & iterum appone clauo, trahendo vt albescat quantum volueris. Deinde incide cū forcipibus ad voluntatem tuam. Et si volueris facere formas rotundas, vel oblongas, vel alias diuersas, accine de amylo albo, et tere, & pone super marmor, & extēde super ipsum de pasta illa Penidiorum,

& plica, & inuolue, & incide, & fac
 quascunq; formas volueris tamen cito
 facias, ne infrigidet inter manus tuas.
 Deinde pone super cribrum, & pone
 iuxta prunas ad horam, & aufer, & di-
 mitte donec infrigidetur, & reserua.

Pignolatum

Fit cum Zuccharo dissoluto in aqua
 rosata, & diligēter clarificato: quumq;
 coctum fuerit ad perfectionē, infundat
 pineas mundatas, & dimittat infrigi-
 dari ad formam confectionis solidæ.

Pilulæ Sine quibus esse nolo

D. N.

℞. Aloës optimi abluti ʒ. xiiij.
 Quinque generum myrobalanorum
 Rhabarbari
 Mastiches
 Absinthij
 Rosarum
 Violarum
 Senæ

Agarici

Cuscutæ añ. 3. i.

Temperentur cum succo foeniculi, in quo sint scammonia bene trita 3. vi. β. & sit primo mixta Scammonia cum foeniculo, & postea succus sit expressus simul cum ipsa Scammonia in tanta quantitate, quæ sufficiat ad confectio- nem prædictorum, & formetur pilulæ cum manibus inunctis cum oleo viola- ceo, vel cum oleo communi abluto.

Pilulæ Sine quibus esse nolo Nico- lai, taliter dictæ propter summam effi- caciam, mirabiliter à cholera, phleg- mate, & melancholica purgant, & va- lent propriè ad cataractas & obscuri- tates oculorum, visum custodientes: au- rium dolorem sanant, & iliosis mira- biliter conferunt.

Pilulæ Auræ.

℞. Aloës
Diagridij añ. 3. v.

Rosarum

Seminis aprij añ. 3. ij. β.

Anisi

Fœniculi añ. 3. i. β.

Mastiches añ. 3. i.

Crocī

Interioris colocynthidis. 31

Formentur Pilulæ cum aqua infusionis tragacanthæ.

Pilulæ aureæ Nicolai, sic dictæ propter earum excellentiam, propriè purgant caput, lumen oculorum acuunt, vëtositatem stomachi & intestinorum expellunt, & sine molestia purgant.

Pilulæ Cochicæ

D. Rbas.

℞. Pulveris hieræ 3. x.

Colocynthidis 3. ij. & tertiam partem 3. vnius

Scammonix 3. ij.

Turbith

Stœchadis añ. 3. v.

Confice cum Syrupo de stœchade,
& fiant pilulæ.

Pilulæ cochix Almanforis, id est,
capitales: cochos enim Græcè, idem
est quod caput Latine. caput enim mi-
rabiliter mundificant, & maximè ab
humoribus grossis & frigidis: confe-
runt cephalææ & hemicranææ.

Pilulæ de octo rebus

D. N.

℞. Aloës

Diagridij añ. 3.ij.

Interioris colocynthidis

Epithymi

Agarici

Mastiches

Chebuli

Absinthij añ. 3.i.

Temperentur cum succo solatri.

Pilulæ de quinque generibus

myrobalanorum

D. N.

R. Quinque generā myrobalanorum

Agarici

Diagridij

*Colocynthidis

*Romoris cucurbita

Senæ añ. 3.β.

sylustica.

Epithymi

Turbith

Anisi

Marathri

Mastiches

Lapidis Lazuli añ. 3.ij.β.gr.v.

Aloës 3.i.

Confice cum succo absinthij.

Et licet in confectione earum non ponatur zingiber, credo tamen quod hoc fuit omiffum ex errore scriptoris, & non de intentione autoris: & hoc dico propter Turbith & Agaricum, quæ ibi ingrediuntur, quibus ambobus zingiber mirabilē sigillat proprietatem.

Pilulæ de quinque generibus myrobalanorum, valet arthreticis, podagri.

cis, spleneticis, ad visum clarificandū,
& choleram purgant adustam.

Pilule Alefanginæ

D. M.

℞. Cinnamomi

*Cubebæ

* *Carpesium est apud*

Ligni Aloës

Gal. & Paul.

Calami aromatici

Maceros

Nucis moschatae

Cardamomi

Caryophyllorum

Asari

Mastiches

Schœnoanthos

Spicæ

Carpobalsami añ. ʒ. i.

Absinthij sicci

Rosarum añ. ʒ. v.

Terantur contritione grossa, & fun-

dantur super ea

Aquæ lb. xij.

Et coquantur vsque ad cōsumptionem
duarum partium . Deinde fricentur
manibus & colentur, & exprimatur
aquosi as eius, tunc

℞. Aloës succotrini boni ℥.i.

Et lauetur in scatella lapidea vitrea,
ta, cum aqua p uiali lotionibus pluri-
bus: deinde exiccetur, & fundatur super
ipsum expressiois prædictæ, circiter
libr. ij. terantur, & in sole siccentur, de-
inde misce cum aloës

Myrrhæ

Mastiches añ. ʒ. v.

Croci ʒ. iij.

Tere contritione bona: deinde præ-
dictæ expressiois residuum super ea
fundatur, & conterantur, donec fricen-
tur. Multi aloën lauant cum aqua in
qua rheon barbarum longo tempore
maduit.

Pilulæ aefanginæ Mesues, quæ di-
cuntur pilulæ de aromatibus, valent ad
dolorem stomachi propter phlegma,

& sunt vehementis iuuamenti in mundificando stomacho, & cerebrum, & instrumēta sensuum ab humoribus grossis & putridis.

*Pilula aggregatiuæ ex in-
uentione D. M.*

℞. Myrobalanorum citrinorum
Rauedseni, id est Rheubarb. añ. ʒ. iiij.
Succi eupatoriij, i. succi Agrimonix
Succi absinthij añ. ʒ. ij.
Diagridij ʒ. vi.
Chebulatorum Indorum
Agarici
Colocynthidis
Polypodij añ. ʒ. ij.
Turbiti boni
Aloës añ. ʒ. vi.
Mastiches
Rosarum
Salisgemmæ
Epithymi
Anisi

Zingiberis añ. 3.β.

Electarij rosarum quantum sufficit ad aggregationem.

Pilulæ aggregatiuæ ex inuentione Mesues, descriptione nostra, et ipse inquit, coniungentes aggregationem expertorum iuuamentorum ad febres antiquas, & ad febres diuersitatis, & ad ægritudines capitis, stomachi, & hepatis, & educunt putrefactiones vtriusq; cholerae & phlegmatum, & mundificant instrumenta sensuum.

Inter pilulas quibus vtimur hæ maxime excellunt.

Pilulæ de Rhabarbaro

D. M.

℞. Raueseni, id est, Rhabarb. 3. iij.

Succi liquiritiæ

Succi absinthij

Mastiches añ. 3. i.

Myrobalanorum citrinorum 3. iij.β.

Seminis apij

Fœniculi añ. 3.β.

Trochiscorum diarhodon 3.iiij.β.

Hieræ picræ 3.x.

Confice cum aqua fœniculi.

Pilulæ de Rhabarbaro conferunt ad febres antiquas ex diuersis generatas humoribus, viscosis & putridis multarum putredinum, ad dolorem hepatis, & præcipuè hydropifis. Sunt qui his pilulis vtuntur in fine notharū tertianarum in Autumno, corroborando eas cum alijs vt opportunum videtur. & da 3.ij. mane, vel 3.i.β.

Pilulæ de Sarcocolla.

D. M.

℞. Sarcocollæ 3.iiij.

Turbith 3.iiij.

Colocynthidis añ. 3.i.β.

Zingiberis tantundem

Salisgemmae 3.i.

Dissolue Sarcocollā in aqua rosarū, et confice omnia cū ea, & fiant pilulæ.

Istæ pilulæ solutione educunt phlegma, & cōferunt ad ægri tudines phlegmaticas. Pauci sunt qui hīs vtantur.

Pilulæ fœtidæ maiores

D. M.

℞. Sagapeni

Hammoniaci

Opopanacis

Bdellij mollis

Colocynthidis

* Harmel

* Harmel, rut. & syluestri.

Aloës

Epithymi añ. 3. v.

Hermodactylorum

Efulæ añ. 3. ij.

Scammonij 3. ij.

Cinnamomi

Spicæ

Croci

Castorei añ. 3. i.

Turbith 3. ij.

Zingiberis 3. i. β.

Euphor

Euphorbii 3. vnius, partes duas.

Dissolue gummi in aqua, id est, in succo porri, & fiant pilulæ.

Pilulæ foetidæ maiores, quæ expellunt humores grossos, conferunt ad dolorem iuncturarum & podagræ, dorsi, & genuum, & dolorem ex humore crudo, & dolorem stomachi, & colicam, & albaras. Albaras, est species lepræ acutæ.

Pilulæ de Euphorbio

D. M.

℞. Euphorbii
Colocynthidis
Agarici
Bdellii mollis
Sagapeni añ. 3. ij.
Aloës 3. v.

Fiant pilulæ cum aqua, id est, succo porri.

Pilulæ de Euphorbio, solutione educunt phlegma frigidum, & conferunt

ad mollificationem & paralyfim, & educunt humores crudos qui descēdunt ad neruos. Validæ sunt in articulorum affectibus à pituita factis.

Pilulæ Lucis maiores

D. M.

Rosarum

Violarum

Absinthij

Colocynthidis

Turbith

Cubebæ

Calami aromatici

Nucis moschatæ

Spicæ

Epithymi

Carpobalsami, id est, seminis balsami

Xylobalsami, id est, ligni balsami

Sileris montani

Seminis rutæ

Schœnoanthos

Mastiches

Asari

Caryophyllorum

Cinnamomi

Anisi

Fœniculi

Apij

*Cassia. *De lignea est intelligendum.

Croci

Maceros añ. 3. ij.

Myrobalanorum citrinorum,

Chebulatorum, Indorum,

Bellericorum, Emblicorum

Rauesceni, id est, R habarb, añ. 3. iij.

Agarici

Sennæ añ. 3. v.

Eufragiæ 3. vi.

Aloës succotrini ad pondus omnium.

Confice cum succo fœniculi.

Pilulæ lucis maiores, addunt in visu,
 & corroborant eum, & abstergunt in-
 strumenta sensuum, & expellunt super-
 fluitates, & custodiunt sanitatem cor-
 poris, & præsumitur super eis absque

necessitate abstinendi.

Pilulæ Lucis minores

D. M.

℞. Xylobalsami, id est, ligni balsami
Carpobalsami, id est, seminis balsami
añ. 3. i.

Chelidoniæ 3. v.

Rosarum

Violarum

Absinthij

Eufragiæ añ. 3. iij.

Sennæ

Epithymi

Myrobalanorum citrinorum, Chebue-
lorum, Indorum, Bellericorum, Em-
blicorum.

Agarici

Colocynthidis

Schœnoanthos

Licij

Lapidis Lazuli añ. 3. iij. β.

Alocs boni ad pondus omnium.

Confice cum succo fœniculi, aut che-
lidoni.

Hæ pilulæ magis respiciunt atram-
bilem, quàm maiores.

Pilulæ de lapide Lazuli

D. M.

℞. Lapidis Lazuli abluti ʒ. vi.

Epithymi

Polypodij añ. ʒ. viij.

Scammoniæ

Ellebori nigri

Salis Indi añ. ʒ. ij. β.

Agarici ʒ. viij.

Caryophyllorum

Anisi añ. ʒ. iiij.

Hieræ picræ ʒ. xv.

Confice cum succo Endiuia.

Pilulæ de lapide Lazuli ad ægritu-
dines melancholicas, & cholæræ adu-
stæ, expertæ conferunt, à ʒ. i. ad ʒ. i. β.

Pilulæ de Bdellio maiores

D. M.

℞. Bdellij 3. xij.

Ammis 3. ij.

Myrobalanorū chebulorū, Indorum,
Bellericorum, Emblicorum* Veneriarum adustarum * alij concha
id est, radicū acori. rum, alij suela

Charabæ añ. 3. ij. β. lanorum.

Et confice Bdellium in succo porri.

Pilulæ de Bdellio maiores expertæ
ad fluxum Hæmorrhoidarum, & vlce-
rum in eis, & ad fluxum mēstruorum.*Pilulæ de Hermodactylis**maiores D. M.*

℞. Hermodactylorum

Aloës

Myrobalanorum citrinorum

Turbith

* Colocynthidis * Coloquintidam

Bdellij mollis uocant.

Sagapeni añ. 3. vi.

Castorei

Sarcocollæ

Euphorbij

Opopanacis

Harmel, id est, rutæ agrestis

Arij añ. 3. iij.

Crocij 3. i. ß.

Confice cum succo caulium, & fiant
pilulæ.

Pilulæ de Hermodactylis maiores,
expertæ ad dolorem iuncturarum, &
podagræ frigida.

Pilulæ Arthreticæ

D. N.

Hermodactylorum

Turbith

Agarici añ. 3. iij.

Cassia lignæ

Spicæ

Caryophyllorum

Xylobalsami, id est, ligni balsami

Carpobalsami, id est, feminis balsami

Zingiberis

Mastiches

Fœniculi

Anisi

Saxifragiæ

Seminiſſparagi

Bruſci

Roſarum

Granorum ſolis, id eſt milij ſolis

Salisgemmæ añ. 3.ß.

Aloës ad pondus omnium.

Confice cum ſucco fœniculi.

Pilulæ arthreticæ valent contra arthreticam & podagram.

Pilulæ Stomachicæ

D. M.

R. Aloës 3.vi.

Mastiches

Roſarum añ. 3.ij.

Confice cum ſucco ſolatri.

Pilulæ ſtomachicæ, ſtomachum & caput mundificant.

Pilulæ ante cibum

D. N.

R. Ligni aloës
 Caryophyllorum
 Folij
 Mastiches
 Xylobalsami, id est, ligni balsami
 Carpobalsami, id est, seminis balsami
 Cassiæ lignæ
 Maceros
 Nucis moschatæ
 Cinnamomi
 Cubebæ
 Croci
 Sileris montani
 Spicæ añ. 3. ij.
 Rhabarbari
 Aloës succotrini añ. ad pōdus omniū.
 Confice cum vino aromatico, &
 fiant pilulæ.
 Pilulæ ante cibum, ad digestionem
 confortandã, & virtutem digestiuam.

up **Pilulæ de Agarico**

Universidad
 Pública de Navarra

Nafarroako
 Unibertsitate Publikoa

Agarici

Mastiches añ. 3. iij.

Radicis lilij cœlestis

Praſij añ. 3. i.

Turbith 3. v.

Hieræ picræ 3. iij.

Celocynthidis

Sarcocollæ añ. 3. ij.

Myrrhæ 3. i.

Confice cum Rob.

Rob, est succus primo defecatus, de hinc calore solis vel ignis crassior in tantum factus, vt adseruari sine corruptione longo tempore possit.

Pilulæ de Agarico mundificant pectus ab humoribus grossis & putridis, & conferunt asthmaſi & tussi antiquæ. Hæ vbiq; confectæ inueniuntur, & pectori sunt admodum vtilis. Auicenna eas describit cap. de asthmaſi, sed non apponit myrrham.

*Pilulæ de Fumoterræ*D. *Auicen.*

℞. Myrobalanorum citrinorum, che-
bulorum, nigrorum añ. 3.v.

Aloës 3.vñ.

Scammonix 3.v.

Sine cessatione confice cum succo
Fumiterræ, & dimittantur donec exicc-
centur, & imbibantur vice alia, sic im-
bibēdo & exiccādo, vsq; ad tres vices,
deinde dimittantur, donec spissum fiat
totū, & ex hoc toto formentur pilulæ.

Soluunt humores acres, biliosos, pi-
tuitam salsam, & alios adustos, à qui-
bus pruritus & scabies.

*Pilulæ communes*D. *Rhas.*

℞. Aloës 3.ñ.

Croci

Myrrhæ añ. 3.ñ.

Confice cum vino aromatico.

Istæ pilulæ sunt multum vsuales, & ubique præparatæ reperiuntur. Si tamen debeant accipi tempore æstatis, laudant doctores vt lauetur aloë cum aqua endiuix. Et etiam tempore Epidemix addatur de bolo armeno tantum, quantum est aloë. Hæc notat Christophorus Georg. super Mes. A quibusdam autem vocantur pilulæ Arabicæ. Vacuant à ventriculo, mesaræo, hepate, excremēta pituitosa, biliosa, putria, & absument partesq; dictas roborant. ob id à peste seruant, quia corpus siccant, vacuant, à putredine vindicant.

Pilulæ de Assaieret

D. Auicē.

℞. Hieræ picræ ʒ. i.

Mastiches

Myrobalanorum citrinorum an. ʒ. ii.

Aloës optimi ʒ. ii.

Fiant pilulæ cum succo de stœchade.

Pilulæ de assaieret, quas notat Auicē

cen. tertij primo cap. de cura vniuersali
doloris capitis: & eas dosauit insignis
et clarus doctor Gētilis de Fuligineo,
& multum sunt vsuales, & sic vbi que
præparatæ reperiuntur.

Pilulæ Bichicæ
secundum Syl.

℞. Succi liquiritiæ

Sacchari boni añ. ʒ. x.

Amyli

Tragacanthæ

Amygdalarum dulcium depellatarum

añ. ʒ. vi.

Confice cum mucilagine seminis
cotoneorum.

Catapotia Becchica ad tussim sic-
cam cū caliditate & asperitate faucium
& gutturis dantur in ore tenenda.

Pilulæ Imperiales.

℞. Cinnamomi

Amomi

Anisi
 Mastiches
 Cardamomi
 Zingiberis
 Zedoariæ
 Maceros
 Nucis moschatae
 Caryophyllorum
 Croci
 Cubebæ
 Ligni aloës
 Turbith
 Tereniabin, id est, mannæ
 Agarici
 Foliculorum senæ
 Spicæ nardi
 Myrobalanorum Citrinorum, Chebu
 lorum, Indorum, Bellericorum
 Emblicorum añ. ʒ. j.
 Rhabarbari ad pondus omnium.
 Aloës ad pondus omnium.

Quando simpliciter ponitur Aloës,
 de succotrino intelligitur.

Conficiantur cum syrupo Rosaceo,
vel Violaceo.

Pilulæ de thymelæa

D. M.

℞. Foliorum thymelææ præparato-
rum 3.v.

Myrobalanorum citrearum 3.iiij.

Cepularum 3.iiij.

Misce cum Mannæ vel thamar Indi
aqua intybi soluto.

Pilulæ de thymelæa in hydropo
dantur.

Pilulæ de esula

D. M.

℞. Esulæ præparatæ 3.iiij.

Myrobalanorum citrearum 3.iiij.

Aloës 3.v.

Succi fœniculi

aut

Intybi quantum sufficit.

Pilulæ de esula hydropi insigniter
conferunt.

Pilulæ Hieræ simpl.

℞. Specierum Hieræ simplicis ℥.i.

Conficiantur cum geleniabin, siue
conserua rosarum, quantum sufficit,
fiantq; pilulæ.

*Pomatum, Gallicè**Pommade.*

℞. Axungia hædi recentis lb. i.

Temperentur in aqua Rosarum mo
schata per quatuor dies pomorū quin
que à cortice mundatorum diuisorum
in partes, lardētur cum Caryophyllis.
Deinde omnia simul bulliant in dicta
aqua rosarum in balneo Mariæ, teneā
tur q; supra ignem tandiu, donec omnia
albescant, deinde laues id totum cum
dicta aqua rosarum moschata, & to
tum fiet albū: ponatur in vasis vitreis.
Quod si velis vt magis redoleat, adde
parum Algaliæ, aut moschi, aut am
borum parum.

Hoc

Hoc vtuntur mulieres ad faciem leniendam in fissuris labiorū & narium. alios eius vsus à mulieribus discite. Dicitur pomatum à pomo ingrediente. Dispensare in officina mea sic soleo.

Rosata nouella

D. N.

℞. Rosarum

Zucchari

Liquiritiæ añ. ʒ. i. ʒ. i. ʒ. ii. β.

Cinnamomi ʒ. ii. ʒ. ii. gra. ii.

Caryophyllorum

Nardi, siue spicæ nardi

Zingiberis

Galangæ

Nucis moschatae

Zedoariæ

Styracis calamitæ

Cardamomi

Apri añ. ʒ. i. gra. vii.

Fiat puluis.

Rosata nouella, rosata dicitur a ros-
fis: nouella, respectu veteris, quæ reci-
piebat tibar, id est, sulphur viuum: vom-
mitum & subuersionem stomachi au-
fert, debilitatem & sitim reprimi-
t, defectis ex longa infirmitate mirè subue-
nit, sudores diaforeticos compescit.

Syrupus de ace- tositate citri.

℞. Succu acetositatis citri ℔. xij.

Decoque in vase vitreato super pru-
nas cum facilitate vsque dum consuma-
tur tertia pars ipsius: deinde coletur, &
dimittatur donec clarificetur: & accipe
ex eo quod clarum est ℔. viij. & funde
super ipsum ex Iuleb claro & depurato
℔. v. & coquatur donec inspissetur. Si
autem æstas fuerit, dimittatur in sole
donec eius aquositas consumatur.

Syrupus de acetositate citri, ad omnes ægri- tudines biliosas ex pura bile valet, & pestilentes, vel quæ veneni naturam sapiant, & ad sitim extinguen- dam: ebrietati resistit, vertiginē iuuat.

Antiqui de zuccharo nihil vnquam prodidere, & hunc syrupum nunquam fecere: tamen in omnibus ferè ægritu- dinibus præcitis acido citri succo v- tebantur.

Syrupus de succo acetosæ.

℞. Succii acetosæ purificati ℔. iij.
Zucchari clarificati ℔. ij.

Et fiat Syrupus.

Syrupus de succo acetosæ Mesues, confert febribus cholericis, & inflam- mationi stomachi, & confortat cor ca- lidum, & stomachum, & mirè conue- nit febribus pestilentialibus.

up *Syrupus de Agresta*

Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

D. M.

Fit sicut syrupus de acetositate citri.
Et quidā condiunt cū Caryophyllis.

Fieri non potest nisi in æstate, quia hoc tempore solum & vinum omphacium, & vua omphacina habentur.

Syrupus de omphacio ventriculum roborat etiam prægnantium, ne aliarum partium excrementa facile recipiat: ob id cholerae morbo medetur, intemperiem calidam ventriculi, febres biliosas, sitim vehementem extinguit, venenis resistit,

Syrupus de Calamintha.

℞. Calaminthæ domesticæ

Calaminthæ agrestis añ. ʒ. ij.

Cheisin, id est, ligustici

Dauci

Schoenu anthos añ. ʒ. v.

Passularum enucleatarum lb. β.

Mellis lb. ij.

Fiat syrupus,

In hoc syrupo sex aquæ libræ recipiantur, quæ bulliant primo passulas: deinde alia secundum præscriptum ordinem ponendo, vsque ad consumptionem medietatis: denique addito melle fiat syrupus secundum artem.

Syrupus de calamintha, lienosis plurimum confert, quibus durus est lien & penè irresolubilis, & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant, præsertim in senibus, & in habentibus antiquas tusses: si quis enim vel pectus, vel ventriculum, vel intestina crassa, tenaci, & irresolubili materia plena habeat, hoc syrupo sanatur.

Syrupus de Mentha

D. M.

℞. Succı menthæ lb. i.

Succi granatorum dulcium & acidorum ad dimidias cocti lb. ij.

Mellis ^{uel}
Sacchari lb. iij.

Vel sic:

Y 3

R. Succi cotoneorum, mezorū, dulcium.

Succi granatorum dulcium, acetosorum, mezorū añ. ℥. i. β.

Supra hos succos injice,

Menthæ siccæ ℥. i. β.

Foliorum rosarum ʒ. ij.

Et dimittatur per diem & noctem: deinde coquatur cum facilitate vsque ad medium, & cum mellis aut zucarri ℥. ij. fiat syrupus, & aromatizetur cum gallia moschata.

Syrupus de mentha, optimus est ad ventriculum, cum frigiditate peccauerit, & vomitus ac nauseas sanat: singultus remouet, atque fluxus ventris à causa frigida. In calida etiam ventriculum roborat: nam ad hoc agendum egregius est.

Syrupus de Absinthio

D. M.

R. Absinthij Romani ℥. ij.

Rosarum rubearum ʒ.ij.
 Spicæ, siue spicæ nardi ʒ.ij.
 Vini antiqui boni & odoriferi
 Succu cotoneorum añ. lb. ij. β.

Dimittatur per diem & noctem in vase lapideo, deinde coquatur cum facilitate vsque ad medium, & cum mellis lb. ij. fiat syrupus.

Vel sic:

ʒ. Absinthij Rom. ʒ. centum. coquantur in aquæ lb. ij. vsque ad partem tertiam, fricetur manibus, coletur, expressum cum mellis & vini añ. lb. j. percoquitur in syrupum.

Syrupus de absinthio Mesue, est multis nominibus dignus, quippe ventriculum roborat, & prociduo appetitui conuenit, ventriculo debiliori succurrit, & quādo intestina mollia sunt, ipsis prodest: hepatis debilitatem remouet, præsertim quando hæc à causa frigida prouenerint: imò & in causis calidis cōuenit, si nōnullis frigidis corrigatur.

Syrupus de Fumoterræ

D. M.

℞. Omnium myrobalanorum añ. ʒ. xx.

Florum boraginis

Buglossæ

Violarum

Absinthij

Cuscutæ añ. ʒ. i.

Liquiritiæ

Rosarum añ. ʒ. β.

Epithymi

Polypodij añ. ʒ. viij.

Prunorum num. C.

Passularum enucleatarum añ. ℥. β.

Tamarindorum

Cassia fistulæ añ. ʒ. ij.

Hæc omnia bulliant in x. ℥. aquæ,
 vsquedum deueniat ad ℥. viij. & cum
 Succo fumiterræ cocti & depurati, &
 Zuccha. añ. ℥. ij. fiat Syrupus, deco-
 quendo quousque eius formam acqui-
 serit.

In hoc syrupo præparando ordinem simplicium considerare oportet, ratione ebullitionis, quoniam aliqua maiorem, aliqua minorem decoctionem patiuntur: nec omnia simul vna vice sumenda sunt, vt hodie Seplassiarij nostri faciunt. Is igitur ordo obseruandus est: Primo polypodium ingredi debet: deinde pruna, passulæ, glycyrrhiza, absinthiū: postea rosæ, cuscuta, flores boraginis: post hæc violæ, myrobalani: deinde epithymus: denique cassia & tamarindi, quæ secundum aliquos ebullire non debent, quoniam vim raram & debilem nacta sunt. Mihi autem magis placet, quod in fine iniñciantur, & vna vel altera ebullitione bulliant, vt cum alijs commodius vniantur, sicut Mesue in capite Decoctionis docet. Et si dixeris lenitiua bulliando humiditatem amittere: Respondemus, amittere quidem humiditatem accidentalem, non tamen naturalem, Si igitur hunc syrupo

pum parare volueris, hūc ordinem serua qui subsequitur: Facta decoctione, zuccharum aqua fontis clarifica, quo decocto & clarificato, fumiterræ succum a Ide cum ad cocturam fyrupi peruenit. Prædicta autem decoctio pluribus vicibus paulatim addatur, quoad perfectam coctionem habuerit: & hoc modo decoctionis vis non resoluitur: denique tamarindi, & cassia injiciantur, & decoctio in finem ducatur.

Syrupus de fumoterræ, obstructions ventriculi & hepatis aperit, & hæc membra roborat, & cutis morbos sanat, à salsis & adustis humoribus dependentes, quales scabies, impetigo, serpigo, lepra, Morbus Gallicus ita nunc appellatus.

Syrupus fumaricæ minor

D. M.

R. Myrobalanorum flauarum ʒ.ij.

Violarum

Publica de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

Cassuthæ

Absinthij añ. ℥. i.

Aquæ lb. viij.

Succi fumarix cocti & purgati

Sacchari añ. lb. ij.

Aqua coque omnia vsque ad partem tertiam. Expressum cum succo fumarix & saccharo percoque. Quidam scammonij ℥. β. panno lineo raro ligatam, in eo suspendunt.

Syrupus fumarix minor hepatis obstructionem aperit: ob id icterum sanat, pituitam salisam & bilem vltam vacuat: proinde pforam, lepram, prurium, & alia cutis vitia inde orta, sanat, & corporis colorem floridum reddit.

*Syrupus de Fumoterræ
simplex.*

℞. Succi fumiterræ bene depura. lb. iiij.

Zucchari clarificati lb. ij. β.

Fiat syrupus.

Hunc syrupu in officinis nostris hoc

modo dispensare solemus : quanquam descriptionem hanc non inuenies apud authores nostros dispensarios . Mesue describit syruos de fumo terræ, sed cōpositos, quæadmodum Luminare maris, Nicolaus præpositus, & Lumen apothecariorum, horum scilicet compositorum meminerunt . Tu lector beneuole, pro iudicio medici docti vtere: vtraque enim descriptio non est contemnenda: plerique tamen compositi descriptionem approbant.

Syrupus de Liquiritia.

℞. *Liquiritiæ ʒ.ij. *Glycyrrhizæ
 Capillorum Ven. ʒ.i. uocant.
 Hyssopi siccæ ʒ.β.

Super hæc proijce aquæ lb. quatuor, & dimittatur per diem & noctem: id est, vigintiquatuor horas: deinde coquantur vsque ad mediam partē: postea expressum super proijce,

Mellis

Zucchari

Penidiorum añ. ʒ. viij.

Aquæ rosarum ʒ. vi.

Fiat syrupus : id est bulliant ad cocturam syrupi, & quando opus est administretur. In huius syrupi compositione, cum dicit siccam hyssopum, noli intelligere extremè siccam : sed quæ in superficie humiditatem amiserit.

Syrupus de liquiritia summè prodest in pleuritide, in antiqua tussi, ad mundificandum pectus & pulmonem.

Syrupus ex succo cucurbitæ

D. M.

ʒ. Succum ex magna cucurbita massa inuoluta & in clibano cocta expressum, cum

Sacchari lb. iij. percoctum, & reconditum.

Syrupus ex succo cucurbitæ febres ardentes biliosasq; reliquas, gutturis asperitatem, pleuritidem emendat : vt

testatus est domino Iacobo Syluio nobilis quidam Gallus Hierosolyma reuerfus.

Syrupus portulacæ

D. M.

℞. Seminis portulacæ triti ℥.i.
 Succu intybi cocti & purgati ℥.iiij.
 Sacchari ℥.ij.
 Aceti ℥.i. *uel*
 Succu granatorum acidorum ℥.i.β.

Confice sic: Tritum semen in succo intybi macera viginti quatuor horas, postea igne lento coque ad dimidias, demum cum saccharo percoque in syrupum.

Syrupus portulacæ valenter refrigerat: ob id sitim, febrium ardorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam corrigit.

Syrupus de quinque ra-

dicibus D. M.

ꝛ. Radicum apij
 Fœniculi
 Petroselini
 Asparagi
 Rusci añ. ʒ. ij.
 Aquæ fontis lb. vi.
 Sacchari lb. iij.
 Aceti ʒ. viij.

Confice sic: Radices aqua concoque
 ad tertiæ partis consumptionem, & ex-
 pressum saccharo percoque, & ad finē
 adde acetum. Alij addunt decocto

Seminum apij
 Fœniculi
 Petroselini añ. ʒ. iij. & in lb. x. aquæ
 coquant ad dimidias. Expressum
 percoquant cū mellis potius, quam
 sacchari lb. iij.

Syrupus de quinque radicibus ad
 icterum & febres putridas, biliosas &
 phlegmaticas solutu contumaces, pro-
 ximus viribus syrupo Bizantino, &
 efficacior.

Syrupus acetatus diarhodon

D. M.

ꝛ. Succi intybi
 Succi apij añ. lb. ij. β.
 Radicis apij
 Radicis foeniculi
 Radicis intybi añ. ʒ. ij.
 Rosarum ʒ. i.
 Glycyrrhizæ ʒ. β.
 Spicæ nardi ʒ. ij. β.
 Apij
 Foeniculi
 Anisi añ. ʒ. v. ij.
 Aquæ lb. vi.
 Aceti lb. ij.
 Sacchari lb. iij.

Paratur sic: Omnibus in aquam coniectis ad duarum partium consumptionem coquitur, deinde cum aceto & saccharo fit syrupus.

Syrupus acetosus diarhodon ad febres complexas, & eas quæ formam corporis

corporis corrumpunt, obstructions he
patis, lienis idem aperit, datus ab ℥.i.
ad iij.

*Syrupus acetatus de succis
herbarum* D. M.

℞. Succorum coctorum & purgato-
rum apij

Fœniculi

Intybi

Lupuli añ. ℥.ij.

Succi buglosi ℥.ij.β.

Rosarum ℥.i.

Spicæ nardi ℥.iij.

Glycyrrhizæ ℥.i.

Seminum anisi

Fœniculi

Apij

Rhabarbari

Eupatorij

Absinthij

Cassuthæ añ. ℥.v.

Sacchari ℥.ij.β.

Aceti lb. ij.

Galliæ aromaticæ 3. ij.

Syrupus acetatus de succis herbarum cum aromatibus obstructions aperit: ob id febres putridas & implexas, & morbos alios obstructis succedentes curat.

Syrupus de thymo

D. M.

℞. Comarum thymi 3. ij.

Calaminthes

Menthæ siccæ añ. 3. v.

Seminis apij

Seminis foeniculi

Anisi

Dauci añ. 3. β.

Vuarum passarū purgatarum 3. iij. β.

Mellis lb. ij.

Galliæ 3. ij.

Syrupus de thymo calfacit, incidit, tenuat, ob id omnem frigidam intemperiem thoracis, pulmonis, ventriculi,

hepatis & aliarum partium iuuat, &
hyberno frigori resistit.

Syrupus de bryonia

D. M.

℞. Succibryoniæ ℥.v.
Aquæ decoctionis origani
Hyssopi sicci
Libyfici
Seseleos
Cardamomi
Stœchados añ. ʒ.ij.
Sapæ
Vuarum passarum añ. lb.β.
Mellis lb.ij.

Syrupus de bryonia idē valet quod
medicamentum. Dantur ʒ.ij.

Syrupus ex corticibus citri

D. M.

℞. Corticis citri recentis lb. j.
Aquæ fontis lb. v.
Sacchari lb. j.

Moschi gra. iij.

Confice sic: Cortices in aqua ad duarum librarum consumptionem coquantur, cū saccharo percoquantur, demum moscho condiantur.

Syrupus ex corticibus citri cerebrū, cor, stomachum firmat, et oris gratiam commendat.

Syrupus acidus ex prunis

D. M.

℞. Succī seu aquæ prunortū acidorum
Succi vel aquæ granatorum acidorum
Succi vel aquæ tamar Indorū añ. ℥. i.
Succi acidi citrorum ℥. β.
Sacchari ℥. i.

Syrupus acidus ex prunis potenter refrigerat, ob id magnam sitim sedat, intemperiem calidam partium internarum cum febre, & sine febre extinguit, & ebrietatem, & vertiginem, & vomitum sistit: cordis tremorē & syn-
copem sanat, datus cum aqua frigida,

vel aqua niuis.

Syrupus acidus de pomis

D. M.

℞. Succī malorum acidorum,
Succī granatorum acidorum,
Succī vuarum agrestium, añ. ℥. i.

Aquæ rosarum

Aquæ cui infusi sunt tamar Indi & pru-
na, añ. ℥. i. β.

Succī intybi cocti & despumati ℥. ij.

Sacchari ℥. viij.

Syrupus acidus de pomis ad tertia-
nas exquisitas, & ardentes æstiuas, si-
tim, vetriculi & hepatis intemperiem
calidam emendat, daturq; cum aqua fri-
gida, vel melonum hyemalium.

*Syrupus alius de pomis aci-
dus, eadem promittens,*

D. M.

℞. Succī pomorum acidorum ℥. i.

Succī acidī citri ℥. β.

Iulepi boni lb. ij.

Datur cum aqua niuis.


Si maceraueris sericum cocco baphi
co tinctum succis prædictis, valentius
corroborabit.

Syrupus Saporis de pomis

D. M.

Succi pomorum redolentium li-
bras *iij. ** alij quatuor.*

Succi buglossi domestici & syluestris,
an. lb. ij.

Folliculorum  ℥. iij.

Croci ʒ. ij.

Sacchari albi lb. ij.

Fit autem sic: Senna contrita horis
viginti quatuor succis maceratur: se-
mel deinde feruefiat aut bis, coletur:
expressum post cum saccharo perco-
quatur in syrupum. Crocus autem pan-
no lineo ligatus inter coquendum in-
fricetur.

Syrupus Saporis de pomis ad me-

lancholiam & maniam, cor etiam ex-
hilarat.

Syrupus acidus ex cydonijs

D. M.

℞. Succī clari cydoniorum acidorum
partes x.

Aceti, part. i. β.

Sacchari, partes η.

Syrupus acidus ex cydonijs stoma-
chum roborat, & naturam calore disso-
lutā: ob id vomitū cohibet, sitim tollit.

Syrupus de Hyssopo.

℞. Hyssopi siccæ

Radiciſ apij

Fœniculi

Liquiritiæ añ. ʒ. x.

Hordei mundati ʒ. β.

Seminis maluæ

Tragacanthæ

Seminis cotoneorum añ. ʒ. iij.

Capillorum Veneris ʒ. vi.

Iuiubarum

Sebesten añ.nuñ. xxx.

Passularum enucleatarum ʒ. xij.

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium añ.nuñ. x.

Penidiorum alborum lb. ij.

Fiat syrupus.

Compositio hæc multa aquæ quantitate non indiget: imò si experiaris, octo libras aquæ satis esse deprehēdes, & decoqui quousque tres libræ relinquuntur: postea exprimantur, & cum penidjs ad formam syrupi iterum bulliant. Is igitur ordo seruandus est: Primo passulæ, zizipha, sebesten, ficus, dactyli, radices apij & foeniculi ingredientur: deinde hordeum, semen maluæ, semina cotoneorum: denique traga cantha, hyssopus, & capilli Veneris.

Syrupus de hyssopo, ad morbos pe-
ctoris, ad tussim, ad pleuresim, ad dolo-
res corporis, ad asthmata efficax est.

upna Syrupus de Prasio

Universidad
Pública de Navarra

Sajarroako
Unibertsitate Publikoa

D. M.

ꝑ. Prasij viridis ꝓ.ij.
 Hyssopi sicca
 Capillorum Veneris añ. 3.vi.
 Liquiritiæ ꝓ.i.
 Calaminthæ
 Anisi
 Radicis apij
 Radicis foeniculi añ. 3.v.
 Seminis malux
 Foenigræci
 Iridis añ. 3.ij.
 Seminis lini
 Seminis cotoneorum añ. 3.ij.
 Passularum enucleatarum ꝓ.v.
 Ficus siccas pingues num. xv.
 Penidiorum lb.ij.
 Mellis boni lb.ij.
 Fiat syrupus.

In hoc syrupo decem aquæ libræ sumi debent, quæ ad consumptionem medietatis bulliant, propter mel & penidia, quæ ingreditur; nempe maiorem

decoctionis quātitatem exigunt, quā
 præcedens syrupus de hyssopo fecerit,
 quoniam in illo solū duæ penidiorum
 libræ erant: hic autem propter penidia
 duæ mellis libræ ingrediuntur.

Syrupus de Prasio, antiquæ tussi, &
 ægri tudinibus lōgioribus pectoris plu-
 rimum succurrit, & materiam crassam
 & glutinosam habentibus, & antiquis
 viris asthma patientibus præsertim à
 pituitoso humore, crasso, putrido, &
 difficulter solubili.

Syrupus de Epithymo.

℞. Epithymi boni hortensis 3. xx.

Myrobalanorum citrinorum

Indorum añ. 3. xv.

Cuscutæ

Fumiterræ añ. 3. x.

Thymi

Buglossæ

Calaminthæ

Emblicorum

Bellericorum

Liquiritiæ

Polypodij

Agarici

Stœchadis añ. 3. vi.

Rosarum

Seminis fœniculi

Anisi añ. 3. ij. ß.

Passularum enucleatarum ʒ. iiij.

Tamarindorum ʒ. ij. ß.

Zucchari lb. iiij.

Pruna num. xx.

Rob lb. ij.

Quando autem reperitur Rob absolute, ponitur sapa.

Fiat syrupus.

In hoc syrupo conficiendo, libræ decem aquæ sumendæ sunt, in qua fiat decoctio, adeò vt tres libræ remaneant. Ordo autem rerum quæ ingrediuntur hic sit, vt primo polypodium & agaricum ponantur: deinde pruna, passulæ, glycyrrhiza, fœniculi, anisi, stœchas, su-

musterræ ingrediuntur : postea rosæ, cuscuta, buglossa, inde myrobalani absque nucleis: denique epithymus. In vna autem decoctionis parte tamarindi dissoluantur, & zuccharum cum rob positum bulliat: & cum fuerit ad spissitudinem, mellis decoctio paulatim addatur, & in fine injiciantur tamarindi in illa decoctionis parte dissoluti, & vna vel duabus ebullitionibus bulliant ad spissitudinem syrupi: nempe tamarindi parum bullire debent.

Syrupus de epithymo Mesues, magno præsidio est in scabie Gallica, in cancris, in area, in occultis vulneribus que cauernosa, sinuosa, et fistulosa sunt, in lepra: & in vniuersum in omni morbo ex atra bile adusta facto, & simplici atra bile, & bile adusta: qui si in copia sumeretur, egregiè euacuaret. Dosis est ʒ. iij. vsque ad vi.

D. M.

- ꝛ. Radicum apij
 Fœniculi
 Endiuix añ. 3.ij.
 Liquiritix
 Schoenoanthos
 Cuscutæ
 Absinthij
 Rosarum añ. 3.vi.
 Capillorum Veneris
 Bedegaris, id est, spinæ albæ
 Suchaha, id est, spina Arabica: & est
 in virtute spinæ albæ
 Florum buglossæ, aut radicum eius
 Anisorum
 Fœniculorum
 Eupatorij, id est, agrimonij vulgaris
 añ. 3.v.
 Raues, id est, Rhabarbari
 Mastiches añ. 3.ij.
 Spicæ nardi
 Afari
 Folij añ. 3.ij.

Coque in libras octo aquæ ad consumptionem tertæ partis, & cum libris quatuor zucchari fiat syrupus, cum succi apij, & endiuixæ quantitate sufficienti.

Syrupus de Eupatorio, optimus est in longis febribus, præsertim cum vires concoctrices, & iecoris, & ventriculi corruptæ sunt, & ad hydropisim præparantur: valetq; ad cachexiam, & ad cacoethe: si etiam in ventriculo & iecore flatus sit, eo dissoluitur: si hæc membra valde frigida sint & ferè debilitate confecta, hoc syrupo reficiuntur, Ad tensionem hypochondriorum valet, & ad dolorem eorum, & ad confirmatum iam ad hydropem. Dignus multis nominibus syrupus, si bene paratur.

Syrupus de Stæchade

D. M.

R. Florum stæchadis 3. xxx.

Hascæ, id est, Thymi

Calaminthæ

Origani añ. 3. x.

Anisi

Pyrethri añ. 3. vñ.

Piperis longi 3. iñ.

Zingiberis 3. ñ.

Passularum enucleatarum 3. iñ.

Mellis *uel*

Zucchari lb. v.

Pulueres autem sequentes recipiat.

Cinnamomi

Calami aromatici

Spicæ nardi

Croci

Zingiberis

Piperis nigri

Piperis longi añ. 3. i. ß.

Liga in panno raro, & suspende in syrupo.

Syrupus de stœchade D. Mesues expertus ad **omnes** ægri tudines neruorum frigidæ, sicut est paraly sis, epile-

psia, spasmus, tremor, & tortura: valet etiam ad catarrhum frigidum, à capite ad pectus, & ventriculum ipsum roborat. Datur ℥.i. cum aqua cui incocta sint spica & rosmarinus.

Syrupus violaceus

D. M.

℞. Aquæ infusionis violarum ℔.v.
Zucchari clarificati ℔.iiij.

Misce, & coquantur cum facilitate,
& reseruetur. *Vel sic:*

℞. Violarum ℥.ij.

Seminum cydonij

Malux añ. ℥.i.

Zizipha

Myxa añ. num̄. xx.

Aquæ cucurbitæ ℔.vi.

Sacchari ℔.i.β.

Coque ad tertiam partem, & cum saccharo in syrupum percoque.

Syrupus violaceus, Mesues, conueniens acutè febrientibus & habentibus hepar

hepar calefactum, & cor, & cōfert asperitati cannae, & gutturis, & pleuresi, & tussi siccae.

Syrupus de Papauere simplex D. M.

℞. Papaueris albi & nigri, id est, eorum capita añ. 3. lx.

Et decoquantur in lb. iij. aquae pluvialis, vsque dum desit libra vna & semis: & cum zucchari albi, & penidiorum añ. 3. iij.

Syrupus de Papauere simplex Mesues, ad somnum inducendum, ad sitim extinguendam, ad prohibendam destillationem ad pectus, & ad leniendum mire prodest: & minus frigidus est, quàm compositus.

Syrupus de Papauere compositus D. M.

℞. Papaueris albi & nigri, id est, eorum capita añ. 3. l. Nigri potius legendum.

A

370 De litera S.

Capillorum Veneris 3.xv.

Liquiritiæ 3.v.

Iuiubæ num. xxx.

Seminum lactucæ 3.xl.

Seminum malux

Seminum cotoneorum añ. 3.vi.

Coquantur in libras quatuor aquæ ad consumptionem medietatis, & cum zucchini & penidiorum añ. 3.viij. fiat syrupus.

Syrupus de papauere compositus, eandem vim habet, quam simplex: sed ad intrigidandum & leniendum intensius. Ideo à Mesue ad tussim siccam, & phthisim valere dicitur.

Syrupus Myrteus.

℞. Myrtorum 3.xx.

Santalorum alborum & rubeorum

Sumach

Balaustiarum

Berberis añ. 3.xv.

Mespilorum 3.l.

Aquæ fontium ℥.viij.

Bulliant omnia ad consumptionem medietatis, postea coletur, & in colatura adde

Vini granatorum

Succi cotoneorum añ. ʒ.vi.

Zucchari clarificati ℥.iij.

Misce, & decoquas ad modū syrupi.

Syrupus Myrteus simplex.

℞. Succi myrstorum ℥.xij.

Decoque in vase vitreato lento igne ad consumptionem tertiæ partis: deinde coletur, & dimittatur donec clarificetur, & accipe ex eo quod clarum est ℥.viij. & funde super illud zucchari clarificati ℥.v. & decoquatur, donec inspissetur ad formam syrupi: vel si æstas fuerit, in sole ponatur donec eius aquosa pars euanescat.

Syrupus Myrteus simplex, vetriculū roborat & omnia intrinsecaviscera, & ad antiquā tussim summe prodest.

Syrupus acetosus simplex

D. M.

℞. Zucchari boni albi part. v. & in vase lapideo pone, & superinfunde aquæ fontis dulcis & claræ lb. iiij. & decoquatur, semper eius spumam abijciendo, & sit ignis in quo coquitur prunarum, aut tenuis flammæ sine fumo, & decoque hoc modo donec clarificetur & diminuta sit aqua sicut medietas eius: deinde infunde super ipsum, Aceti vini albi, partes duas, in leui: & in forti, partes quatuor: & in mediocri partes tres.

Et coque donec perficiatur decoctio.

Syrupus acetosus simplex Mesues, cuius iam magnificata est virtus, & excellentia in communitate, & posse ipsius in materias calidas & frigidas, & subtiles & grossas, & viscosas siue adhærentes.

Syrupus acetosus compositus,

sive Syrupus de radicibus

D. M.

℞. Aquæ fontis claræ lb. x.

Et projice desuper ipsam,

Radicis fœniculi

Apj

Endiviæ añ. ʒ. iij.

Seminis anisi

Fœniculi

Apj añ. ʒ. viij.

Seminis endiviæ ʒ. β.

Coquantur cum facilitate, donec re-
deant ad lb. v. tunc projice super ipsum,
Zucchari lb. iij.

Clarificetur sicut prius: & adde ace-
ti boni quantitatem sufficientem iuxta
modum doctrinæ præcedentis in syru-
po acetoso simplici.

Syrupus acetosus cum radicibus, cu-
ius operatio est ad choleram grossam,
difficilem, et ad phlegma: incidit enim
& absterget, aperit oppilationes quæ

sunt in hepate, & splene, & in renibus.

Syrupus endiuixæ simplex.

℞. Succu endiuixæ depurati ℔.viij.
Zucchari clarificati ℔.v.β.

Et fiat syrupus debito modo omnia decoquendo: & opus est zuccharum prius clarificare, & cum decoquitur, succum addere.

Syrupus de succo endiuixæ valet principaliter ad omnes supercalefactiones hepatis & aliorum membrorum nutritiuorum: & in morbo laterali maxime conuenit.

*Syrupus endiuixæ D. Gentilis
de Fulgineo, siue Syrupus
endiuixæ compositus.*

℞. Succu endiuixæ
Succu hepaticæ añ. ℔.iij.
Clarificentur prædicti succi ad ignem
vt expedit.

Rosarum

Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

Violarum

Lenticulæ aquæ

Polytrichi añ. ʒ.β.

Capillorum Veneris

Hordei mundati

Seminum frigidorum maio. añ. ʒ. i.

Zucchari quod sufficit.

Fiat syrupus, & aromatizetur, cum

Santalibus albis & rubris

Berberis

Seminis cotoneorum

Ligni aloës

Cinnamomi

Corticis citri añ. ʒ. i.

Syrupus de endiuia, cuius inuentor fuit Gentilis de Fulgineo, est valens præcipuè ad supercalefactiones hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum, & generaliter confert cuiuslibet complexionis calidæ, & est aperitiuus oppilationum, & confortatiuus membrorum debilitatorum à mala complexionis calidæ, illam mirabiliter

renouando : est etiam digestius materiarum cholericarum acutarum.

Syrupus de Cichorea, secundum Nicolaum Florentinum.

- ℞. Endiuix domesticæ & syluestris
Cichoreæ
Taraxacum, id est, serum syluestrem
añ. M. ij. *rispentiis*
Cucurbitæ *reuges*
Hepaticæ
Scariolæ
Lactucæ
Fumiterræ
Lupulorum añ. M. i.
Hordei non excorticati
Alkekengi añ. ʒ. iij.
Liquiritiæ
Capillorum Veneris
Ceterac, siue scolopendriæ
Polytrichi

Adianthos

Cuscutæ, id est podagræ lini añ. ʒ. vi.

Radicum fœniculi

Apri

Asparagi añ. ʒ. ij.

Ferueant in aqua sufficienti, & co-
létur, & cum zuccharo albo solido fiat
syrupus. Pro cuius vnaquaq; libra po-
nantur ad coquendum ʒ. iiij. rhabar-
bari electi, & ʒ. iiij. spicæ nardi ligati
in petia rara, quæ sæpe exprimatur do-
nec syrupus sit perfectè coctus. Dosis
ʒ. ij. cum aqua euulsionis seminū com-
muntum frigidorum.

Syrupus de Cotoneis

D. M.

℞. Succu cotoneorum acetosorum de-
purati & clarificati, partes x.

Zucchari, partes ij.

Fiat syrupus secundum artem.

Syrupus de Cotoneis valet advomi-
tum & solutionem naturæ, & ad sitim,

A S

& stomachum confortat: quanquam hic syrupus apud Nicolaum & Mesuem non inueniatur esse in usu, solet tamen in officinis nostris passim sic dispensari.

Syrupus Nenufarinus.

Libras duas florum nenufaris vna decoctione decoque, postea exprime, & in expressione adde zucchari lb. ij. & decoque ad cocturam syrupi.

Syrupus de Berberis.

℞. Succu Berberis depurati lb. iij.
Zucchari clarificati lb. ij.

Fiat syrupus secundum artem.

Syrupus de granatis acetosis.

℞. Succu granati acetosi lb. ij. β.
Zucchari clarificati lb. ij.

Fiat syrupus vt supra.

Syrupus de Granatis acetosis, valet contra febres cholericas & phlegmaticas multæ inflammationis,

Syrupus de bizantijs

D. M.

℞. Succendiutæ

Succi apij añ. ℔. ij.

Lupulorum

Boraginis vel buglossæ, aut domesti-
cæ, aut sylvestris añ. ℔. i.Bulliant bullitione vna, & despumen-
tur & depurentur, deinde

Accipe eius clarificati ℔. iij.

Zucchari tabarzeth, id est, finissimi
℔. ij. β.Et coquantur cum facilitate donec
fiat syrupus.Syrupus de bizantijs faciens ad fe-
bres oppilationum, & febres choleri-
cas & phlegmaticas, quarum diffici-
lis est eradicatio, & ad icteritiam.*Syrupus de infusione rosa-
rum viridium.*

℞. Aqua infusionis Rosarum viri-

dium lb. v.

Zucchari lb. iij.

Misce, & fiat syrupus coquendo debito modo.

Syrupus rosatus Mesues, ex infusione, conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistens putredini, conueniens tempore pestilentiae, & resistens venenositati.

Syrupus de rosis siccis.

℞. Infusionis rosarum siccarum
Zucchari añ. lb. ij.

Misce, & fiat syrupus secundum artem.

Syrupus Rosatus ex infusione rosarum siccarum magistralis, mirabiliter confortans & stypticans.

Syrupus de succo rosarum.

℞. Succii rosarum depuratarum lb. j. β.
Zucchari clarificati lb. j. β.

Fiat syrupus secundum artem, vt decet.

Syrupus de Iuiubis

D. M.

R. Iuiubarum num. lx.

Violarum

Seminis maluarum añ. 3. v.

Capillorum veneris 3. i.

Cotoneorum

Seminis papaueris albi

Seminis melonum

Seminis lactucæ

Tragacanthæ añ. 3. iij.

Liquiritiæ

Hordei mundati añ. 3. i.

Decoquantur in libris quatuor aquæ fontium secundum artem, vel aquæ pluuialis vsque ad consumptionem medicatis. Deinde colentur, & in colatura addantur zucchari clarificati lb. iij.

Et fiat syrupus debito modo decoquendo.

Syrupus de Iuiubis Mesues, confert

ad raucedinem vocis & tussim, & pleu-
resim, et in vlcere vesicæ mirè prodest.

*Syrupus Capillorum Ve-
neris simplex.*

℞. Aquæ decoctionis Capillorum
Veneris recent. ℔. iij.

Zucchari ℔. ij.

Fiat syrupus secundum artem.

*Syrupus Capillorum Ve-
neris compositus.*

℞. Capillorum Veneris M. ij.

Adianthos

Ceterac, siue scolopendriæ

Polytrichi añ. M. j.

Iuiubarum

Liquiritiæ añ. ℥. ij.

Fiat decoctio, addendo

Zucchari ℔. iij.

Fiat syrupus secundum artem.

Is syrupus solet sic dispensari à peri-
tis nostræ artis, quanquam sint multi

qui solum ponant

Capillorum Veneris ℥.iiij.

Iuiubarum ℥.ij.

Liquiritiæ ℥.ij.

Zucchari ℥.vi.

In Monte Pessulano olim sic dispen-
sabamus. Descriptio hæc posterior mul-
torum iudicio est melior. Hoc postre-
mo vtimur ad incidendum, aperi-
endum, & mundificandum in affectibus
renum potissimum, & pectoris crassos
humores incidens & abstergens est.

Syrupus alius Capillorum

Veneris Ant. Musæ.

℞. Glycyrrhiæ mundæ ℥.ij.

Capillorum Veneris ℥.v.

Supra iniicias aquæ fontis ℥.iiij.

Et dimittas per diem & noctem, post-
ea coquantur ad consumptionem me-
dietatis, deinde percoletur, & huic de-
coctioni addantur,

Zucchari clarificati

Penidiorum

Aquæ capillorum Veneris añ. ʒ. viij.

Misce, & ad formam syrupi decoquantur, ad vsusq; seruetur.

Syrupus adiantinus ad thoracis affectus calidos, & viscerum obstructions facit.

Syrupus de Artemisia.

℞. Artemisiæ M. ij.

Calaminthæ

Folij

Saturegiæ

Origani

Thymi

Tamarisci

Stœchadis añ. M. i.

*Camomillæ

*Chamaemelon, antbemis,

Meliloti

& erantbemon uocatur.

Sampsuchi

Anthos añ. ʒ. i.

Blattæ bizantiæ

Calami aromatici añ. ʒ. iij.

Spicæ

Spicæ Celticæ ʒ. i.

* Chamædryos * *Calam. indri. an uo-*Matricariæ miñ. *cat, uel trisaginem.*

Betonicæ

Abrotani añ. M. β.

Acori

Prafñ

Foliorum rubeæ maioris

Sileris montani añ. ʒ. i.

Asari

Schoenuanthos

Anisi añ. ʒ. vi.

Marathri

Ammis

Apñ añ. ʒ. vi.

Bulliant in sufficiēti quantitate aquæ
secundum artem : postea adde mellis
quantum sufficit, & fiat syrupus.

Syrupus de artemisia valde efficax
est in prouocatione menstruorum.

Syrupus de Limonibus.

ʒ. Succilimonum lb. i. β.

B

Zucchari clarificati lb. iij.

Fiat syrupus.

Syrupus de limonibus valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios crudos humores.

Syrupus de scolopendria.

℞. Scolopendriæ, siue ceterac

Linguae ceruinæ

Endiuivæ

Hepaticæ

Absinthij

Cicoreæ añ. M. β.

Cuscutæ, id est, podagræ lini 3. j.

Seminum communium maiorum

Florum boraginis

Buglossæ añ. M. j.

Capillorum Veneris

Radicum fœniculi

Petroselinij

* Brusci añ. M. β.

* *Ruscum uocant.*

Et cum Zuccharo fiat syrupus secun

dum artem, & aromatizetur cum isto puluere,

℞. Folij, id est, malabathri

Spicæ, scilicet nardi

Laccæ

Cassia lignæ añ. ʒ. ij.

Ligentur in panno raro & bulliant in syrupo, & vsui reserua.

Syrupus de Scolopendria valet ad calefactionem hepatis, renum oppilationes à crassis humoribus aufert, lienemq; ab obstructione liberat.

Syrupus de Buglossa.

℞. Aquæ infusionis florum Buglossæ ℔. iij.

Zucchari ℔. ij.

Fiat syrupus.

Alius modus.

℞. Succu Buglossæ depurati ℔. iij.

Zucchari ℔. ij.

Fiat syrupus.

Syrupus de Buglossa cor confortat,

B 2

lætitiā cō generat, in syncopi medici
hoc frequenter vtuntur.

Sapo moschatus.

℞. Saponis Venetiarum ℔.iiij.

Minutissimè incide gladio, deinde
de adde,

Pulueris caryophyllorum

Santali albi añ. ʒ.ij. puluerati sicut al-
chool

Benioin ʒ.i.

Moschi gra.xx.

Distemperetur in aqua rosarum. ali-
qui addūt olei de spica, guttas aliquot.
miscēantur omnia simul, fiant cō poma.

Sapa ribes D. Syl.

℞. Succu ribes ℔.x.

Igni lento ad tertiæ partis consum-
ptionem coque, cola & subsidere per-
mitte donec clarescat.

Clarum deinde igni clementi perco-
que, aut insola ad iustam crassitudinē,
qua seruari possit.

Rob vel *σπαύου* ribes refrigerat, adstringit: ob id ventriculum calidum, & cor roborat, amborumq; feruorem & inde natam sitim extinguit, biliosam vomitionem & deiectionem sedat, & alterat.

Sapa de berberis D. M.

℞. Baccarum oxyacanthæ lb. ij.
Omphacij lb. iij.

Triduo macera, manibus frica, exprime, omphacium id expressum percoque. Vel para vt succum de ribes: nam idem potest.

Theriaca magna

Gal. D. N.

℞. Trochiscorum scylliticorum 3. ij.
3. ij.

Piperis longi 3. ij. minus gra. v ij.

Trochisci theriaci

B 3

Trochisci diacoralliñ añ. 3. i. 3. i.

Xylobalsami 3. ij. gra. vij.

Opij

Agarici

Rosarum

Iridis

Scordij Cretenfis

Seminis rapæ syluestris

Cinnamomi

Opobalsami añ. 3. i. gra. xiiij.

Rhabarbari

Crocij

Spicæ

Costi

Schoenoanthos

Zingiberis

Cassia lignæ

Styracis calamitæ

Myrrhæ

Terebinthinæ

Thuris masculi

Calaminthæ

Dictamni

Stœchadis

Polij

Radicis pentaphyllon

Petroselini

Piperis albi añ. ʒ. i. gra. viij.

Folij, id est, malabathri

Gummi Arabici

Calcanti vsti, id est, vitrioli

Sagapeni

Terræ sigillatæ

Hypocystidis

Spicæ celticæ

Acori

Chamædryos

Gentianæ

Meu, id est, fœniculi erratici, cuius radix est tortuosa & odorifera.

Carpobalsami, id est, seminis balsami.

Apij

Amomi

Marathri

Carui syluestris

Seselis Masiliensis

Nasturcij

Seminiſ anifi

Hyperici añ. ʒ. i.

Mumiæ

Caſtorei

Opopanacis

Aſpalathi, id eſt bituminis Iudaici

Galbani

Centaureæ minoris

Ariſtolochiæ longæ

Dauci ſyluatici añ. ʒ. i.

Mellis attici, & vini optimi bonum ſpirantis odorem, quantum ad ſuccos & lachrymas ſatis ſit.

Theriaca magna Galeni, dicitur domina medicinarum: quia tranquillitatem adfert, & facit ad grauiffimas paſſiones totius humani corporis, epilepticis, catalepticis, apoplecticis, cephalalgicis, ſtomachicis, hemicranicis prodeſt: ad raucedinem vocis & conſtrictionem pectoris optima eſt, arteriacis, aſthmaticis, hæmoptoicis, ictericis

cis, hydropicis, peripleumonicis, ilio-
 sis, & vulnera in intestinis habentibus,
 nephreticis, calculosis subuenit: men-
 strua educit, & foetum mortuum expel-
 lit: lepras & variolas, & frigus, & cæ-
 teras passiones inueteratas emendat:
 præcipuè contra omnia venena & ser-
 pentum morsus & reptilium valet: sed
 diuersa est eius dosis pro quantitate &
 æqualitate vniuscuiuscq; passionis, quæ
 in fine scribitur. Omnem defectionem
 sensuum releuat, cor, cerebrum, hepar,
 stomachum confortat, totum corpus in-
 corruptum ducit & custodit.

Theriaca dia tessaron

D. M.

℞. Gentianæ

Baccarum lauri

Myrrhæ

Aristolochiæ rotundæ añ. part. æquales

Mellis despumati, quadruplum ad spe-

cies.

na

B s

Confice sic: Species omnes curiose
terantur & melle excipiantur.

Theriaca antidotus dia tessaron ad
affectus frigidos, tum cerebri, vt epilep-
siam, paralyfin, spasmm cynicum:
tum ventriculi, vt inflationem, & ab
ea dolorem, tardam coctionem: tum
denique hepatis, vt hydropem, cache-
xiam, obstructionem: præterea morsui
scorpionis, & potioni veneni confert.

Tryphera Sarracenicamagna
secundum M.

℞. Myrobalanorum
Cepularum Indarum
Emblicarum bellericarum
Emblicarum citrearum añ. ʒ. v.
Cinnamomi
Trium piperum
Eryngij
Folij
Spicæ nardi
Cardamomi vtriusque

Calsiæ
 Lepidij
 Cyperi
 Apij
 Linguae auis
 Caryophyllorum
 Behen vtriusque
 Zingiberis añ. ʒ. ij.
 Nucis moschatae
 Macis
 Sesami excorticati añ. ʒ. ij.
 Amygdalarum ambarum añ. ʒ. v.
 Ligni aloës
 Mastiches
 Rhabarbari
 Seminis foeniculi añ. ʒ. ij.
 Ozimi
 Menthae siccae
 Origani Persici añ. ʒ. i. β.
 Mellis quantum sufficit.
 Butyri quantum sufficit.
 Olei amygdalini quantum sufficit.
 Myrobalani fricentur cum butyro

recenti : cæteræ species cum oleo amygdalino. melle excipiuntur omnia.

Tryphera Sarracena magna coctionem ventriculi & hepatis suo calore tuuat, ob id flatus dissipat, humores in vetriculo & alijs visceribus putres absumit: oris & corporis reliqui odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tuetur & morborum generationem prohibet, venenam auget, hæmorrhoidas sanat. Datur a 3. i. β. ad 3. iij.

Tryphera antidotus moschata

D. M.

℞. Myrobalanorum
Cepularum nigrarum
Emblicarum bellericarum
Piperis nigri & longi
Zingiberis
Cassia
Spicæ nardi añ. 3. v.
Seminis anethi

Seminis porri añ. 3.ij.
 Seminis dauci
 Rosarum rubrarum
 Cinnamomi
 Nucis moschatæ
 Caryophyllorum añ. 3.i.β.
 Macis
 Cardamomi maioris
 Galangæ
 Ligni aloës
 Moschi añ. 3.i.
 Seminis nasturcij 3.x.
 Mellis spumati ad excipiendum.
 Scoriæ ferri nutritæ 3.ij. adduntur in-
 terdum.

Eadem promittit quæ prior, sed im-
 becillius. Data à 3.ij. ad 3.iiij.

Tryphera Persica

D. M.

ꝛ. Succorum solani
 Intybi
 Apij

upna

Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

Lupuli, purgatorum añ. lb. ij.

Violarum recentium aut siccarum lb. i.

Folliculorum sennæ ʒ. ij.

Agarici ʒ. i.

Pruna Damascena, quinquaginta

Cassuthæ ʒ. β.

Myrobalanorum cepularum, citrea-

rum, Indarum, frixarum in oleo vio-

lato, aut amygdalarū dulciū añ. ʒ. ij.

Spicæ nardi ʒ. iij.

Epithymi ʒ. xl.

Tamar Indorum recentium ʒ. iij.

Mannæ ʒ. i. β.

Pulpæ cassiæ ʒ. iij.

Sacchari violati ʒ. xij.

Aceti lb. i.

Sacchari albissimi lb. iij.

Rhabarbari boni ʒ. ij.

Myrobalanorum citrearum ʒ. i. β.

Cepularum & Indarum añ. ʒ. i.

Bellericarū & emblicarum añ. ʒ. iij.

Seminis fumaricæ

Trochiscorum diarhodon

Macis

Mastiches

Cubeborum

Spodij

Santali citrei

Seminum quatuor añ. ʒ. ij. β.

Anisi ʒ. iij.

Spicæ nardi ʒ. ij.

Sic paratur: Violæ, folliculi fennæ, agaricum, pruna Damasc. cassutha, myrobalani, spica cum succis igni prunorum lento coque, donec libra vnica supersit: cui injice epithimum. Myrobalani in oleo cocti colentur. In parte colati dissolue tamar Indum, mannam, cassiam, saccharum violatum: cola vt munda sit. In parte reliqua & aceto coque saccharum: cui adde quod prius in succis est dissolutum: misce, percoque ad mellis crassitudinē. Postremo paulatim adde rhabbarum, myrobala nos, fumariam, &c.

Tryphera Persica contra febres acu-

tas, intemperiem calidam ventriculi, hepatis: Morbis omnibus ex humorum vstione natis confert, in Aestate pestilenti & Autumno: sitim sedat, icterum calidum ex obstructione sanat, hypochysim à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit.

Tryphera magna

D. N.

R. Opij ʒ. ij.

Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Galangæ
 Spicæ
 Zedoariæ
 Zingiberis
 Costi
 Styracis calamitæ
 Calami aromatici
 Cyperi
 * Iridis
 Peucedani

* Cœlestis liliū, flammam,
 & glaiutum vocant.

Acori

Acori
 Mandragoræ
 Spicæ celticæ
 Rosarum
 Piperis
 Anisi
 Apij
 Fœniculi
 Petroselini Macedonici
 Dauci
 Hyoscyami
 Cymini
 Ocimi, id est, basiliconis añ. 3. j.
 Mellis quod sufficit.

Tryphera magna sine opio, & cum
 opio, taliter dicta est, quia magnam
 utilitatem & fructum mulieribus con-
 fert: datur contra dolorem stomachi vi-
 rorum & mulierum cum aqua in qua
 cocta sint semina fœniculi, anisi, masti-
 ches: datur contra vitium matricis ex
 frigidityte, si distemperata bibatur cum
 vino in quo cocta sit arthemisia bene

trita: et cum oleo muscelino commixta
 si fiat pessarium ex bombice istis inun-
 ctum & in vuluam mulieris immitta-
 tur, prouocat menstrua mulieri non con-
 cipienti: si detur cum vino in quo cocta
 sit mandragora, vel sambucus, miro
 modo prodest pueris qui non possunt
 dormire, & in nocte nimis garrunt.
 Distemperata cum lacte mulieris in
 modum ciceris, & bibita prodest.

Triasandali

D. N.

℞. Santali albi

Santali rubri

Santali citrini

Rosarum

Zucchari añ. solidos ij.

3. B

Dicit autor Pandect. quòd falso, sed
 debuit dicere zaccaræ, id est psyllij: &
 in rei veritate, psyllium magis videtur
 conferre proposito. & ita habet litera
 Galen, in lib. dinamidarum, cap. viij.

de passionibus pectoris.

Rhabarbari

Spodij

Succi Liquiritiæ

Seminis portulacæ añ. ſoꝑ. j. β.

Amyli

Gummi Arabici

Tragacanthæ

Seminis melonum

Citrulli

Cucumeris

Cucurbitæ

Seminis scariolæ añ. ſoꝑ. j.

Camphoræ ʒ. j.

Alij rosarum pondus quadruplicant.

Syrupi rosarum quod ſufficit.

Si ſolidum quæris, tres drachmas di
midiabis.

Triſandali Nicolai, dicti à tribus
generibus ſantalorum quæ descrip-
tionem ingrediuntur: datur proprie con-
tra calorem hepatis & ſtomachi, phthi-
ſicis & Ictericis.

*Trochisci diarhodon, siue
de rosis D. M.*

℞. Rosarum ʒ. iij.

Ligni aloës ʒ. ij.

Mastiches ʒ. i. β.

Absinthij Romani

Cinnamomi

Spicæ

Cassia lignæ

Schœnoanthus añ. ʒ. i.

Fac Trochiscos cum vino antiquo,
& aqua decoctionis radicum commu-
nium, vt Aprij, Petroselini, &c.

Trochisci diarhodon Mesues, quo-
rum iuuamētum est magnum ad febres
antiquas, & febres permixtionum, &
febres phlegmaticas, & febres, in qui-
bus corrumpitur forma.

*Trochisci diaui. siue de
Violis.*

℞. Florum violarum albarum viri-

dium ʒ.v.

Amyli ʒ.ij.

Seminis papaueris albi ʒ.ij.ʒ.i.

Rhabarbari ʒ.v.

Seminis plantaginis ʒ.i.

Balsami ʒ.i.

Aquæ rosatæ quod sufficit.

Confice ad modum trochiscorum prædictorum.

Non præparatur nisi quando ingreditur compositiones magnas.

Trochisci scyllini

D. N.

Scyllam integram cape, & in massa farinæ fermentatæ in furno decoque, & abstrahere de massa, & eiectionis corticibus eius, medium in mortario tere, & eiusdem ponderis farinam Orobi subtilissimè tritam adde, & cum vino aut melle tempera. Si deest Orobus, tantundem panis asii subtilissimè triti pone, & exinde trochiscos informa, & in vinum

C 3

bra siccentur . Alij ponunt scyllæ partem vnam, farinæ hordei partes duas.

Trochisci Theriaci

D. N.

R. Viperam iuuenem longitudinis vnius palmæ, oculos rubeos habentem, linguam mobilem, & cornua in modum grani frumenti, caput & caudam tribus digitis, abscinde, & medium quod remanet euiscera & excoria, & optimè in aqua dulci laua, & sic coque donec spinæ à carnibus separentur. Postea spinis proiectis, carnem in mortario marmoreo satis tere, et commixta eiusdem ponderis farina orobi vel panis asii, cum suo iure tempera, & fac inde trochiscos ponderis sōl. vnius, & in vmbra desicca.

Non præparantur nisi quando ingrediuntur compositiones magnas, interdum tamen vtimur eis in lepra.

Trochisci diacorallion

D. N.

ꝛ. Corallij rubri

Cinnamomi

Myrrhæ

Amomi

Papaueris añ. ʒ. iiij.

Schoenoanthos

Crocī añ. ʒ. ij.

Calami aromatici

Xylobalsami

Cassia lignæ

Folij

Mastiches

Polij

Phu, id est, valerianæ

Asari

Pedis columbini añ. ʒ. i.

His omnibus pulueratis, fac trochiscos cum vino.

Trochisci diacorallion, id est, è corallijs, sanguinolenta excreantibus, dysen

C 4

tericis, cœliacis, cibum fastidientibus,
mirè subueniunt.

Trochisci de camphora

D. M.

- ℞. Foliorum rosarum 3.iiij.
 Spodij 3.ij.
 Santalorum citrinorum 3.ij.β.
 • Croci 3.i.
 Liquiritiæ 3.ij.
 Seminis citrulli
 Melonis
 Cucumeris
 Cucurbitæ
 Tragacanthæ
 Gummi
 • Spicæ nardī añ. 3.i.
 • Ligni aloës
 • Cardamomi
 Amyli
 Camphoræ añ. 3.vnius partes ij.
 Zucch. tabarzeth, id est finissimi
 Tereniabin, siue mannæ añ. 3.iiij.

Confice cum mucilagine psyllij & aqua rosarum.

Trochisci de camphora Mesues, valentes ad febres multæ inflammationis, & sitim vehementem, & incensionem cholerae rubrae, ebullitionem sanguinis, & supercalefactionem stomachi & hepatis, & icteritiam, & conferunt ethicis & phthisicis.

Trochisci de alkekengi

D. M.

℞. Granorum alkekengi ʒ. iij.

Seminis citrulli, &

* Albateche

* Cucumeris uidelicet

Cucurbitæ añ. ʒ. iij. β. cet magni, qui anguria dicitur.

Boli armenici

Gummi Arabici

Thuris

Sanguinis draconis

Papaueris albi

Amygdalarum amararum

Succi liquoritiæ

Tragacanthæ

Amyli

Granorum pini añ. 3. vi.

Seminis apij

Charabæ

Boli

Hyoscyami

Opij añ. 3. ij.

Fiant trochisci cum mucilage quæ
exiuit ex granis alkekengi.

Trochisci alkekengi mirabiliter con-
ferentes ad vlcera in renibus, & vesica,
& ad dolorem quando mingitur.

Trochisci de myrrha

D. Rhas.

℞. Myrrhæ 3. ij.

Lupinorum 3. v.

Foliorum rutæ

Mentastri

Pulegij

Cymini

Rubæ tinctorum

Assæ foetidæ

Sagapeni

Opopanacis añ. ʒ. ij.

Fiant trochisci ponderantes drachmas duas : ex quibus detur vnus in die cum aqua in qua semen iuniperi coctum fuerit.

Trochisci de myrrha D. Rhasis, est medicamen adeò vehemens in prouocandis menstruis, vt etiam foetum excutiat, si qua eo saepe vtatur. Ventosæ quoque sub curuatura poplitis sunt ponendæ, & phlebotomia ex saphena faciendæ est. Postremo quoque ventosæ femori sunt superponendæ.

Trochisci ad fluxum

D. M.

ʒ. Balaustiorum

Corticum glandium aceto macerato-
rum & tostorum

Rhois

Baccarum myrti

Hypocystidos añ. 3. ij.

Cymini Carmani

Gallarum aceto maceratarum & tostatarum

Capitum granatorum

Fructus tamaricis

Macis

Xylaloës

Galliæ aromaticæ

Mastiches

Spicæ añ. 3. i.

Seminis oxalidis

Gummi

Boli Armeni

Seminis vuzæ

Passerum tostorum añ. 3. i. β.

Seminis coriandri aceto macerati & tosti 3. ij.

Vino pontico finge trochiscos pōderis 3. i. quorum vnus datur cum syrupo cydoniorū, vel aliquo succo stiptico.

Trochiscialij ad eundem af-

*fectum cum exulceratione
intestinorum D. M.*

R. Spodij ʒ. viij.

Seminis rosarum

Rosarum

Acaciæ

Balauſtij

Sanguinis draconis añ. ʒ. ij. β.

Seminis oxalidis ʒ. i. β.

Oxyacanthæ

Carnis Rhu

Seminis plantaginis

Portulacæ affati ana ʒ. i. & sextam
drachmæ.

Gummi affati ʒ. i.

Fiant trochisci ʒ. β.

Dantur cū decocto hordei excorticati.

*Trochisci galliæ Sebelli-
næ ex Mes.*

R. Foliorum rosarum recentium, hu-
midarū, se aperire incipientium ʒ. i. β.

Aloës bonæ

Caryophyllorum

Gummi

Spicæ Indæ añ. 3. i. β.

Santali citrini 3. ij.

Ramich 3. iij.

Aquæ rosatæ infusionis gummi Arabici quantum sufficit.

Moschi ʒ. ij.

Ambræ

Caphuræ añ. aur. β.

Rosas tere curiosissimè in mortario lapideo : tunc ipsis aloëcn, caryophyll. gummi, spicam, santalum, ramich, minutissimè omnia trita cōmisce, & contere diem vnum cum rosis aliquoties affundendo aquam rosatam. Postremo aromatiza reliquis.

Trochisci galliæ Sebellinæ ventriculū, cor, hepar, imbecilla roborant; in alias cōpositiones magnas immittunt.

Trochisci galliæ aromatica

D. M.

℞. Emblicarum exossatarum ℥.iiij.

Aquæ rosatæ, cui prius rosæ siccæ &
cortices citrorum sint immersi infu-
siq; lb. β. & ℥.iiij.

Ligni aloës ℥.viij.

Ramich ℥.i.β.

Rosarum

Caryophyllorum añ. ℥.x.

Spicæ Indæ ℥.iiij.

Santali flauī aromatici ℥.iiij.

Gummi Arabici ℥.vi.

Caphuræ

Moschi añ. ℥.i.

Ambræ ℥.ij.

Emblicas parum tritas triduo in va-
se vitreo, probe operculato macerentur
lb. dimidia aquæ rosatæ: deinde reli-
quam aquam rosatam præterea immit-
te, & postridie tantundem, donec em-
blic. virtus aquis sit impressa. Tunc re-
liqua trita tenuissimè, & cum prædi-
cta infusione emblic, paulatim adiecta

misce & finge trochiscos, sigilla & aromatiza caphura moscho & ambris, & serua vitreo vase.

Trochisci galliæ aromaticæ veteribus celebratissimi ad cerebrum, cor, ventriculum, cæterasq; partes nutritorias roborandas, neruosq; imbecilles illitu firmat: celebribus denique compositionibus miscetur.

Trochisci galliæ magnæ

D. M.

℞. Succī dactylorum immaturorum
℔.i.

Gallarum recentium curiosè tritarum
ʒ.iiij.

Rosarum rubrarum ʒ.i.

Cardamomi

Seminis fraxini

Caryophyllorum

Nucis moschatæ

Mastiches

Ligni aloës añ. ʒ. vñ.

Cinna

Cinnamomi ʒ. iij.

Santali flauī ʒ. v.

Croci ʒ. β.

Gummi Arabici ʒ. i.

Moschi aur. β.

Aquæ rosatæ quantum sufficit.

Succus semel feruefiat, in colatura coque ad mellis crassitiem gallas: deinde cætera trita, cribrataq; misce prædictis, & desuper marmor oleo amygdalino vnctum extende donec siccentur, terantur tunc tenuissimè, moscho cum aqua rosata aromatizentur trochisci siccati in vmbra.

Trochisci galliæ magnæ, seu regalis ventriculum, cor, hepar, cæterasq; partes nutritorias roborat: appetetiam excitat, coctionem iuuat.

Trochisci diarhodon

D. M.

ʒ. Foliorum rosarum rubrarū aur. vi.

Spicæ aromaticæ

D

Ligni aloës añ. aur. ij.

Glycyrrhizæ aur. iij.

Spodij aur. j.

Croci aur. β.

Mastiches ʒ. ij.

Vino albo fiunt trochisci ʒ. i. pondere.

Trochisci diarhodon efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, alijs inplexas, formam corrumpentes, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhaerentes detergendos.

Trochisci de rosis

D. M.

℞. Foliorum rosarum ʒ. x.

Glycyrrhizæ ʒ. v.

Spicæ aromaticæ ʒ. ij. β.

Vino albo excipe

Scammonio efficies purgatorios.

Trochisci de rosis ventriculum & hepar firmant, humoresq; ab illo detergent: ob id phlegmaticæ feбри conducunt.

Trochisci de gallia moschata +

D. M.

℞. Xylaloēs, id est, ligni aloē 3. v.

Ambræ 3. ij.

Moschi 3. i.

Glutinis tragacanthæ cum aqua rosarum extracti, quod sufficit ad commiscendum ea, & fiant trochisci. Figura folij myrtei, sigillentur, vase vitreo reponantur. Alij ambram in vase vitreo dissoluunt oleo balanino pauco, ac eo cetera comprehendunt.

Trochisci de gallia Mesues, stomachum, cor, & hepar confortant, & ingrediuntur in medicinis magnis.

Trochisci de rhabarbaro

D. M.

℞. Raued, id est, rhabarbari 3. x.

Succi eupatoriij 3. iiij.

Rosarum 3. ij.

Spicæ

Universitad
Pública de NavarraNafarroako
Unibertsitate Publikoa

Anisi

Rubeæ tinctorum

Seminis apij

Absinthij

Asari añ. 3. i.

Amygdalarum amararum 3. iiij.

Fiant trochisci aurei vnus.

Trochisci de rhabarbaro conferetes ad dolorem hepatis, & oppilationem ipsius, & apostemata eius, & antiquas ægri tudines in ipso, hydropisim, et corruptionem formæ & icteritiam.

Horum potus in his qui mali habitus sunt, magnæ utilitatis est. His uti assueuerunt medici in febribus ex decidentia acutis, et incipiēte malo habitu.

Trochisci de spodio

D. M.

℞. Rosarum rub. 3. xij.

Spodij 3. x.

Seminis acetosæ 3. vi.

Seminis portulacæ

Granorum coriandri infusorum in ace-
to & torrefactorum

Corticis sumach añ. 3. ij. β.

Amyli afsi

Balauftiarum

Berberis añ. 3. ij.

Gummi Arabici afsi 3. i. β.

Confice cum succo agrestæ.

Trochisci de spodio cum semine ace-
tosæ Mesues, conferunt ad febres cho-
lericas cum quibus est solutio ventris,
& sedant inflammationem stomachi,
& hepatis, & sitim continuam.

Trochisci de absinthio

D. M.

℞. Rosarum

Absinthij

Anisi añ. 3. ij.

Raued, id est, rhabarbari

Succi eupatorij, siue agrimonix

Afari

Apij

na

Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

D 3

Amygdalarum amararum

Spicæ nardi

Mastiches

Folij añ. ʒ. i.

Fac trochiscos cum succo Endiuia,

Trochisci de absinthio Mesues, con-
ferunt febribus antiquis, & aperiunt op-
pilationes hepatis & stomachi, & con-
fortant stomachum, & conferunt dolo-
ri membrorum nutritionis, & confor-
tant appetitum, & in longis febribus
vtiliter bibuntur.

Trochisci de eupatorio

D. M.

℞. Tereniabin, siue mannæ

Succi eupatorii añ. ʒ. i.

Rosarum ʒ. β.

Spicæ nardi ʒ. iij.

Raued, id est, rhabarbari

Afari

Anisi añ. ʒ. iij.

Spodij ʒ. iij. β.

Fac trochiscos cum succo eupatoriij.

Trochisci de eupatorio Mesues, cōferunt ad febres antiquas, & rigorem earum, oppilationem hepatis & splenis aperiunt, & sunt medicina bona apostematum in ipsis & icteritiæ, & principio hydropicis conferunt.

Trochisci de terra sigillata D. M.

℞. Sanguinis draconis

Gummi Arabici aſi

Ranich, id est galliæ

Foliorum roſarum

Seminis roſarum

Amyli aſi

Spodij

Acaciæ

Hypocysthidos

Lapidis hæmaticæ

Balauſtj

Boli armeni

Fumariæ

Terræ sigillatæ

Sedenegi, id est, seminis canapis

Corallij

Charabæ añ. 3. ij.

Margaritarum

Tragacanthæ

Papaueris nigri añ. 3. i. β.

Seminis portulacæ alesi

Cornu cerui adusti

Thuris masculi

Gallarum

Crocii añ. 3. ij.

Fiant trochisci cū aqua arnoglossæ.

Isti trochisci sunt in vsu. Terra sigillata secundum Diosc. & Auic. est terra rubea: sed hodie quidam vtuntur vna alia quæ est albi coloris, sed non est tantæ virtutis. Serap. in cap. de terra sigillata, ait, quod est sigillum marinum; quidam sigillum laicè vocant.

Trochisci de terra sigillata ex inuentione Mesues, qui sunt in vsu vltimi

iuuamēti ad sputum & ad egressionem
 sanguinis, & propriè sumpti cum aqua
 arnoglossæ, & liniati super frontem se-
 dant fluxum sanguinis ex naribus: &
 liniati super matricem, sedant fluxum
 menstruorum, & quandoq; iniiciuntur
 in matricem & in vesicam, & liniun-
 tur partes pectoris, & omne membrum
 emanans sanguinem.

Trochisci de charabæ

D. M.

- ℞. Charabæ aur. vj.
- Cornu cerui vsti
- Gummi Arabici assi
- Coralli adusti
- Tragacanthæ
- Acaciæ
- Hypocystidis
- Balaustræ
- Mastiches
- Laccæ ablutæ
- Papaueris nigri assi añ. aur. ij.

D. s

- Thuris
- Croci
- Oprij añ. aur. i. β.

Fiant trochisci cū mucilage psyllij.

Confectio trochiscorum de charabe
abscindit sanguinem de omni loco ma
nationis eius.

Trochisci de rosis & eupatorio

D. M.

R. Foliorum rosarum 3. viij.

Spicæ

R habarbari

Glycyrrhizæ añ. 3. iij.

Spodij 3. i. β.

Succi eupatorij 3. x.

Cum manna fac trochiscos.

Trochisci de rosis & eupatorio ob
structionem hepatis probè leuant, &
inde nascētes, icterum, febres antiquas,
& alijs complexas.

upna Trochisci Ramich

Universidad
Pública de Navarra

D. M.

R. Oxalidis ℥.xvi.

Rosarum ℥.i.

Baccarum myrti ℥.ij.

Gallarū recētium curiosè tritarū ℥.iij.

Foliorum rosarum ℥.i.

Santali flauī ℥.i.β.

Gummi Arabici ℥.i.β.

Carnium rhois

Spodij añ. ʒ. viij.

Omphacij ʒ. viij.

Succi baccarum myrti multum trita-

rum ℥.iij.

Ligni aloës

Caryophyllorum

Macis

Nucis moschatae añ. ʒ. iij.

Caphuræ aur. i.

Aquæ rosatæ quantum sufficit ad con-

ficiendos trochiscos.

Oxalis, rosa, baccæ, myrti semel fer-

uesiant, cola, mixtis gallis iterum co-

que; deinde super ea pulueriza reliqua

omnia mixta, misce & extende in scutella lapidea vsque dum siccentur: postere minutim & cum caphura & aqua rosarum fac trochiscos paruos, sicca in vmbra. Alij moschi ʒ. i. aromatizant.

Trochisci Ramich ventriculū, cor, hepar, imbecilla firmant, & lubrica viscera & intestina, choleram morbum sistunt, acrimoniam obtundūt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent: ob quam naribus sanguine fluentibus flando impelluntur, alijs medicamentis miscentur.

Trochisci Spodij D. M.

℞. Spodij ʒ. iiij.

Rosarum rubrarum ʒ. vj.

Seminis portulacæ

Succi liquiritiæ añ. ʒ. ij.

Muccagine seminis psyllij fac trochiscos ʒ. i.

Mali granati cum succo vtere.

Trochisci Spodij efficacissimi in fe

bres acutas vētriculi, & hepatis inflammationem, & sitim vehementem.

Trochisci oxyacanthæ

D. M.

℞. Baccarum oxyacanthæ, aut succi earum

Succi glycyrrhizæ

Seminis portulacæ

Spodij añ. 3. iij.

Rosarum 3. vi.

Spicæ

Croci

Amyli

Tragacanthi añ. 3. i.

Seminis citrulli 3. iij. β.

Caphuræ 3. β.

Cum manna fac trochiscos.

Trochisci oxyacanthæ febres arden-
tes extinguunt, ac sitim vehementem.

Trochisci oxyacanthæ alij

D. M.

℞. Baccarum oxyacanthæ 3. ij.

Spodij

Mastiches

Xylaloēs

Galliæ

Spicæ

Seminis oxalidis añ. 3.i.

Rosarum 3.v.

Gummi 3.ij.

Aqua rosarum fac trochiscos.

Trochisci hi oxyacanthæ ad intermperiam calidam, fluorem alui, hepatis dolorem dantur.

Trochisci anisi D. M.

℞. Anisi

Eupatoriñ añ. 3.ij.

Seminis anethi

Spicæ

Mastiches

Foliñ

Absinthij

Asari

Aprij

Amygdalarum amararum añ. 3.β.

Aloēs 3.ij.

Succo absinthij ☉

Aprij compone, ☉ cum

Syrupo acetoso ☉

Succo herbarum da.

Trochisci anisi obstructiones hepatis, & alios eius morbos, & inde natas febres antiquas sanant.

Trochisci anisi alij ex decem simplicibus D. M.

℞. Anisi

Succi eupatorij añ. 3.iiij.

Mastiches

Spice

Aprij

Absinthij Romani

Asari

Folij añ. 3.i.

Amygdalarum amararum 3.i.β.

Aloēs bonæ 3.ij.

Decocto absinthij confice.

Hi trochisci hepatis vitia, & inde
natas febres antiquas, & quartanas, &
formam corrumpentes sanare sunt a ve
teribus probati.

Trochisci cancamis D. M.

R. Cancamis mundatis

Succi glycyrrhizæ

Absinthij

Oxyacanthæ

Succi eupatorij

Rhabarbari

Aristolochiæ longæ

Costi

Asari

Amygdalarum amararum

Rubiæ

Anisi

Apij

Schoënu anthus añ. 3. i.

Trochisci cācamis ad obstructiōes he
patis & lienis, & inde natas febres va
rias, antiquas & ascitē, vrinas mouent.

Troch

*Trochisci colocynthidos, id
est, albandal D. M.*

℞. Pulpæ colocynthidos albæ & le-
uis, & seminibus purgatæ ʒ. x.

Olei rosati ʒ. i.

Muccagine ex tragacanthi

Gummi

Bdellij añ. ʒ. vi.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Pulpam forfice incide, cum oleo fri-
ca, & cū muccaginibus fac trochiscos:
aqua rosarum dies quatuor maceratos,
sicca in umbra: tere iterum curiosè, &
cum eadem muccagine forma rursus
trochiscos, & vtere. Nam in hieram
Hermetis, & compositiones alias inji-
ciuntur loco colocynthidos.

Trochisci santalorum

D. M.

℞. Trium santalorum añ. ʒ. viij.

Spodij

Seminum cucumeris

Cucurbitæ

Citrulli

Portulacæ

Boli Armeni añ. ʒ.iiñ.

Rosarum ʒ.vi.

Aqua portulacæ fac trochiscos.

Trochisci santalorum ad febrem ardentem ventriculi, & hepatis intemperiem calidam, & sitim dantur lacte acido, aut omphacio, aut succo acido citri, aut succo ribes.

*Trochisci triasantalorum alij
eiusdem facultatis*

D. M.

ʒ. Santalorum flauorum ʒ.ñ.

Gummi Arabici

Seminis citruli excorticati añ. ʒ.i.

Seminum lactucæ

Portulacæ

Tragacanthi

Succi glycyrrhizæ añ. ʒ.ʒ.

Fac trochiscos, vtere vt prius.

Trochisci Hamech

secundum M.

℞. Foliorum violarum humidi &
sicciorum aur. xij.

Turbith albi & gummosi aur. vi.

Succi glycyrrhizæ aur. iij.

Mannæ ʒ. iij.

Trochisci Hamech sedant inflammationem, ventrem leniunt, thoracem purgant. Dantur aur. ij. cum saccharo, aut pulpæ cassiæ fistulæ.

Trochisci cyperi

D. M.

℞. Zingiberis

Cardamomi

Nucis moschatæ

Cubebarum

Macis

Caryophyllorum

Galliæ

Universidad
Pública de Navarra

Nafarroako
Unibertsitate Publikoa

E 2

Gummi Arabici añ. aur. j.

Corticum citri

Mastiches

Florum schoenu anthus

Cyperii

Spicæ

Cinnamomi

Embiicarum

Extremitatum myrti añ. aur. ij.

Moschi non nihil

Melle vuato fac trochiscos.

Trochisci cyperi corruptionem malam & coctionem ventriculi, & induratum oris foetorem salubriter & certo emendant post purgationem & vomitionem vsi cum vino odoro.

Trochisci ligni aloës

D. M.

℞. Ligni aloës

Rosarum rubrarum añ. ʒ. ij.

Mastiches

Cinnamomi

Caryophyllorum

Galliæ

Spicæ

Macis

Nucis moschatae

Cubeborum

Cardamomi maioris & minoris

Corticum citri

Pastinacæ añ. ʒ. i. β.

Moschi

Ambræ añ. sextam partem ʒ. i.

Melle vuato fac trochiscos.

Trochisci xylaloës ventriculũ, cor,
hepar, imbecilla roborant: ob id valent
ad oris foetorem, pulsus cordis & syn-
copen, hydropem dati cum vino odo-
ro & aromatico.

Trochisci de bryonia

D. M.

℞. Farinæ puræ tritici

Farinæ hordei

Farinæ ciceris albi

Universidad
Pública de NavarraNafarroako
Unibertsitate Publikoa

E 3

Farinæ fabarum

Farinæ amygdalarum dulcium

Tragacanthi añ. 3. ij.

Radicis bryoniæ siccæ 3. i. β.

Albumine oui fac trochiscos, linc
cum decocto hordei, & post duas ho-
ras abluo decocto furfuris.

Trochisci de bryonia faciem claram
reddunt, foeditatem cutis tergunt, colo-
rem bonum ac roseum seu rubro per-
mistum faciunt.

Trochisci capparum

D. M.

℞. Corticum radicis capparis

Seminis agrij añ. 3. vi.

Melanthij

Calaminthes

Acori

Amygdalarum amararum

Nasturcij

Hammoniaci

Foliorum rutæ

Aristolochiæ rotundæ

Succi eupatoriij añ. 3. ij.

Cyperij

Scolopendrij añ. 3. i.

A ceto hammoniaco dissoluto comprehendatur horum omnium puluis.

Trochisci capparum ad splenis duritiem & flatus eius dissipando datur aureus vnus cum vino, cui incocta sit radix capparum, cortex tamaricis aut extremitates ramorum eius, & cortex salicum.

Trochisci halicacabi

D. M.

R. Baccarum halicacabi 3. ij.

Seminis citruli

Melonis Indi

Cucurbitæ añ. 3. ij. β.

Boli armeni

Gummi Arabici

Thuris

Sanguinis draconis

E 4

Papaueris albi

Amygdalarum amararum

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthi

Amyli

Nucleorum pinorum añ. ʒ. vi.

Seminis apij

Succi

Hyoscyami

Opij añ. ʒ. ij.

Trochisci *διὰ φουσαλίδων* ad renum
& vesicæ vlcera, & natam inde dysu-
riam. Da ʒ. i. cum Iulep aut cum hy-
dromelite.

*Tela, quam vulgò Gualterij
vocant, approbata & à
multis experta.*

℞. Olei communis ℔. i.

Ceruzæ ʒ. iiij.

Lithargyrj ʒ. ij.

Myrrhæ ʒ. β.

Reponatur tela intus ad modum vt
fit tela cerata.

Valet ad desiccanda vlcera antiqua.

Vnguentum apo stolorum D. Auicen. in quinto cano.

℞. Terebinthinæ

Ceræ albæ

Resinæ añ. 3. xiiij.

Opopanacis

Floris æris añ. 3. ij.

Hammoniaci 3. xiiij.

Aristolochiæ longæ

Thuris masculi añ. 3. vi.

Myrrhæ

Galbani añ. 3. iij.

Bdellij 3. vi.

Lithargyrj 3. ix.

Infundatur Bdelliũ hammoniacum

B 5

& galbanum in aceto bono, & ibi dissoluatur, & decoquantur omnia inestate cum duabus libris olei, & in hyeme cum tribus.

Vnguentum Apostolorum Auic. v. canone, tractatu vndecimo, quod in vfu est, rectificans cum facilitate fistulas difficiles, & scrophulas paruas, nec est aliquid simile ei, & mundificat vulnera ex carne mortua & pus, & consolidat, & dicitur quod est medicina duodecim Apostolorum.

Vnguentum rosatum

D. M.

R. Axungia porcina recentis quantitatem quam volueris, & lauetur in aqua calida nouies, & tantundem cum aqua frigida lotionem vltima, deinde terantur cum ea rosarum rubearum recentium quantum ipsa est, & dimittantur marcescere per dies septem, deinde coquantur cum facilitate & colentur; &

iterum tantundem rosarum terantur & dimittantur per alios septem dies marcescere, & fundatur super

Succi rosarum circiter part. β.

Olei amygdalarum partes vi.

Et iterum coquantur cum facilitate usque ad succi consumptionem: & quando disrumpitur in aqua rosarum parum opij, & projicitur in decoctione, est mirabile.

Vnguentum rosatum sedatiuum inflammationum, & erysipilæ, & ignis persici, & confert sodæ calidæ, & inflammationi stomachi & hepatis.

Vnguentum basilicum magnum D. M.

℞. Cereæ albæ

Resinæ pini

Sepi vaccini

Picis naualis

Glutinis alumbath, id est, glutinis piscium

Olibani

Myrrhæ añ. ꝑ. vi.

Picis ꝑ. iij.

Et aliorum omnium añ. ꝑ. i. β.

Vnguentum basilicum magnū confert vulnerib. in quibus est calefactio, & propriè in vulneribus neruosis: mundificat enim & incarnat ea.

M A N A R D V S.

Quomodo valet vulneribus in quibus est calefactio, cum sit calidum? Puto deesse negationem, & legēdum, non est calefactio: & sic etiam scripsit Auicenna. Basilicon Pauli recipit, Ceram Colophoniam, picem, adipem taurinum, æqualia.

Vnguentum basilicum minus

D. M.

ꝑ. Resinæ

Picis

Ceræ

Olei quod sufficit.

Vnguentum aureum

D. M.

℞. Cerae citrinae ℥.vi.

Olei boni lb. ij. β.

Terebinthinae ℥. ij.

Resinae

Colophoninae añ. ℥. i. β.

Olibani

Mastiches añ. ℥. i.

Croci ℥. i.

Et fiat vnguentum.

Vnguentum aureum, curat & consolida-
lidat plagas, sanum & expertum.

Vnguentum populeum

D. N.

℞. Oculorum populi lb. i. β.

Papaveris nigri

Foliorum Mandragoræ

Cimarum rubi tenerrimarum

Foliorum hyoscyami

Solatri

Vermicularis

Lactuæ

Semperuiuæ

Bardanæ

Violæ

Scatum cœli, id est, vmbilicus veni.

añ. ʒ. iij.

Axungia porci recen. sine sale lb. ij.

Omnes herbæ pistentur & bulliant
cum axungia, & fiat vnguentum secun-
dum artem.

Vnguentum populeum Nicol. tali-
ter dictum, quia fit de oculis populi, &
valet contra calorem febris acutæ, &
his qui dormire nequeunt, in unctis
temporibus, & pulsibus, & plantis
manuum & pedum.

Vnguentum Martiatum

D. N.

℞. Cerae albæ lb. ij.

Olei lb. viij.

Rorismarini

Foliorum lauri añ. ꝑ. viij.

Rutæ ꝑ. viij.

Tamarisci ꝑ. viij.

Esbrij

Sauinæ

Balsamitæ, id est, menthæ aquaticæ

Lilifagi, id est, saluiæ

Ocimi, id est, basiliconis

Polij, siue montani

Calaminthæ

Arthemisiæ

Enulæ

Betonicæ

Brançæ vrsinæ

Spargulæ, scilicet minoris

Herbæ venti, id est, parietariæ

Bipinnellæ

Agrimonix

Absinthij

Herbæ paralyfis, id est, primula ueris

Herbæ sanctæ Mariæ

Cimarum sambuci

Herbæ crassulæ, id est, fabæ grossæ

Millefolij

Semperuiæ

Chamædryos

Centaureæ

Foliorum fragulæ

Quinquefolij

Herbæ tetrahit, id est, herbæ Iudaicæ

añ. ʒ. iiñ.

Radicis euisci, id est, radicis althææ

Cymini

Myrti añ. ʒ. iiñ.

Fœnigræci ʒ. i. β.

Butyri recentis ʒ. i. ʒ. iiñ.

Vrticæ

Violæ

Papaueris rubri

Mentæ Saracenicæ, & alterius mentæ

Lapaceoli

Polytrichi

Cardumcœli, id est, cardi benedicti

Matrissyluæ, id est, caprifolij

Maturellæ, id est, Valerianæ

Herba

Herbx muscatæ
 Alleluya, id est, trifolij acetosi
 Lingux ceruinæ, id est, hemionitidis
 Crispulæ, id est, oculi bouis: secundum
 Compositorem, est herba cancri.
 Camphoræ
 Styracis
 Medullæ ceruinæ añ. ʒ.β.
 Adipis vrsini
 Adipis gallinarum
 Mastiches añ. ʒ. i.
 Thuris ʒ. β.
 Olei nardini ʒ. ij.

Colligantur omnes herbx in mense
 Maio, & in vno die aut in duobus, si
 potest, ab hora tertia vsque ad meri-
 diem, & postea tere omnes herbas si-
 mul, & infunde septem diebus in vino
 odorifero, octauo die coquantur lento
 igne, & quum vinum aliquantulum in-
 cipit consumere, addatur supradictum
 oleum, & bulliant donec herbx incipi-
 ant diminui, deinde studiose cola, &

F

proiectis herbis iterum super ignem ponantur: & quum bullire cœperint, ponatur Styrax: & quum modicum bullierint, ponatur butyrum & axungia aliquantulum contusa, & oleum nardinum, & mastix, & olibanum, & postea cera: & quum cera liquefacta fuerit, semper cum spatula agitando ab igne deponatur, & cum coagulatum fuerit, reponatur.

Vnguentum Martiatum magnum, à Martiano peritissimo medico dicitur, à quo fuit inuentum, quod facit ad dolorem & frigiditatem capitis, pectoris & stomachi, & ad schlirosim splenis & hepatis, & ad illud dolorem ad solem vel ad ignem inunctum statim subuenit, paralyticis, sciaticis, nephreticis, podagricis prodest, tumores reprimit, durities remollit, spasticis & tepide febricitantibus valet, & contra omnes dolores ex frigidityate.

Vnguentum dragon

D. N.

Rorismarini

Maioranæ

Radicis iarri

Serpilli

Rutæ

Radicis sicydis, id est, cucumeris an-
guini añ. ʒ. iij. β.

Foliorum lauri

Saluiæ

Saurinæ añ. ʒ. iij.

Policariæ maioris

Policariæ minoris

Laureolæ añ. ʒ. ix.

Bryoniæ ʒ. iij.

Nepetæ

Foliorum sicydis, id est, folij cucume-
ris anguini añ lb. β.

Mastiches

Olibani añ. ʒ. vj.

Pyrethri

F 2

Euphorbię

Zingiberis

Piperis añ. ʒ. i.

Olei muscelini ʒ. ʒ.

Petrolei ʒ. i.

Adipis vrsini

Olei laurini añ. ʒ. iij.

Butyri ʒ. iij.

Olei communis lb. v.

Cera lb. i. ʒ. iij.

Herbæ & radices colligantur vt in Martiato, in mense tamen Iunij, & fortiter contusæ in mortario ponantur in oleo per septem dies, octauo verò de super ignem ponantur, & coquantur, donec herbæ detrudantur in fundum, postea per saccum colentur, & iterum super ignem ponantur, & quum inceperint bullire, addatur oleum laurinum, butyrum, adeps vrsinus & cera, qua liquefacta ponatur petroleum & muscelinum, postea mastix & olibanum, & ad vltimum zingiber, piper, pira-

trum & euphorbium, & ab igne depo-
natur, & vsui reserua.

Vnguentum aragon, id est, adiuto-
rium, valet ad dolorem ex frigiditate
viri & mulieris tali modo inunctum:
in testa oui munda primum calefac ad
ignem, deinde superinungatur, & post-
ea testa calida superponatur loco pa-
tienti: valet ad spasmum & tetanum,
& ad dolorem iliorum & renum tali
ordine vt supra diximus: arthreticis, et
sciaticis multum prodest: quartana-
rijs, si spina inungatur ante horam ac-
cessionis.

Vnguentum de althæa

D. N.

℞. Radicis euisci, id est, althææ lb. ij.

Seminis lini

Fœnigræci añ, lb. j.

Scyllæ lb. ß.

Olei lb. iij.

Ceræ lb. j.

Terebinthinæ

Gummi hederæ

Galbani añ. ʒ. ij.

Colophonix

Resinæ añ. lb. β.

Radices bene abluantur, & terantur, simul foenumgræcum, semen lini, & scylla, & quum benè trita fuerint, postea totum in septem libris aquæ per tres dies ponatur, quarto die verò super ignem bulliat, donec incipiat inspissari, deinde paulatim ponatur in sacco: & quum exprimere volueris, addatur aliquantulum aquæ feruentissimæ ad extractionem illius viscosi succi. Tunc accipe de illo succo lb. ij. & cum oleo simul bulliat vsque ad succi consumptionem. Postea addatur cera, & quum liquefacta fuerit, adde terebinthinam, galbanum, & gummi hederæ, ad vltimum ponatur puluis resinæ & colophonix: & quum coctum fuerit, ab igne deponatur: & quum infrigidatum

fuerit, & conglutinatum diligenter colligatur, & vsui referuetur.

Vnguentum de Althæa valens propriè ad dolorem pectoris ex frigiditate & pleuresi, & super pectus inunctum sanat omnia loca infrigidata, calefacit, mollificat, & humectat.

Vnguentum Agrippæ

D. N.

℞. Bryoniæ lb. ij.

Radiciſ ſicydis, id eſt, cucumeris anguini lb. i.

Scyllæ ꝑ. vi.

Iridiſ ꝑ. ij.

Radiciſ filiciſ ꝑ. ij.

Radiciſ ebuli

Tribuli marini añ. ꝑ. ij.

Radices ter vel quater abluantur, & terantur in pila marmorea. Et in libr. ij. olei lentifcini vel cōmunis ponantur per duos dies: ſed ſi per ſex vel per ſeptem dimittatur, plus valet, quia ca-

lorem & odorē sibi & efficaciam vendicat: tertio verò die super ignem ponantur, & tandiu bulliant, donec incipiant radices dimitti, postea ponantur in sacco, & exprimendo colentur, & quum colata fuerint, iterū super ignem mittātur. Et quum bullire incœperint, ponantur ℥. xv. ceræ albissimæ, & liquefacta cera ab igne deponatur, & cum infrigidatum fuerit, collige in vase & reserua vsui.

Vnguentum Agrippæ Nicolai, in magno ~~lotario~~ lotario, quo Agrippa rex Iudæorum utebatur, valet hydropis, & omnibus tumoribus in quacunque parte corporis fuerint, & ad nervos indignatos: urinam prouocat: & inunctum super ventrem, laxat: & dolori renum ex frigiditate optime facit.

Vnguentum pompholygos.

℞. Olei rosati ℥. x.

Ceræ albæ ℥. v.

Succi granorum solatri ꝑ. viij.

Ceruse lotæ ꝑ. iij.

Plumbi vsti

Tuthiæ añ. ꝑ. ij.

Thuris ꝑ. i.

Puluerentur quæ sunt pulueranda si-
cut alcohol, id est, subtilissimè, post fac
coqui succum solatri cum oleo rosato
vsque ad consumptionem succi, tunc
adde ceram cum puluere, & fac inde
vnguentum, & incorporetur in mor-
tario.

Vnguentum palmæ

D. M.

℞. Olei veteris

Lithargyri añ. lb. iij.

Axungia veteris purgata à membra-
nis & sale lb. ij.

Chalciteos ꝑ. iij.

Ramos recentes palmæ num. ij.

Liquatis igne axungia & oleo in
vase stannato asperge lithargyrum &

P 5

chalcitim, mouendo continenter palmæ ramis: & coque ad iustam crassitiem, iniecto ipsi inter coquendum vno ramorum minutim conciso.

Vel sic:

℞. Lithargyri auri lb. iij.

Adipis porci purgatæ sale & membranis ʒ. v.

Chalciteos viridis ʒ. iij.

Ramis palmæ uel

Radice cannæ moueantur.

Vnguentum palmeum ad vulnera cruenta, tumores pestilentes, & exituras, vsta, rupta, contusa, & inde nata echynomata conficitur.

Vnguentum diaphœnicon

D. M.

℞. Adipis ceruini antiquæ mundæ & colatæ

Adipis vitulini antiquæ mundæ & colatæ añ. lb. i. ʒ.

Chalciteos ʒ. iij.

Olei antiqui

Lithargyri puri añ. lb. iij.

Sagmentorū ramorū recētium pal-
mæ, quantum sufficit.

Chalcitis & lithargyros laxissimè
trita & creta cribro tenuissimo, post
oleo paulatim affuso simul terantur:
addito deinde adipe igni lento coquan-
tur semper mouendo palmæ ramis re-
centibus & excorticatis, quorum ex-
tremum vbi siccius euaserit, nouos sub-
stitue: iniectis etiam tum ipsi vnguen-
to segmentis.

Vnguentum *διὰ χαλκίτιως* vlcera cru-
enta, fistulosa, pituitæ salæ, maligna &
dysepulotica glutinat: herpetas, tumo-
res pestilentes, & qui ex humoribus va-
rijs constant, sanat.

Vnguentum mirabile

D. M.

℞. Myrrhæ

Aloës

Sarcocollæ añ. ʒ. i.

Mellis despumati ʒ. vi.

Vini albi boni quantum sufficit.

Coque igne lento ad spissitudinem.

Vnguentum mirabile relatum ad Nicodemum, vlcera putrida & fistulas purgat, carne implet, glutinat, cicatrice tegit, putredinem arceat. Et si vlceri caro supercreuerit, adde vnguenti chalciteos ʒ. ʒ.

Vnguentum aliud eiusdem.

ʒ. Myrrhæ

Aloës añ. ʒ. ix.

Vini albi quantum sufficit.

His tritis tenuissimè vinum paulatim affunde, semper miscendo vsque ad mellis crassitudinem, vtere. Adjunt nonnulli chalciteos ʒ. i. ʒ. alij olei myrtini & vini portionem paucam vicissim miscent.

up *Vnguentum magnum ceraseos*

D. M.

R. Hammoniacci ℥.i.

Bdellij

Thuris masculi

Aristolochiæ

Sarcocollæ añ. ʒ. v.

Myrrhæ

Galbani añ. ʒ. β.

Lithargyri ʒ. xv.

Aloës

Opopanacis añ. ʒ. ij. β.

Aeruginis ʒ. ij.

Resinæ ʒ. xiiij.

Ceræ albæ ʒ. ij.

Olei quantum sufficit.

Lithargyrum tere, & cum oleo coque, donec liquefiat. Tunc depone ab igni, & dum modicè refrigerit, misce hammoniicum & bdellium aceto soluta: redde igni, coque ad iustam consistentiam, tuncq; reliqua permisce.

Vnguentum magnum cerasos vlcera maligna, putrida, fistulosa, sorde &

carne mortua purgat, carne implet, glutinat & cicatrice tegit.

Vnguentum ceraseos paruum

D. M.

℞. Aristolochiæ

Ireos

Sanguinis draconis

Hammoniæ

Sarcocollæ añ. ʒ.β.

Lithargyri lxxij. ʒ. v.

Olei ℥. i.

Coque lithargyrum cum oleo donec liquefiat: tunc cætera, vt in priore, misce.

Vnguentum *κράσιον* paruum vlcera tam vetera quam noua terget, carne implet, glutinat, cicatrice claudit. Nam magis sarcoticum est altero.

Vnguentum cyclamini magnum D. M.

℞. Succii cyclamini ℥. iij.

Succi cucumeris agrestis lb. i.

Olei irini lb. ij.

Butyri vaccini lb. i.

Pulpæ colocynthidos ꝑ. iiij.

Polypodij ꝑ. vi.

Euphorbij ꝑ. β.

Sagapeni aur. v.

Myrrhæ aur. ij.

Ceræ ꝑ. v.

Fellis vaccini aur. v.

Scammonij

Aloës

Mezerei

Colocynthidos

Turbith añ. aur. v.

Euphorbij aur. ij.

Salis gemmæ aur. iiij.

Piperis longi

Zingiberis

Chamæmeli añ. aur. ij.

Colocynthid. polypodium, euphor-

bium sicca, tere & macera dies octo

succis & oleis in vase vitreo angusti

oris benè obstrueto: post semel ferue-
 fac, cola: deinde sagapentū & myrrham
 in aceto dissoluta, coque mouendo ad
 succorum prope cōsumptionem. Tunc
 adde ceram, tel, & feruefac simul donec
 cera liquatur. Tunc insperge reliquos
 pulueres.

Vnguentum cyclamini magnum,
 relatum ad Alexandrum, illitum sto-
 macho, vomitu purgat: hypogastrio
 autem inunctum, aluum deijcit: ob id
 hydropicos mirè iuuat, serosum excre-
 mentum largè vacuādo: vermes quoq;
 necat & educit. Adhibetur non potenti-
 bus sumere medicamentum purgans.

*Vnguentum cyclamini par-
 uum D. M.*

R. Succu cyclamini
 Succu glutinosi ex radi. filicis extracti
 Succu ebuli añ. ꝑ. ix.
 Succu summitatum tamaricis ꝑ. ij.
 Olei irini lb. ij.

Oesypi

Oesypi ʒ.v.

Hammoniaci

Bdellij añ. ʒ.i.β.

Aceti quantum sufficit.

Ceræ flauæ ʒ.vi.

Corticum radicum capparidis ʒ.i.β.

Spicæ nardi ʒ.β.

Fiat vt prius.

Vnguentum cyclami. paruum sple-
nis tumores etiam scirrhosos dissoluit,
& strumas.

Vnguentum ex panno lineo

Heben Zazar, secun-

dum M.

ʒ. Opopanacis ʒ.i.

Rasuræ panni linei tenuis, puri, anti-
qui ʒ.β.

Vini

Mellis

Olei rosati *uel*

Myrtini añ. ʒ.v.

Lithargyri

G

Aloës

Sarcocollæ

Myrrhæ añ. ʒ. ij. β.

Tere paulatim affundendo nunc vinum, nunc oleum, nunc mel.

Adduntur quandoque chalciteos ʒ. ij.

Vnguentum hoc mirabile ad vlcera maligna, fistulosa, carne implenda.

Vnguentum ex cantharidibus

D. M.

℞. Cantharidum recentium ʒ. x.

Axungix porci ʒ. v. β.

Tere simul, dies septem marcescant post coque, cola, serua vitreo vase.

Vnguentum ex cantharid. causticum, phœnigmon & vesicas excitat, vlcerat: alphas, pannos, lentigines, cutis maculas delet.

Vnguentum ex bdellio

D. M.

℞. Bdellij ʒ. vi.

Euphorbij

Sagapeni añ. 3. iij.

Castorij 3. iij.

Cera 3. xv.

Olei Iasmini uel

Leucoij lutei 3. x.

Bdellium & sagapenum dissoluan-
tur aqua rutæ agrestis: cætera cum aqua
calida vniantur, & fiat vnguentum.

Vnguentum ex bdellio epilepsiam,
paraly sin, spasimum, cæteros neruorum
affectus frigidos ac scirrhosos iuuat.

*Vnguentum alterum idem
pollens D. M.*

℞. Castorij 3. ij.

Pyrethri

Euphorbij

Staphidos agriæ

Zingiberis

Sinapis añ. 3. β.

Succi radicis

G 2

Succi asphodeli

Succi rutæ syluestris añ. ʒ. iij.

Ceræ ʒ. v.

Olei rosati ʒ. xx.

Cum succis omnia vniantur: deinde
coquantur cū cera & oleo ad succorum
consumptionem, coletur, reponatur.

Vnguentum philagrios

D. M.

R̄. Ceræ ʒ. iij.

Oesyphi

Succi rutæ agrestis añ. ʒ. ij.

Euphorbij

Piperis

Hammoniaci

Croci

Thuris

Castorij

Terebinthinæ

Opopanacis añ. ʒ. ij.

Styracis *uel*

Myrrhæ purioris ʒ. ij. β.

Vnguentum philagrios spasmum & paralyfin iuuat.

Vnguentum ex cerusa

D. M.

℞. Cerusæ

Lithargyri añ. ʒ. vi.

Plumbi vsti

Scoriæ argenti añ. ʒ. ʒ.

Mastiches

Thuris añ. ʒ. ij. ʒ.

Olei rosati

Aceti albi añ. quantum sufficit.

Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum, nunc acetum, semper mouendo donec pinguescant, velut nutrita.

Vnguē. ex cerusa sanat ambusta, erysipelata, scabiē siccā, & vlcera calida.

Vnguentum tripharmacum

D. M.

℞. Lithargyros læuissimè tritas, oleo

G 3

vicissim & aceto paulatim affusis in mortario mouetur ad iustam crassitiem. *Vel*

℞. Lithargyri

Aceti añ. ʒ. i.

Olei ʒ. ij.

Coque igne lento ad crassitiem. Est enim sarcoticum & epuloticum.

Vnguentum psoricum Alexandri secundum M.

℞. Cerusæ

Lithargyri psorici

Aloës

Croci

Cadmixæ argentæ

Argenti viui extincti ana portiones æquales.

Olei oleandri

Aceti añ. quantum sufficit.

Hoc vnguentum psoram sanat, impetiginem a pituita salsa, cutis asperitatem, & alia cutis vitia terget.

Vnguentum psoricum aliud

D. M.

℞. Lithargyri albi

Calcanthi ana partem vnam.

Aeruginis partem dimidiam.

Aceti acerrimi quantum sufficit.

Terantur die vno in sole æstiuo paulatim affundendo acetum. Deinde in vase vitreo probe obstructo, condantur sub fimo diebus quadraginta.

Psoricum hoc medicamen compositum ad fistulas, cancos, scabiem sicca, lepram, carnis putridæ incrementum.

Vnguentum vlcera sanans antiqua, dysepulotica D. M.

℞. Aloes

Myrrhæ ana partes æquales

Succi absinthij

Chelidonij

Plantaginis ana quantum sufficit.

Aloem & myrrham tere cum succis

G 4

ad mellis consistentiam : ex linamento
adhibe.

Vnguentum enulatum.

℞. Radicis enulæ campanæ coctæ cum
aceto, & pistatæ vt decet lb. j.

Axungia porci

Olei communis añ. ʒ. iij.

Ceræ nouæ ʒ. i.

Argenti viui extincti

Terebinthina lotæ añ. ʒ. ij.

Salis communis puluerati ʒ. β.

Incorporentur vt decet.

Vnguentum pro scabie.

℞. Axungia porci ʒ. v.

Olei laurini

Argenti viui extincti

Ceræ mundæ

Mastiches

Thuris albi añ. ʒ. ij.

Salis communis ʒ. viij.

Succi plantaginis

Succi sumpterræ, ad libitum.

Confice sic : Ceram, oleum laurinum, & axungiam pone ad ignem cum succis, & bulliant donec simul liquefiant, deinde adde salem, olibanum, mastichem, & bulliant omnia simul vsq; ad consumptionem succi, postea depouantur ab igne, & addatur argentum viuum extinctum vt suprà, & vtere. Potens est. Sed caue ne ob argentum viuum attingat prope membra principalia, addeq; mastichen. Syl. hoc vnguentum sine argento viuo paratum commendat.

Aliud pro pueris.

℞. Terebinthinæ benè lotæ ℥.iiij.

Butyri loti ℥.ij.

Salis ℥.i.

Succi citrangularum

Vitellos ouorum añ. num. ij.

Olei rosati ℥.i.

Misceantur omnia simul, & fiat vnguentum.

*Vnguentum desiccatiuum
rubrum.*

℞. Lapidis calaminaris

Terræ sigillatæ añ. ʒ. iiij.

Lithargyrū auri

Cerux añ. ʒ. iij.

Camphoræ ʒ. i.

Ceræ ʒ. v.

Olei rosati

Olei violati añ. ʒ. vi.

Fiat vnguentum secundum artem,

Vnguentum contra Vermes.

℞. Olei amygdalarum amar. ʒ. i.

Succi foliorum persici

Matricariæ añ. ʒ. β.

Rosarum

Farinæ lupinorum

Cornu cerui vsti añ. ʒ. i.

Aloës succotrini ʒ. ij.

Quidam addunt de felle taurino ʒ. ij.

Modicū aceti, & ceræ quantū sufficit.

Vnguentum resumptiuum.

℞. Axungia porci recentis ℥.iiij.

Axungia gallinaceæ

Axungia anseris

Axungia anatis añ. ℥.ij.

Hyssopi humidæ ℥.β.

Olei violati

Olei chamæmeli

Olei anethini añ. ℥.ij.

Butyri recentis lb. i.

Cera albæ ℥.vi.

Muscilaginis Tragacanthæ

Muscilaginis seminis cotoneorum

Muscilaginis seminis lini

Muscilaginis seminis bismalux

Muscilaginis gummi arabici añ. ℥.β.

Misce, & fac vnguentum.

Vnguentum album Rhasis.

℞. Olei communis lb. ij.

Cera subtilis lb. j.

Cera albæ ℥.vi.

Et quidam addunt camphoræ ℥.ij.

Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum nutritium.

℞. Lithargyrj auri ℥.iij.

Olei communis lb.β.

Aceti ℥.iij.

Fiat vnguentum in mortario plumbeo secundum artem.

Vnguentum Aegyptiacum

D. M.

℞. Floris æris aur. v.

Mellis aur. xiiij.

Aceti fortis aur. viij.

Coque super ignē donec inspissentur.

Addunt aliqui thuris masculi triti aureos ij.β.

Aureus apud modernos est ℥.i.β.

Vnguentum Aegyptiacum confert ad vulnera antiqua, & fistulas quæ indigent mundificatione: abstergit enim & mundificat ea à carne mortua & putredine. Hoc in frequenti v̄su est vulne-

rarijs medicis, solentq; vnguentum de melle appellare.

Vnguentum citrinum

D. N.

℞. *Boracis ʒ.ij. *Cbryfocollæ.

Camphoræ ʒ.i.

Coralliꝝ albi ʒ.β.

Amenti dulcis ʒ.i.

Vmbilici marini

Tragacanthæ albæ

Amyli añ. ʒ.ij.

Marmoris

Cryſtalli

Anthallis

Dentalis

Olibani albi

Nitri añ. ʒ.ij.

Marmoris albi ʒ.ij.

Gerſæ ſerpentariæ ʒ.i.

Ceruſæ ʒ.vi.

Confice ſic: Terantur Tragacantha et vmbilicus marinus in mortario mar

moreo cum pistello ferreo insimul. Carteræ sigillatim in eodem mortario terantur, & cum panno subtilissimo cribrentur, & cum

Axungix porci recen. sine sale lb. i. β.

Septi caprini ℥. i. β.

Axungix gallinacæ ℥. i.

Positis axungijs in cacabo, & cacabo posito & pendente in caldario pleno aqua supra ignem, ita bulliat aqua illa, vt ex calore aquæ axungix liquefiant, & liquefactæ per subtilem pannum album colentur in catino, & mox totus puluis apponatur, præter camphoram & boracem, semper agitando cum spatula, vt omnium fiat bona incorporatio: quo facto, pomo citrino, aut duobus, aut pluribus mittatur, simul misceatur, semper cum spatula agitando. Et sic quum incœperit totum bullire, camphora cum borace apponatur, remotum ab igne donec incipiat frigescere agitetur, & quum infrigidatum

fuerit, recondatur. Et nota quòd in vna
libra pulueris debent esse octo libræ
axungie colatæ.

Vnguentum de cyclamino

D. M.

- R.** Succicyclamini lb. iij.
 Succicucumeris agrestis lb. j.
 Olei irini lb. ij.
 Butyri vaccini lb. j.
 Euphorbij ꝑ. i.
 Pulpæ colocynthidos ꝑ. iij.
 Polypodij ꝑ. vi.
 Sagapeni aur. v.
 Myrrhæ prius in aceto dissolutæ au-
 reos iij.
 Ceræ ꝑ. v.
 Fellis vaccini aur. v.
 Scammonij
 Aloës
 Cocci gnidij
 Colocynthidos
 Turbith añ. aur. v.

Salis gemmæ aur. iij.

Euphorbij

Piperis longi

Zingiberis

Chamæmeli

Cinnamomi añ. aur. ij.

Succos, oleum irinum, butyrum, polypodium, pulpam, trita in vase vitreo angusti oris octo dies simul reponantur, probe obstructo: post hos semel feruefiat, coletur: colato adde sagapenum, myrrham: coque semper mouendo rudicula donec succus prope omnis consumptus erit: tunc adde ceram, fel, coque donec cera erit liquata: tunc reliqua puluerifata & addita in mortario permisceantur.

Vnguentum de cyclamino ventri, femori, ilibus inunctum aluum deiectione purgat: stomacho autem inunctum, vomitu aquas ferofas. Idoneum hydropicis, & à medicamento abhorrentibus: vermes quoq; necat, & educit.

Vnguen

*Vnguentum de cyclamino
alterum D. M.*

℞. Succī cyclamini
Humoris lenti ex radice filicis emul-
- cti añ. lb. i.
Succī summitatum tamaricis ℥. ij.
Olei irini lb. ij.
Oesypi ℥. xv.
Aceti ℥. ij.
Hammoniāci
Bdellij añ. ℥. i. β.
Ceræ flauæ ℥. vi.

Vnguentum hoc ex cyclamino du-
ritiem splenis resoluit etiam lapido-
sam, & strumas.

*Vnguentum Neapolitanum
Ioan. de Vigo, alij Gal-
licum vocant.*

℞. Olei chamæmeli
Anethi

De spica

De lilio añ. ʒ. ij.

Pinguedinis porcinae

Pinguedinis vituli añ. lb. j.

Euphorbij ʒ. v.

Thuris ʒ. x.

Olei laurini ʒ. i. β.

Pinguedinis viperæ ʒ. ij. β.

Ranarum viuentium num. vi.

Lumbricorum lotorum in vino ʒ.

ij. β.

Succi radicum ebuli & enulæ añ. ʒ. ij.

Schœnoanthos

Stœchadis

Matricariæ añ. M. j.

Vini odoriferi lb. ij.

Eulliant omnia simul vsque ad consumptionem vini, deinde coletur, & in colatura adde

Lithargyrj auri lb. j.

Terebinthinæ claræ ʒ. ij.

Cum cera alba fiat cerotum aut unguentum, addendo in fine cocturæ

Styracis liquidæ ℥.i.β.

Deinde auferatur ab igne cum baculo agitādo, donec tepidum fuerit: postmodum addatur argenti viui extincti cum saluia ℥.iiij. cum baculo agitando donec argentum viuum optimè sit incorporatum.

Aliud vnguentum.

℞. Olei de spica ℥.i.

Olei tartari

Olei laurini

Olei petrolei añ. ℥.β.

Axungia porci ℥.iiij.

Thuris ℥.β.

Euphorbij ℥.i.β.

Vnguenti de althæa

Vnguenti Agrippæ añ. ℥.i.

Argenti viui ℥.iiij.

Misce simul, & fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum Galeni.

℞. Cerae albæ lb. i.

H 2

Olei rosati lb. iij.

Liquefiant omnia simul, deinde lauentur cum aqua frigidissima lauacionibus pluribus, vsq; quo bene albescat. Et quanto magis lauatur, tanto fit perfectior. In fine vero conquassentur seu lauentur cum paucis aceti boni.

Vinum de thymelæa

D. M.

℞. Foliorum thymelææ ℥. iij.
Musti cadum magnum.

Misce ac post tres menses vtere: ad hydrophen enim est efficacissimum.

Zucchara rosarum tabulata.

Zuccharum rosatum interdum fit in forma confectionis solidæ, sic:

Accipe zuccharum tabarzeth, id est finissimum, & dissoluatur cum aqua

rosarum, & coquatur ad perfectionem,
& postea projiciatur supra marinor, vt
ibi frigidetur & congeletur, & diuida-
tur per frusta magna.

Zuccharum

Violaceum

Buglossatum

Eodem modo fiunt, sicut Zuccha-
rum rosarum.

Zazenea D. M.

℞. Castorij

Opij

Piperis

Macropiperis

Galbani

Costi

Cinnamomi

Phu

Mei

Dauci

Asari

Croci æquales partes.

H. 3

Melle despumato excipitur, aut sapa:
aureus i. datur.

Zazenea frigidam intemperiem sanat, flatus dissipat, & sedat inde natos dolores ventriculi, coli, vteri, dentium: vrinæ item difficultatem medetur, & foecundas facit mulieres, potum, & pessos cum lana & oleo liliorum collo vteri impostum.

F I N I S.

Index singula- rum materiarum in hoc libro contentarum.

A

A ntidotum Asyncritum	pagina 5
Antidotus Philonis	9
Aurea Alexandrina	10
Antidotum aureum Alexandri	13
Athanasia magna	14
Aromaticum rosatum maius	15
Aromaticum rosatum	17
Electarium aromaticum rosatum	ibidem
Aromaticum caryophyllatum	18
Aromaticum moschatum	19
Aromaticum nardinum	20
Electarium aromaticum nardinum	21
Alipta moschata	ibidem
Confectio Aliptæ moschatæ	ibidem
Acacia	22
Acacia vulgata	ibidem

H 4

I N D E X.

Acetum scilliticum	13
Amyli	14
Aqua odorifera	16
Aqua mulsa	ibidem

B

B enedicta	28
Balsamum, quod vulgò artificiale dicitur	30

C

C onfectio de moscho dulcis	30
Confectio de moscho amara	31
Confectio Hamech	ibidem
Electarium Hamech	34
Cataporia stomachica	ibidem
Cataporia stomachica alia	35
Cataporia stomachica alia	36
Cataporia diarhodon	37
Cataporia ex eupatorio maiora	ibidem
Cataporia ex rhabarbaro	38
Cataporia ex halicacabo	39
Cataporia ex thymelæa	40
Pilulæ mezereon	ibidem
Cataporia aurea ex turbith	ibidem
Cataporia ex turbith alia	41
Cataporia ex lapide Armeno	42

I N D E X.

Catapotia ex opopanace	ibidem
Catapotia ex hermodactylis minora	44
Catapotia ex hermodactylis ex inuentio- ne Mesues	44
Catapotia Sabellia	45
Catapotia Inda Haly	46
Catapotia ex colocynthide	47
Catapotia fœtida minora	48
Catapotia sagapeni	ibidem
Catapotia ex sagapeno	49
Ceratum œsypatum Gal.	50
Oesypatum Galeni	ibidem
Ceratum œsypi Philagrii	51
Ceratum œsypi Pauli	ibidem
Ceratum santalinum	52
Ceratum Galeni	53
Ceratum Galeni stomachicum	54
Ceratum diapente	55
Cypheos Damocratis compositio	ibidem
Ceratum Alexandri	57
Ceratum alterum eiusdem	58
Ceratum Andromachi	59
Ceratum de euphorbio	60
Ceratum ad hernias	ibidem
Collyria albū quod imponitur Rhasi	61

H 5

I N D E X.

Conserua buglossæ	62
Conserua anthos	ibidem
Conserua boraginis	63
Conserua rosarum	ibidem
Conserua violarum	64
Conserua capillorum Veneris	ibidem
Conserua acori	ibidem
Conserua enulæ campanæ	65
Conserua cicoreæ	ibidem
Conserua acetosæ	66
Condîtum cotoneorum, Gallicè Gelée de Coings	ibidem. & 67. & 68
Condîtum de pomis	68
Condîtum ex persicis	69
Condîtum ex prunis	70
Condîtum ex sorbis	ibidem
Condîtum citri	71
Condîtum ex fructibus	73
Condîtum ex succo fructuum	74
Condîtum buglossi	ibidem

D

D ialgalange	75
D iacyminum commune	77
D iacyminum Mesues	78
D iacyminum aliud Mes.	79

I N D E X.

Dialacca magna	80
Dialacca minor	82
Diacoston	ibidem
Electarium diacoston	83
Diambre	ibidem
Diamargaritum calidum	85
Diamargaritum frigidum	86
Diacomeron	88
Diarhodon Abbatis	90
Diarhodon commune	91
Diarhodon Iacobi Syluij	93
Diacalanintha	94
Diatrion pipereon	95
Diaprasium	96
Diaireos simplicis antidotum	101
Diiris Salomonis	ibidem
Diasulphur	102
Diatragacantha calida	103
Diatragacantha frigida	104
Diamorôu potio	105
Diacodium purum	106
Confectio de lacur	ibidem
Diapapauer	107
Diacurcuma	108
Diacurcuma minor	110

I N D E X.

Diasatyrium commune	110
Diasatyrium Mesues	112
Diaprunis	114
Diacydonium Galeni	116
Diacydonium Syluij	117
Diacydonium Mes.	ibidem
Diacydonium aliud	118
Diacydonium cholagogum	119
Δια κάριον Galeni	120
Diaphœnicon	121
Diaphysalidon	122
Alkekangi	125
Diacartami	ibidem
Diacalaminthum	126
Dianacardon Actuarij	ibidem
Diacorallium magistrale	127
Diacassia fistula magistralis pro enemati- bus	128
Diacassia	129
Diasene	130
Decoction pectoralis	131
Decoction communis	132
Decoctionum adianthi albi	133
Apozema adianthi albi	134
Decoctionum fumarie	ibidem

I N D E X.

Decoctum thymi	135
Decoctum myrobalanorum	136
Apozema myrobalanorum	137
Decoctum stoechados	ibidem
Decoctum eupatorij	138
Decoctum epithymi	139
Diacaryon	140
Diacatholicon	142

E

E lectarium catholicum	141
E lectarium de succo rosarum	142
E lectarium de Psyllio	143
Electarium dianison	145
Electarium de tinnamomo	147
Electarium de aromatibus	148
Electarium de baccis myrti	149
Electarium de seminibus	150
Electarium Regium	151
Electarium ex granis tinctorijs	152
Electarium xylaloës	153
Confectio ligni aloës	155
Electarium lætificans	ibidem
Electarium ex citro	156
Electarium ex rhabarbaro	157
Electarium alkanzi	158

I N D E X.

Electarium ex lasere	159
Electarium anacardinum	160
Confectio anacardina	161
Electarium <i>ἢ ἀ βρωμίας</i> Democriti	161
Alpheiera Democriti	162
Electarium <i>ἢ ἀ κίονος κνιδίς</i>	162
Almezereon hydragogum	163
Electarium de eupatorio	ibidem
Electarium Indum minus	164
Electarium Episcopi	165
Electarium Hamech alterum	ibidem
Electarium rosatum cholagogum	167
Electarium rosatum minus	168
Electarium Indi maioris	ibidem
Electarium confortatiuum stomachi	170
Electarium de gemmis	172
Eclegma ex pulmone vulpis	174
Eclegma de amygdalis	175
Eclegma ex pineis nucleis	ibidem
Eclegma papauerinum	176
Eclegma de scilla	177
Eclegma de scilla aliud	178
Eclegma sanum	ibidem
Emplastrum diachylon commune, siue di-	
achylon album	180

I N D E X.

Emplastrum diachylon paruum	182
Emplastrum diachylon magnum	ibidem
Emplastrum de muscilaginibus	184
Emplastrum ad stomachum & hepar	185
Emplastrum de granis lauri	186
Emplastrum de meliloto	187
Emplastrum de gallia	188
Emplastrum alterum de gallia	190
Emplastrum Andromachi	192
Emplastrum Andromachi causticum	193
Emplastrum filij Zachariæ	ibidem
Emplastrum Ceroneum	194
Emplastrum Oxycroceum	197
Emplastrum de lanua	199
Emplastrum gratia Dei	ibidem
Emplastrum contra rupturam	200
Emplastrum diuinum	202
Emplastrum pro matrice.	ibidem
Emplastrum de minio	203
Emplastrum de cerusa	204
Emplastrum palmenum	205
Emplastrum tripharmacum	206
Emplastrum desiccatiuum rubeum	ibide

F

Formula auium Cypri	207
---------------------	-----

I N D E X.

H

H iera picra Galeni	207
Hiera Hermetis cum dracunculo	209
Hiera Archigenis	211
Hiera dia colocynthidos à Rufo inuēta	213
Hedychroon magma Andromachi	215
Hedychroi compositio alia	216

I

I vlep rosatum	217
Iulepum aliud rosatum Mesues	218
Iulepus Zizyphorum	ibidem
Iulep violatum	219
Infusio rosarum	ibidem
Infusum aquæ casei	220
Infusum succi herbarum	ibidem
Infusum Hieræ	221

L

L och de pino	222
Loch de scylla	223
Loch sanum	224
Loch de caulibus domini Gordonij	225
Loch de pulmone vulpis	226

M

M ithridatum expertum domini Ioan nis Manardi	227
---	-----

Mithrid

I N D E X.

Mithridatum Nicolai	229
Mithridatum Andromachi	235
Mithridatum Damocratis	238
Micleta domini Nicolai	240
Miua aromatica	241
Conditum ex cydonijs	243
Miua simplex	ibidem
Mel rosaceum	244
Mel passulatum	245
Mel violaceum	ibidem
Mel anthosatum	245
Manus Christi perlati	246
Medicamentum de bryonia	ibidem

O

O Esypi extractio	247
O Oxymel simplex	248
O Oxymel diureticum commune	ibidem
Oxymel scylliticum	249
Oxymel de radicibus, seu diureticum Me- fues	250
Oxymel compositum de quinque radicibus Syluij	251
Oxymel ex ligustico	ibidem
Oxymel ex calamintha	253
Oxymel ex vino mulsu	254

I N D E X.

Oxyfaccharum simplex	215
Oxyfacchara composita	216
Oleum de amygdalis dulcibus	217
Oleum amygdalarum amararum	218
Oleum laurinum	ibidem
Oleum sesaminum	219
Oleum nardinum	260
Oleum de Costo	262
Oleum rutaceum	263
Oleum anethinum	ibidem
Oleum chamæmelinum	264
Oleum myrteum	265
Oleum irinum	266
Oleum rosaceum	267
Oleum violaceum	269
Oleum ex cotoneis	270
Oleum mastichinum	272
Oleum ex pomis mandragoræ	ibidem
Oleum enulatum	273
Oleum ex styrace	ibidem
Oleum cyprinum	274
Oleum de alkanna	ibidem
Oleum de Castoreo	ibidem
Oleum de euphorbio	ibidem
Oleum vulpinum.	276

I N D E X.

Oleum ex tartaro	277
Oleum scorpionum	278
Oleum de lilio	279
Oleum de floribus papaueris	281
Oleum de nenufare	ibidem
Oleum menthæ	282
Oleum de absinthio	283
Oleum lumbricorum	284
Oleum de cheiri	ibidem
Oleum ex thymelæa	285
Oleum ex mezereo	ibidem
Oleum de thymo	ibidem
Oleum sericinum	286
Oleum de cucumere asinino	ibidem
Oleum <i>σικυδίου</i>	287
Oleum de pomis citreis vel arantijs	ibidem
Oleum de pomis citrangulorum	ibidem
Oleum croci	288
Oleum ex piperibus	ibidem.
Oleum ex viperis	290
Oleum de serpentibus	291
Oleum ex ranis	ibidem
Oleum de ouis	ibidem
Oleum ex frumento	292
Oleum iuniperi	293

I N D E X.

Oleum Philosophorum	294
Oleum Philosophorum artificiale	ibidem
P	
P ulvis violarum odoriferus	295
P ulvis violarum odorus	296
Pomum Ambræ	ibidem
Pomum Ambræ aliud	297
Pulvis contra pestem	ibidem
Pulvis electarij de bolo	298
Pulvis contra lumbricos	299
Pulvis bezeardicus	300
Pulvis xylaloës	301
Pulvis ligni aloës alius	ibidem
Pulvis diarhodon	302
Pulvis aromatum	303
Pulvis impinguare expertus	304
Pulvis baccarum myrti	ibidem
Pulvis ad tussim & thoracis dolorem	305
Pulvis pro epithemate cordis	306
Pulvis cordialis	307
Penidiæ	308
Pignolatum	310
Pilulæ Sine quibus esse nolo	ibidem
Pilulæ aureæ	311
Pilulæ cochix	312

I N D E X.

Pilulæ de octo rebus	313
Pilulæ de quinque generibus myrobala- norum	ibidem
Pilulæ alesfanginæ	315
Pilulæ aggregatiuæ ex inuentione D. Me- sues	317
Pilulæ de rhabarbaro	318
Pilulæ de sarcocolla	319
Pilulæ foetidæ maiores	320
Pilulæ de euphorbio	321
Pilulæ Lucis maiores	322
Pilulæ Lucis minores	324
Pilulæ de lapide Lazuli	325
Pilulæ de bdellio maiores	ibidem
Pilulæ de hermodactylis maiores	326
Pilulæ arthreticæ	327
Pilulæ stomachicæ	328
Pilulæ ante cibum	ibidem
Pilulæ de agarico	329
Pilulæ de fumo terræ	331
Pilulæ communes	ibidem
Pilulæ de Assaieret	332
Pilulæ bichicæ	333
Pilulæ imperiales	ibidem
Pilulæ de thymelæa	335

I N D E X.

Pilulæ de esula	335
Pilulæ hieræ simplicis	336
Pomatum, Gallice Pommade	ibidem
R	
Rosata nouella	337
S	
Syrupus de acetositate citri	338
Syrupus de succo acetosæ	339
Syrupus de agresta	ibidem
Syrupus de omphacio	340
Syrupus de Calamintha	ibidem
Syrupus de mentha	341
Syrupus de ablinthio	342
Syrupus de fumoterræ	344
Syrupus fumarix minor	346
Syrupus de fumoterræ simplex	347
Syrupus de liquiritia	348
Syrupus ex succo cucurbitæ	349
Syrupus portulacæ	350
Syrupus de quinque radicibus	351
Syrupus acetatus diatridon	352
Syrupus acutus de succis herbarum	353
Syrupus de thymo	354
Syrupus de bryonia	355
Syrupus ex corticibus citri	ibidem

I N D E X.

Syrupus acidus ex prunis	356
Syrupus acidus de pomis	357
Syrupus alius de pomis acidus	ibidem
Syrupus Saporis de pomis	358
Syrupus acidus ex cydonijs	359
Syrupus de hyssopo	ibidem
Syrupus de pratio	360
Syrupus de epithymo	362
Syrupus de eupatorio	364
Syrupus de stœchade	366
Syrupus violaceus	368
Syrupus de papauere simplex	369
Syrupus de papauere compositus	ibidem
Syrupus myrteus	370
Syrupus myrteus simplex	371
Syrupus acetosus simplex	372
Syrupus acetosus cum radicibus	373
Syrupus endiviæ simplex	374
Syrupus endiviæ compositus	ibidem
Syrupus de cichorea	376
Syrupus de cotoneis	377
Syrupus nenufarinus	378
Syrupus de berberis	ibidem
Syrupus de granatis acetosis	ibidem
Syrupus de bizantijs	379

I N D E X.

Syrupus de infusione rosarum viridium	379
Syrupus rosatus	380
Syrupus de rosīs siccis	ibidem
Syrupus de succo rosarum	ibidem
Syrupus de iuiubis	381
Syrupus capillorum Veneris simplex	382
Syrupus capillorū Veneris compositus	ibi.
Syrupus alius capillorum Veneris Antonij Muxæ	389
Syrupus adianthinus	384
Syrupus de artemisia	ibidem
Syrupus de limonibus	385
Syrupus de scolopendria	386
Syrupus de buglossa	387
Syrupus alius de buglossa	ibidem
Sapo moschatus	388
Sapa ribes D. Syluij	ibidem
Rob vel <i>σπαῖον</i> ribes	389
Sapa de berberis	ibidem

T

T heriaca magna	389
Theriaca dia tessaron	393
Tryphera Sarracenicā magna	394
Tryphera antidotus moschata	396
Tryphera perūca	397

I N D E X.

Tryphera magna	400
Triafandali	402
Trochisci diarhodón	404.& 417
Trochisci diaui. siue de violis	ibidem
Trochisci scyllini	405
Trochisci theriaci	406
Trochisci diacorallion	407
Trochisci de camphora	408
Trochisci de alkekengi	409
Trochisci de myrrha	410
Trochisci ad fluxum	411
Trochisci alij ad eundem affectum cum ex- ulceratione intestinorum	413
Trochisci galliæ Sebellinæ	ibidem
Trochisci galliæ aromaticæ	414
Trochisci galliæ magnæ	416
Trochisci de rosis	418
Trochisci de gallia moschata	419
Trochisci de rhabarbaro	ibidem
Trochisci de spodio	420
Trochisci de absinthio	421
Trochisci de eupatorio	422
Trochisci de terra sigillata	423
Trochisci de charabè	425
Trochisci de rosis & eupatorio	426

I N D E X.

Trochisci Ramich	416
Trochisci spodij	422
Trochisci oxyacanthæ	429
Trochisci oxyacanthæ alij	ibidem
Trochisci anisi	430
Trochisci anisi alij ex decé simplicibus	431
Trochisci cancamî	432
Trochisci colocynthidos, id est, alhandal	433
Trochisci santalorum	ibidem
Trochisci triasantalorum alij eiusdem facultatis	434
Trochisci Hamech	435
Trochisci cyperi	ibidem
Trochisci ligni aloës	436
Trochisci de bryonia	437
Trochisci capparum	438
Trochisci haliçacabi	439
Trochisci <i>diâ quassanidop</i>	440
Tela, quam vulgò Gualterij vocant	ibidem

V

V nguentum Apostolorum	441
Vnguentum rosatum	442
Vnguentum basilicum magnum	443
Vnguentum basilicum minus	444

I N D E X.

Vnguentum aureum	445
Vnguentum populeum	ibidem
Vnguentum Martiatum	446
Vnguentum aragon	451
Vnguentum de althæa	453
Vnguentum Agrippæ	455
Vnguentum pompholygos	456
Vnguentum palmeum	457
Vnguentum diaphœnicum	458
Vnguentum <i>dix χαλκίτης</i>	459
Vnguentum mirabile	ibidem
Vnguentum aliud eiusdem	460
Vnguentum magnum ceraseos	ibidem
Vnguentum ceraseos paruum	462
Vnguentum cyclamini magnum	ibidem
Vnguentum cyclamini paruum	464
Vnguentum ex panno lineo Heben Ze- zar	465
Vnguentum ex cantharidibus	466
Vnguentum ex bdellio	ibidem
Vnguentum alterum idem pollens	467
Vnguentum philagrios	468
Vnguentum ex cerusa	469
Vnguentum tripharmacum	ibidem
Vnguentum psoricum Alexandri	470

I N D E X.

Vnguentum pforicum aliud	471
Vnguentum vlcera fanans antiqua, dysepu- lorica	ibidem
Vnguentum enulatum	472
Vnguentum pro scabie	ibidem
Vnguentum aliud pro pueris	473
Vnguentum desiccantium rubrum	474
Vnguentum contra vermes	ibidem
Vnguentum resumptium	475
Vnguentum album R halsis	ibidem
Vnguentum nutritiuum	476
Vnguentum Aegyptiacum	ibidem
Vnguentum citrinum	477
Vnguentum de cyclamino	479
Vnguentum de cyclamino alterum	481
Vnguentum Neapolitanum, quod Galli- cum alij vocant	ibidem
Vnguentum aliud	483
Vnguentum Galeni	ibidem
Vinum de thymela	484

Z

Z	Vcchara rosarum tabulata	484
	Zoecharum	485
	Zazenea	ibidem

F I N I S.

Lugduni,
Excudebant Io-
annes & Fran-
ciscus Frellonii
fratres.

Fontaneau gineproy

1543

upna

Universidad
Pública de Navarra

9700310341

Nafarroako
Unibertsitate Publiko

upna

Universitat
Pública de Navarra

9700310341

Libros
Universitat Pública



na